Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	2,4	135	S1	T16	195	468	PG	Tall	70	21	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				3,3	
								Gran	23	18	Blöta partier						
								Löv	7	16	Lingontyp						
											Fuktig						
2	13,1	15	R2	C16	16	210	PG	Löv	10		A=lämnad	Ingen åtgärd				3,6	
								Cont	90		Fuktiga partier						
											Kråkbär-Ljungtyp						
											Torr						
3	3,5	24	R2	T16	25	88	PG	Tall	80		Varierad höjd	Röjning	1			2,9	
								Löv	20		Lavrik typ						
											Torr						
4	5,9	24	R2	T18	36	212	PG	Tall	70		Varierad höjd	Röjning	1			3,7	
								Löv	30		Lingontyp						
											Frisk						
5	0,9	130	S1	G16	146	131	PG	Tall	29	21	Starr-Fräkentyp	Ingen åtgärd				3,1	
								Gran	57	19	Blöt						
								Löv	14	16							
6	0,4	135	S1	G20	293	117	PG	Tall	22	26	Naturvärde lågt	Ingen åtgärd				5,1	
								Gran	63	25	Lingontyp						
								Löv	15	18	Fuktig						
7	1,2	160	S1	G14	126	151	PG	Tall	45	22	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				2,4	
								Gran	50	18	Blöta partier						
								Löv	5	14	Starr-Fräkentyp						
											Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
8	0,7	100	S1	G26	287	201	PG	Tall	16	29	Naturvärde lågt	Ingen åtgärd				7,0	
								Gran	67	27	Blåbärstyp						
								Löv	17	20	Frisk						
9	3,8										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
20	0,3	29	G1	T28	105	32	PG	Tall	80	15	Blåbärstyp	Underv röj f gallring	1			6,9	
								Gran	5	14	Frisk	Gallring	3	35	15		
								Löv	15	13							
21	0,7	28	R2	T20	42	29	PG	Tall	90		R=möjlig fångstgrop	Röjning	1	30		4,1	
								Gran	10		Varierad höjd						
											Kråkbär-Ljungtyp						
											Frisk						
22	0,8	28	G1	G26	65	52	PG	Tall	17	14	Lågörttyp	Underv röj f gallring	1			5,1	iv
								Gran	33	13	Fuktig	Gallring	3	35	26		
								Löv	50	12							
23	1,2	28	G1	T26	80	96	PG	Tall	51	13	Fuktiga partier	Underv röj f gallring	1			5,5	
								Gran	12	12	Blåbärstyp	Gallring	3	35	46		
								Löv	37	11	Frisk						
24	0,8	28	R2	T16	25	20	PG	Tall	90		Varierad höjd	Röjning	1			2,6	
								Löv	10		Kråkbär-Ljungtyp						
											Torr						
25	0,4	145	S1	T14	115	46	PG	Tall	100	21	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				2,2	
											Hällklack i N						
											Lavrik typ						
											Torr						
26	2,7	170	S2	T24	317	856	PG	Tall	54	29	Naturvärde medel	Föryng avv	1	100	856	1,3	
								Gran	46	24	Rikligt med lågor	Markberedning (F)	2				
											Blåbärstyp	Plantering (F)	2				
											Frisk	Återväxtkontroll (F)	2				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
27	0,7	130	S2	G14	138	97	PG	Gran	100	19	Naturvärde lågt	Föryng avv	1	100	97	1,0	
											Blåbärstyp	Markberedning (F)	2				
											Fuktig	Plantering (F)	2				
												Återväxtkontroll (F)	2				
28	1,8	170	S2	G22	270	486	PG	Tall	42	32	Naturvärde lågt	Föryng avv	1	100	486	1,4	
								Gran	58	29	Blåbärstyp	Markberedning (F)	2				
											Frisk	Plantering (F)	2				
												Återväxtkontroll (F)	2				
29	0,4	125	S2	G22	260	104	PG	Tall	8	25	Naturvärde lågt	Föryng avv	1	100	104	1,4	
								Gran	89	25	Blåbärstyp	Markberedning (F)	2				
								Löv	3	17	Frisk	Plantering (F)	2				
												Återväxtkontroll (F)	2				
30	0,5	71	G1	G22	158	79	PG	Tall	19	20	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				5,2	
								Gran	50	19	Fuktig						
								Löv	31	16							
31	3,5	5	R1	T22	2	7	PG	Tall	30		Brant i S	Röjning	3			2,3	
								Gran	50		Lingontyp						
								Löv	20		Frisk						
32	0,8	170	S3	G20	192	154	NO,b	Tall	10	29	Naturvärde högt	Ingen åtgärd				2,8	i
								Gran	77	21	Svårdrivet						
								Löv	13	18	Mycket lågor N del						
											Blåbärstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
33	1,8	5	K2	T20	1	2	PG	Tall	10		Grönrisplanterat	Röjning	3			2,1	
								Gran	40		A=lämnad hänsyn,						
								Löv	50		Lingontyp						
											Frisk						
34	2,7	155	S2	G24	283	764	PG	Tall	26	29	Naturvärde medel	Föryng avv	1	100	764	1,5	
								Gran	68	28	Rikligt m lågor	Markberedning (F)	2				
								Löv	6	20	Mkt brant i N	Plantering (F)	2				
											Blåbärstyp	Återväxtkontroll (F)	2				
											Frisk						
35	1,2	160	S3	G22	252	302	NS,s	Gran	63	26	Naturvärde högt	Naturvårdshuggning	1	50	151	1,9	i,iv
								Löv	37	31	Olikåldrigt						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
36	0,8	160	S2	G20	255	204	PG	Tall	18	35	Narurvärde medel	Föryng avv	1	100	204	1,3	
								Gran	75	24	Rikligt m lågor	Markberedning (F)	2				
								Löv	7	18	Blåbärstyp	Plantering (F)	2				
											Frisk	Återväxtkontroll (F)	2				
37	3,3	33	S1	C22	162	535	PG	Cont	100	20	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				11,0	
											Frisk						
38	2,3	105	S1	G22	194	446	PG	Tall	25	32	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				5,0	
								Gran	75	28	Gamla						
											Blåbärstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
39	1,9	125	S1	T22	139	264	PG	Tall	74	26	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				3,0	
								Gran	26	20	Tidigare vf avv						
											Bitvis glest						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
40	1,3	155	S1	T20	203	264	PG	Tall	66	29	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				3,1	
								Gran	34	24	Blåbärstyp						
											Frisk						
41	1,3	155	S1	T22	237	308	PG	Tall	92	27	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				3,3	
								Gran	8	21	Silverlågor						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
42	1,0	155	S3	T18	167	167	NS,b	Tall	100	26	Naturvärde högt	Ingen åtgärd				2,7	i
											Brandstubbar						
											Silverlågor						
											Lingontyp						
											Frisk						
43	2,1	140	S1	T16	159	334	PG	Tall	82	22	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				2,8	
								Gran	18	19	K= kojruin						
											Varier bonitet						
											Lingontyp						
											Torr						
44	1,1	125	S1	T16	156	172	PG	Tall	91	21	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				2,9	
								Löv	9	18	Varier bonitet						
											Blåbärstyp						
											Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
45	0,9	140	S3	B16	130	117	NS,s	Tall	6	26	Naturvärde högt	Ingen åtgärd				1,9	i,iv
								Gran	22	20	Blåbärstyp						
								Löv	72	20	Fuktig						
46	1,2	140	S1	T16	183	220	PG	Tall	88	21	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				3,1	
								Gran	12	23	Fuktigt i SÖ						
											Lavrik typ						
											Torr						
47	0,3	46	R2	T16	49	15	PG	Tall	100		Varierad höjd	Röjning	1			2,8	
											Bitvis glest						
											Lavrik typ						
											Torr						
48	0,4	49	G1	T20	75	30	PG	Tall	72	15	Delvis gammal	Röjning	1			3,8	
								Gran	14	12	Lingontyp	Ingen åtgärd (A)					
								Löv	14	11	Frisk						
49	1,4	125	S1	T20	215	301	PG	Tall	54	26	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				4,0	
								Gran	46	22	Rikligt brandstubbar						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
50	1,2	120	S1	T16	136	163	PG	Tall	100	21	Naturvärde lågt	Ingen åtgärd				2,8	
											Lavrik typ						
											Frisk						
51	0,8	230	S3	T16	136	109	NS,b	Tall	100	20	Naturvärde högt	Ingen åtgärd				1,9	i
											Lavrik typ						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
52	0,9	170	S1	T12	96	86	PG	Tall	100	16	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				1,8	
											Lavrik typ						
											Torr						
53	2,1	170	S1	T16	136	286	PG	Tall	100	20	Naturvärde medel	Ingen åtgärd				2,2	
											Lavrik typ						
											Torr						
54	4,1										Myr						
55	0,3										Ledning						
56	0,3										Vatten						
57	38,2										Naturreservat						