

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk/ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd		%	m <sup>3</sup> sk								
1	10,3 (-0,1)L	30	G1	G22	76	775	PG	Gran	87	11	Blåbärstyp (30)	Underv röj f gallring	1			5,5	
								Löv	13	10	Frisk (2)	Gallring	2	35	378		
2	9,9 (-0,2)L	23	R2	G22	64	621	PG	Gran	90		R2->G1	Underv röj f gallring	2			5,7	ii
								Löv	10		Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	35	320		
997	4,4										Övrig landareal						

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk/ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd		%	m <sup>3</sup> sk								
3	3,7	128	S3	G16	154	570	NO,s	Tall 15 Gran 57 Löv 28	32 20 15	Olikåldrigt Asp Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	i	
4	14,0	5	K2	G22	1	14	PG	Gran 100		Branter H=Hänsyn Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,5		
5	8,8	16	R2	G22	32	282	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20		Lövuppslag Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1			5,2		
999	5,9									Myr							

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk/ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd		%	m <sup>3</sup> sk								
1	10,2	61	G1	T22	177	1805	PG	Tall 51 Gran 34 Löv 15	28 28 20	Delvis glest Ojämnt Varierande höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	632	4,4		
2	2,6 (-0,1)L	61	G1	T23	182	455	PG	Tall 67 Gran 29 Löv 4	23 20 17	Toppbrott Delvis glest Varierande höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	159	4,7		
3	1,0	50	G1	G16	82	82	PG	Gran 30 Löv 70	14 12	Oväxtligt Glest Klen dimension Enstaka tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7		
4	3,8 (-0,1)L	59	G1	T22	146	540	PG	Tall 67 Gran 33	25 22	Varierande höjd C=Inslag contorta Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	189	4,1		
5	3,4 (-0,1)L	59	G1	T22	164	541	PG	Tall 69 Gran 19 Löv 12	28 26 16	Varierande trädslag Varierande höjd Koja Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	189	4,3		

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk/ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd		%	m <sup>3</sup> sk								
6	4,0 (-0,1)L	57	G1	G21	114	445	PG	Tall 27 Gran 73	22 19	Varierande trädslag Varierande höjd Enstaka löv Branter Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	25	136	4,8		
7	2,3	51	G1	T22	170	391	PG	Tall 57 Gran 29 Löv 14	24 20 20	K = Husgrund Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	137	5,0		
8	4,2	130	S1	T16	224	941	PG	Gran 100	26	Död ved Enstaka tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8		
9	5,7 (-0,1)L	33	G1	G24	56	314	PG	Gran 92 Löv 8	12 10	K=Husgrund Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 3	35	156	4,3		
10	4,5	96	S2	G23	226	1017	PG	Gran 89 Löv 11	24 16	Olikåldrigt Torkskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	1017	1,4		
11	1,5	35	G1	G25	105	158	PG	Gran 32 Löv 68	12 12	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	73	6,0		
12	17,2 (-0,1)L	33	G1	T25	138	2360	PG	Tall 76 Löv 24	17 15	C=fåtal contorta Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	35	826	6,3		

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk/ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd		%	m <sup>3</sup> sk								
13	3,2	33	G1	G24	56	179	PG	Gran 91 Löv 9	12 11		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	
14	12,6	3	K2	G20	1	13	PG	Gran 100			Gräsuppslag Bäck i bestånd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,3	
15	11,9	2	K2	G20	1	12	PG	Gran 100			Gräsuppslag Smalbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,3	
16	6,5	66	G1	G20	223	1450	PG	Gran 85 Löv 15	22 19		Varier bonitet Varierande volym Olikåldrigt Dikat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				7,2	
17	1,2	98	S2	G20	220	264	PG	Gran 79 Löv 21	23 18		Olikåldrigt Varierande höjd Ojämnt Död ved Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	264	1,3	
18	2,5	130	S3	G18	180	450	NO,b	Tall 10 Gran 70 Löv 20	24 22 20		Naturvärde SKS Olikåldrigt Fuktskog Fin bäckmiljö Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	i

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk/ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd								%	m <sup>3</sup> sk		
19	5,6	125	S3	G15	127	711	NO,b	Tall 15 Gran 45 Löv 40	29 19 16	Olikåldrigt Sumpskog Varier bonitet Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd					2,6	i
20	1,7	74	G1	G20	148	252	PG	Tall 25 Gran 66 Löv 9	22 20 11	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd					4,9	
21	3,0 (-0,1)L	71	S2	G24	299	867	PG	Gran 89 Löv 11	24 20	Olikåldrigt Granunderväxt Varierande höjd Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	867	1,5		
22	4,1 (-0,1)L	50	G1	T23	184	736	PG	Tall 93 Gran 7	18 16	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	258	5,6		
998	10,0 (-1,1)L									Övrig landareal							
999	13,8									Myr							