

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	3,8	1	85	E2	G14	115	437	PG	Tall Gran 50 Löv 20	13	12	20	522		Försumpat Stavaskog Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				3,3	
2	0,5	1	90	S1	T18	195	98	PG	Tall Gran 10	21	15	31	122		Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				4,5	
3	0,9	1	75	G1	G20	175	158	PG	Tall Gran 70 Löv 20	17	14	25	223		Något luckigt Något olikåldrigt Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				5,4	
4	3,3	1	135	S2	G21	315	1040	PG	Gran Löv 40	24	19	36	322		Rikligt med död ved Inslag av tall Naturskogsartat Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				5,0	
5	4,6	1	85	S1	G22	190	874	PG	Tall Gran 65 Löv 30	23	18	24	332		Gallrat Olikåldrigt Lågörstyp (80)	Ingen åtgärd				5,4	
6	10,6	1	75	S1	G22	195	2067	PG	Tall Gran 50 Löv 30	23	18	25	234		Gallrat Fläckvis glest Grova Tallar Lågörstyp (80)	Ingen åtgärd				5,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
7	4,0	1	80	S1	T20	170	680	PG	Tall Gran 40 Löv 30	21	16	25	144		Luckigt Kuperat Delvis gallrat Y=äldre tall 0,3 ha ,130 Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,5	
8	12,7	1	3	K2	G18	1	13	PG	Tall Gran 25				132		A=Hänsynsyta Blåbärstyp (30)	Återväxtkontroll	2			2,2	
11	1,4	1	100	S1	T22	215	301	PG	Tall Gran 25 Löv 5	22	18	27	134		Branter Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,8	ii ¹
12	4,1	1	140	S2	G20	220	902	PG	Tall Gran 70 Löv 10	23	16	29	222		Olikåldrigt Luckigt Gammal yxstämpling Flertal gammtallar Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,1	
13	4,7	1	140	S2	G20	210	987	PG	Tall Gran 85 Löv 10	20	16	30	322		Delvis yngre Y=försumpat källstråk Underväxt Gammtallar Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,0	
14	0,4	1	118	S1	G18	180	72	PG	Gran Löv 10	17	12	25	422		Fuktigt Underväxt Enstaka tall Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
15	3,2	1	14	R2	T20	45	144	PG	Tall Gran 40 Löv 10		2		122		Lövsly Enstaka öf Älgskador Lingontyp (25)	Röjning	1	20		3,6	
16	3,7	1	125	S2	G19	165	611	PG	Tall Gran 55 Löv 15	19	15	28	222		Y=grövre,längre Luckigt Ojämn volym Tallen yngre Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,6	
17	5,2	1	15	R2	T20	20	104	PG	Tall Gran 10 Löv 20				132		Lövsly ÖF avverkade Lingontyp (25)	Röjning	2	15		3,6	
18	0,4	1	110	S1	T18	120	48	PG	Tall Gran 70	17	13	28	422		Delvis försumpat Underväxt Klen dimension Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				2,9	
19	5,9	2													Myr						
20	0,5	1	125	S2	T20	110	55	PG	Tall	26	20	16	222		Timmerställning Lingontyp (25)	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	3 3	90	55	1,4	
21	0,5	1	0	K1	T20	0	0	PG					322		Blåbärstyp (30)	Plantering	2				
22	0,5	1	150		G22	200	100	NO,s	Gran Löv 35	22	19	22	532		Bäckravin Lågörstyp (80)	Ingen åtgärd				3,1	