

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		Tall	Löv					%	m ³ sk		
101	5,7										Myr						
102	3,2	130	S3	G10	77	246	NO,b	Tall 10 Gran 60 Löv 30		13	Sumpskog Delv försumpat Smalbladig grästyp Blöt (4)					1,7	i,iv
103	1,0	14	R2	T16	1	1	PG	Tall 90 Löv 10		2	2000 st/ha Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	20		0,5	
104	2,7	115	S2	T14	170	459	PG	Tall 90 Löv 10		24	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Återväxtkontroll Plantering under skärm (F)	1 2 2	75	344	1,2	iii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
201	58,1 (-0,5)L									Myr						
202	2,1	35	G1	T16	90	189	PG	Tall	100	15	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning Löv Gallring	1 3	30 35	84	4,4
203	0,9	127	S2	T15	215	194	PG	Tall	100	19	Diameterspridning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Återväxtkontroll (F) Plantering under skärm (F)	1 2 3	65	126	1,8
204	0,7	180	S2	T12	215	151	PG	Tall	100	27	Diameter spridning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Återväxtkontroll Plantering under skärm (F)	1 2 3	65	98	1,5
205	11,3	12	R2	T14	1	11	PG	Tall	100	2	2000 st/ha Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	30		1,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ /sk			
301	1,4	130	S2	T13	77	108	PG	Tall	100	19	Lingontyp (25) Frisk (2)				1,8		
302	0,4	35	G1	T23	46	18	PG	Tall	100	11	Diameter spridning Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		3,9	iii
303	1,5	97	S2	T17	82	123	PG	Tall	100	23	Lingontyp (25) Torr (1)	Föryngringshuggning Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3 3	70	98	1,6	
304	2,9	10	R2	T16	1	3	PG	Tall	100		3500 stam/ha Höjd och Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	40		1,9	iii
305	2,5	32	G1	T16	66	165	PG	Tall	100	14	Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)					4,4	
306	5,3	35	G1	T16	66	350	PG	Tall	100	12	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	20 35	160	3,7	
307	10,5	113	S2	T15	70	735	PG	Tall	100	21	Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3 3	85	704	1,1	
308	0,4										Sumpskog						
309	2,7										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
310	0,3									Vatten							
311	1,8	80	G1	T17	95	171	PG	Tall Löv	90 10	17	Smalbladig grästyp Fuktig (3)				2,8		
312	0,8 (-0,1)L	160	S3	T14	90	63	NO,b	Tall Gran Löv	60 20 20	19	Delv försumpat Lavrikt Olikåldrigt Smalbladig grästyp Fuktig (3)				1,6	i,iv	
313	0,4	30	G1	T16	66	26	PG	Tall Gran Löv	40 30 30	10	Diameterspridning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 3	30 35	10 8	3,3	iv
314	1,2	3	K2	T16	1	1	PG	Tall	100		Ca 1000 stam/ha Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			1,8	
315	2,5	95	S1	T16	72	180	PG	Tall	100	18	Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)					2,1	
316	3,6	11	R2	T18	1	4	PG	Tall	100	3	3500 stam/ha Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		1,9	
317	2,2	40	S2	B15	31	68	NS,b	Löv	100	17	Smalbladig grästyp Frisk (2)					1,8	i,iv
318	2,0										Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
401	29,3	130	E2	G14	69	2022	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	13		Ojämnt Delv försumpat Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)					1,8	
402	4,1	130	E2	G12	62	254	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20	14		Delv försumpat Kantz m vatten Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)					1,5	
403	58,3	130	S2	G16	93	5422	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	15		Delv försumpat Stor diam sprid Kantz m vatten Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)					2,3	
404	32,1	130	S3	G12	50	1605	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10	13		Glest Delv försumpat Stor diam sprid Kantz m myr Kråkbär-Ljungtyp (20) Blöt (4)					1,4	
405	1,6										Inägomark						
406	77,1										Myr						
407	0,7										Vatten						