


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	47,4	90
Myr/kärr/mosse	5,2	10
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	52,6	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	Tall 2064	53	19,5
	Gran 1506	39	11,5
	Björk 310	8	3,0
m³sk	3880		
Medeltal	m³sk per hektar		
	82		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-31 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
185

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	190
Totalt under perioden	190

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
182
m³sk per ha
3,8




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark	13,4	28					
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	0,5	1	10	20	60	35	5
30 - 39	10,0	21	916	92	71	16	14
40 - 49	16,9	36	1810	107	65	28	6
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119	3,0	6	669	223	5	90	5
120 +	3,6	8	475	132	41	51	9
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	47,4	100	3880	82	53	39	8

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark	K1	13,4	28					
	K2							
Röjningsskog	R1	0,5	1	10	20	60	35	5
	R2							
Gallringsskog	G1	26,9	57	2726	101	67	24	9
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	6,6	14	1144	173	20	74	6
	S2							
	S3							
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		47,4	100	3880	82	53	39	8

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	40,8	86,1	2736	70,5	1604	86,6	18
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	6,6	13,9	1144	29,5	248	13,4	6
Summa	47,4	100,0	3880	100,0	1852	100,0	24

Impediment

	ha	%
Myr	5,2	10
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 47,4 ha är 100,0 % (47,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 82,5 %, 39,1 ha Fuktig, 17,5 %, 8,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 47,4 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,5 %, 2,6 ha
Ej lövdominerat, 94,5 %, 44,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	2,6 ha	5,5 %
Summa	2,6 ha	5,5 %

2,6 ha (5,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/13	0,4 ha	PG	30	90100	0,8 % Ingår i certifiering
1/20	2,2 ha	PG	30	15400	4,6 % Ingår i certifiering



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	2,6 ha	5,5 %	2,6 ha	5,5 %
Sumpskog	0,9 ha	1,9 %	0,9 ha	1,9 %	1,8 ha	3,8 %
Naturvärde (SKS)	0,0 ha	0,0 %	4,7 ha	10,0 %	4,7 ha	10,0 %
Nyckelbiotop	2,8 ha	6,0 %	0,0 ha	0,0 %	2,8 ha	6,0 %
SLU Rödlistan	3,0 ha	6,3 %	10,9 ha	23,0 %	13,9 ha	29,3 %
Speciella värden saknas	1,8 ha	3,8 %	26,1 ha	55,1 %	27,9 ha	58,9 %
Produktiv skogsmark	6,6 ha	13,9 %	40,8 ha	86,1 %	47,4 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/1	0,2 ha	NO	150	63100	Nyckelbiotop 1 (11)
1/1	0,2 ha	NO	150	63100	Sumpskog 2 (11)
1/4	0,3 ha	NO	130	17200	Sumpskog 3 (11)
1/5	0,9 ha	PG	0		Sumpskog 4 (11)
1/6	0,4 ha	NO	138	36100	Sumpskog 5 (11)
1/19	1,7 ha	PG	0		Naturvärde (SKS) 6 (11)
1/19	3,0 ha	PG	0		SLU Rödlistan 7 (11)
1/21	3,1 ha	PG	0		Naturvärde (SKS) 8 (11)
1/21	7,9 ha	PG	0		SLU Rödlistan 9 (11)
1/24	2,6 ha	NO	115	18100	Nyckelbiotop 10 (11)
1/24	3,0 ha	NO	115	18100	SLU Rödlistan 11 (11)



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	10,0	171	19	190				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	10,0	171	19	190				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

190

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				13,4		
10 - 19						
20 - 29	14	1	15			
30 - 39	510	83	593	0,5	25	50
40 - 49	933	62	995	10,0	1320	132
50 - 59				16,9	2806	166
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	143	8	151			
120 +	89	8	97	6,6	1392	211
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1689	162	1851	47,4	5543	117



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning			7,9			7,9
Markberedning		13,4				13,4
Plantering			5,5			5,5
Plantering, Följd			7,9			7,9
Återväxtkontroll, Följd			5,5	7,9		13,4
Röjning, Alternativ				0,5		0,5
Summa ha		13,4	26,8	8,4		48,6



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	8	3,3	30	T24	90	15		
Underv röj f gallring	FF	9	0,8	30	T24	75	9		
Underv röj f gallring	FF	10	0,4	35	T24	150	3		
Underv röj f gallring	FF	11	2,0	35	T24	105	10		
Underv röj f gallring	FF	13	0,4	30	T22	50	3		
Underv röj f gallring	FF	14	0,9	35	T24	115	0		
Underv röj f gallring	FF	20	2,2	30	G20	75	16		
Markberedning	1	2	0,4	0	G18	0	0		
Markberedning	1	3	0,9	0	G18	0	0		
Markberedning	1	5	1,2	0	T24	0	0		
Markberedning	1	19	3,0	0	T20	0	0		
Markberedning	1	21	7,9	0	T18	0	0		
Plantering	2	2	0,4	0	G18	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2	0,4	0	G18	0	0		
Plantering	2	3	0,9	0	G18	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	3	0,9	0	G18	0	0		
Plantering	2	5	1,2	0	T24	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	5	1,2	0	T24	0	0		
Plantering	2	19	3,0	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	19	3,0	0	T20	0	0		
Hyggesrensning	2	21	7,9	0	T18	0	0		
Plantering (F)	2	21	7,9	0	T18	0	0		
Gallring	3	10	0,4	35	T24	150	21		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	11	2,0	35	T24	105	79		
Gallring	3	14	0,9	35	T24	115	34		
Röjning (A)	3	23	0,5	20	T18	20	-		
Återväxtkontroll (F)	3	21	7,9	0	T18	0	0		
Inventering (F)	3	8	3,3	30	T24	90	0		
Inventering (F)	3	9	0,8	30	T24	75	0		
Inventering	3	15	3,2	44	T23	115	0		
Inventering	3	16	7,6	45	T25	115	0		
Inventering	3	18	0,8	40	G18	85	0		
Inventering	3	22	4,7	45	G22	95	0		
Inventering	3	23	0,5	20	T18	20	0		
Inventering	3	25	0,6	42	G20	90	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				inkl tillväxt	%			m³sk
1	0,2	1	150	S3	T18	178	36	NO	Tall	60	32	18	12	321	345	Nyckelbiotop-SKS	Ingen åtgärd				2,9	i,iv¹	
									Gran	30	22	19	7			Blåbärstyp							
									Björk	10	18	16	2			Fuktig							
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																					
Naturvård:		Sumpskog – NVK 2 Högt naturvärde Beskrivning Gles, gammal myrtallskog som övergår i något växtligare kantzon med mer gran. Inslag av torrträd och lågor. Beståndet ingår i en större nyckelbiotop som är registrerad av Skogsstyrelsen. En fuktig miljö och tillgång av död ved gör att flera krävande växt- och djurarter kan leva här. Naturligt bestånd att lämna orört. Mål Skog med höga naturvärden. Bibehållen vattentillgång, fuktighet och tillgång av död ved. Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet, lämnas för fri utveckling.																					
Spec värden:		Sumpskog 100 %. Nyckelbiotop 92 %.																					
Priotal		Visar-%: 1,9																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 345 m.																					
2	0,4	1	0	K1	G18	0	0	PG ²						321	231	Blåbärstyp	Markberedning	1					
																Fuktig	Plantering	2					
																	Återväxtkontroll (F)	2					
Utf åtg:		2024 Underv röj f föryng avv 0,3 ha 2024 Föryng avv 0,3 ha																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 231 m.																					
3	0,9	1	0	K1	G18	0	0	PG ²						311	176	Kråkbär-Ljungtyp	Markberedning	1					
																Fuktig	Plantering	2					
																	Återväxtkontroll (F)	2					
Utf åtg:		2024 Underv röj f föryng avv 2,6 ha 2024 Föryng avv 2,6 ha																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 176 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
4	0,8	1	130	S3	G16	155	124	NO	Tall	10	22	18	2	411	274	Varier volym Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,2	i,iv¹
									Gran	70	16	15	14									
									Björk	20	15	14	4									
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Sumpskog - NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Olikåldrig sumpskog i surdråg och kantzoner mot myr. Marken försumpad, delar med ytvatten större delen av året. Mossvegetation med sumpmossor. Måttlig tillgång av död ved i form av stående torra träd och lågor i olika nedbrytningsstadier. Inslag av enstaka gammal tall och servuxna granar. Mål Bevara området intakt. Jämn fuktighet och tillgång av död ved viktig för många naturvårdsarter. Åtgärd Inga åtgärder, gynna den interna dynamiken.																				
Spec värden:		Sumpskog 38 %.																				
Priotal		Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 0,4																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 274 m.																				
5	1,2	1	0	K1	T24	0	0	PG ²						321	325	Smalbladig grästyp Frisk	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2 2				iv¹
Spec värden:		Sumpskog 77 %.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 325 m.																				
6	0,8	1	138	S3	T18	155	124	NO	Tall	30	32	18	2	411	371	Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	i,iv¹
									Gran	60	21	17	15									
									Björk	10	16	15	2									
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Sumpskog - NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Skiktad, olikåldrig och oskött sumpskog i surdråg och längs myr. Marken försumpad, delar med ytvatten större delen av året. Mossvegetation med sumpmossor. Måttlig tillgång av död ved i form av stående torra träd och lågor. Inslag av enstaka gammal tall och servuxna granar. Mål Bevara området intakt. Jämn fuktighet och tillgång av död ved viktig för många naturvårdsarter. Åtgärd Inga åtgärder, gynna den interna dynamiken.																				
Spec värden:		Sumpskog 47 %.																				
Priotal		Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 0,6																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 371 m.																				
7	5,2	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
8	3,3	1	30	G1	T24	90	297	PG ²	Tall	85	15	13	10	321	106	Enstaka öf Varier fukt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Inventering (F)	FF 3	5	15	6,4	
									Gran	5	12	12	1									
									Björk	10	13	13	3									
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 106 m.																						
9	0,8	1	30	G1	T24	75	60	PG ²	Tall	65	15	12	8	321	278	Varier fukt Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Inventering (F)	FF 3	15	9	5,3	
									Gran	15	13	11	2									
									Björk	20	10	9	3									
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 278 m.																						
10	0,4	1	35	G1	T24	150	60	PG ²	Tall	40	18	14	8	321	239	Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 3	5 30	3 21	6,6	
									Gran	20	13	12	5									
									Björk	40	13	13	10									
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 239 m.																						
11	2,0	1	35	G1	T24	105	210	PG ²	Tall	95	16	12	17	321	384	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 3	5 30	10 79	5,9	
									Gran	5	13	11	1									
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 384 m.																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
12	1,4	1	130	S3	T16	95	133	NO	Tall	90	28	15	11	411	550	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Sumpskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Olikåldrig, gles tallskog i kantzon mot myr. Viss skiktning med yngre gran och björk. Enstaka torraka och låga. Viktig plats för skogsfågel. Mål Bevara området intakt. Jämn fuktighet och tillgång av död ved viktig för många naturvårdsarter. Naturvärdet kommer att öka om beståndet lämnas orört. Åtgärd Inga åtgärder, gynna den interna dynamiken.																				
Priotal		Visar-%: 2,6																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 550 m.																				
13	0,4	1	30	G1	T22	50	20	PG ²	Tall	95	14	10	8	421	556	Blåbärstyp Fuktig	Underv röj f gallring	FF	15	3	4,0	ii,iv ¹
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Generellt:		Tätt med klen underväxt av björk.																				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 556 m.																				
14	0,9	1	35	G1	T24	115	104	PG ²	Tall	100	16	12	19	321	630	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 3	25	34	6,5	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 630 m.																				
15	3,2	1	44	G1	T23	115	368	PG ²	Tall	95	18	16	14	321	603	Varier fukt Varier volym Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			6,0	
Utf åtg:		2025 Underv röj f gallring 1,9 ha 2025 Gallring 1,9 ha																				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 603 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
16	7,6	1	45	G1	T25	115	874	PG ²	Tall	80	22	17	10	323	275	Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			6,1	
Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 1,2 ha 2025 Gallring 1,2 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 275 m.																						
17	0,4	1	130	S3	G20	145	58	NO	Tall	5	26	18	1	334	424	Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Granskog-NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Gammal granskog i brant terräng. Inslag av torrträd och lågor. I området är tillgången på död ved låg, den behöver generellt ökas för att hotade arter ska överleva, därför har den här biotopen ett mycket högt naturvärde. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin grannaturskog med gott om död ved på frisk till fuktig mark. Åtgärd Lämnas för fri utveckling. Priotal Visar-%: 2,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4). Terrängtransport 424 m.																						
18	0,8	1	40	G1	G18	85	68	PG ²	Tall	45	16	14	5	322	166	Enstaka björk Blåbärstyp Fuktig	Inventering	3			5,4	
Utf åtg: 2025 Underv röj f gallring 1 ha 2025 Gallring 1 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 166 m.																						
19	3,0	1	0	K1	T20	0	0	PG ²						323	350	Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2 2				iv ¹
Spec värden: Naturvärde (SKS) 55 %. SLU Rödlistan 100 %. Utf åtg: 2025 Föryng avv 5,3 ha 2024 Underv röj f föryng avv 5,2 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 350 m.																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				inkl tillväxt %	m³sk		
20	2,2	1	30	G1	G20	75	165	PG ²	Tall	5	15	14	1	323	343	Varier fukt Varier bonitet Varier volym Olikåldrigt Lingontyp Fuktig	Underv röj f gallring	FF	10	16	5,5	iv ¹
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Priotal		Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 343 m.																				
21	7,9	1	0	K1	T18	0	0	PG ²						322	609	Varier fukt Enstaka öf Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Markberedning Hyggesrensning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3				iv ¹
Spec värden:		Naturvärde (SKS) 39 %. SLU Rödlistan 100 %.																				
Utf åtg:		2025 Föryng avv 5,5 ha 2024 Underv röj f föryng avv 5,5 ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 609 m.																				
22	4,7	1	45	G1	G22	95	447	PG ²	Tall	20	17	14	3	323	552	Varier fukt Varier volym Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			5,5	
Priotal		Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 552 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
23	0,5	1	20	R2	T18	20	10	PG ²	Tall	60	8	6		224	573	Ojämnt Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering Röjning (A)	3 3	10		3,0	
									Gran	35	4	3										
									Björk	5	8	7										

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4). Terrängtransport 573 m.

24	3,0	1	115	S3	G20	223	669	NO	Tall	5	31	16	1	324	782	Nyckelbiotop-SKS Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0	i,iv ¹
									Gran	90	26	19	20									
									Björk	5	22	18	1									

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.

Naturvård: Granskog-NVK 3, Påtagligt naturvärde Beskrivning Gammal, olikåldrig granskog i brant terräng och del med äldre hällmarkstallskog. Bitvis gott om torrträd och lågor i beståndet. Viss låga kontinuitet. I området är tillgången på död ved låg, den behöver generellt ökas för att hotade arter ska överleva, därför har den här biotopen ett mycket högt naturvärde. Större delen av beståndet klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Mål Genom att låta skogen stå orörd blir det en fin grannaturskog med gott om död ved på frisk till fuktig mark. Åtgärd Låmnas för fri utveckling.

Spec värden: Nyckelbiotop 88 %. SLU Rödlistan 100 %.

Priotat Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 0,3

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4). Terrängtransport 782 m.

25	0,6	1	42	G1	G20	90	54	PG ²	Tall	30	18	13	4	322	916	Varier fukt Varier volym Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			5,6	
									Gran	70	14	12	11									

Priotat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 916 m.