

Skogsbruksplan

Planens namn	SKÖLDINGE GEMENSAMHETSSKOG S:1
Planen avser tiden	fr o m 2024-07-19 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2024-07-19
Planen upprättad av	Lindberg skogskonsult AB Pontus Lindberg
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Ägarförhållanden	
Ägare, 1/1	Sköldinge Allmänning
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 10' 23.73" N Long: 16° 24' 32.52" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	249,1	83
Myr/kärr/mosse	31,7	10
Berg/Hällmark	18,4	6
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,0	<1
Annat	2,9	1

Summa landareal	303,1
Vatten	4,8



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	Tall 36077	86	205,2
m³sk	Gran 4383	10	28,3
	Löv 1043	2	5,3
	Björk 763	2	4,1
	Asp 25	<1	0,1
Medeltal	Kl.Al 19	<1	0,1
m³sk per hektar			
			170



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-07-19 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
1077

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

8218

Gallring

6206

Totalt under perioden

14424

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
1226

m³sk per ha
4,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Björk %	Asp %	KI.AI %
Kalmark	6,0	2								
- 9 år	9,8	4	19	2	57	41	2			
10 - 19	21,2	9	234	11	64	29		7		
20 - 29	18,9	8	1338	71	92	8	1			
30 - 39	4,4	2	548	125	69	31				
40 - 49	19,7	8	3112	158	93	6	1			
50 - 59	16,7	7	3287	197	95	4		1		
60 - 69	29,0	12	6598	228	90	6	1	3		
70 - 79	14,8	6	3425	231	79	14	1	5	1	
80 - 89	21,7	9	5034	232	84	13	1	1		
90 - 99	26,3	11	6699	255	76	17	4	2		
100 - 109	6,5	3	1331	205	76	17	7			
110 - 119	14,3	6	2905	203	82	7	5	6		
120 +	38,4	15	7214	188	93	2	4			
Lågprodskog(E)	1,4	1	420	300	10	85	5			
ÖF/Skipt	[2,9]		145	50	100					
Summa/Medel	249,1	100	42309	170	85	10	2	2		

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 15 % (37,0 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 22 % (54,3 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd							
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Björk %	Asp %	KI.AI %
Kalmark	K1	6,0	2								
	K2	7,4	3	7	1		94	6			
Röjningsskog	R1	8,2	3	41	5	90	10				
	R2	21,9	9	497	23	84	13		3		
Gallringsskog	G1	79,9	32	14027	176	91	7		1		
	G2	2,3	1	414	180	80	10	10			
Föryngrings- avverknings- skog	S1	34,7	14	7107	205	84	10	3	3		
	S2	38,0	15	10596	279	76	19	3	2		
	S3	49,3	20	9055	184	91	3	4	2		
Lågproducer- ande skog	E1	1,4	1	420	300	10	85	5			
	E2										
	E3										
Överstånd/Skikt		[2,9]		145	50	100					
Summa/Medel		249,1	100	42309	170	85	10	2	2		

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	199,8	80,1	33254	78,6	9154	85,0	58
K - produktion	10,7	4,3	1867	4,4	352	3,3	5
K - naturvård	14,1	5,7	2427	5,7	457	4,2	5
NS	0,7	0,3	116	0,3	24	0,2	1
NO	23,8	9,6	4645	11,0	786	7,3	5
Summa	249,1	100,0	42309	100,0	10773	100,0	69


23,0 ha (9,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	31,7	10
Berg	18,4	6

Skötselriktning

	ha	%
Hyggesfritt	20,3	8
Förstärkt naturv	4,5	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 249,1 ha är 85,9 % (213,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 12,7 %, 31,7 ha Frisk, 81,8 %, 203,8 ha
Fuktig, 4,1 %, 10,1 ha Övrig, 1,4 %, 3,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 213,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,5 %, 14,0 ha
Ej lövdominerat, 93,5 %, 199,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	14,0 ha	6,5 %
Summa	14,0 ha	6,5 %

14,0 ha (6,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

3	0,7 ha	PG	80	17200	0,3 % Ingår i certifiering
14	1,1 ha	PG	30	64000	0,5 % Ingår i certifiering
15	1,5 ha	PG	50	71200	0,7 % Ingår i certifiering
24	4,5 ha	K	115	80200	2,1 % Ingår i certifiering
57	3,8 ha	PG	2	09100	1,8 % Ingår i certifiering
58	1,9 ha	PG	70	52300	0,9 % Ingår i certifiering

Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
65	0,5 ha	PG	30	0X000	0,2 % Ingår i certifiering



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 249,1 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 9,2 %, 23,0 ha ■ Anpassad skötsel, 10,0 %, 24,8 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 80,8 %, 201,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
SKÖLDINGE GEMENSAMHETSSKOG 3,7	1,5	NO	135	X0000	215	795			1/4
34	2,4	1,0	NO	140	X0000	115	276		2/4
48	1,3	0,5	NO	110	63100	265	344		3/4
51	15,6	6,2	NO	135	81100	195	3042		4/4
Summa	23,0	9,2				194	4457		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans										1 % av planens friska/fuktiga mark
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning		
	ha	% ¹				ha	avd			
SKÖLDINGE GEMENSAMHETSSKOG 6,7	0,3	PG	80	17200	270	189			1/7	
14	1,1	0,5	PG	30	64000	135	148		2/7	
15	1,5	0,7	PG	50	71200	160	240		3/7	
24	4,5	2,0	K	115	80200	145	652	Förstärkt naturv	4/7	
57	3,8	1,9	PG	2	09100	1	4		5/7	
58	1,9	0,9	PG	70	52300	260	494		6/7	
65	0,5	0,2	PG	30	0X000	155	78		7/7	
Summa	14,0	6,5				129	1805			

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
SKÖLDINGE GEMENSAMHETSSKOG S:1	2,1	0,5	K	80	X0000	165	198	Hyggesfritt	1/5
24	4,5	1,8	K	115	80200	145	652	Förstärkt naturv	2/5
27	3,3	1,3	K	115	X0000	170	561	Hyggesfritt	3/5
38	13,8	5,6	K	120	X0000	185	2553	Hyggesfritt	4/5
53	2,0	0,8	K	125	81100	165	330	Hyggesfritt	5/5
Summa	24,8	10,0				173	4294		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,7	26	9	35				
20 - 29	18,9	482	4	486				
30 - 39	4,4	177		177				
40 - 49	19,7	1036	6	1042				
50 - 59	15,5	1112	13	1125				
60 - 69	29,0	2436	80	2516				
70 - 79	9,9	676	62	738				
80 - 89	0,9	87		87	13,7	2620	98	2718
90 - 99					16,2	3294	259	3553
100 - 109					2,9	555	29	584
110 - 119					4,2	679	64	743
120 +					0,1	30		30
Lågprodskog(E)					1,4	399	21	420
ÖF/Skikt					[2,9]	170		170
Grundförslag	100,0	6032	174	6206	38,5	7747	471	8218
Högre alt.				6120				10607
Lägre alt.				6516				7577

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
14 424	16 869	14 093	155	145	157

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	284	12	296	44,5		
10 - 19	573	24	597	9,8	315	32
20 - 29	1045	8	1053	21,2	796	38
30 - 39	283		283	18,9	1904	101
40 - 49	1138	7	1145	4,4	654	149
50 - 59	1041	12	1053	19,7	3215	163
60 - 69	1679	56	1735	16,7	3215	193
70 - 79	708	49	757	29,0	5817	201
80 - 89	940	17	957	14,8	3444	233
90 - 99	929	66	995	8,0	1637	205
100 - 109	161	13	174	10,1	2575	255
110 - 119	374	49	423	3,6	524	146
120 +	1204	54	1258	48,4	10530	218
Lågprodskog(E)	21	1	22			
ÖF/Skikt	25		25		4008	
Summa	10405	368	10773	249,1	38634	155

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning		6,0				6,0
Markberedning, Följd		16,3	10,8	11,4		38,5
Plantering, Följd		7,7	0,7			8,4
Lövröjning, Följd				29,7		29,7
Återväxtkontroll			7,4			7,4
Återväxtkontroll, Följd			22,3	22,2		44,5
Röjning		6,5		19,5		26,0
Röjning, Alternativ				2,4		2,4
Dikesrensning, Följd		3,6				3,6
Summa ha		40,1	41,2	85,2		166,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	36	3,6	115	T22	275	644		
Föryng avv, fröträd	1	43	2,9	105	T24	310	584		
Föryng avv, fröträd	1	47	0,6	115	T24	255	99		
Föryng avv, fröträd	1	61	1,1	95	T26	345	247		
Föryng avv, fröträd	1	66	3,5	95	T24	290	660		
Föryng avv	1	68	3,1	90	G28	360	1116		
Föryng avv	1	72	1,4	75	G26	300	420		
Föryng avv	1	73	0,1	120	T22	295	30		
Timmerställning (A)	1	2	3,0	80	T26	295	(310)		
Gallring	1	14	1,1	30	T26	135	45		
Gallring	1	35	4,0	40	T22	180	216		Ojämnt behov.
Sista Gallring	1	41	0,8	55	T26	285	80		
Gallring	1	42	2,3	70	T20	180	104		Hugg ur gran, glesa ur tallen.
Timmerställning	1	46	5,7	70	T26	270	462		
Timmerställning	1	52	0,9	85	T24	275	87		
Timmerställning	1	58	1,9	70	T26	260	173		
Timmerställning	1	70	2,3	65	T24	245	169		
Röjning	1	39	6,5	25	T22	45	0		Kombinerad slut och underröjning.
Plantering (F)	1	16	3,1	0	T24	0	0		
Plantering (F)	1	68	3,1	90	G28	360	0		
Plantering (F)	1	72	1,4	75	G26	300	0		
Plantering (F)	1	73	0,1	120	T22	295	0		
Markberedning	1	16	3,1	0	T24	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	1	36	3,6	115	T22	275	0		
Markberedning (F)	1	43	2,9	105	T24	310	0		
Markberedning (F)	1	47	0,6	115	T24	255	0		
Markberedning	1	59	2,9	0	T24	0	0		
Markberedning (F)	1	61	1,1	95	T26	345	0		
Markberedning (F)	1	66	3,5	95	T24	290	0		
Markberedning (F)	1	68	3,1	90	G28	360	0		
Markberedning (F)	1	72	1,4	75	G26	300	0		
Markberedning (F)	1	73	0,1	120	T22	295	0		
Dikesrensning (F)	1	36	3,6	115	T22	275	0		
Föryng avv	2	3	0,7	80	G28	270	214		
Föryng avv, fröträd	2	31	6,2	90	T26	255	1140		
Avverkning ÖF (A)	2	49	4,7	90	T24	270	(771)		
Föryng avv, fröträd	2	71	3,9	85	T24	260	733		
Timmerställning	2	4	16,4	60	T26	230	1520		
Sista Gallring	2	5	8,5	50	T24	190	571		
Sista Gallring	2	9	2,0	45	T26	195	140		
Gallring	2	15	1,5	50	T24	160	86		
Gallring	2	17	1,6	45	T22	135	65		
Gallring	2	37	10,1	25	T24	85	297		
Gallring	2	64	2,2	45	T26	195	128		
Gallring	2	65	0,5	30	G30	155	31		
Plantering (F)	2	3	0,7	80	G28	270	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	16	3,1	0	T24	0	0		
Återväxtkontroll	2	19	1,2	2	G28	1	0		
Återväxtkontroll (F)	2	36	3,6	115	T22	275	0		
Återväxtkontroll (F)	2	43	2,9	105	T24	310	0		
Återväxtkontroll (F)	2	47	0,6	115	T24	255	0		
Återväxtkontroll	2	57	3,8	2	G30	1	0		
Återväxtkontroll (F)	2	59	2,9	0	T24	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	61	1,1	95	T26	345	0		
Återväxtkontroll	2	63	2,4	2	G28	1	0		
Återväxtkontroll (F)	2	66	3,5	95	T24	290	0		
Återväxtkontroll (F)	2	68	3,1	90	G28	360	0		
Återväxtkontroll (F)	2	72	1,4	75	G26	300	0		
Återväxtkontroll (F)	2	73	0,1	120	T22	295	0		
Markberedning (F)	2	3	0,7	80	G28	270	0		
Markberedning (F)	2	31	6,2	90	T26	255	0		
Markberedning (F)	2	71	3,9	85	T24	260	0		
Naturvårdshuggning (A)	2	7	0,7	95	T16	165	(19)		
Selektivhuggning	2	24	4,5	115	T16	145	0		
Selektivhuggning	2	33	1,3	75	T22	185	0		
Föryng avv, fröträd	3	2	3,0	80	T26	295	640		
Föryng avv, fröträd	3	23	2,3	90	T24	235	390		
Föryng avv, skärm (A)	3	27	3,3	115	T16	170	(196)		
Föryng avv, fröträd	3	28	3,7	80	T26	255	687		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, skärm (A)	3	38	13,8	120	T18	185	(1114)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	52	0,9	85	T24	275	(165)		
Föryng avv, skärm (A)	3	53	2,0	125	T20	165	(144)		
Föryng avv, fröträd	3	54	2,4	85	T26	255	443		
Avverkning ÖF	3	59	2,9	95	T24	50	170		
Gallring	3	12	6,7	45	T22	150	362		
Gallring	3	13	3,2	45	T24	110	130		Ojämnt behov.
Timmerställning	3	18	4,1	60	T24	215	354		
Gallring	3	20	2,8	35	T22	115	102		
Sista Gallring	3	32	3,2	60	T24	225	206		
Gallring (F)	3	39	6,5	25	T22	45	108		
Gallring	3	44	1,7	18	G30	40	35		
Gallring	3	56	1,0	25	G28	90	39		
Gallring	3	60	1,3	25	T24	75	41		
Timmerställning	3	62	3,0	60	T26	220	267		
Timmerställning	3	67	4,7	50	T26	200	389		
Röjning	3	6	5,8	15	T22	5	0		Röj endast om ur beteshöjd.
Röjning (A)	3	11	2,4	8	T22	5	-		Röj endast om ur beteshöjd.
Lövröjning (F)	3	16	3,1	0	T24	0	0		
Lövröjning (F)	3	19	1,2	2	G28	1	0		
Röjning	3	22	13,7	10	T22	10	0		Röj endast om ur beteshöjd.
Lövröjning (F)	3	36	3,6	115	T22	275	0		
Lövröjning (F)	3	43	2,9	105	T24	310	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning (F)	3	47	0,6	115	T24	255	0		
Lövröjning (F)	3	57	3,8	2	G30	1	0		
Lövröjning (F)	3	59	2,9	0	T24	0	0		
Lövröjning (F)	3	61	1,1	95	T26	345	0		
Lövröjning (F)	3	63	2,4	2	G28	1	0		
Lövröjning (F)	3	66	3,5	95	T24	290	0		
Lövröjning (F)	3	68	3,1	90	G28	360	0		
Lövröjning (F)	3	72	1,4	75	G26	300	0		
Lövröjning (F)	3	73	0,1	120	T22	295	0		
Återväxtkontroll (F)	3	2	3,0	80	T26	295	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3	0,7	80	G28	270	0		
Återväxtkontroll (F)	3	23	2,3	90	T24	235	0		
Återväxtkontroll (F)	3	28	3,7	80	T26	255	0		
Återväxtkontroll (F)	3	31	6,2	90	T26	255	0		
Återväxtkontroll (F)	3	54	2,4	85	T26	255	0		
Återväxtkontroll (F)	3	71	3,9	85	T24	260	0		
Markberedning (F)	3	2	3,0	80	T26	295	0		
Markberedning (F)	3	23	2,3	90	T24	235	0		
Markberedning (F)	3	28	3,7	80	T26	255	0		
Markberedning (F)	3	54	2,4	85	T26	255	0		
Naturvårdshuggning (A)	3	27	3,3	115	T16	170	(122)		
Selektivhuggning (A)	3	40	1,0	115	T20	205	-		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
1	3,8 (-0,2)	1 3	75	S1	T24	205	738	PG ²	Tall	100	27	20	23	Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				5,4	
Priotal Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
2	3,0	1	80	S2	T26	295	885	PG ²	Tall Gran	95 5	32	24	27	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Timmerställning (A)	3 3 3 1	65 35	640 310	5,0	
Priotal Visar-%: 2,7																				
3	0,7	1	80	S2	G28	270	189	PG ²	Tall Gran Björk Kl.Al	10 65 15 10	28	23	27	Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	100 	214	3,7	
Priotal Visar-%: 3,0																				
4	17,3 (-0,9)	1 3	60	G1	T26	230	3772	PG ²	Tall Gran	95 5	28	19	27	Frisk (2) Avdrag: berg	Timmerställning	2	35	1520	6,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
5	8,5	1	50	G1	T24	190	1615	PG ²	Tall	100	20	16	27	Varier bonitet Frisk (2)	Sista Gallring	2	30	571	6,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				
6	5,8	1	15	R1	T22	5	29	PG ²	Tall Gran	90 10		1		Ojämn föryngring Torr (1)	Röjning	3	25		1,7	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj endast om ur beteshöjd.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
7	0,8 (-0,1)	1 3	95	S3	T16	165	116	NS,s	Tall 100	18	14	28	Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	2	15	19	3,4	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Senvuxen tallskog. Kombinerad hållmark och torvmark. Klena dimensioner. Enstaka överståndare av mycket gammal, senvuxen och krumm tall. Dessa träd har oft auppått mycket hög ålder. Mål Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. Åtgärd Ingen åtgärd. Fri utveckling. Ev. mindre naturvårdshuggning för att friställa solitärer och arvtagare . Priotat Visar-%: 3,8 Gallringsmall (SKS): 4,2																			
8	4,3 (-0,6)	1 3	135	S3	T20	215	795	NO,s	Tall 100	28	19	26	Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hållarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet. Mål Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. På sikt ökad andel död/döende ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotat Visar-%: 2,0																			
9	2,0	1	45	G1	T26	195	390	PG ²	Tall 95 Gran 5	20	16	27	Frisk (2)	Sista Gallring	2	30	140	7,0	
Priotat Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
10	0,8	1	135	S3	T20	235	188	NO,b	Tall 100	34	20	26	Torr (1)	Ingen åtgärd				3,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tallskog på innersluten ö omgiven av myr. Stor andel gamla tallar, över 130 år, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Mål Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotat Visar-%: 1,9																			
11	2,4	1	8	R1	T22	5	12	PG ²	Tall 90 Gran 10		1		Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	3	20		2,8	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj endast om ur beteshöjd.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
12	7,4 (-0,7)	1 3	45	G1	T22	150	1005	PG ²	Tall	100	16	14	24	Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3	30	362	5,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				
13	3,2	1	45	G1	T24	110	352	PG ²	Tall	90	15	13	19	Varier bonitet Delvis ogallrat Frisk (2)	Gallring	3	30	130	4,6	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Ojämnt behov.																				
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
14	1,1	1	30	G1	T26	135	149	PG ²	Tall	60	12	10	30	Frisk (2)	Gallring	1	30	45	6,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 4,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
15	1,5	1	50	G1	T24	160	240	PG ²	Tall	75	21	15	24	Fuktsvacka Frisk (2)	Gallring	2	30	86	5,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
16	3,1	1	0	K1	T24	0	0	PG ²						Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 2 3	15			
17	1,6	1	45	G1	T22	135	216	PG ²	Tall	100	14	13	23	Eftersatt Klen dimension Frisk (2)	Gallring	2	25	65	5,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
18	4,7 (-0,6)	1 3L	60	G1	T24	215	882	PG ²	Tall Gran Björk	80 5 15	27	19	25	Ojämnt Varier bonitet Hällar Frisk (2) Avdrag: berg	Timmerställning	3	35	354	5,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
19	1,2	1	2	K2	G28	1	1	PG ²	Gran	100				Frisk (2)	Återväxtkontroll Lövröjning (F)	2 3		15	3,0	
Utf åtg: 2025 Plantering 1,2 ha 2025 Markberedning 1,2 ha																				
20	3,2 (-0,4)	1 3L	35	G1	T22	115	322	PG ²	Tall Gran	90 10	15	14	18	Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3	25	102	5,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				
21	1,2	1	80	S3	T20	165	198	K,s 55 %	Tall	100	21	17	22	Torvmark Övrig (99)	Ingen åtgärd				4,2	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 55 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Hyggesfritt Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka äldre tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved . Övrig produktion. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,5																				
22	15,2 (-1,5)	1 3	10	R2	T22	10	137	PG ²	Tall Gran	90 10		2		Frisk (2) Avdrag: berg	Röjning	3	30		2,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj endast om ur beteshöjd.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
23	2,3	1	90	S2	T24	235	541	PG ²	Tall	100	29	20	26	Frisk (2) Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	 3 3 3	65	390	3,9		
Priotal Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 1,7																				
24	5,0 (-0,5)	1 2	115	S3	T16	145	653	K,b 65 %	Tall Björk	75 25	18	15	22	Delvis torvmark Fuktig (3) Avdrag: myr	Selektivhuggning	2			2,7	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 65 % av arealen används till naturvård. Skötselinriktning:Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka äldre tallar. Mager mark med stor andel senvuxen tall. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Försök att på sikt skapa lövdominans. Övrig produktion. Åtgärd Selektivhuggning. Gynna löv. Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 2,4																				
25	31,3 (-0,1)	2 L												Myr Kulturminne						
26	6,2 (-0,3)	1 3	85	S1	T22	160	944	PG ²	Tall	100	23	17	21	Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
27	4,4 (-1,1)	1 3	115	S3	T16	170	561	K,s 55 %	Tall	100	25	16	24	Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A) Föryng avv, skärm (A)	3 3	20 40	122 196	3,1	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 55 % av arealen används till naturvård.																				
Skötselinriktning:Hyggesfritt																				
Naturvård: Beskrivning Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hällarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet. Mål Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. På sikt ökad andel död/döende ved. Övrig produktion . Åtgärd Ingen åtgärd. Eventuellt naturvårdande huggningar.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				
28	3,7	1	80	S2	T26	255	944	PG ²	Tall Gran	85 15	33	23	25	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	65	687	4,6	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 0,9																				
29	1,2	1	55	G1	T26	220	264	PG ²	Tall	100	25	19	26	Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
30	5,3 (-0,6)	1 3L	90	S1	T20	145	682	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	30	19	18	Olikåldrigt Torrgran Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Visar-%: 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
31	6,4 (-0,2)	1 L	90	S2	T26	255	1581	PG ²	Tall Björk	90 10	35	24	24	Kulturminne Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	65	1140	4,1	
Priotal Visar-%: 2,6																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
32	3,5 (-0,3)	1 3L	60	G1	T24	225	720	PG ²	Tall 85 Gran 10 Löv 5		25	19	26	Frisk (2) Avdrag: berg	Sista Gallring	3	25	206	6,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				
33	1,3	1	75	S1	T22	185	241	PG ²	Tall 70 Gran 10 Björk 20		22	18	24	Torvmark Övrig (99)	Selektivhuggning	2			4,8	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				
34	3,0 (-0,6)	1 3	140	S3	T16	115	276	NO,b	Tall 100		33	18	14	Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar. Flera mycket gamla tallar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 2,3																				
35	4,0	1	40	G1	T22	180	720	PG ²	Tall 85 Gran 15		18	15	27	Ojämnt Gruppställt Frisk (2)	Gallring	1	30	216	6,1	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Ojämnt behov. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
36	3,6	1	115	S2	T22	275	990	PG ²	Tall	80	30	22	28	Delvis torvmark Delvis frisk mark Fuktig (3)	Föryng avv, fröträd Dikesrensning (F) Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 1 2 3	65 15	644	2,3	
Priotal Visar-%: 2,0																				
37	10,1	1	25	G1	T24	85	859	PG ²	Tall	100	12	9	22	Frisk (2)	Gallring	2	25	297	6,3	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																				
38	17,3 (-3,5)	1 3	120	S3	T18	185	2553	K,s 55 %	Tall	100	30	18	23	Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Föryng avv, skärm (A)	 3	 40	 1114	3,4	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 55 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Hyggesfritt Naturvård: Beskrivning Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hällarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet. Mål Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. . Åtgärd Ingen åtgärd. Ev avverkning med skärm. Avverka ej mer än 40% Priotal Visar-%: 2,2																				
39	7,6 (-1,1)	1 3	25	R2	T22	45	293	PG ²	Tall	100		7		Ojämn föryngring Delvis g1 Överståndare Frisk (2) Avdrag: berg	Röjning Gallring (F)	1 3	25 25	108	4,1	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Kombinerad slut och underröjning.																				
40	1,0	1	115	S1	T20	205	205	PG ²	Tall	90	32	21	22	Torvmark Löf Övrig (99)	Ingen åtgärd Selektivhuggning (A)	 3			3,8	
Priotal Visar-%: 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
41	0,8	1	55	G1	T26	285	228	PG ²	Tall Gran	70 30	22	20	32	Eftersatt Torrgran Frisk (2)	Sista Gallring	1	35	80	6,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
42	2,6 (-0,3)	1 3	70	G2	T20	180	414	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	20	17	24	Gruppställt Äldre skog på hållar Olikåldrigt Torrgran Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	1	25	104	3,9	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Hugg ur gran, glesa ur tallen.																				
Priotal Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
43	2,9	1	105	S2	T24	310	899	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5	36	23	30	Gran i V Torrgran Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 2 3	65 15	584	2,8	
Priotal Visar-%: 2,2																				
44	1,7	1	18	R2	G30	40	68	PG ²	Gran Björk	75 25		7		Frisk (2)	Gallring	3	30	35	5,7	
45	0,6	5												Tomt						
46	5,8 (-0,1)	1 L	70	S1	T26	270	1539	PG ²	Tall Gran	80 20	31	23	26	Varier bonitet Kulturminne Frisk (2)	Timmerställning	1	30	462	5,6	
Priotal Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
47	0,6	1	115	S2	T24	255	153	PG ²	Tall Gran	95 5	35	24	24	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 2 3	65 15	99	2,3	
Priotal Visar-%: 2,2																				
48	1,3	1	110	S3	T22	265	345	NO,s	Tall Gran Löv	60 30 10	33	22	27	Nyckelbiotop Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Tallsump klassad som nyckelbiotop. Grov och delvis gammal tall. Inlsag av grova lövträd. Även äldre och grov gran. Stor spridning av dimensioner och åldrar. Avdelningen klassad som nyckelbiotop. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				
49	5,5 (-0,8)	1 3	90	S1	T24	270	1269	PG ²	Tall Gran Löv	85 10 5	33	23	26	Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Avverkning ÖF (A)	2	55	771	5,7	
Priotal Visar-%: 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
50	4,5 (-0,9)	1 3	105	S1	T16	120	432	PG ²	Tall Löv	90 10	25	16	17	Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,5	
Priotal Visar-%: 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
51	19,5 (-3,9)	1 3	135	S3	T22	195	3042	NO,b	Tall Gran Löv	85 5 10	30	22	20	Nyckelbiotop Ojämnt Varier bonitet Olikåldrigt Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Flera fuktigare svackor samt inslag av torvmarker förekommer. Tillväxten är delvis mycket låg på grund av brist på vatten och näring. På marken i anslutning till hällar växer rikligt med lavar. Flera mycket gamla och mycket grova tallar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Avdelningen är klassad som nyckelbiotop. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotat Visar-%: 2,0																				
52	0,9	1	85	S2	T24	275	248	PG ²	Tall Gran	80 20	27	21	29	Torrgran Frisk (2)	Timmerställning Föryng avv, fröträd (A)	1 3	35 60	87 165	4,6	
Priotat Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 2,2																				
53	2,4 (-0,4)	1 3	125	S3	T20	165	330	K,s 55 %	Tall Gran Löv	90 5 5	32	20	19	Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Föryng avv, skärm (A)	3	40	144	3,1	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 55 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning:Hyggesfritt Naturvård: Beskrivning Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hällarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet. Mål Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. Åtgärd Ingen åtgärd. Eventuellt avverkning med överhållen skärm. Avverka ej mer än 40%. Priotat Visar-%: 2,3																				
54	2,5 (-0,1)	1 L	85	S2	T26	255	612	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	32	23	25	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	65	443	4,3	
Priotat Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 0,9																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
55	2,3	5											Biotopskydd						
56	1,0	1	25	G1	G28	90	90	PG ²	Gran Löv	90 10	10 10	18	Frisk (2)	Gallring	3	30	39	7,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																			
57	3,8	1	2	K2	G30	1	4	PG ²	Gran Löv	90 10			Frisk (2)	Återväxtkontroll Lövröjning (F)	2 3		15	3,2	
58	1,9	1	70	S1	T26	260	494	PG ²	Tall Gran Björk Asp	50 20 25 5	30 22	29	Olikåldrigt Frisk (2)	Timmerställning	1	35	173	4,9	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																			
59	2,9	1	0	K1	T24	0	0	PG ²					Frisk (2)	Markberedning Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 2 3		20		
Utf åtg: 2025 Föryng avv, fröträd 2,9 ha 580 m ³ sk																			
59	[2,9]	1	95	ÖF	T24	50	145	PG ²	Tall	100	34	23	5	Frisk (2)	Avverkning ÖF	3	100	170	0,9
60	1,3	1	25	G1	T24	75	98	PG ²	Tall Gran	80 20	12 10	17	Kulturminne Frisk (2)	Gallring	3	30	41	5,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m ³ sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
61	1,1	1	95	S2	T26	345	380	PG ²	Tall Gran	70 30	35	25	31	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 2 3	65	247	3,4	
Priotal Visar-%: 2,3																				
62	3,0	1	60	G1	T26	220	660	PG ²	Tall Gran	90 10	26	20	25	Äldre i V Frisk (2)	Timmerställning	3	35	267	6,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
63	2,4	1	2	K2	G28	1	2	PG ²	Gran	100				Frisk (2)	Återväxtkontroll Lövröjning (F)	2 3			3,0	
Utf åtg: 2025 Plantering 2,4 ha 2025 Markberedning 2,4 ha 2025 Avverkning ÖF 2,4 ha 156 m³sk																				
64	2,3 (-0,1)	1 L	45	G1	T26	195	429	PG ²	Tall Gran	90 10	19	16	27	Olikåldrigt Frisk (2)	Gallring	2	25	128	7,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
65	0,5	1	30	G1	G30	155	78	PG ²	Gran	100	17	16	22	Frisk (2)	Gallring	2	30	31	9,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				
66	3,5	1	95	S2	T24	290	1015	PG ²	Tall Gran Löv	65 30 5	32	23	28	Torrgran Olikåldrigt Ojämnt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 2 3	65	660	2,9	
Priotal Visar-%: 2,4																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
67	4,7	1	50	G1	T26	200	940	PG ²	Tall	95	23	18	25	Olikåldrigt Ojämnt Äldre i V Frisk (2)	Timmerställning	3	35	389	6,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
68	3,1	1	90	S2	G28	360	1116	PG ²	Tall	40	32	25	32	Ojämnt Kulturminne Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 1 2 3	100 15	1116	1,6	
Priotal Visar-%: 2,6																				
69	4,8	6												Fyrstjörn Svartstjörn						
70	2,3	1	65	S1	T24	245	564	PG ²	Tall	80	24	19	29	Frisk (2)	Timmerställning	1	30	169	5,2	
Priotal Visar-%: 3,1 Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
71	3,9	1	85	S2	T24	260	1014	PG ²	Tall	75	32	24	24	Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	65	733	4,4	
Priotal Visar-%: 2,7																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
72	1,4	1	75	E1	G26	300	420	PG ²	Tall	10	30	24	28	Avvikande kubim 100% torrgran Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 1 2 3	100	420	1,6	
73	0,1	1	120	S2	T22	295	30	PG ²	Tall	80	42	22	30	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	1 1 1 2 3	100	30	1,2	
Priotal Visar-%: 1,6																				

Avd: 7	NS	0,8 0,1 ha	165 m³sk/ha	T16	S3
---------------	-----------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Senvuxen tallskog. Kombinerad hällmark och torvmark. Klena dimensioner. Enstaka överståndare av mycket gammal, senvuxen och krumm tall. Dessa träd har oft auppått mycket hög ålder.

Mål

Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Fri utveckling. Ev. mindre naturvårdshuggning för att friställa solitärer och "arvtagare".

Avd: 8	NO	4,3 0,6 ha	215 m³sk/ha	T20	S3
---------------	-----------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hållarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet.

Mål

Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. På sikt ökad andel död/döende ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd: 10	NO	0,8 ha	235 m³sk/ha	T20	S3
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallskog på innersluten "ö" omgiven av myr. Stor andel gamla tallar, över 130 år, kronorna är spärrgreniga och barken är grov.

Mål

Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd: 21	K, 55 %	1,2 ha	165 m³sk/ha	T20	S3
----------------	----------------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka äldre tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Stabilt skogstillstånd.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved .
Övrig produktion.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd: 24	K, 65 %	5,0 0,5 ha	145 m³sk/ha	T16	S3
----------------	----------------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 75% tall 25% björk

Beskrivning

Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka äldre tallar. Mager mark med stor andel senvuxen tall.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Försök att på sikt skapa lövdominans.
Övrig produktion.

Åtgärd

Selektivhuggning. Gynna löv.

Avd: 27	K, 55 %	4,4 1,1 ha	170 m³sk/ha	T16	S3
----------------	----------------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hällarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet.

Mål

Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession. På sikt ökad andel död/döende ved.

Övrig produktion

Åtgärd

Ingen åtgärd. Eventuellt naturvårdande huggningar.

Avd: 34	NO	3,0 0,6 ha	115 m³sk/ha	T16	S3
----------------	-----------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. På marken i anslutning till hällar växer rikligt med lavar. Flera mycket gamla tallar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter.

Mål

Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd: 38	K, 55 %	17,3 3,5 ha	185 m³sk/ha	T18	S3
----------------	----------------	--------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hällarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet.

Mål

Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Ev avverkning med skärm. Avverka ej mer än 40%

Avd: 48	NO	1,3 ha	265 m³sk/ha	T22	S3
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Beskrivning

Tallsump klassad som nyckelbiotop. Grov och delvis gammal tall. Inslag av grova lövträd. Även äldre och grov gran. Stor spridning av dimensioner och åldrar. Avdelningen klassad som nyckelbiotop.

Mål

Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd: 51	NO	19,5 3,9 ha	195 m³sk/ha	T22	S3
----------------	-----------	--------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 85% tall 5% gran 10% löv

Beskrivning

Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Flera fuktigare svackor samt inslag av torvmarker förekommer. Tillväxten är delvis mycket låg på grund av brist på vatten och näring. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar. Flera mycket gamla och mycket grova tallar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Avdelningen är klassad som nyckelbiotop.

Mål

Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd: 53**K, 55 %****2,4 0,4 ha****165 m³sk/ha T20****S3**

Trädslagsfördelning: 90% tall 5% gran 5% löv

Beskrivning

Tallskog med stor andel gamla tallar, över 120 år gamla, kronorna är spärrgreniga och barken är grov. Hällarna är klädda med lavar. Näringsrikare i svackor. Några solbelysta lågor finns i beståndet.

Mål

Bevara områdets kontinuitet av naturlig succession.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Eventuellt avverkning med överhållen skärm. Avverka ej mer än 40%.

Kommentarer till SKÖLDINGE GEMENSAMHETSSKOG S:1

Planläggare: Lindberg skogskonsult AB - Pontus Lindberg

Skogsbruksplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande hjälper er skogliga rådgivare er att detaljplanera dessa utifrån era önskemål. Virkesförrådet är skattningar.

Fastigheten i landskapet

Fastigheten Sköldinge gemensamhetsskog S:1 består av ett väl arronderade skiften med god åtkomst från skogsbilväg. Fastigheten är belägen i Katrineholms kommun i Katrineholmsbyggdens församling. Fastigheten drivningsförhållande försvåras något av den ofta kuperade och delvis blockiga terrängen. Även inslag av fuktigare/blötare stråk förekommer.

Markägarens mål och skogstillstånd

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Åtgärderna i planen är satta utifrån de åtgärder som bedöms generera bäst tillväxt.

Fastighet som utgörs av kuperad terräng med stort inslag av berg, hållar och block. Detta leder ofta till vissa variationer av tillväxt inom varje enskild avdelning. Varierande tillväxt leder ofta till varierande höjder, täthet, dimensioner och volym. Avdelningsindelningen har främst tagit hänsyn till åtgärdsbehovet för att prioritera rationalitet.

Avverkning och skogsvård

Avverkningsförslaget under planperioden överstiger den beräknade tillväxten. Detta pga stor andel avverkningsmogen skog med delvis stort behov av avverkning då den ofta uppnått hög ålder och mycket volym. Man riskerar inte bara skador på skogen genom att låta den stå utan tappar även i tillväxt.

Enstaka alternativa förslag är satta i de avdelningar som bäst lämpar sig att ex överhålla om man ej önskar följa huvudförslagen med de aggressivare avverkningsförslagen.

Möjlig avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) syns på sidan för "Skogens fördelning på huggningsklasser". Med utgångspunkt från skogsbruksplanen och utifrån ert behov av pengar under de närmaste åren, er skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Röjningsförslaget under planperioden uppgår till ca 26ha. Det är viktigt att komma ihåg att avdelningar som avverkas tidigt under planperioden kan komma att behöva lövröjas i slutet av perioden.

Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuellt hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Naturvård och områdesskydd

För att uppnå målen enligt PEFC och FSC ska 5% av den produktiva skogsmarken sättas av till Naturvård Orörd (NO) alt Naturvård Skötsel (NS), utöver detta ska 5% sättas av till Kombinerade Mål (K). Hit får övermål av NO/NS räknas.

Följs förslagen i planen uppnår man målet.

Mer information gällande de berörda avdelningarna finns under "gröna kommentarer"

Två registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. Dessa är beskrivna i avdelningsbeskrivningen för aktuella avdelningar.

Inga registrerade natura 2000-områden, objekt med naturvärden, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat på fastigheten.

Besök: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Lövdominerade bestånd

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC och FSC skall minst 5% av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd.

Fastigheten har vid investeringstillfället mycket ont om löv och saknar helt lövdominerade avdelningar. Följs förslagen i planen uppnår man målet.

Forn- och kulturlämningar

Ett par registrerade kulturminnen finns på fastigheten. Dessa är beskrivna med "K" i kartan samt med "Kulturminne" i avdelningsbeskrivningen.

Inga registrerade fornminnen.

Besök: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.