

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
1	0,6	2														Myr						
2	1,1 (-0,1)	4 L														Inägomark						
3	2,9 (-0,2)	1 L	57	G2	B20	235	634	NS,b	Tall Gran Löv	54 5 41	22 16 20	15 14 15	500 150 675	17 2 16	411	Smalbladig grästyp Fuktig Finmo, mjäla, lera	Naturvårdshuggning	2027	25	164	7,2	i,ii ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Kommentar: Vinteravverkning. Beskrivning. Flackt område som angränsar mot vatten samt en åkerholme med lite äldre tallar. Bitvis mycket dålig bärighet. En stig löper genom beståndet ner till sjön och en grillplats. Tall och löv med en underväxt av gran. Mål: Skapa en lövdominerad skog med hög andel grova lövträd med inslag av tall samt rikligt med död ved. Åtgärd: Naturvårdshuggning där löv gynnas före tall och gran. Røj bort inväxande gran och gynna framtida löv.																				
Generellt:		Kommentar: Vinteravverkning. Beskrivning. Flackt område som angränsar mot vatten samt en åkerholme med lite äldre tallar. Bitvis mycket dålig bärighet. En stig löper genom beståndet ner till sjön och en grillplats. Tall och löv med en underväxt av gran. Mål: Skapa en lövdominerad skog med hög andel grova lövträd med inslag av tall samt rikligt med död ved. Åtgärd: Naturvårdshuggning där löv gynnas före tall och gran. Røj bort inväxande gran och gynna framtida löv.																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Finmo, mjäla, lera.																				
4	0,1	5														Övrig landareal						
5	0,5	1	67	G1	T18	180	90	PG ²	Tall Löv	90 10	18 12	14 11	1086 121	21 2	122	Blockigt Branter Delvis gallrat Lingontyp Torr Sandig morän	Ingen åtgärd				5,0	
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig morän.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		GYL	Trp					%	m³sk							
6	1,9	1	27	G1	T22	155	295	PG ²	Tall	83	15	14	1400	17	233		Lätt gallrat Delvis ogallrat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk Sandig morän	Gallring	2034	30	127	8,4	ii ¹
Generellt:		Kommentar: Bitvis blockigt																					
Utf åtg:		2025 5																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Sandig morän.																					
7	0,3	4															Inägomark						
8	1,5	1	5	R2	T22	6	9	PG ²	Tall	30			450		233		Ojämnt Blåbärstyp Frisk	Lövröjning	2028	40		2,2	ii ¹
Generellt:		Kommentar: Avverkade fröträd, ingen markberedning																					
Utf åtg:		2024 40 Behov av hjälpplantering efter kontroll Lennart & Peter 2022 17 Huggna av Billerud Korsnäs 2018 15 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
9	0,9	1	27	G1	T18	125	113	PG ²	Tall	90	11	12	1800	19	122		Lätt gallrat Olikåldrigt Lingontyp Torr Sandig morän	Gallring	2034	30	49	6,7	
Utf åtg:		2025 5																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig morän.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
10	0,2	1	15	G1	B22	20	4	PG ²	Björk	100	11	6	1009	7	211	Masurbjörk Smalbladig grästyp Frisk Finmo, mjäla, lera	Ingen åtgärd				4,3	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: Kommentar: Masurbjörk Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Finmo, mjäla, lera.																						
11	1,0	1	67	S2	G26	255	255	PG ²	Tall Gran Löv	19 75 6	27 26 20	21 21 17	103 511 84	5 20 2	222	Enstaka vindfällan Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	2030 2031	80	231	5,1	ii ¹
Generellt: Kommentar: Parti med yngre gran och löv. Bitvis blockigt. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																						
12	0,9	1	67	S1	T26	230	207	PG ²	Tall Gran Löv	89 6 5	28 26 18	20 19 15	480 54 104	22 2 2	222	10-tal vindfällan Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				6,8	ii ¹
Generellt: Kommentar: Kantzon mot åker. Lador. Stigar Utf åtg: 2025 6 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
13	1,2	1	152	S1	T22	225	270	PF,b 20 %	Tall	100	30	18	418	26	313	10-tal vindfällen Blåbärstyp Frisk Sandig morän	Ingen åtgärd				3,3	ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																						
Generellt: Kommentar: Stuga, stigar, blöt kantzon mot tjärn samt inslag av gamla tallar																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3). Sandig morän.																						
14	0,3	1	67	S1	T26	225	68	PF,b 25 %	Tall	78	25	19	433	19	222	Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				6,6	ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård.																						
Generellt: Kommentar: I västra del finns en stenmur. Gynna tall och löv. Stigar. Kolbotten. Kantzon mot vatten.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																						
15	0,1	6														Vatten						
16	2,3	1	4	R2	T24	8	18	PG ²	Tall	20	1		300		222	Luckigt Ojämnt Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Lövröjning	2027	40		2,4	ii ¹
Generellt: Kommentar: Avverkade fröträd, ingen markberedning																						
Utf åtg: 2024 40 Behov av hjälpplantering efter kontroll Lennart & Peter 2022 17 Huggna av Billerud Korsnäs 2018 15 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
17	0,4	1	67	S1	T26	210	84	PG ²	Tall	52	28	20	249	12	222		Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2030	80	76	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																							
18	0,3	1	10	R2	T24	12	4	PG ²	Tall	92	2	1	4000	1	221		2 omkullblåsta fröträd Ensraka överståndare Blåbärstyp Frisk Sandig morän	Röjning	2028	40		3,8	ii ¹
Generellt: Kommentar: Luckigt Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Sandig morän.																							
19	3,0	1	67	G1	T22	160	480	PG ²	Tall	100	22	16	870	20	122		Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Sista Gallring	2040	30		5,1	ii ¹
Generellt: Kommentar: Stigar. Varierande ålder. Utf åtg: 2025 5 Lämna utan gallring området runt stugan ca 0,5 ha, hälsar Lennart Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																							
20	3,1	1	15	R2	T24	25	78	PG ²	Tall	83	6	4	4000	11	332		Enstaka överståndare Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Röjning	2028	30		4,8	ii,iii ¹
Generellt: Kommentar: Kantzon mot vatten. Delvis försumpat. Stig. Kolbotten Åtgärder: Röjning: Slutröjning Utf åtg: 2021 41 Röjning okt-2021 utförd av Billerud Korsnäs Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
21	0,3	2														Myr						
22	1,6	1	122	G2	T16	195	312	PG ²	Tall Löv	93 7	22 20	16 13	746 84	22 2	411	Fattigristyp Fuktig Torv	Gallring	2028	30	97	2,9	ii ¹
Generellt: Kommentar: Tallmosse. Kantzon mot tjärn. Grillplats. Stigar. Vinteravverkning																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Torv.																						
23	7,5 (-0,1)	1 L	4	K2	T20	1	7	PG ²	Tall	100	1		1400		233	Bitvis bra föryngrat Delvis blockigt Lingontyp Torr Sandig morän	Hjälplantering	2026			2,1	
Utf åtg: 2024 40 Behov av hjälplantering efter kontroll Lennart & Peter 2022 17 Huggna av Billerud Korsnäs 2020 15 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Sandig morän.																						
24	0,6	1	132	S3	T24	320	192	NO,b	Tall	100	32	20	400	34	245	Blåbärstyp Frisk Sandig morän	Ingen åtgärd				4,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning Blockig brant med gammal tall. Mindre mängd död ved. Mål Lämnas för fri utveckling för att bevara kontinuiteten och öka mängden död ved. Åtgärd Ingen åtgärd																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Mycket stark lutning (5). Sandig morän.																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
25	0,7	1	3	R1	T20	1	1	PG 2	Tall	100	1	0	2500		134	Kråkbär-Ljungtyp Torr Sandig morän	Röjningskontroll	2030			2,1	ii¹
Generellt: Kommentar: Avverkning av fröträd -21, ej markberett																						
Utf åtg: 2024 40 Behov av hjälpplantering efter kontroll Lennart & Peter 2024 36 Hjälpplanterat med Tall av familjen själva juni 2024 2022 17 Huggna av Billerud Korsnäs 2020 15 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4). Sandig morän.																						
26	0,1	6														Vatten						
27	0,8	1	112	S2	T22	220	176	PG 2	Tall	100	28	19	480	21	332	Ojämnt Enstaka vindfällan Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Föryng avv, fröträd	2028	80	146	2,0	ii¹
Generellt: Kommentar: Kantzon mot vatten, delvis fuktigt																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																						
28	0,9	1	47	G1	T24	215	194	PG 2	Tall Gran	55 45	16 16	17 15	1000 800	14 12	334	Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Gallring	2026	35	68	6,7	ii¹
Generellt: Kommentar: Blockigt																						
Utf åtg: 2025 5																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4). Sandig-moig morän.																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
29	0,6	1	3	R1	T20	1	1	PG ²	Tall	100	1		1600				Luckigt Lingontyp Torr Sandig morän	Röjningskontroll	2030			2,1	ii ¹
Generellt: Kommentar: Avverkning av fröträd -21, ej markberett Utf åtg: 2024 Återväxtkontroll 0,6 ha Behov av hjälpplantering efter kontroll Lennart & Peter 2024 36 Hjälpplanterat med Tall av familjen själva juni 2024 2022 17 Huggna av Billerud Korsnäs 2020 14 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Sandig morän.																							
30	2,6 (-0,1)	1 L	17	R2	T22	20	50	PG ²	Tall	95	6	5	4000	10	233		Varierande bonitet Hänsynsyta i brant Kråkbär-Ljungtyp Torr Sandig morän	Röjning	2028	30		3,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Slutröjning Utf åtg: 2021 41 Röjning okt-2021 utförd av Billerud Korsnäs Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Sandig morän.																							
31	1,0	1	3	R1	T20	1	1	PG ²	Tall	60	1		900		123		Luckigt Ojämnt Kråkbär-Ljungtyp Torr Sandig morän	Röjningskontroll	2030			2,1	ii ¹
Generellt: Kommentar: Avverkning av fröträd -21, ej markberett Utf åtg: 2024 40 Behov av hjälpplantering efter kontroll Lennart & Peter 2024 36 Hjälpplanterat med Tall av familjen själva juni 2024 2022 17 Huggna av Billerud Korsnäs 2020 14 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Sandig morän.																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
32	1,6	1	97	S1	T22	220	352	PG ²	Tall	100	25	19	602	26	122		20-tal vindfällan Lingontyp Torr Sandig-moig morän	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2034	75	310	4,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																							
33	1,1	1	52	G1	T22	240	264	PG ²	Tall	95	22	19	900	28	223		20-tal vindfällan Blåbärstyp Frisk Sandig morän	Sista Gallring	2030	30	90	7,1	ii ¹
Generellt: Kommentar: Inslag av hållmark																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Sandig morän.																							
34	2,9	1	7	R2	T22	6	17	PG ²	Tall	60	2	1	4000		232		Hänsynsyta sparad Lingontyp Frisk Sandig morän	Röjning	2028	40		2,7	
Utf åtg: 2017 28 MB av Billerud Korsnäs 2016 14 Slutavv. utförd av Billerud Korsnäs																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Sandig morän.																							
35	1,6 (-0,1)	1 3	17	R2	T22	37	56	PG ²	Tall	91	7	6	4000	14	233		Vissa betesskador Äldre hänsynsyta Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän Avdrag: berg	Röjning	2028	25		5,3	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Slutröjning																							
Utf åtg: 2021 41 Röjning okt-2021 utförd av Billerud Korsnäs																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Sandig-moig morän.																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
36	0,3	1	97	S1	T22	230	69	PG ²	Tall Gran	77 23	25 23	19 19	481 209	21 6	243		5-tal vindfällen Berginslag Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				5,1	ii ¹
Generellt: Kommentar: Blockigt. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3). Sandig-moig morän.																							
37	0,5	1	122	S3	T22	225	113	NO,b	Tall Gran Löv	79 18 3	25 21 18	18 17 15	481 210 52	21 5 1	422		Fattigristyp Fuktig Torv					4,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Barrblandskog på torvmark. Bitvis viss skiktning. Måttligt med död ved. Mål Lämnas för fri utveckling för att öka mängden död ved. Åtgärd Ingen åtgärd Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Torv.																							
38	1,4	1	97	S2	T24	295	413	PG ²	Tall Gran	95 5	30 21	22 17	501 84	31 2	222		10-tal vindfällen Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	2030 2031	80	357	3,6	
Utf åtg: 2015 6 Gallrat av Billerud Korsnäs Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																							
39	0,6	1	67	G2	T24	212	127	PG ²	Tall Gran	93 7	25 21	18 15	554 84	24 2	222		30-tal vindfällen Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Sista Gallring	2028	25	34	5,5	ii ¹
Generellt: Kommentar: Kolbottnar Utf åtg: 2015 5 Gallrat av Billerud Korsnäs Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Falun Övertänge

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
40	0,6	2														Myr						
41	2,6	1	57	S3	G24	215	559	NO,b	Tall 6 Gran 53 Löv 41	22 24 20	17 17 17	62 541 631	2 14 12	422		Blåbärstyp Frisk Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				8,1	ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Spec värden: RAÄ försök 18 %.																						
Generellt: Kommentar: Norra delen berörs av kulturhistorisk lämning i form av fäbod. Beskrivning: Svagt sluttande mark, som är delvis försumpat, med en blandskog av barr och lövt. Gott om färska vindfällen. Mål: Fri utveckling för att skapa en naturskog med stående och liggande död ved och därmed öka naturvärden. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Moig-lerig morän.																						