Skogsbruksplan


Planens namn	Keräntöjärvi 7:11 >2,3,4,5
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-09-18
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 67° 21' 26.48" N Long: 23° 17' 7.86" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	153,2	78
Myr/kärr/mosse	44,5	22
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	<1
Annat	0,3	<1
Summa landareal	198,4	
Vatten	0,1	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
14341


Medeltal

m³sk per hektar
94

Naturvårdsvolym

m³sk
100

	m³sk	%	ha
Tall	9405	66	106,6
Gran	1421	10	13,1
Löv	1742	12	20,5
Cont	1285	9	8,9
Björk	488	3	4,0



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
2,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
547

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	23
Gallring	787
Totalt under perioden	**810**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
546
m³sk per ha
3,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %	Björk %
Kalmark									
- 9 år									
10 - 19									
20 - 29									
30 - 39	82,4	54	7254	88	61	18	4	18	
40 - 49	6,1	4	343	56	70	30			
50 - 59	12,2	8	908	74	68	14	13		4
60 - 69	5,2	3	517	99	85	13	3		
70 - 79	16,1	11	1506	94	62	5	17		16
80 - 89									
90 - 99	7,1	5	842	119	75		19		6
100 - 109	1,3	1	79	61	90		10		
110 - 119	6,2	4	260	42	90		10		
120 +	16,6	11	2632	159	69	3	22		6
Lågprodskog(E)									
ÖF/Skikt									
Summa/Medel	153,2	100	14341	94	66	12	10	9	3

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 0 % (0,2 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Cont %	Björk %
Kalmark	**K1**									
	K2									
Röjningsskog	**R1**									
	R2	11,4	7	524	46	63	32	4		
Gallringsskog	**G1**	109,8	72	9934	90	64	14	6	13	3
	G2									
Föryngrings-	**S1**	7,1	5	842	119	75		19		6
avverknings-	**S2**	3,2	2	615	192	95		5		
skog	**S3**	21,7	14	2426	112	64	6	24		6
Lågproducer-	**E1**									
ande skog	**E2**									
	E3									
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel		153,2	100	14341	94	66	12	10	9	3

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	139,8	91,3	12324	85,9	5144	94,0	31
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	13,4	8,7	2017	14,1	326	6,0	4
Summa	153,2	100,0	14341	100,0	5470	100,0	35

Impediment

	ha	%
Myr	44,5	22
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.


Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 153,2 ha är 86,4 % (132,3 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).


Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark



Lövdominerade bestånd - aktuella



Lövdominerade bestånd - framtida



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,6 ha	2,7 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	3,6 ha	2,7 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2/17	0,7 ha	PG	58	00X00	0,5 %
3/25	1,0 ha	PG	52	50500	0,8 %
3/27	0,8 ha	PG	75	00X00	0,6 %
5/36	1,1 ha	PG	44	00X00	0,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Kolbalans

Produktiv skogsmark

	ha
Areal på vilken kolförrådet beräknas	**153,2**

Kolbindning


	ton/ha/år
Inbunden mängd kol för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	**1,78**

Totalt kolförråd	**ton**
Kol	**12 746**
Koldioxid CO2e	**46 705**

Kolförråd, ton/ha	**2026**	**2036**
Barr/löv	1,0	1,2
Grenar	6,5	8,4
Stamved	23,9	34,1
Stubbar och rötter	12,4	17,6
Förna och markbundet kol	39,4	39,7
	83,2	101,0

Scenarion, ton kol/ha	**Enlig plan**	**Lägre alternativ**	**Högre alternativ**
Föryngringsavverkning	-0,1	-0,1	-0,1
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-2,6	-2,6	-4,5
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-2,7	-2,7	-4,6

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	7,6	369	19	388				
40 - 49								
50 - 59	1,8	56	6	62				
60 - 69								
70 - 79	5,9	270	67	337				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					0,2	21	2	23
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	15,3	695	92	787	0,2	21	2	23
Högre alt.				1278				23
Lägre alt.				788				23

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
810	1 301	811	124	120	124

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				0,2		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	3049	642	3691			
40 - 49	134	44	178	82,4	10557	128
50 - 59	279	58	337	6,1	521	85
60 - 69	139	21	160	12,2	1182	97
70 - 79	301	76	377	5,2	677	130
80 - 89				16,1	1546	96
90 - 99	193	13	206			
100 - 109	20		20	7,1	1048	148
110 - 119	72		72	1,3	100	77
120 +	390	39	429	22,6	3366	149
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					4	
Summa	4577	893	5470	153,2	19001	124

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		0,2				0,2
Plantering under skärm, Följd			0,2			0,2
Röjning		14,5				14,5
Summa ha		14,7	0,2			14,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, skärm	1	5 - 38	0,2	138	G14	132	24		
Gallring (A)	1	2 - 3	7,9	34	T20	142	(393)		
Gallring	1	2 - 7	7,6	34	T20	146	388		
Underv röj f gallring	1	2 - 15	7,3	36	T15	69	0		
Gallring (A)	1	3 - 24	3,3	68	T16	117	(97)		
Underv röj f gallring	1	5 - 37	5,9	78	T16	171	0		
Underv röj f gallring	1	5 - 39	1,8	56	T16	116	0		
Gallring	1	5 - 39	1,8	56	T16	116	63		
Röjning	1	2 - 10	2,6	32	T16	90	0		
Röjning	1	3 - 19	7,0	31	T16	80	0		
Röjning	1	3 - 26	3,8	31	T18	95	0		
Röjning	1	5 - 36	1,1	44	B14	94	0		
Markberedning (F)	1	5 - 38	0,2	138	G14	132	0		
Gallring	2	5 - 37	5,9	78	T16	171	337		
Plantering under skärm (F)	2	5 - 38	0,2	138	G14	132	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
2	1,9	1	138	S3	T12	86	163	NO,b	Tall	100	16	11	15	Äldre tall Delvis försumpat Fuktig					1,8	
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Priotal		Visar-%: 4,4 Gallringsmall (SKS): 1,5																		
3	8,0 (-0,1)	1 L	34	G1	T20	142	1122	PG ²	Tall Gran Löv Cont	20 5 5 70	16	13	23	Contortatall Delvis fuktigt Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	35	393	7,0	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																		
4	1,3	1	108	S3	T11	61	79	PG ²	Tall Gran	90 10	12	8	10	Myrkant Sumpskog Försumpat Fuktig					1,6	
Priotal		Visar-%: 8,2																		
6	10,8 (-0,1)	1 L	36	G1	T16	100	1070	PG ²	Tall Gran Löv	60 5 35	14	11	18	A = äldre tall (ca 70 år) Frisk					4,5	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha																		
7	7,6	1	34	G1	T20	146	1110	PG ²	Tall Löv Cont	50 5 45	16	13	23	Delvis contorta Frisk	Gallring	1	35	388	5,6	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
8	8,2	1	148	S3	T16	187	1533	NO,b	Tall	70	22	15	24	Registrerad nyckelbiotop					2,8	
									Gran	20				Bäckravin						
									Björk	10				Unik naturmiljö						
														Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Priotal		Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 2,7																		
9	2,9	1	128	S2	T18	197	571	PG [2]	Tall	100	26	17	23	Kuperat					3,4	
														Branter						
														Fin utställd tall						
														Frisk						
Priotal		Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,7																		
10	2,6	1	32	R2	T16	90	234	PG [2]	Tall	30	11	9	15	Lövdominerat	Röjning	1			4,0	
									Gran	10				Olikåldrigt						
									Löv	60				Delvis G1						
														Frisk						
11	15,9	1	38	G1	T16	73	1153	PG [2]	Tall	85	13	10	16	Varierande					4,0	
	(-0,1)	L							Löv	15				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																		
12	8,8	1	35	R2	T14	33	290	PG [2]	Tall	90	10	7		Stenigt och magert					2,5	
									Löv	10				ÖF gammal tall						
														Luckigt och glest						
														Torr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
13	10,9	1	35	G1	T18	78	850	PG [2]	Tall	95	14	11	15	Frisk					4,7	
									Löv	5										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																		
14	0,8	1	128	S3	G15	132	106	NO,b	Gran	80	19	13	20	Bäckdråg					2,6	
									Löv	20				Naturvärden						
														Sumpskog						
														Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Priotal		Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 1,1																		
15	7,3	1	36	G1	T15	69	504	PG [2]	Tall	40	11	8	15	Delvis fuktigt	Underv röj f gallring	1			3,5	
									Gran	20				Varierande höjd						
									Löv	40				Fuktig						
16	2,5	1	158	S3	G12	86	215	NO,s	Gran	70	15	11	16	Sumpskog					1,5	
									Löv	30				Naturvärden						
														Rikligt med hänglav						
														Blöt						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Priotal		Visar-%: 3,9 Gallringsmall (SKS): 0,5																		
17	0,7	1	58	G1	T16	100	70	PG [2]	Löv	100	13	10	17	Lövdominerat					2,8	
														Försumpat						
														Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
18	4,5	1	95	S1	T16	116	522	PG [2]	Tall	60	17	12	19	Olikåldrigt					2,8	
									Gran	30				Fuktig						
									Björk	10										
Priotal		Visar-%: 4,7 Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																		
201	11,2	2												Myr						
205	0,1	5												Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
19	7,1	1	31	G1	T16	80	560	PG ²	Tall	70	12	9	15	Delvis fuktigt	Röjning	1			4,4	
	(-0,1)	L							Gran	5				Dikat						
									Löv	25				Fuktig						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha																		
20	1,8	1	58	G1	T14	71	128	PG ²	Tall	100	14								2,8	
21	0,8	1	56	G1	T14	60	48	PG ²	Tall	90	12	8	12	Försumpat					2,5	
									Löv	10				Torvmark						
														Fuktig						
22	2,6	1	91	S1	T16	123	320	PG ²	Tall	100	19	13	20	Gruppställt	Ingen åtgärd				3,0	
														Olikåldrigt						
														Torr						
Priotal		Visar-%: 4,4 Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																		
24	3,3	1	68	G1	T16	117	386	PG ²	Tall	100	20	13	19	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6	
														Gruppställt	Gallring (A)	1	25	97		
														Torr						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																		
25	1,0	1	52	G1	T15	69	69	PG ²	Tall	50	12	8	15	Dikad torvmark					2,9	
									Löv	50				Fuktig						
26	3,8	1	31	G1	T18	95	361	PG ²	Tall	80	12	9	18	Frisk	Röjning	1			5,3	
									Löv	20										
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
27	0,8	1	75	S3	B15	88	70	PG [2]	Löv	100	15	10	16	Kantzon bäck Lövdominerat Olikåldrigt Fuktig					2,3	
Priotal		Visar-%: 5,4																		
28	5,0	1	43	G1	T12	48	240	PG [2]	Tall	100	10	8	11	Torvmark Magert Olikåldrigt Fuktig					2,7	
29	6,1	1	58	G1	T15	63	384	PG [2]	Tall Gran Björk	80 10 10	13	9	13	Olikåldrigt Fuktig					2,6	
30	6,2	1	116	S3	T10	42	260	PG [2]	Tall Gran	90 10	11	8	10	Försumpat Olikåldrigt Mager torvmark Myrholmar Fuktig					1,2	
Priotal		Visar-%: 14,7																		
31	0,8	1	78	G1	T14	104	83	PG [2]	Tall Gran Björk	60 30 10	15	11	19	Olikåldrigt Frisk					2,9	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,5																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
32	8,6	1	78	G1	T13	40	344	PG [2]	Tall	80	11	8	11	Fuktigt					1,4	
									Gran	10				Olikåldrigt						
									Björk	10				Mager torvmark						
														Fuktig						
301	31,7	2												Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
34	0,1	1	128	S2	T16	182	18	PG [2]	Tall	60	19	15	24	Frisk					3,2	
									Gran	40										
Priotal		Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 2,7																		
405	0,1	5												Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
36	1,1	1	44	G1	B14	94	103	PG [2]	Löv	100	12	11	18	Fd inäga	Röjning	1			4,0	
														Lövdominerat						
														Dikat/försumpat						
														Olikåldrigt						
														Fuktig						
37	5,9	1	78	G1	T16	171	1009	PG [2]	Tall	60	17	13	25	Delvis fuktigt	Underv röj f gallring	1			3,6	
									Gran	20				Frisk	Gallring	2	30	337		
									Björk	20										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																		
38	0,2	1	138	S2	G14	132	26	PG [2]	Gran	90	17	12	21	Gammal gran	Föryng avv, skärm	1	90	24	0,5	
									Löv	10				Försumpat	Markberedning (F)	1				
														Fuktig	Plantering under skärm (F)	2				
Priotal		Visar-%: 3,9 Gallringsmall (SKS): 1,7																		
39	1,8	1	56	G1	T16	116	209	PG [2]	Tall	50	14	11	21	Dikat	Underv röj f gallring	1			3,3	
									Gran	40				Försumpat	Gallring	1	30	63		
									Löv	10				Tätt utmed dikena						
														Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																		
40	1,9	1	64	G1	T12	69	131	PG [2]	Tall	40	12	8	14	Blött					2,2	
									Gran	10				Försumpad torvmark						
									Löv	50				Magert						
														Blöt						
501	1,6	2												Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
503	0,1	6											Vatten						
505	0,1	5											Övrig landareal						

Kommentarer till Keräntöjärvi 7:11 >2,3,4,5

Avdelning 8 på skifte 2 är en registrerad nyckelbiotop. Den utgörs av en dramatisk bäckravin.