

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
1	1,6	90	S2	G18	175	280	PG	Tall 5 Gran 80 Löv 15	34 21 16	Mycket olikåldrigt Delv gamla granar Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,7	
2	1,8	14	R2	G22	20	36	PG	Gran 50 Löv 50		Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	45		3,5	
3	3,0	55	G1	G20	95	285	PG	Tall 40 Gran 20 Löv 40	23 14 14	Olikåldrigt Ojämnt Lövbuketter Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			4,2	
4	0,5	40	G1	G20	70	35	PG	Gran 20 Löv 80	14 13	Olikåldrigt Ojämnt Lövbuketter Lågörttyp (80) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			4,2	iv
5	0,4	80	S1	G18	180	72	PG	Gran 70 Löv 30	18 15	Mycket olikåldrigt Underväxt Enstaka tall Kolbotten Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,0	
6	0,7	40	G1	G20	85	59	PG	Tall 20 Gran 20 Löv 60	22 13 14	Nyligen röjt Olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,1	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
7	0,9	95	S3	G18	190	171	NO,b	Gran	80	19	Olikåldrigt					4,8	
								Löv	20	15	Död ved						
											Delv försumpat						
											Underväxt						
											Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
8	0,4	140	S3	G21	330	132	NO,s	Gran	100	38	Grov död ved					5,6	
											Nyckelbiotop						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
9	3,2	130	S3	G20	250	800	NO,s	Gran	90	29	Nyckelbiotop					4,9	
								Löv	10	21	Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Grov död ved						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
10	7,8	55	G1	G20	110	858	PG	Tall	40	23	Olikåldrigt	Underv röj f gallring	1			4,7	iv
								Gran	20	13	Ojämnt						
								Löv	40	13	Varier förråd						
											Lövbuketter						
											Lågörttyp (80)						
											Frisk (2)						
11	1,5	120	S2	G18	220	330	PG	Tall	25	33	Varier förråd					4,6	
								Gran	70	22	Olikåldrigt						
								Löv	5	16	Delv gamla grova träd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
12	7,6	42	G1	T23	135	1026	PG	Tall	60	20	Delv äldre röjt	Underv röj f gallring	1			6,1	
								Gran	10	14	Delv björkbuketter	Gallring	2	20	253		
								Löv	30	14	Y=Yngre ca 0,2ha						
											Lågörstyp (80)						
											Frisk (2)						
13	3,8 (-0,1)L	15	R2	G20	15	55	PG	Tall	10		Röjt 2022					3,2	
								Gran	60		Delv frostsador						
								Löv	30		Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
14	0,8	85	S1	G22	255	204	PG	Tall	20	24	Blåbärstyp (30)					7,0	
								Gran	80	21	Frisk (2)						
15	0,1	100	S1	G14	90	9	PG	Gran	90	18	Olikåldrigt					2,6	
								Löv	10	16	Delv försumpat						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
16	0,3	120	S3	G22	315	95	NO,b	Gran	100	32	Nyckelbiotop					6,4	
											Grov död ved						
											Enstaka tall						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
17	2,4	110	S1	G13	110	264	PG	Tall	15	27	Dikat					2,5	
								Gran	50	18	Olikåldrigt						
								Löv	35	17	Delv försumpat						
											Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
18	2,3	27	G1	G22	35	81	PG	Tall 15	12		Nyligen röjt					3,8	
								Gran 50	10		Något ojämnt						
								Löv 35	10		Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
19	1,6 (-0,1)L	20	R2	G20	15	23	PG	Tall 30			Röjt 2022					2,6	
								Gran 30			Luckigt						
								Löv 40			Annan vegtyp (99)						
											Frisk (2)						
20	3,1 (-0,1)L	14	R2	G20	14	42	PG	Tall 10			Något olikåldrigt	Röjning	2	30		3,0	
								Gran 30			Smalbladig grästyp						
								Löv 60			Frisk (2)						
21	2,3 (-0,1)L	20	R2	G22	25	55	PG	Tall 25			Delv luckigt	Röjning	1	25		4,0	
								Gran 40			Högörttyp (85)						
								Löv 35			Frisk (2)						
22	1,1 (-0,1)L	100	S1	G18	240	240	PG	Tall 15	27		Intill bäck och inäga					5,6	
								Gran 80	20		Delv försumpat						
								Löv 5	15		Varier förråd						
											Olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
23	1,1	70	S1	T24	280	308	PG	Tall 60	28		Olikåldrigt					7,3	
								Gran 35	26		Stor diam sprid						
								Löv 5	15		Lågörttyp (80)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
24	0,6 (-0,1)L	30	G1	G22	50	25	PG	Tall 5	13		Björk/Rönn/Sälg					4,3	iv
								Gran 25	13		Olikåldrigt						
								Löv 70	13		Enstaka öf						
											Röjt 2022						
											Lågörttyp (80)						
											Frisk (2)						
25	0,6	100	S2	G22	280	168	PG	Tall 10	23		Olikåldrigt					6,7	ii
								Gran 80	26		Stor diam sprid						
								Löv 10	26		Delv gallrat						
											Yngre mot inäga						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
26	7,4 (-0,4)L	18	R2	T24	35	245	PG	Tall 70			Enstaka grova tallar	Röjning	1	20		5,0	
								Gran 15			Y=Rönndominerat ca						
								Löv 15			Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
27	1,0	60	G1	T24	185	185	PG	Tall 50	25		Gallrat					6,6	
								Gran 50	25		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
28	0,3	30	G1	T26	100	30	PG	Tall 5	13		Lågörttyp (80)					7,1	
								Gran 5	11		Frisk (2)						
								Löv 5	12								
								Lärk 85	17								
29	1,2	11	R2	T24	11	13	PG	Tall 80			Delvis älgskador	Röjning	2	20		3,2	
								Gran 5			Blåbärstyp (30)						
								Löv 15			Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
30	1,7 (-0,1)L	27	G1	G22	35	56	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20	13 13 13		Röjt 2022 Något olikåldrigt Ojämnt Y=Lucka ca 0,2ha Smalbladig grästyp Fuktig (3)					4,0	
31	0,8	45	G1	G28	250	200	PG	Gran 95 Löv 5	23 15		Fd inäga Toppbrott Självgallring pågår Dikat Lågörttyp (80) Fuktig (3)					11,9	
32	1,3	60	G1	G13	55	72	PG	Tall 15 Gran 55 Löv 30	22 14 12		Mycket olikåldrigt Fd myrodling/Torvmark Högörttyp (85) Fuktig (3)					2,4	iv
33	5,4 (-0,3)L	85	S1	G19	205	1046	PG	Tall 20 Gran 75 Löv 5	26 22 18		Delvis torvmark/Dikat Delvis fd inäga Olikåldrigt/Varier Granunderväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)					5,6	iv
34	0,5 (-0,1)L	18	R2	G22	18	7	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20			Röjt 2022 Smalbladig grästyp Frisk (2)					3,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	2,6 (-0,2)L	60	G1	G15	95	228	PG	Tall 15 Gran 50 Löv 35	24 19 15		Torvmark Olikåldrigt Dikat Delvis fd inäga Lingontyp (25) Fuktig (3)					3,6	iv
36	6,6	1	K2	G22	1	7	PG	Gran 100			Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,5	
37	0,5	85	G1	G16	135	68	PG	Tall 5 Gran 85 Löv 10	23 19 16		Olikåldrigt Dikat Smalbladig grästyp Fuktig (3)					3,9	
38	4,0 (-0,2)L	27	G1	G20	35	133	PG	Tall 5 Gran 75 Löv 20	13 10 10		Frostlänt Olikåldrigt Ojämnt Delvis röjt Smalbladig grästyp Fuktig (3)					3,9	
39	7,0 (-0,2)L	33	G1	G23	90	612	PG	Tall 5 Gran 85 Löv 10	15 13 11		Delvis röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	25	208	6,2	
40	0,6	65	G1	G20	165	99	PG	Gran 80 Löv 20	23 15		Olikåldrigt Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
41	0,6	120	S1	G14	110	66	PG	Gran	90	17	Delv försumpat					2,6	
								Löv	10	14	Delvis restskog						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
42	5,6	33	G1	T24	95	532	PG	Tall	70	15	Röjt	Gallring	2	25	176	5,8	
								Gran	10	12	Blåbärstyp (30)						
								Löv	20	12	Frisk (2)						
43	3,6 (-0,1)L	25	R2	G22	30	105	PG	Tall	10		Röjt 2022					3,9	
								Gran	80		Olikåldrigt						
								Löv	10		Enstaka öf						
											Ojämnt						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
44	11,1 (-0,1)L	34	G1	T26	100	1100	PG	Tall	100	15	Gallrat 2022					7,0	
											Enstaka gran						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
45	1,2	52	G1	T24	145	174	PG	Tall	90	21	Gallrat 2022					6,3	
								Gran	10	18	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
46	0,6	50	G1	G20	80	48	PG	Gran	100	15	Olikåldrigt					4,6	
											Delvis gallrat						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
47	1,7	62	G1	T27	220	374	PG	Tall	90	25	Gallrat 2022					7,3	
								Gran	10	23	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
48	1,1	135	S2	G22	320	352	PG	Tall	5	36	Äldre gallrat					5,8	
								Gran	95	33	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
49	0,2	30	G1	G26	110	22	PG	Gran	100	16	Fd inäga					8,8	
											Enstaka säl						
											Något ojämnt						
											Högörttyp (85)						
											Frisk (2)						
50	5,1	52	G1	T28	195	994	PG	Tall	90	23	Gallrat 2022					8,0	
								Gran	10	20	Y=Något Äldre gran						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
51	9,8 (-0,2)L	3	K2	G22	1	10	PG	Gran	100		Planterat 2022	Återväxtkontroll	1			2,5	
											Luckigt	Hjälpplantering	1				
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
52	9,8 (-0,2)L	15	R2	G22	10	96	PG	Tall	5		Något olikåldrigt	Röjning	2	10		3,4	
								Gran	80		Mycket rönn (betat)						
								Löv	15		Delvis beståndsrester						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
53	10,9 (-0,4)L	45	G1	T28	175	1838	PG	Tall	100	21	Gallrat 2022 Enstaka gran Y=Yngre ca 0,1ha Blåbärstyp (30) Frisk (2)					8,3	
54	0,6	80	S1	T24	305	183	PG	Tall	50	29	Äldre gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7,3	
55	1,6 (-0,2)L	50	G1	G24	210	294	PG	Tall	30	19	Fd inäga Gallrat Något olikåldrigt Delvis asp/sälg Lågörttyp (80) Frisk (2)					8,6	
56	3,5 (-0,2)L	65	G1	G22	175	578	PG	Tall	10	24	Äldre gallrat Enstaka asp/sälg Något olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					6,5	
57	0,7	95	S2	G25	375	263	PG	Tall	20	20	Aspar Grova granar Lågörttyp (80) Frisk (2)					8,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
58	11,4 (-0,7)L	65	G1	G21	155	1659	PG	Gran Löv	95 5	23 17	Olikåldrigt Enstaka tall Äldre gallrat Delvis sälj /rönn Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,8	
59	0,6	90	S2	G18	165	99	PG	Gran	100	24	Äldre gallrat Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)					4,7	
60	0,9	100	S1	G16	140	126	PG	Gran Löv	90 10	20 16	Fuktstråk Varier förråd Olikåldrigt Delv försumpat Lågörttyp (80) Fuktig (3)					3,6	
61	2,2	125	S1	G18	230	506	PG	Gran Löv	95 5	26 15	Bäckmiljö/ravin Olikåldrigt Död ved Gamla granar Blåbärstyp (30) Fuktig (3)					4,7	
62	11,5	25	R2	G22	25	288	PG	Gran Löv	85 15		Röjt 2022 Enstaka tall Smalbladig grästyp Frisk (2)					3,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
63	2,2	36	G1	G22	90	198	PG	Gran	85	15	Något olikåldrigt					6,3	
								Löv	15	12	Delvis sälj /rönn						
											Underväxt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
64	5,1 (-0,1)L	62	G1	T26	270	1350	PG	Tall	90	26	Äldre gallrat					8,0	
								Gran	10	20	Delvis underröjt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
65	13,9 (-0,2)L	27	G1	T27	70	959	PG	Tall	85	14	Enstaka öf-tall	Gallring	3	25	344	5,9	
								Gran	10	11	Röjt 2022						
								Löv	5	10	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
66	4,0 (-0,1)L	45	G1	T24	115	449	PG	Tall	80	18	Nyligen gallrat					6,0	
								Gran	15	16	Blåbärstyp (30)						
								Löv	5	15	Frisk (2)						
67	0,4	50	G1	G22	175	70	PG	Gran	85	18	Äldre röjt					7,9	
								Löv	15	15	Varier förråd						
											Kuperat						
											Något olikåldrigt						
											Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
68	0,9	37	G1	T22	95	86	PG	Tall	60	15	Något olikåldrigt					5,8	
								Gran	30	16	Äldre röjt						
								Löv	10	14	Delvis brant						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
69	2,4	65	G1	G22	245	588	PG	Tall 5 Gran 80 Löv 15	29 21 18	Olikåldrigt/ ojämnt Delvis underväxtröjt Delvis underväxt Delvis fd inäga Lågörttyp (80) Fuktig (3)					8,0	
70	1,2	60	G1	G22	170	204	PG	Tall 5 Gran 80 Löv 15	26 22 15	Olikåldrigt Varier förråd Ojämnt Äldre röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					6,6	
71	0,6	65	G1	T23	215	129	PG	Tall 90 Gran 10	23 20	Äldre gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					6,4	
72	0,8	80	S1	G20	155	124	PG	Tall 20 Gran 80	24 19	Äldre gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,0	
73	0,7	20	R2	G22	10	7	PG	Gran 20 Löv 80		Fd inäga Olikåldrigt Luckigt / Gruppställt Ojämnt Högörttyp (85) Fuktig (3)					1,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
74	1,1	110	S2	G22	365	402	PG	Tall 30 Gran 70	34 30		Något olikåldrigt Delvis Grov död ved Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7,3	
75	0,8	45	G1	G20	95	76	PG	Tall 5 Gran 70 Löv 25	16 16 13		Mycket olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,3	
76	2,7	1	K2	G20	1	3	PG	Gran 100			Y=Fd inäga Smalbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,3	
77	0,4	130	S2	G15	185	74	PG	Tall 25 Gran 70 Löv 5	28 16 15		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,7	
78	4,2	120	S3	G18	180	756	NO,b	Gran 80 Björk 20	23 16		Bäckmiljö Död ved Olikåldrigt Varier förråd Lågörttyp (80) Fuktig (3)					3,9	
79	2,8	16	R2	G22	16	45	PG	Gran 80 Löv 20			Tvåskiktat Omplanterat Ojämnt Varierande röjbehov Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	15		3,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
80	1,6	15	R2	G22	20	32	PG	Gran	85		Fin föryngring	Röjning	1	25		3,8	
								Löv	15		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
81	5,9	14	R2	G22	14	83	PG	Gran	60		Smalbladig grästyp	Röjning	1	35		3,3	
								Löv	40		Frisk (2)						
82	0,4	90	S1	G20	180	72	PG	Gran	90	20	Olikåldrigt					5,0	
								Löv	10	14	Underväxt						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
83	2,7	57	G1	T23	175	473	PG	Tall	60	24	Något olikåldrigt					6,4	
								Gran	35	23	Gallrat 2022						
								Löv	5	20	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
84	1,3	14	R2	G22	10	13	PG	Gran	90		Öf asp					3,3	
								Löv	10		Röjt 2022						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
85	0,9	70	G1	G22	210	189	PG	Gran	80	26	Olikåldrigt					6,7	
								Löv	20	17	Underväxt						
											Ojämnt						
											Y=Kallkälla						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
86	0,5	130	S1	G13	110	55	PG	Gran	70	17	Försumpat					2,3	
								Löv	30	15	Olikåldrigt						
											Enstaka tall						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
87	0,9	110	S1	G16	175	158	PG	Gran	65	23	Olikåldrigt					3,8	
								Löv	35	17	Delv försumpat						
											Delv underväxt						
											Enstaka tall						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
88	23,2 (-1,8)L	28	G1	G22	40	856	PG	Gran	50	10	Röjt 2022					4,0	ii,iv
								Löv	50	13	Olikåldrigt						
											Enstaka öf- Björk						
											Enstaka sumpfläckar						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
89	1,4	25	R2	G22	30	42	PG	Gran	70		Nyckelbiotop					3,7	i
								Löv	30		Nyligen röjt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
90	10,2 (-0,2)L	25	R2	G23	35	350	PG	Gran	80		Nyligen röjt					4,3	
								Löv	20		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
91	4,6 (-0,1)L	12	R2	G20	12	54	PG	Gran Löv	30 70		Något olikåldrigt Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	50		2,6	
92	0,6	55	G1	G16	80	48	PG	Gran Löv	85 15	16 12	Olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,7	
92	[0,6]	170	ÖF	G16	35	21	PG	Tall	100	54	Naturvärdesträd Blåbärstyp (30) Frisk (2)					1,0	
93	14,3 (-0,7)L	4	K2	G22	1	14	PG	Gran	100		Delvis luckigt Överlag godkänd Delvis mycket Smalbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälpplantering (A)	1 1			2,5	
94	4,6	45	G1	G17	85	391	PG	Gran Löv	20 80	14 15	Röjt 2022 Olikåldrigt/Varier Delv försumpat Fd myroddling Smalbladig grästyp Fuktig (3)					4,3	ii,iv
95	4,8 (-0,3)L	20	R2	G22	20	90	PG	Gran Löv	65 35		Röjt 2022 Smalbladig grästyp Frisk (2)					3,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
96	4,9	35	G1	G15	30	147	PG	Gran	10	9	Dikat					2,1	iv
								Löv	90	12	Fd myrodling						
											Olikåldrigt						
											Ojämnt						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
97	2,4	15	R2	G18	10	24	PG	Tall	5		Röjt 2022					2,4	iv
								Gran	25		Något olikåldrigt						
								Löv	70		Bäverskador						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
98	1,1	140	S1	G15	120	132	PG	Tall	15	26	Intill myr/Bäck					2,6	
								Gran	80	12	Blåbärstyp (30)						
								Löv	5	14	Fuktig (3)						
99	1,4	0	K1	G20	0	0	PG				Blåbärstyp (30)	Markberedning	1				
											Frisk (2)	Plantering (F)	2				
												Återväxtkontroll (F)	3				
100	1,1	30	G1	G14	15	17	PG	Tall	10	13	Röjt 2022					1,3	iv
								Gran	10	9	Fd myrodling						
								Löv	80	10	Olikåldrigt						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
101	7,1	50	G1	G13	50	355	PG	Tall	10	20	Mycket olikåldrigt					2,3	iv
								Gran	20	14	Igenväxt myr						
								Löv	70	14	Torvmark						
											Ojämnt						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
102	0,7	80	G1	G16	105	74	PG	Tall	10	20	Olikåldrigt					3,2	
								Gran	65	17	Delv försumpat						
								Löv	25	15	Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
103	1,1	10	R2	G18	10	11	PG	Tall	5		Röjt 2022					2,2	iv
								Gran	45		Smalbladig grästyp						
								Löv	50		Fuktig (3)						
104	1,5	110	S2	G20	265	398	PG	Tall	20	33	Delvis äldre gallrat					5,9	
								Gran	80	23	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
105	1,1	65	G1	G13	65	72	PG	Tall	5	19	Mycket olikåldrigt					2,2	iv
								Gran	25	16	Torvmark						
								Löv	70	16	Ojämnt						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
106	3,0	35	G1	G20	45	135	PG	Gran	60	13	Röjt					3,5	
								Löv	40	12	Olikåldrigt						
											Ojämnt						
											Delvis r2						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
107	0,9	30	G1	T24	85	77	PG	Tall	80	15	Röjt					6,4	
								Gran	10	12	Blåbärstyp (30)						
								Löv	10	12	Frisk (2)						
108	4,2	110	S2	G18	180	756	PG	Tall	5	28	Olikåldrigt					4,2	
								Gran	80	21	Varier förråd						
								Löv	15	17	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
109	1,5	10	R2	G18	10	15	PG	Tall	5		Enstaka	Röjning	2	35		2,6	iv
								Gran	20		Flerskiktat/Omplanter						
								Löv	75		Ojämnt						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
110	1,8	20	R2	G22	20	36	PG	Tall	10		Blåbärstyp (30)	Röjning	1	25		3,4	
								Gran	60		Frisk (2)						
								Löv	30								
111	1,9	60	G1	G20	145	276	PG	Tall	20	24	Olikåldrigt					5,5	
								Gran	50	21	Underväxt						
								Löv	30	16	Y=Äldre skog ca 0,15						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
112	3,9	150	S2	G15	130	507	PG	Gran	85	22	Delv försumpat					2,5	
								Löv	15	14	Olikåldrigt						
											Gamla granar						
											Restskogskaraktär						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
113	0,5	75	S1	G17	145	73	PG	Gran	20	16	Försumpat					4,0	iv
								Löv	80	17	Granunderväxt						
											Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
114	8,8	0	K1	G18	0	0	PG				Blåbärstyp (30)	Markberedning	1				
											Frisk (2)	Plantering (F)	2				
												Återväxtkontroll (F)	3				
115	0,3	90	S1	G20	220	66	PG	Tall	5	25	Mycket olikåldrigt					5,8	
								Gran	85	24	Delvis G1						
								Löv	10	18	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
116	4,3	25	R2	G20	30	129	PG	Gran	80		Något olikåldrigt	Röjning	2	25		3,7	
								Löv	20		Delvis beståndsrester						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
117	7,7	1	K2	G18	1	8	PG	Gran	100		Smalbladig grästyp	Återväxtkontroll	3			2,2	iv
											Fuktig (3)						
118	7,6	1	K2	G22	1	8	PG	Gran	100		Y=Naturhänsyn ca	Återväxtkontroll	3			2,5	
											Enstaka öf						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
119	0,9	130	S2	G19	280	252	PG	Gran	95	25	Olikåldrigt					5,3	
								Löv	5	20	Varierande höjder						
											Stor diam sprid						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
120	0,1	80	S1	G24	245	25	PG	Gran	100	31	Intill inäga Högörttyp (85) Frisk (2)					7,5	
121	0,3	115	S1	G20	260	78	PG	Tall	10	20	Olikåldrigt					5,5	
								Gran	75	20	Stor diam sprid						
								Löv	15	13	Dikat						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
122	3,0	25	R2	G22	30	90	PG	Gran	75		Olikåldrigt	Röjning	1	10		3,8	
								Löv	25		Luckigt/Gruppställt						
											Ojämnt						
											Varierande röjbehov						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
123	1,2	1	K2	G24	1	1	PG	Gran	100		Enstaka öf	Återväxtkontroll	3			2,7	
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
124	4,9	40	G1	T25	180	882	PG	Tall	60	18	Delvis underväxt	Gallring	1	35	309	6,7	
								Gran	30	16	Lågörttyp (80)						
								Löv	10	14	Frisk (2)						
125	3,3	110	S3	G17	185	611	NO,b	Gran	75	22	Olikåldrigt					4,1	
								Löv	25	17	Delv försumpat						
											Nyckelbiotop						
											Gamla granar						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
126	16,1 (-0,7)L	14	R2	T24	14	216	PG	Tall	50		Y=hänsynsyta					3,4	
								Gran	35		Röjt 2022						
								Löv	15		Delvis älgskador						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
127	4,9	130	S3	G18	195	956	NO,s	Tall	5	32	Delv stavagran					4,0	
								Gran	85	23	Död ved						
								Löv	10	17	Varier förråd						
											Naturvårdsavtal						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
128	4,9	160	S3	G14	95	466	NO,s	Tall	25	31	Delv försumpat					1,9	
								Gran	65	23	Naturvårdsavtal						
								Löv	10	15	Gamla träd						
											Guckusko						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
129	2,0	115	S3	G16	235	470	NO,b	Tall	10	28	Delvis Naturvårdsavtal					4,8	
								Gran	80	14	Sälgar						
								Löv	10	13	Granunderväxt/Stavagr						
											Delvis Nyckelbiotop						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
130	1,6	150	S3	G16	215	344	NO,b	Tall	10	31	Nyckelbiotop					3,8	
								Gran	90	24	Naturvårdsavtal						
											Gamla granar						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
131	3,3	130	S3	G13	100	330	NO,b	Tall 10	27		Naturvårdsavtal					2,2	
								Gran 70	18		Delvis nyckelbiotop						
								Löv 20	16		Olikåldrigt						
											I huvudsak försumpat						
											Högörttyp (85)						
											Fuktig (3)						
132	0,3	60	S3	G18	105	32	NO,s	Gran 70	17		Olikåldrigt					4,2	
								Löv 30	14		Naturvårdsavtal						
											Delvis gamla granar						
											Underväxt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
133	7,9 (-0,1)L	1	K2	G20	1	8	PG	Gran 100			Föryngavv 2022	Återväxtkontroll	3			2,3	
											Naturhänsyn lämnad						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
134	4,1 (-0,2)L	30	G1	G22	45	175	PG	Gran 80	12		Röjt 2022					4,4	
								Löv 20	10		Lågörttyp (80)						
											Frisk (2)						
135	1,3	33	G1	T26	130	169	PG	Tall 50	17		Röjt	Gallring	2	25	54	7,1	iv
								Gran 20	15		Lågörttyp (80)						
								Löv 30	15		Frisk (2)						
136	14,0 (-0,4)L	33	S1	T28	165	2244	PG	Gran 5	13		Snöskador					9,6	
								Löv 5	14		Lågörttyp (80)						
								Cont 90	17		Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
137	3,3	140	S1	G13	110	363	PG	Tall	20	19	Delv försumpat					2,4	
								Gran	70	16	Olikåldrigt						
								Löv	10	14	Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
138	1,7	23	R2	G20	25	43	PG	Tall	10		Nyligen röjt					3,5	
								Gran	70		Smalbladig grästyp						
								Löv	20		Frisk (2)						
139	0,7	35	G1	G17	40	28	PG	Tall	10	14	Olikåldrigt					3,2	iv
								Gran	60	13	Ojämnt						
								Löv	30	10	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
140	8,2	40	G1	G20	90	738	PG	Tall	10	16	Nyligen röjt					5,5	
								Gran	60	16	Olikåldrigt						
								Löv	30	12	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
141	1,6	40	G1	G16	40	64	PG	Tall	10	10	Olikåldrigt					2,8	iv
								Gran	60	13	Delv försumpat						
								Löv	30	10	Delvis restskog						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
142	0,9	1	K2	G18	1	1	PG	Gran	100		Fuktstråk	Återväxtkontroll	3			2,2	iv
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
143	0,5	1	K2	T17	1	1	PG	Tall	100		Myrholmar	Återväxtkontroll	3			1,9	
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
144	0,5	150	S3	G15	155	78	NO,s	Tall 10	26		Nyckelbiotop					3,0	
								Gran 90	20		Död ved						
											Bäckmiljö						
											Olikåldrigt						
											Starr-Fräkentyp (35)						
											Fuktig (3)						
145	7,8 (-0,2)L	20	R2	G20	20	152	PG	Tall 10			Röjt					3,4	ii
								Gran 70			Något olikåldrigt						
								Löv 20			Delv beståndsrester						
											Delv blockigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
146	1,2	130	S2	G15	135	162	PG	Tall 30	22		Delv försumpat					2,8	
								Gran 50	18		Olikåldrigt						
								Löv 20	16		Gamla senvuxna träd						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
147	0,9	120	S1	G13	90	81	PG	Gran 90	16		Försumpat					2,3	
								Löv 10	13		Olikåldrigt						
											Starr-Fräkentyp (35)						
											Fuktig (3)						
148	1,0	1	K2	G16	1	1	PG	Gran 100			Död ved	Återväxtkontroll	3			2,0	
											Olikåldrigt						
											Granunderväxt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
149	1,2	1	K2	T18	1	1	PG	Tall	100		Granunderväxt Ås mellan myrar Olikåldrigt K=Husgrund Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,0	
150	2,7 (-0,2)L	27	R2	G20	45	113	PG	Tall	10		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	35		4,5	
151	4,4	140	S1	G12	90	396	PG	Tall	25	23	Stavagran Delv försumpat Restskog Fattigristyp (15) Frisk (2)					2,1	
152	8,6 (-0,5)L	40	G1	T22	90	729	PG	Tall	55	15	Olikåldrigt/Ojämnt Varier förråd Löf	Röjning	1	5		5,3	
153	1,9 (-0,2)L	40	G1	T24	170	289	PG	Tall	85	18	Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	87	6,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
154	10,3	150	S2	G14	155	1597	PG	Tall	20	25	Olikåldrigt					2,9	ii
								Gran	75	17	Granunderväxt						
								Löv	5	14	Delvis restskog						
											Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
155	12,1 (-0,1)L	10	R2	T22	10	120	PG	Tall	30		Delvis beståndsrester	Röjning	2	30		2,8	
								Gran	10		Blockigt						
								Löv	30		Lövet hämmar tallen						
								Cont	30		Något olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
155	[12,1] (-0,1)L	165	ÖF	T22	13	156	PG	Tall	100	32	Blåbärstyp (30)					0,4	
											Frisk (2)						
156	11,0	9	R2	T20	9	99	PG	Tall	30		Blockigt	Röjning	2	30		2,6	
								Gran	15		Ojämnt						
								Löv	35		Lövet hämmar tallen						
								Cont	20		Lingontyp (25)						
											Torr (1)						
156	[11,0]	160	ÖF	T20	10	110	PG	Tall	100	30	Lingontyp (25)					0,4	
											Torr (1)						
157	4,3	140	S2	G14	125	538	PG	Tall	40	22	Olikåldrigt					2,6	
								Gran	55	16	Delv restskog						
								Löv	5	14	Delv blockigt						
											Fattigristyp (15)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
158	10,5	140	S1	G13	85	893	PG	Tall 40	20		Olikåldrigt					1,9	
								Gran 50	15		Varier förråd						
								Löv 10	13		I huvudsak försumpat						
											Delv blockigt						
											Fattigristyp (15)						
											Fuktig (3)						
159	4,1	9	R2	T22	9	37	PG	Tall 10			Betat löv/tall	Röjning	2	30		2,8	
								Gran 10			Smalbladig grästyp						
								Löv 40			Frisk (2)						
								Cont 40									
159	[4,1]	150	ÖF	T22	10	41	PG	Tall 100	30		Smalbladig grästyp					0,4	
											Frisk (2)						
160	2,2	160	S1	T16	185	407	PG	Tall 80	28		Gamla tallar					2,8	
								Gran 15	17		Delv blockigt						
								Löv 5	14		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
161	3,6	150	S1	T15	180	648	PG	Tall 90	23		Myrholmar					2,9	
								Gran 10	16		Gamla tallar						
											Delv blockigt						
											Husgrund						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
162	8,4	150	S1	T12	90	756	PG	Tall 50	21		Delv försumpat					1,8	iv
								Gran 45	15		Restskogskaraktär						
								Löv 5	13		Delv blockigt						
											Starr-Fräkentyp (35)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
163	2,6	120	S2	G17	230	598	PG	Tall	35	28	Enstaka säl/asp					4,7	
								Gran	65	22	Olikåldrigt						
											Lokar						
											Delvis blockigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
164	28,1 (-1,1)L	20	R2	G22	35	945	PG	Tall	10		Blåbärstyp (30)	Röjning	1	35		4,9	
								Gran	50		Frisk (2)						
								Löv	40								
165	1,0	90	S1	G14	70	70	PG	Gran	80	15	Delv försumpat					2,2	
								Löv	20	13	Olikåldrigt						
											Delv restskog						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
166	1,0	100	S2	G17	170	170	PG	Gran	80	20	Mycket olikåldrigt					4,2	
								Löv	20	16	Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
167	2,1	150	S2	T16	225	473	PG	Tall	90	23	Myrholme					3,3	
								Gran	10	14	Granunderväxt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
168	7,4	10	R2	T20	10	74	PG	Tall	30		Ojämnt	Röjning	2	35		2,6	
								Gran	10		Delvis beståndsrester						
								Löv	40		Lövet hämmar tallen						
								Cont	20		Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
169	3,7	170	S2	G15	130	481	PG	Tall	35	27	Delv försumpat					2,3	
								Gran	60	16	Varier förråd						
								Löv	5	14	Olikåldrigt						
											Död ved						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
170	2,6	150	S1	T13	115	299	PG	Tall	60	20	Blockigt					2,2	
								Gran	40	14	Restskog						
											Olikåldrigt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
171	2,2	110	S2	G18	210	462	PG	Tall	30	26	Mycket olikåldrigt					4,7	
								Gran	60	20	Delvis G1						
								Löv	10	18	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
172	1,1	150	S2	T15	145	160	PG	Tall	60	26	Blockigt					2,5	
								Gran	40	14	Stavagran/Granunderv						
											Lingontyp (25)						
											Torr (1)						
173	3,0	150	S2	T18	255	765	PG	Tall	90	27	Blåbärstyp (30)					3,7	
								Gran	10	20	Frisk (2)						
174	1,2	150	S1	T15	145	174	PG	Tall	50	27	Myrholme					2,5	
								Gran	40	15	Gamla träd						
								Löv	10	13	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
175	0,5	180	S1	G13	120	60	PG	Tall	10	30	Gamla granar					2,0	
								Gran	80	22	Försumpat						
								Löv	10	15	Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
176	2,1	130	S2	G16	170	357	PG	Tall	30	26	Olikåldrigt					3,5	
								Gran	60	19	Delv försumpat						
								Löv	10	16	Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
177	1,1	130	S2	G15	180	198	PG	Tall	35	27	Varier förråd					3,6	
								Gran	55	17	Delv försumpat						
								Löv	10	15	Granunderväxt						
											Olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
178	17,0 (-0,8)L	9	R2	T20	9	146	PG	Tall	30		Något olikåldrigt	Röjning	1	35		2,6	
								Gran	5		Lövet hämmar tallen						
								Löv	45		Delvis älgskador						
								Cont	20		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
179	8,4	140	S1	T12	80	672	PG	Tall	50	21	Olikåldrigt					1,7	
								Gran	40	17	Försumpat						
								Löv	10	14	Fattigristyp (15)						
											Fuktig (3)						
180	1,6	120	S2	T17	180	288	PG	Tall	85	23	Olikåldrigt					3,5	
								Gran	15	18	Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
181	5,8	140	S2	T15	150	870	PG	Tall	80	19	Blockigt					2,7	
								Gran	15	16	Olikåldrigt						
								Löv	5	13	Varier förråd						
											Brandstubbar						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
182	1,2	110	S1	T12	70	84	PG	Tall	40	21	Försumpat					1,6	
								Gran	30	15	Olikåldrigt						
								Löv	30	14	Lingontyp (25)						
											Fuktig (3)						
183	8,7	150	S2	T16	160	1392	PG	Tall	80	22	Olikåldrigt					2,7	
								Gran	20	16	Delv försumpat						
											Varier förråd						
											Delv blockigt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
184	1,1	120	S1	T13	70	77	PG	Tall	50	20	Blockigt					1,5	
								Gran	20	14	Olikåldrigt						
								Löv	30	13	Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
185	10,4	150	S2	T17	230	2392	PG	Tall	90	26	Gamla tallar					3,4	
								Gran	10	19	Brandstubbar						
											Delv blockigt						
											Olikåldrigt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
186	1,7	140	S1	T13	85	145	PG	Tall 90 Gran 10	20 16		Fattigristyp (15) Fuktig (3)					1,8	
187	1,1	130	S2	T14	150	165	PG	Tall 75 Gran 20 Löv 5	21 14 11		Olikåldrigt Delvis gamla tallar Granunderväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,8	
188	1,2 (-0,1)L	140	S3	G15	105	115	NO,b	Tall 20 Gran 80	27 23		Försumpat Olikåldrigt Varier förråd Naturvårdsavtal/Naturv Smalbladig grästyp Fuktig (3)					2,4	ii
189	1,4	130	S2	T17	190	266	PG	Tall 90 Gran 10	22 15		Lingontyp (25) Frisk (2)					3,4	
190	2,0	120	S2	G14	115	230	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	24 15 17		Varier förråd Delvis restskog Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,7	iv
191	278,6 (-0,1)L										Myr						
192	25,4 (-1,0)L										Hagmarksskog						
193	8,0										Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
194	1,5									Berg						
195	28,3									Naturresevat Smalbladig grästyp						iv
196	0,2 (-0,1)L									Övrig landareal						
1115	4,8	0	K1	G20	0	0	PG			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3				
1137	0,7	0	K1	G13	0	0	PG			Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3				
1146	1,5	0	K1	G15	0	0	PG			Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3				
1147	0,3	0	K1	G13	0	0	PG			Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
200	0,8	20	R2	G22	20	16	PG	Tall	20		Luckigt	Röjning	1	35		3,1	
								Gran	20		Gruppställt						
								Löv	60		Låtgörstyp (80)						
											Frisk (2)						
201	2,8	20	R2	T24	30	84	PG	Tall	65		Enstaka älgskador	Röjning	1	10		4,4	
								Gran	25		Smalbladig grästyp						
								Löv	10		Frisk (2)						
202	0,5	35	S1	T26	140	70	PG	Gran	5	16	Snöskador					8,2	
								Löv	5	14	Smalbladig grästyp						
								Cont	90	18	Frisk (2)						
203	1,5	65	G1	T25	300	450	PG	Tall	90	27	Överslutet					8,1	
								Gran	10	21	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
204	0,4	40	G1	G16	45	18	PG	Gran	35	14	Olikåldrigt					2,8	iv
								Löv	60	13	Luckigt						
								Cont	5	14	Gruppställt						
											Fuktsvacka						
											Högörstyp (85)						
											Fuktig (3)						
205	6,5	20	R2	G22	25	163	PG	Tall	10		Delvis luckigt	Röjning	1	10		4,1	
								Gran	80		Enstaka frostsckador						
								Löv	10		Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
206	1,8	100	S1	G16	100	180	PG	Tall	20	29	Delv försumpat					2,5	iv
								Gran	40	18	Olikåldrigt/Ojämnt						
								Löv	40	16	Död ved						
											Bäverdamm						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
207	2,9	130	S2	G18	260	754	PG	Tall	5	29	Mycket död ved					4,8	
								Gran	80	25	Olikåldrigt						
								Löv	15	18	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
208	0,4	35	G1	G20	60	24	PG	Tall	15	19	Olikåldrigt					4,7	
								Gran	55	16	Ojämnt						
								Löv	15	8	Blåbärstyp (30)						
								Cont	15	16	Frisk (2)						
208	[0,4]	160	ÖF	G20	10	4	PG	Tall	100	42	Naturvärdesträd					0,4	
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
209	1,4	140	S1	T14	100	140	PG	Tall	65	27	Torvmark					2,1	iv
								Gran	35	16	Olikåldrigt						
											Död ved						
											Bäckmiljö						
											Lingontyp (25)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
210	2,1	150	S2	G15	140	294	PG	Tall 5	28		Delv försumpat					2,7	
								Gran 90	19		Olikåldrigt						
								Löv 5	13		Död ved						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
211	0,6	65	G1	G18	140	84	PG	Gran 65	19		Olikåldrigt					4,8	
								Löv 35	17		Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
212	1,3	75	G1	G16	100	130	PG	Tall 10	20		Delv försumpat					3,5	iv
								Gran 85	16		Olikåldrigt						
								Löv 5	12		Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
213	5,4	20	R2	G22	20	108	PG	Tall 10			Smalbladig grästyp	Röjning	1	30		3,4	
								Gran 60			Frisk (2)						
								Löv 30									
214	0,4	50	G1	G15	50	20	PG	Gran 70	14		Olikåldrigt					2,7	
								Löv 30	7		Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
215	1,4	150	S3	G19	295	413	NO,b	Gran 100	27		Död ved					4,8	
											Gamla granar						
											Enstaka grova aspar						
											Naturvärde						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
216	1,2	150	S2	G20	300	360	PG	Gran	100	32	Död ved Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,8	
217	2,9	120	S2	G17	175	508	PG	Tall	30	30	Varier förråd					3,7	
								Gran	50	20	Delv försumpat						
								Löv	20	21	Mycket olikåldrigt						
											Bäckmiljö						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
218	1,9	65	G1	G22	190	361	PG	Tall	45	23	Varier förråd					6,7	
								Gran	50	18	Enstaka öf						
								Löv	5	17	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
219	6,0	170	S3	G15	140	840	NO,b	Tall	35	34	Delv försumpat					2,4	
								Gran	60	21	Enstaka asp/sälg						
								Löv	5	14	Gamla träd						
											Höga naturvärden						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
220	22,0 (-0,5)L	18	R2	G22	18	387	PG	Tall	10		Delvis älgskador	Röjning	1	35		3,4	
								Gran	50		R=Fångstgrop						
								Löv	40		Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
221	0,4	120	S3	G22	320	128	NO,s	Tall	10	32	Grov död ved					6,3	
								Gran	80	29	Lågörstyp (80)						
								Löv	10	22	Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
222	0,3	90	S3	G18	110	33	NO,b	Tall 20	26		Försumpat					2,9	iv
								Gran 30	20		Grov död ved						
								Löv 50	22		Olikåldrigt						
											Lågörttyp (80)						
											Fuktig (3)						
223	1,6	130	S1	T15	115	184	PG	Tall 80	25		Delv torvmark					2,4	
								Gran 20	15		Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
224	1,3	140	S1	T13	100	130	PG	Tall 60	22		Delv försumpat					2,0	
								Gran 30	15		Olikåldrigt						
								Löv 10	13		Gamla tallar						
											Lingontyp (25)						
											Fuktig (3)						
225	0,3	60	G1	G24	185	56	PG	Tall 5	21		Fd inäga					7,0	iv
								Gran 55	21		Olikåldrigt						
								Löv 40	17		Underväxt						
											Varier förråd						
											Lågörttyp (80)						
											Frisk (2)						
226	1,9 (-0,1)L	35	G1	G16	25	45	PG	Tall 10	10		Röjt					2,3	
								Gran 70	10		Delv försumpat						
								Löv 20	10		Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
227	3,5 (-0,3)L	37	G1	T23	105	336	PG	Tall 80	16		Röjt	Gallring	2	25	108	5,8	
								Gran 10	14		Blåbärstyp (30)						
								Löv 10	14		Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
228	1,0	40	G1	T25	140	140	PG	Tall	90	17	Röjt	Gallring	1	35	49	5,7	
								Gran	5	15	Blåbärstyp (30)						
								Löv	5	13	Frisk (2)						
229	1,8	30	R2	G16	30	54	PG	Tall	10		Delvis röjt					2,8	iv
								Gran	40		Försumpat						
								Löv	50		Lågörstyp (80)						
											Fuktig (3)						
230	0,7	65	G1	G14	85	59	PG	Tall	5	23	Delv försumpat					3,0	iv
								Gran	55	16	Mycket olikåldrigt						
								Löv	40	12	Varier förråd						
											Enstaksälg						
											Blåbärstyp (30)						
											Fuktig (3)						
231	19,5 (-0,1)L	35	G1	G22	85	1649	PG	Tall	20	14	Röjt	Gallring	2	20	440	5,5	
								Gran	40	14	Något olikåldrigt						
								Löv	40	14	Flera fuktstråk						
											Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
232	18,6										Myr						
233	1,2										Inägomark						
234	0,7										Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
240	0,8	30	G1	G16	30	24	PG	Gran	70	11	Olikåldrigt					2,9	
								Löv	30	7	Delv försumpat						
											Röjt						
											Bäck						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
241	0,9	12	R2	T18	10	9	PG	Tall	50		Röjt 2022					2,1	
								Gran	10		Smalbladig grästyp						
								Löv	40		Frisk (2)						
242	0,7	20	R2	T20	35	25	PG	Tall	40		Beståndsrester gran					4,1	
								Gran	40		Blåbärstyp (30)						
								Löv	20		Frisk (2)						
243	5,3	35	G1	T22	70	371	PG	Tall	75	15	Röjt 2022	Gallring	2	25	124	4,5	
								Gran	15	12	Varier förråd						
								Löv	10	13	Delv försumpat						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
244	0,3	140	S1	T14	145	44	PG	Tall	50	22	Brant					2,6	
								Gran	40	14	Blockigt						
								Löv	10	14	Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
245	0,8	20	R2	G18	20	16	PG	Tall	30		Smalbladig grästyp	Röjning	2	35		3,1	
								Gran	20		Fuktig (3)						
								Löv	50								
246	0,8	25	R2	G22	45	36	PG	Gran	60		Smalbladig grästyp	Röjning	1	30		5,0	
								Löv	40		Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
247	2,8	120	S1	T14	110	308	PG	Tall 60 Gran 25 Löv 15	24 18 17		Torvmark Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)					2,3	iv
248	1,0	23	R2	T22	25	25	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10			Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,3	
249	0,8 (-0,1)L	20	R2	T22	10	7	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30			Fd inäga Olikåldrigt Enstaka öf Luckigt/Gruppställt Högörttyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	1	15		1,8	
250	3,5	23	R2	G22	45	158	PG	Tall 20 Gran 40 Löv 40			Enstaka öf Eftersatt röjning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	40		5,3	
251	6,3 (-0,1)L	16	R2	T22	20	124	PG	Tall 40 Gran 30 Löv 30			Något olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	30		3,5	
252	2,9 (-0,1)L	20	R2	T22	10	28	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20			Fd inäga Röjt 2022 Luckigt/Gruppställt Olikåldrigt Högörttyp (85) Frisk (2)					1,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
253	4,9									Myr						
254	0,4 (-0,1)L									Inägomark						
255	0,3 (-0,3)L									Vägområde						