


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	15,8	96
Myr/kärr/mosse	0,4	2
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	2
Annat	0,0	<1
Summa landareal	16,5	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	2121	52	8,1
Gran	1251	31	4,8
Löv	9	<1	0,2
Björk	694	17	2,8

Medeltal

m³sk per hektar
258



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-23 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
109

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
0
1168
1168

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
127
m³sk per ha
8,0




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	0,2	1	10	50		10		90
30 - 39								
40 - 49	10,6	67	2562	242	45	32	23	
50 - 59	0,3	2	33	110	48	21	31	
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89	1,8	11	702	390	46	39	15	
90 - 99								
100 - 109	2,9	18	768	265	81	19		
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	15,8	100	4075	258	52	31	17	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1								
R2								
Gallringsskog G1	11,1	70	2605	235	45	32	23	
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	2,9	18	768	265	81	19		
S2	1,8	11	702	390	46	39	15	
S3								
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	15,8	100	4075	258	52	31	17	

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	15,3	96,8	4032	99,0	1062	97,6	5
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,2	1,3	10	0,2	11	1,0	1
NO	0,3	1,9	33	0,8	15	1,4	1
Summa	15,8	100,0	4075	100,0	1088	100,0	7

Impediment

	ha	%
Myr	0,4	2
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 15,8 ha är 98,1 % (15,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 98,1 %, 15,5 ha Blöt, 1,9 %, 0,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 1,3 %, 0,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 98,7 %, 15,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 15,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,2 ha	1,3 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,2 ha	1,3 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/1	0,2 ha	NS	25	01900	1,3 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
-----------	-------	----------	-------	-------	-----------------------------------



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,2 ha	1,3 %	0,0 ha	0,0 %	0,2 ha	1,3 %
RAÄ försök	0,2 ha	1,3 %	2,9 ha	18,4 %	3,1 ha	19,6 %
Speciella värden saknas	0,3 ha	1,9 %	12,4 ha	78,5 %	12,7 ha	80,4 %
Produktiv skogsmark	0,5 ha	3,2 %	15,3 ha	96,8 %	15,8 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/1	2,9 ha	PG	100	82000	RAÄ försök
3/1	0,2 ha	NS	25	01900	RAÄ försök



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	9,0	716	256	972				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109	2,9	196		196				
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	11,9	912	256	1168				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 168

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19						
20 - 29	1	10	11			
30 - 39				0,2	21	105
40 - 49	592	161	753			
50 - 59	10	5	15	10,6	2344	221
60 - 69				0,3	48	160
70 - 79						
80 - 89	145	26	171			
90 - 99				1,8	872	484
100 - 109	138		138			
110 - 119				2,9	710	245
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	886	202	1088	15,8	3995	253

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Summa ha						

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	1 - 1	2,9	100	T24	265	196	2027	
Underv röj f gallring	1	2 - 1	7,3	48	T26	240	181	2027	Inom vissa delar.
Gallring (F)	1	2 - 1	7,3	48	T26	240	653	2027	Lämna gles björkskkärm
Gallring	1	2 - 4	1,7	48	T26	260	137	2027	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,1 (-0,2)	1 L	100	S1	T24	265	769	PG ²	Tall Gran	81 19	25 24	222	125	Blåbärstyp Frisk	Gallring	2027	25	196	4,7	iv ¹
Spec värden: RAÄ försök 100 %. Prod mål: Talldominerad skog Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 125 m.																				
2	1,8	1	85	S2	G28	390	702	PG ²	Tall Gran Björk	46 39 15	33 26 25	211	204	F.d. odlingsyta Död ved - rikligt Källa Lågörttyp Frisk					9,5	i,ii ¹
Naturvård: Källa/Källflöde. Mycket död ved. Prod mål: Barrblandskog Generellt: Avdelning har delvis varit åker men nu bevuxen med lång och grov skog. Äldre barkborreangrepp har resulterat i många stående döda träd. Många grova lågor finns. Ullticka finns. Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 204 m.																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	7,4 (-0,1)	1 L	48	G1	T26	240	1752	PG ²	Tall Gran Björk	36 35 29	23 15 14	221	228	Flerskiktat Granunderväxt Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2027 2027	10 40	181 653	6,5	i,ii,iii ¹
Naturvård: Näringsrika surdråg. Kör inte genom dessa. Prod mål: Barrblandskog Generellt: Inga vindfällen Åtgärder: Underv röj f gallring: Inom vissa delar. Gallring: Lämna gles björkskärn Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 228 m.																				
2	0,3	1	50	G1	T22	110	33	NO,s	Tall Gran Björk	48 21 31	15 11 11	311	67	Sumpskog Blåbärstyp Blöt					5,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Natur mål: Fri utveckling mot naturskog Naturvård: Tät yngre skog på fuktig och blötmark vid myr Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Terrängtransport 67 m.																				
3	0,4	2												Myr						
4	1,7	1	48	G1	T26	260	442	PG ²	Tall Gran Björk	74 16 10	26 17 14	222	320	Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2027	30	137	7,9	
Prod mål: Barrblandskog Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 320 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
5	1,6	1	48	G1	T26	230	368	PG ²	Tall	55	27	222	463	Delvis Glest Smalbladig grästyp Frisk					8,9	
									Gran	38	25									
									Björk	7	9									
Prod mål: Barrblandskog																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 463 m.																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,2	1	25	G1	B24	50	10	NS,b	Gran Löv	10 90	18 17	222	10000	F d fäbodvall Ojämnt Lågörttyp Frisk					5,3	ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Natur mål: Öppen skog med äng Spec värden: Lövdominans A. RAÄ försök 100 %. Generellt: Mark i Björnbergets fäbod. Igenväxande f.d. betesmark med luckighet med både grövre och klenare träd. Björk dominerar. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 10000 m.																				