

Skogsbruksplan


Planens namn	Vajkijaur 3:21
Planen avser tiden	fr o m 2025-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2021-08-25
Planen upprättad av	Stefan Drugge
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 45' 18.22" N Long: 19° 48' 48.34" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	147,4	77
Myr/kärr/mosse	40,1	21
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,3	1
Annat	1,9	1
Summa landareal	190,7	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5454	50	73,7
Gran	3887	36	52,6
Löv	1533	14	21,1
m³sk	10874		

Medeltal

m³sk per hektar
74



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
2,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
405

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
136
921
1057


Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk
407
m³sk per ha
2,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	0,4		10	25		70	30
30 - 39	20,9	14	1110	53	65	16	19
40 - 49	13,5	9	760	56	70	17	12
50 - 59	52,7	36	4785	91	62	24	14
60 - 69	5,7	4	455	80	74	26	
70 - 79	15,1	10	846	56	44	43	13
80 - 89	3,5	2	379	108		63	37
90 - 99	11,2	8	812	72	16	74	10
100 - 109	7,3	5	779	107	15	68	16
110 - 119	3,6	2	151	42	40	40	20
120 +	13,5	9	787	58	30	61	9
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	147,4	100	10874	74	50	36	14

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 1 % (1,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2							
Gallringsskog G1	122,5	83	9116	74	55	31	14
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	7,8	5	820	105	14	67	18
S2	1,6	1	181	113		100	
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS							
Målklass NO	15,5	11	757	49	39	48	13
Summa/Medel	147,4	100	10874	74	50	36	14

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	131,9	89,5	10117	93,0	3884	95,9	34
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	15,5	10,5	757	7,0	168	4,1	5
Summa	147,4	100,0	10874	100,0	4052	100,0	39

Impediment

	ha	%
Myr	40,1	21
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	22,8	885	36	921				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,6	136		136
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	22,8	885	36	921	1,6	136		136
Högre alt.				1187				906
Lägre alt.				921				136

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 057	2 093	1 057	94	86	94

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,6		
10 - 19						
20 - 29	8	3	11			
30 - 39	610	143	753	0,4	21	53
40 - 49	351	49	400	20,9	1863	89
50 - 59	1487	257	1744	13,5	1161	86
60 - 69	162		162	52,7	5608	106
70 - 79	255	36	291	5,7	617	108
80 - 89	61	35	96	15,1	1137	75
90 - 99	208	23	231	3,5	475	136
100 - 109	152	30	182	11,2	1043	93
110 - 119	31	8	39	7,3	961	132
120 +	128	14	142	15,5	924	60
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					58	
Summa	3453	598	4051	147,4	13868	94

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd		1,6				1,6
Markberedning, annan, Följd		1,6				1,6
Summa ha		3,2				3,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	16	1,6	154	G16	113	136		
Gallring	1	4	1,1	54	T20	146	56		
Underv röj f gallring	1	18	1,2	54	T19	117	0		
Gallring	1	18	1,2	54	T19	117	49		
Gallring	1	35	0,9	59	T20	139	38		
Gallring (A)	1	37	1,1	89	G16	117	(39)		
Plantering (F)	1	16	1,6	154	G16	113	0		
Markberedning, annan (F)	1	16	1,6	154	G16	113	0		
Föryng avv (A)	2	32	1,7	104	G14	109	(176)		
Föryng avv (A)	2	40	5,6	104	T15	106	(594)		
Gallring	2	3	1,9	59	T19	109	73		
Gallring (A)	2	25	5,2	59	G18	106	(227)		
Gallring	2	34	2,5	54	T18	90	81		
Gallring	2	36	13,7	59	T20	115	561		
Gallring	2	39	1,5	54	T20	117	63		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
1	1,5 (-0,1)	1 L	44	G1	T16	75	105	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	14	10		14	321		Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	GA 1,5 GÖ 13	
2	1,2 (-0,1)	1 L	164		G14	78	86	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	15	10		15	421		Myrholmar, kantzon Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	VP 4,1 i,iv¹ GA 0,8	
3	2,0 (-0,1)	1 L	59	G1	T19	109	207	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	16	12		18	221		Varier bonitet Gallring på del av areal Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	73	3,6	GA 1,5 GÖ 12	
4	1,1	1	54	G1	T20	146	161	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	20	14		21	221		Gallrat Stamkvistat Lingontyp Frisk	Gallring	1	35	56	4,1	GA 1,5 GÖ 12	
5	0,4	5															Upplagsplats							
6	0,4	1	24	G1	G15	26	10	PG	Gran Löv	70 30	10	7		8	321		Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7		
7	4,0	1	44	G1	T16	65	260	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	12	9		13	321		Varier bonitet Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	GÖ 12	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
8	2,6	1	39	G1	T18	58	151	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	12	8		12	321		Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 12	iv ¹
9	2,0 (-0,5)	5 L															Ledning							
10	40,6 (-0,5)	2 L															Myr							
11	0,8	1	129		T14	54	43	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	16	8		12	421		Myrholme Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	VP 4,9	i,iv ¹
12	0,5	1	59	S1	G14	82	41	PG	Gran Löv	45 55	13	10		16	421		Olikåldrigt Flerskiktat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	VP 9,2 GA 1,0	iv ¹
13	1,6	1	44	G1	T16	68	109	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	14	9		13	221		Gruppställt Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	GÖ 12	
14	1,9	1	44	G1	T15	37	70	PG	Tall Gran	60 40	10	7		9	421		Surdråg Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
15	14,1	1	74	G1	T14	51	719	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	12	9		11	421		Sumpskog Olikåldrigt Imp fläckar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,8		
16	1,6	1	154	S2	G16	113	181	PG	Gran	100	15	12		18	321		Bäck genom avd, hänsyn Starr-Fräkentyp Fuktig	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	75	136	0,8	VP 4,3 iv¹ GA 0,9	
17	4,6	1	49	G1	T15	47	216	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	11	8		9	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4		
18	1,2	1	54	G1	T19	117	140	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	16	12		21	221		Flerskittat Kraftig underväxt Rävlva i omr. Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	49	3,3	GA 2,3 GÖ 11	
19	2,4	1	89	G1	G14	104	250	PG	Gran Löv	60 40	15	11		17	421		Olikåldrigt Flerskittat Vedhuggning Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	GA 0,9 iv¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk			
20	4,3	1	174		G12	46	198	NO,b	Tall Gran Löv	30 60 10	14	9		11	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,0	VP 5,3	i ¹
21	2,4	1	64	G1	T16	72	173	PG	Tall Gran	70 30	14	11		13	321		Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	GA 0,8 GÖ 11	
22	2,1	1	94	G1	G14	83	174	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	13	10		15	431		Olikåldrigt Delvis försumpat Bäck genom avd Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	GA 0,8	
23	2,4	1	34	G1	T19	57	137	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	11	8		12	321		Varier bonitet Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	GÖ 12	
24	3,6	1	119		T12	42	151	NO,b	Tall Gran Löv	40 40 20	13	8		10	421		Sumpskog Imp fläckar Gamla myrtallar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1	VP 6,9	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
25	5,2	1	59	G1	G18	106	551	PG	Tall Gran Löv	10 40 50	13	11		18	321		Bäck genom avd Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	35	227	3,9	GA 1,2 iv¹ GÖ 12
26	12,1	1	34	G1	T17	48	581	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	11	8		11	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	GÖ 12
27	1,3	1	64	G1	T16	78	101	PG	Tall Gran	70 30	15	11		14	221		Olikåldrigt Luckigt Ojämnt Bäck i anslutning Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	GA 1,2 GÖ 11
28	3,8	1	39	G1	T20	63	239	PG	Tall Gran Löv	70 15 15	11	9		13	221		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	GÖ 12
29	5,7	1	154		T12	49	279	NO,b	Tall Gran Löv	50 40 10	12	9		11	421		Sumpskog Lågproduktivt Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1	VP 7,8 i¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
30	12,9	1	59	G1	T16	72	929	PG	Tall Gran Löv	65 20 15	14	10		14	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	GA 1,5 iv¹ GÖ 11	
31	1,0	1	74	G1	G16	127	127	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	16	12		20	321		Olikåldrigt Flerskiktat Kraftig underväxt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	GA 1,4 iv¹ GÖ 11	
32	1,7	1	104	S1	G14	109	185	PG	Gran Löv	95 5	16	12		18	321		Varier bonitet Olikåldrigt Insl av högörtstyp Bäck i anslutning Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	85	176	2,7	VP 4,9 GA 0,9	
33	1,9	1	94	G1	G13	86	163	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	13	10		16	421		Olikåldrigt Glest Flerskiktat Bäck genom avd Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	GA 1,0 iv¹	
34	2,5	1	54	G1	T18	90	225	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	15	11		16	321		Bäck genom avd Gallringsbehov i delar av Lingontyp Fuktig	Gallring	2	30	81	3,3	GA 1,2 iv¹ GÖ 12	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
35	0,9	1	59	G1	T20	139	125	PG	Tall	100	17	13		21	221		Välslutet Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	38	3,9	GA 1,8 iv¹ GÖ 12
36	13,7	1	59	G1	T20	115	1576	PG	Tall Gran	80 20	17	12		18	221		Varier slutenhet Gallring på del av areal Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	561	3,9	GA 1,3 iv¹ GÖ 12
37	1,1	1	89	G1	G16	117	129	PG	Gran Löv	70 30	15	12		19	321		Olikåldrigt Flerskiktat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	39	3,0	GA 1,1 iv¹ GÖ 10
38	11,3	1	54	G1	G14	58	655	PG	Tall Gran Löv	30 50 20	12	9		12	421		Varier bonitet Olikåldrigt Surdråg Bäck genom vä delen Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	iv¹
39	1,5	1	54	G1	T20	117	176	PG	Tall Gran	90 10	19	13		19	221		Varier slutenhet Delv försumpat Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	63	4,2	GA 1,3 iv¹ GÖ 12

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk			
40	5,6	1	104	S1	T15	106	594	PG	Tall	20	15	12		18	321		Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	594	2,4	VP 4,9	iv ¹ GA 2,0
41	7,2	1	94	G1	G13	66	475	PG	Tall	20	14	10		13	421		Varier bonitet Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	GA 0,2	iv ¹
42	2,0	1	69	G1	T16	90	180	PG	Tall	80	17	12		15	221		Olikåldrigt Glest, luckigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,0	GA 1,1 GÖ 12	iv ¹