


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	6,4	95
Myr/kärr/mosse	0,1	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,3	4
Summa landareal	6,8	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	106	7	0,6
Gran	427	29	1,8
Löv	95	6	0,2
Björk	646	45	3,0
GråAI	194	13	0,8

Totalt	
m³sk	1468

Medeltal	
m³sk per hektar	229



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-09-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
44

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	461
Totalt under perioden	461


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
53
m³sk per ha
8,3


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Björk %	Gran %	GråAI %	Tall %	Löv %
Kalmark									
- 9 år									
10 - 19									
20 - 29									
30 - 39	1,0	16	189	189	45	55			
40 - 49	4,1	64	870	212	64	24		12	
50 - 59	0,8	13	204	255		5	95		
60 - 69									
70 - 79									
80 - 89	0,1	2	35	350	10	80		5	5
90 - 99									
100 - 109									
110 - 119									
120 +	0,4	6	170	425		45			55
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt									
Summa/Medel	6,4	100	1468	229	44	29	13	7	6

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Björk %	Gran %	GråAI %	Tall %	Löv %
Kalmark	K1									
	K2									
Röjningsskog	R1									
	R2									
Gallringsskog	G1	5,1	80	1059	208	61	30		10	
	G2	0,8	13	204	255		5	95		
Föryngrings- avverknings- skog	S1	0,1	2	35	350	10	80		5	5
	S2									
	S3	0,4	6	170	425		45			55
Lågproducer- ande skog	E1									
	E2									
	E3									
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel		6,4	100	1468	229	44	29	13	7	6

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	6,0	93,8	1298	88,4	413	94,7	6
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	0,4	6,2	170	11,6	23	5,3	1
Summa	6,4	100,0	1468	100,0	436	100,0	7

Impediment

	ha	%
Myr	0,1	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	FF	8 - 28	0,1	84	G26	346	(33)		
Underv röj f gallring	FF	1 - 1	3,0	45	G24	227	68		
Underv röj f gallring	FF	2 - 3	0,4	30	G26	162	6		
Underv röj f gallring	FF	3 - 6	0,6	35	G24	206	6		
Underv röj f gallring	FF	7 - 27	1,1	40	T23	172	9		
Gallring	1	1 - 1	3,0	45	G24	227	245		
Gallring	1	3 - 6	0,6	35	G24	206	35		
Gallring	1	7 - 27	1,1	40	T23	172	63		
Gallring	3	2 - 3	0,4	30	G26	162	27		
Inventering	3	8 - 28	0,1	84	G26	346	0		
Inventering	3	11 - 32	0,8	50	B20	255	0		Vedhuggning

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,0	1	45	G1	G24	227	681	PG ²	Gran	25	19	17	8	322	1000	Fuktig (3)	Underv røj f gallring	FF	10	68	6,3	ii,iv ¹
									Björk	75	15	16	20				Gallring	1	40	245		
Spec värden: Lövdominans A.																						
Generellt: Lämna utvecklingsbara granar vid underväxtröjningen.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
2	0,4	1	130	S3	G24	424	170	NO,b	Gran	45	22	17	13	322	1000	Nyckelbiotop-SKS Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Den norra delen är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Rikligt med grov asp. Det flesta av asparna är angripna av aspticka. Enstaka trädformad rönn. Rikligt med stående och liggande död ved av både barr och löv. Den döda veden finns i olika förmultningsstadier samt hyser olika vedsvampar. Södra vidhängaren är kantzon mot myr med bäck. Mål Lämnas för fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd Spec värden: Lövdominans A. Nyckelbiotop 66 %. Priotal Visar-%: 1,6 Gallringsmall (SKS): 1,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	0,4	1	30	G1	G26	162	65	PG ²	Gran	75	15	12	22	322	1000	Enstaka grov asp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 3	10 35	6 27	8,7	iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 1 %. SLU Rödlistan 100 %. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
4	0,1	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,3	5													Kraftledning Vägområde						
6	0,6	1	35	G1	G24	206	124	PG ²	Gran Björk	45 55	12 13	14 16	13 16	322 192	Varier volym Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 1	5 30	6 35	7,9	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																					
Generellt: Gran mest i norr och söder, däremellan björk med underväxt av gran. Inslag av tall och övrigt löv.																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						ha	avd						GYL	Trp				% 	m³sk 				
27	1,1	1	40	G1	T23	172	189	PG ²	Tall	55	16	14	15	322	1000	Varierande bonitet	Underv røj f gallring Gallring	FF 1	5	9	5,9		
									Gran	20	13	13	5			Varier trädslag				35			63
									Björk	25	13	14	6			Frisk (2)							
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				% %	m³sk			
28	0,1	1	84	S1	G26	346	35	PG ²	Tall	5	29	26	1	311	1000	Olikåldrigt Kantz m fåbod Frisk (2)	Inventering Föryng avv (A)	3 FF	95	33	9,1	ii ¹
Generellt:		Litet, smalt skifte. Delvis öppen inägomark med äldre barrdominerad kantzon. Går mycket bra att hugga bort omgående, men det är tveksamt om det skall återbeskogas.																				
Priotal		Visar-%: 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
32	0,8	1	50	G2	B20	255	204	PG ²	Gran	5	15	15	1	411	1000	Delvis försumpat Dikat Fd inäga Fuktig (3)	Inventering	3			8,3	iii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Åtgärder: Inventering: Vedhuggnig Priotal Visar-%: 5,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						