
Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	34,4	84
Myr/kärr/mosse	0,3	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	3,9	10
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,8	2
Annat	1,1	3
Summa landareal	40,5	
Vatten	0,0	



Virkesförråd


Totalt

m³sk
5708

Medeltal

m³sk per hektar
166

	m³sk	%	ha
Tall	3768	66	21,2
Gran	1504	26	8,1
Björk	436	8	5,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2027-03-25 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
210

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	550
Gallring	990
Totalt under perioden	**1540**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
229
m³sk per ha
6,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	6,6	19	167	25	44	26	30
20 - 29	6,6	19	466	71	45	29	26
30 - 39	5,5	16	986	179	76	8	16
40 - 49	1,4	4	249	178	75	5	20
50 - 59	5,1	15	1302	255	65	35	
60 - 69	4,8	14	1584	330	78	22	
70 - 79							
80 - 89	0,9	3	350	389	30	70	
90 - 99	0,3	1	101	337	10	60	30
100 - 109	2,0	6	307	154	79	19	3
110 - 119	1,2	3	196	163	60	30	10
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	34,4	100	5708	166	66	26	8

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark	**K1**							
	K2							
Röjningsskog	**R1**							
	R2	6,6	19	167	25	44	26	30
Gallringsskog	**G1**	18,5	54	3170	171	71	21	8
	G2	1,3	4	192	148	40	20	40
Föryngrings-	**S1**	4,1	12	1302	318	74	26	
avverknings-	**S2**	1,4	4	508	363	26	68	6
skog	**S3**	2,5	7	369	148	72	21	8
Lågproducer-	**E1**							
ande skog	**E2**							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		34,4	100	5708	166	66	26	8

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	31,9	92,7	5339	93,5	2016	96,2	17
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	2,5	7,3	369	6,5	80	3,8	2
Summa	34,4	100,0	5708	100,0	2096	100,0	19

Impediment

	ha	%
Myr	0,3	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	6,6	145	51	196				
30 - 39	5,5	259	53	312				
40 - 49	1,4	73	18	91				
50 - 59	5,1	391		391				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89					0,9	392		392
90 - 99					0,3	71	30	101
100 - 109					0,2	57		57
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	18,6	868	122	990	1,4	520	30	550
Högre alt.				990				627
Lägre alt.				990				550

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 540	1 617	1 540	182	179	182


Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,4		
10 - 19	190	81	271			
20 - 29	272	92	364	6,6	438	66
30 - 39	353	73	426	6,6	634	96
40 - 49	84	21	105	5,5	1099	200
50 - 59	363		363	1,4	263	188
60 - 69	421		421	5,1	1274	250
70 - 79				4,8	2005	418
80 - 89	42		42			
90 - 99	3	1	4			
100 - 109	59	2	61			
110 - 119	36	4	40	1,8	311	173
120 +				1,2	236	197
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					4	
Summa	1823	274	2097	34,4	6264	182

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 34,4 ha produktiv skogsmark.



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal ha	%¹	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd			0,5	0,9		1,4
Återväxtkontroll, Följd			0,5	0,9		1,4
Röjning		11,2		6,6		17,8
Röjning, Följd				0,5		0,5
Markberedning, annan, Följd			0,5	0,9		1,4
Summa ha		11,2	1,5	9,8		22,5

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	1	1 - 3	0,5	101	T20	154	(77)		
Föryng avv	1	1 - 5	0,2	106	G24	287	57		
Underv röj f föryng avv	1	1 - 23	0,3	91	G22	337	61		
Föryng avv	1	1 - 23	0,3	91	G22	337	40		
Gallring	1	1 - 18	2,1	51	T26	280	176		
Underv röj f gallring	1	1 - 20	4,2	36	T26	189	0		
Gallring	1	1 - 20	4,2	36	T26	189	238		
Gallring	1	1 - 29	3,0	56	T24	238	214		
Röjning	1	1 - 2	3,3	21	T24	55	0		
Röjning	1	1 - 13	3,9	16	T24	34	0		
Röjning	1	1 - 14	0,2	11	T26	18	0		
Röjning	1	1 - 16	1,3	36	B18	148	0		
Röjning	1	1 - 24	2,5	11	T24	12	0		
Underv röj f gallring	2	1 - 16	1,3	36	B18	148	0		
Gallring	2	1 - 16	1,3	36	B18	148	74		
Plantering (F)	2	1 - 5	0,2	106	G24	287	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 5	0,2	106	G24	287	0		
Plantering (F)	2	1 - 23	0,3	91	G22	337	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 23	0,3	91	G22	337	0		
Markberedning, annan (F)	2	1 - 5	0,2	106	G24	287	0		
Markberedning, annan (F)	2	1 - 23	0,3	91	G22	337	0		
Föryng avv	3	1 - 17	0,9	86	G24	389	392		
Underv röj f gallring	3	1 - 2	3,3	21	T24	55	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	1 - 2	3,3	21	T24	55	81		
Gallring	3	1 - 8	1,4	41	T26	178	92		
Underv röj f gallring	3	1 - 28	3,3	26	T24	86	0		
Gallring	3	1 - 28	3,3	26	T24	86	115		
Röjning (F)	3	1 - 5	0,2	106	G24	287	0		
Röjning	3	1 - 13	3,9	16	T24	34	0		
Röjning	3	1 - 14	0,2	11	T26	18	0		
Röjning (F)	3	1 - 23	0,3	91	G22	337	0		
Röjning	3	1 - 24	2,5	11	T24	12	0		
Plantering (F)	3	1 - 17	0,9	86	G24	389	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 17	0,9	86	G24	389	0		
Markberedning, annan (F)	3	1 - 17	0,9	86	G24	389	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	1,8	66	S1	T26	308	524	PG	Tall	90	25	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				8,2	
	(-0,1)L							Gran	10		Frisk						
2	3,3	21	G1	T24	55	182	PG	Tall	60	10	Eftersatt	Röjning	1	40		5,2	
								Gran	20		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	3				
								Björk	20		Fuktig	Gallring	3	30	81		
3	0,5	101	S1	T20	154	77	PG	Tall	100	22	Lingontyp	Ingen åtgärd				3,6	
											Fuktig	Föryng avv (A)	1	100	77		
5	0.2	106	S2	G24	287	57	PG	Tall	30	25	Död ved	Föryng avv	1	100	57	1.5	
								Gran	70		Olikåldrigt	Markberedning, annan (F)	2				
											Varier förråd	Plantering (F)	2				
											Blåbärstyp	Återväxtkontroll (F)	2				
											Frisk	Röjning (F)	3	30			
7	1,4										Annan mark						
	(-0,3)L										Kraftledning						
8	1,4	41	G1	T26	178	249	PG	Tall	75	16	Starr-Fräkentyp	Gallring	3	30	92	7,5	
								Gran	5		Frisk						
								Björk	20								
9	1,3	61	G1	T26	299	359	PG	Tall	95	27	Starr-Fräkentyp	Ingen åtgärd				8,6	
	(-0,1)L							Gran	5		Frisk						
13	3,9	16	R2	T24	34	133	PG	Tall	40		Eftersatt	Röjning	1	30		4,8	
								Gran	30		Blåbärstyp	Röjning	3	30			
								Björk	30		Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
14	0,2	11	R2	T26	18	4	PG	Tall	60		Fornminne	Röjning	1	30		3,6	
								Gran	10		Starr-Fräkentyp	Röjning	3	30			
								Björk	30		Frisk						
15	1.2	111	S3	T16	163	196	NO.b	Tall	60	20	Naturvård	Ingen åtgärd				3.3	i
								Gran	30		Kråkbär-Ljungtyp						
								Björk	10		Blöt						
16	1,3	36	G2	B18	148	192	PG	Tall	40	10	Eftersatt	Röjning	1	30		7,7	
								Gran	20		Starr-Fräkentyp	Underv röj f gallring	2				
								Björk	40		Frisk	Gallring	2	30	74		
17	0.9	86	S2	G24	389	350	PG	Tall	30	27	Blåbärstyp	Föryng avv	3	100	392	4.7	
								Gran	70		Frisk	Markberedning, annan (F)	3				
												Plantering (F)	3				
												Återväxtkontroll (F)	3				
18	2,1	51	G1	T26	280	588	PG	Tall	70	19	Fornminne	Gallring	1	30	176	7,9	
								Gran	30		Starr-Fräkentyp						
											Frisk						
20	4,4	36	G1	T26	189	794	PG	Tall	85	13	Starr-Fräkentyp	Underv röj f gallring	1			7,7	
	(-0,2)L							Gran	5		Frisk	Gallring	1	30	238		
								Björk	10								
23	0,3	91	S2	G22	337	101	PG	Tall	10	23	Blåbärstyp	Underv röj f föryng avv	1	60	61	1,4	
								Gran	60		Fuktig	Föryng avv	1	100	40		
								Björk	30			Markberedning, annan (F)	2				
												Plantering (F)	2				
												Återväxtkontroll (F)	2				
												Röjning (F)	3	30			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
24	2,5	11	R2	T24	12	30	PG	Tall	60		Blåbärstyp	Röjning	1	30		3,0	
								Gran	10		Fuktig	Röjning	3	30			
								Björk	30								
25	1,4	101	S3	T16	133	173	NO.b	Tall	85	18	Naturvård	Ingen åtgärd				3,1	i
	(-0,1)2							Gran	10		Kråkbär-Ljungtyp						
								Björk	5		Fuktig						
											Avdrag: myr						
26	0,2										Myr						
27	1,9	66	S1	T26	369	701	PG	Tall	60	25	Starr-Fräkentyp	Ingen åtgärd				9,4	
								Gran	40		Frisk						
28	3,3	26	G1	T24	86	284	PG	Tall	35	10	Blåbärstyp	Underv röj f gallring	3			5,8	
								Gran	35		Frisk	Gallring	3	30	115		
								Björk	30								
29	3,0	56	G1	T24	238	714	PG	Tall	60	18	Varier förråd	Gallring	1	30	214	6,5	
								Gran	40		Blåbärstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
32	4,0									Inägomark						
	(-0,1)L															