


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	88,0	96
Myr/kärr/mosse	0,8	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,7	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,6	1
Annat	0,8	1
Summa landareal	90,9	
Vatten	0,3	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	5653	41	41,4
Gran	4798	36	24,6
Löv	377	3	1,8
Björk	2148	16	18,0
Asp	210	2	0,6
Kl.AI	248	2	1,5
GråAI	25	<1	0,1

Totalt	
m³sk	13460

Medeltal	
m³sk per hektar	153



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	6,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-08-22 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	598

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	1724
Gallring	2398
Totalt under perioden	4122

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	656
	m³sk per ha
	7,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %	Kl.Al %	Asp %	GråAl %
Kalmark											
- 9 år	7,9	9	26	3	88	12					
10 - 19	24,5	28	1465	60	53	19	23	5			
20 - 29	17,3	20	2755	159	46	19	33	2			1
30 - 39	10,8	12	1912	177	14	39	34		13		
40 - 49	5,8	7	1426	246	25	62	7	7			
50 - 59	4,8	5	1286	268	75	20		5			
60 - 69	1,2	1	480	400		90		10			
70 - 79	1,0	1	344	344	50	30				20	
80 - 89	6,2	7	1595	257	53	39	7	1			
90 - 99	1,9	2	275	145	85	15					
100 - 109	0,3		78	260	25	70		5			
110 - 119	6,3	7	1543	245	31	55	3	3		9	
120 +											
Lågprodskog(E)											
ÖF/Skikt	[5,1]		275	54	97	1	1		1		
Summa/Medel	88,0	100	13460	153	42	36	16	3	2	2	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 37 % (32,4 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 16 % (13,8 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %	Kl.Al %	Asp %	GråAl %
Kalmark K1											
K2	7,9	9	26	3	88	12					
Röjningsskog R1											
R2	15,1	17	251	17	52	10	35	3			
Gallringsskog G1	47,6	54	8559	180	41	31	22	3	3		
G2											
Föryngrings- S1	7,8	9	1541	198	72	13	10	1		4	
avverknings- S2	5,4	6	1453	269	26	70		3			
skog S3	4,2	5	1355	323	19	64	3	3		10	
Lågproducer- E1											
ande skog E2											
E3											
Överstånd/Skikt	[5,1]		275	54	97	1	1		1		
Summa/Medel	88,0	100	13460	153	42	36	16	3	2	2	

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	83,8	95,2	12105	89,9	5702	95,4	28
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	4,2	4,8	1355	10,1	275	4,6	3
Summa	88,0	100,0	13460	100,0	5977	100,0	31

Impediment

	ha	%
Myr	0,8	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel


I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	18,0 ha	20,5 %	18,0 ha	20,5 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	2,9 ha	3,3 %	2,9 ha	3,3 %
Naturvärde (SKS)	0,4 ha	0,4 %	0,2 ha	0,2 %	0,5 ha	0,6 %
Nyckelbiotop	0,3 ha	0,3 %	0,0 ha	0,0 %	0,3 ha	0,3 %
Speciella värden saknas	1,6 ha	1,8 %	63,9 ha	72,6 %	65,5 ha	74,4 %
Produktiv skogsmark	4,2 ha	4,8 %	83,8 ha	95,2 %	88,0 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/7	0,2 ha	PG	97	82000	Naturvärde (SKS)	
1/8	0,3 ha	NO	117	27100	Nyckelbiotop	
1/8	0,4 ha	NO	117	27100	Naturvärde (SKS)	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	9,4	370	132	502				
20 - 29	15,9	590	309	899				
30 - 39	7,6	92	214	306				
40 - 49	5,3	265	35	300	0,5	3	31	34
50 - 59	4,8	306	16	322				
60 - 69					1,2	500	56	556
70 - 79	1,0	55	14	69				
80 - 89					1,8	707		707
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					2,4	160		160
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[4,6]	267		267
Grundförslag	44,0	1678	720	2398	5,9	1637	87	1724
Högre alt.				2329				2290
Lägre alt.				2398				1723

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
4 122	4 619	4 121	174	168	174

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	222		222	5,9		
10 - 19	1056	444	1500	7,9	248	31
20 - 29	956	532	1488	24,5	2462	100
30 - 39	603	471	1074	17,3	3345	193
40 - 49	501	71	572	10,8	2679	248
50 - 59	321	17	338	5,3	1664	314
60 - 69	69	8	77	4,8	1302	271
70 - 79	55	14	69			
80 - 89	217	31	248	1,0	344	344
90 - 99	67		67	4,4	1136	258
100 - 109	18	1	19	1,9	342	180
110 - 119	246	43	289	0,3	97	323
120 +				3,9	1532	393
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	5	10	15		163	
Summa	4336	1642	5978	88,0	15314	174

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd		1,8	1,2			3,0
Lövröjning			4,6			4,6
Lövröjning, Följd			3,3			3,3
Återväxtkontroll		7,9				7,9
Återväxtkontroll, Alternativ			2,4			2,4
Återväxtkontroll, Följd			3,0			3,0
Röjning		6,3	9,3			15,6
Markberedning, annan, Följd		4,2	1,2			5,4
Summa ha		20,2	25,0			45,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	14	1,8	87	G30	393	707		
Föryng avv, fröträd	1	18	2,4	117	T18	111	160		
Avverkning ÖF	1	22	0,5	47	B20	68	34		
Avverkning ÖF	1	25	4,6	107	T24	58	267		
Sista Gallring	1	15	3,4	42	G30	281	191		
Gallring	1	16	1,7	27	T26	246	146		
Timmerställning	1	19	1,0	77	T26	344	69		
Gallring	1	21	7,6	32	B22	161	306		Ojämnt behov.
Sista Gallring	1	24	1,9	42	T26	230	109		
Gallring	1	28	3,3	22	B24	186	184		
Sista Gallring	1	30	4,8	57	T24	268	322		
Röjning	1	5	3,7	17	B22	23	0		Ojämnt röjbehov, störst behov i N
Röjning	1	17	1,3	17	T22	50	0		
Röjning	1	22	0,5	17	B20	15	0		
Röjning	1	33	0,8	13	T24	13	0		
Återväxtkontroll	1	12	3,3	3	G32	1	0		
Plantering (F)	1	14	1,8	87	G30	393	0		
Återväxtkontroll	1	25	4,6	107	T24	58	0		
Markberedning, annan (F)	1	14	1,8	87	G30	393	0		
Markberedning, annan (F)	1	18	2,4	117	T18	111	0		
Föryng avv	2	6	1,2	67	G32	400	555		
Föryng avv, fröträd (A)	2	7	1,9	97	T18	145	(185)		
Föryng avv (A)	2	19	1,0	77	T26	344	(382)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	2	1	2,9	17	B22	143	0		
Gallring (F)	2	1	2,9	17	B22	143	173		
Underv röj f gallring	2	9	1,2	17	G30	114	0		
Gallring	2	9	1,2	17	G30	114	50		
Gallring	2	10	6,7	22	T22	128	329		
Gallring	2	27	4,2	27	T26	146	240		
Underv röj f gallring	2	29	5,3	17	T26	125	0		
Gallring	2	29	5,3	17	T26	125	279		
Lövröjning (F)	2	12	3,3	3	G32	1	0		
Lövröjning	2	25	4,6	3	T24	5	0		
Röjning	2	26	8,6	12	T26	10	0		
Röjning	2	34	0,7	11	T22	7	0		
Plantering (F)	2	6	1,2	67	G32	400	0		
Återväxtkontroll (F)	2	6	1,2	67	G32	400	0		
Återväxtkontroll (F)	2	14	1,8	87	G30	393	0		
Återväxtkontroll (A)	2	18	2,4	117	T18	111	-		
Markberedning, annan (F)	2	6	1,2	67	G32	400	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
1	2,9	1	17	G1	B22	143	415	PG ²	Tall	35	12	14		24	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	30	173	10,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: Terrängtransport 328 m.																					
2	1,3	1	112	S3	G32	362	471	NO,s	Tall	15	37	29		29	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Området är fuktigt och det finns god tillgång på rinnande vatten under större delen av året. Trädskiktet, som består av gran, asp, tall och björk, skuggar marken, vilket gynnar framförallt mossor, men också en del lavar. Området kan ha lång kontinuitet av träd och fungerar som en viktig förbindelselänk (spridningskorridor) för flera arter. Genomgående bäck av meandrande struktur. Stort inslag av död/döende ved. Mål Upprätthålla kontinuitet i beskuggning av marken samt bevara fuktigheten i mark och luftmiljö. Stabilisera näringsbalans i vattendrag nedströms. Skydda känsliga vattenlevande och fuktberoende växter och djur. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: Terrängtransport 191 m.																					
3	0,4	1	82	S1	T24	260	104	PG ²	Tall	70	25	22		27	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2	
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 239 m.																					
4	0,6	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
5	3,7	1	17	R2	B22	23	85	PG ²	Gran Björk	20 80		5			Ojämnt Frisk (2)	Röjning	1	15		4,3	iii,iv ¹
Spec värden:		Lövdominans A.																			
Åtgärder:		Röjning: Ojämnt röjbehov, störst behov i N																			
Drivning:		Terrängtransport 251 m.																			
6	1,2	1	67	S2	G32	400	480	PG ²	Gran Löv	90 10	33	28		32	Frisk (2)	Föryng avv	2	100	555	6,4	
																Markberedning, annan (F)	2				
																Plantering (F)	2				
																Återväxtkontroll (F)	2				
Priotal		Visar-%: 3,6																			
Drivning:		Terrängtransport 260 m.																			
7	1,9	1	97	S1	T18	145	276	PG ²	Tall	85	20	17		19	Naturvärdesobjekt	Ingen åtgärd	2	60	185	3,5	iv ¹
									Gran	15					Torr (1)	Föryng avv, fröträd (A)					
Spec värden:		Naturvärde (SKS) 8 %.																			
Priotal		Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
Drivning:		Terrängtransport 462 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
8	2,6	1	117	S3	G26	310	806	NO,s	Tall Gran Löv	20 75 5	33	27		26 Kuperat Naturvärdesobjekt Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,6	i,iv ¹	
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:		Beskrivning En urskogsliknande miljö i svåråtkomlig terräng som inte påverkats av människan på lång tid. Död ved finns i mycket stor omfattning. Trädslagen av främst gran har en stor spridning i dimension och ålder. Enstaka grova tallar. Inslag av gammal asp och björk. Där äldre träd brutits eller fallit kommer ny föryngring. Kuperat och blockrikt. Är delvis klassad som nyckelbiotop och naturvärde av Skogsstyrelsen. Mål Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder. Åtgärd Ingen åtgärd.																			
Spec värden:		Naturvärde (SKS) 14 %. Nyckelbiotop 10 %.																			
Priotal		Visar-%: 2,4																			
Drivning:		Terrängtransport 456 m.																			
9	1,2	1	17	G1	G30	114	137	PG ²	Gran Björk	65 35	13	14		18 Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2		25	50	10,3	
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
Drivning:		Terrängtransport 436 m.																			
10	6,7	1	22	G1	T22	128	858	PG ²	Tall Gran Björk	40 15 45	11	13		23 Delvis r2 Ojämnt Underväxtröjt Frisk (2)	Gallring	2	30	329	6,8		
Utf åtg:		2024 Underv röj f gallring 6,7 ha 0 m³sk																			
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																			
Drivning:		Terrängtransport 169 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
11	3,3 (-0,1)	1 L	32	G1	G30	215	688	PG ²	Tall Gran Björk	30 65 5	22	17		27	Gallrat Olikåldrigt Gruppställt Frisk (2)	Ingen åtgärd				13,5	
Utf åtg: 2024 Gallring 3,3 ha 270 m³sk																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 90 m.																					
12	3,3	1	3	K2	G32	1	3	PG ²	Gran	100					Torrskador Kulturminne Frisk (2)	Återväxtkontroll Lövröjning (F)	1 2	15		3,4	
Utf åtg: 2024 Föryng avv 3,3 ha 1458 m³sk																					
Drivning: Terrängtransport 158 m.																					
13	1,4	1	27	G1	G30	180	252	PG ²	Gran Björk GråAl	70 20 10	18	16		23	Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				12,2	
Utf åtg: 2024 Gallring 1,4 ha 86 m³sk																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 245 m.																					
14	1,8	1	87	S2	G30	393	707	PG ²	Tall Gran	20 80	33	28		32	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	100	707	1,7	
Priotal Visar-%: 3,0																					
Drivning: Terrängtransport 144 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
15	3,4	1	42	G1	G30	281	955	PG ²	Gran Löv	90 10	22	20		30	Frisk (2)	Sista Gallring	1	20	191	12,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 331 m.																					
16	1,7	1	27	G1	T26	246	418	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10	17	16		34	Frisk (2)	Gallring	1	35	146	9,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 112 m.																					
17	1,3	1	17	R2	T22	50	65	PG ²	Tall Löv	90 10		8			Frisk (2)	Röjning	1	15		5,9	
Drivning: Terrängtransport 302 m.																					
18	2,4	1	117	S2	T18	111	266	PG ²	Tall Gran	90 10	33	17		15	Torr (1)	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (A)	1 1 2	60	160	1,4	
Priotal Visar-%: 2,7																					
Drivning: Terrängtransport 318 m.																					
19	1,0	1	77	S1	T26	344	344	PG ²	Tall Gran Asp	50 30 20	32	26		30	Frisk (2)	Timmerställning Föryng avv (A)	1 2	20 100	69 382	6,9	
Priotal Visar-%: 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 352 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
20	0,3	1	102	S3	G24	261	78	NO,s	Tall 25 Gran 70 Löv 5		31	22		27	Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning En urskogsliknande miljö som inte påverkats av människan på lång tid. Död ved finns i stor omfattning. Trädslagen (arter) har en stor spridning i dimension och ålder. Där äldre träd brutits eller fallit kommer ny föryngring. Man hittar många olika arter av mindre växter och djur, men ofta tämligen få exemplar av varje art (artrikedomen är stor, men antalet individer litet). Mål Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder. Åtgärd I första hand ingen åtgärd, eftersom urskogar bör ha så liten påverkan som möjligt av mänsklig hand. Det kan möjligen vara aktuellt med åtgärder för att snabbt öka mängden död ved (ringbarkning, kapa högstubbar mm.). Den typen av engångsåtgärd gynnar även självföryngringen. Priotat Visar-%: 2,8 Drivning: Terrängtransport 121 m.																					
21	7,7 (-0,1)	1 L	32	G1	B22	161	1224	PG ²	Tall 5 Gran 25 Björk 50 Kl.Al 20		18	18		22	Lägre skikt av gran Ogallrat i Ö Fuktigt i Ö Frisk (2)	Gallring	1	25	306	8,4	iii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Åtgärder: Gallring: Ojämnt behov. Drivning: Terrängtransport 133 m.																					
22	0,5	1	47	S1	B20	68	34	PG ²	Gran 10 Björk 90		24	20		9	Frisk (2)	Avverkning ÖF	1	100	34	1,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotat Visar-%: 4,8 Drivning: Terrängtransport 64 m.																					
22	[0,5]	1	17	UnderV	B20	15	8	PG ²	Gran 30 Björk 25 Kl.Al 45			5			Frisk (2)	Röjning	1	10		3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
23	0,7	4												Inägomark						
24	1,9	1	42	G1	T26	230	437	PG ²	Tall Gran Björk	80 5 15	23 18		29	Frisk (2)	Sista Gallring	1	25	109	8,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 125 m.																				
25	4,6	1	3	K2	T24	5	23	PG ²	Tall	100				Frisk (2)	Lövröjning	2	10		2,4	
Drivning: Terrängtransport 147 m.																				
25	[4,6]	1	107	ÖF	T24	58	267	PG ²	Tall	100	34	26	5	Frisk (2)	Återväxtkontroll Avverkning ÖF	1 1	 100	 267	0,0	
26	8,6	1	12	R2	T26	10	86	PG ²	Tall Gran Björk	70 10 20	 4			Röjt Frisk (2)	Röjning	2	20		3,3	
Utf åtg: 2024 Röjning 8,6 ha 17 m³sk Drivning: Terrängtransport 303 m.																				
27	4,2	1	27	G1	T26	146	613	PG ²	Tall Gran Björk	80 5 15	15 15		22	Frisk (2)	Gallring	2	30	240	8,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 392 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
28	3,3	1	22	G1	B24	186	614	PG ²	Tall	20	15	16		28	Ojämnt Kuperat Underväxtröjt Frisk (2)	Gallring	1	30	184	10,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Utf åtg: 2024 Underv röj f gallring 3,3 ha 0 m³sk Drivning: Terrängtransport 411 m.																					
29	5,3	1	17	G1	T26	125	663	PG ²	Tall	75	13	13		22	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30	279	9,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 472 m.																					
30	4,8	1	57	G1	T24	268	1286	PG ²	Tall	75	27	21		28	Skiktat Olikåldrigt Frisk (2)	Sista Gallring	1	25	322	7,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 457 m.																					
31	4,2 (-0,2)	1 2	87	S1	T22	196	784	PG ²	Tall	80	29	21		21	Fuktig (3) Avdrag: myr	Ingen åtgärd				4,8	
Priotal Visar-%: 2,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 346 m.																					
32	0,3	6													Göl						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
33	0,8	1	13	R2	T24	13	10	PG ²	Tall Gran Björk	80 5 15		4			Frisk (2)	Röjning	1	20		3,5	
Drivning: Terrängtransport 488 m.																					
34	0,7	1	11	R2	T22	7	5	PG ²	Tall Löv	95 5		2			Frisk (2)	Röjning	2	15		2,8	
Drivning: Terrängtransport 580 m.																					
35	1,2 (-0,4)	5 L													Kraftledning						