

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
1	3,7	11	R2	T22	22	81	PG	Gran 10 Löv 20 Cont 70			Dubbelstam Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd Röjning (A)	2	20		3,2	
3	3,5	41	G1	G21	137	480	PG	Tall 35 Gran 40 Löv 25	18 16 14		Y= Lövrikt Olikåldrigt Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				7,4	
4	1,6	41	G1	T20	84	134	PG	Tall 35 Gran 25 Löv 40	17 12 13		Luckigt Fd inäga Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	
5	1,5	151	S3	G14	122	183	NO,s	Tall 40 Gran 40 Löv 20	25 19 18		Försumpat Olikåldrigt Varier förråd Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	i
8	0,2										Inägomark						
9	36,5										Övrig landareal						
10	0,5										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ /sk		
10	9,6	30	R2	G22	45	432	PG	Tall 25 Gran 45 Löv 30			Flerskiktat Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	
11	1,1	0	K1	G18	0	0	PG				Lågörttyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF 1 2				
12	3,0	55	G1	G22	125	375	PG	Tall 25 Gran 45 Löv 30	20 18 16		Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				5,5	
13	2,1	80	G1	T22	164	344	PG	Tall 90 Gran 10	27 21		Gallrat Fångstgropar Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	
14	1,0	60	G1	G20	152	152	PG	Tall 20 Gran 65 Löv 15	19 19 17		Olikåldrigt Fångstgropar Kemisk industri Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
15	3,2	80	S1	T22	147	470	PG	Tall 80 Gran 20	27 23		Gallrat Fångstgropar Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	
16	1,4	120	S1	G14	110	154	PG	Tall 30 Gran 45 Löv 25	23 17 14		Försumpat Olikåldrigt Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
17	6,1 (-0,1)L	30	R2	G20	48	288	PG	Gran 70 Löv 30			Flerskiktat Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
18	1,2	60	G1	G18	115	138	PG	Tall 10 Gran 55 Löv 35	16 13 11		Delv försumpat Olikåldrigt Lågörttyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	5 30	7 47	3,7	iv
19	1,2	40	G1	G20	115	138	PG	Tall 25 Gran 25 Löv 50	15 13 12		Lågörttyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	5 30	7 50	5,4	iv
20	4,7	40	G1	T22	88	414	PG	Tall 45 Gran 30 Löv 25	16 14 13		Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				5,2	
21	3,3	120	S1	T14	100	330	PG	Tall 45 Gran 35 Löv 20	18 15 14		Försumpat Olikåldrigt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	
22	1,2	50	G1	T20	145	174	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	21 18 15		Olikåldrigt Ojämnt Y= Äldre Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	5 30	9 59	4,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
23	0,9	100	S1	G14	130	117	PG	Tall 25 Gran 25 Löv 50	17 16 16	Försumpat Olikåldrigt Granunderväxt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	32	2,9	iv	
24	0,6	20	R2	G20	25	15	PG	Tall 20 Gran 30 Löv 50		Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8		
25	0,9	60	G1	G22	160	144	PG	Tall 35 Gran 45 Löv 20	19 19 17	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	5 30	7 49	5,2		
26	1,4	110	S1	G18	210	294	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	22 20 18	Försumpat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,6		
27	1,2 (-0,1)L	60	G1	T22	127	140	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	21 17 15	Luckigt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8		
28	0,9 (-0,1)L	35	G1	G22	100	80	PG	Tall 25 Gran 40 Löv 35	19 17 15	Glest Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,8		
29	0,2	20	R2	G22	29	6	PG	Tall 10 Gran 30 Löv 60		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3		
30	1,4									Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
40	3,5 (-0,1)L									Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
50	2,3									Övrig landareal						