

Skogsbruksplan

Planens namn	Kårböle 6:1
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	Jonas Persson, Areal Ljusdal
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.



Kommentarer till Kårböle 6:1

Ändringar utförda av Ludvig & Co:


Ett års tillväxt framräknad.

Avd 83 och 103 avser naturreservat och har ändrats till hänsynsmark

Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	289,6	76
Hänsynsmark (naturresevat etc)	6,6	2
Myr/kärr/mosse	69,8	19
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,2	1
Annat	7,3	2
Summa landareal	375,5	
Vatten	6,2	



Virkesförråd

		m³sk	%	ha	
Totalt		Tall	22950	62	205,9
		Gran	8250	22	45,3
		Löv	3014	8	22,8
		Cont	2826	8	15,6
Medeltal					
m³sk per hektar					
128					



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
1179

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	9139
Gallring	984
Totalt under perioden	10123


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
1337
m³sk per ha
4,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år	51,1	18	609	12	96		4	
10 - 19	15,4	5	238	15	83	2	15	
20 - 29	16,2	6	767	47	83	6	11	
30 - 39	20,5	7	2525	123	54	6	6	34
40 - 49	37,6	13	5611	149	56	20	14	10
50 - 59	47,4	16	9119	192	39	30	16	15
60 - 69	7,1	2	1310	185	72	19	9	
70 - 79	11,0	4	1772	161	75	23	2	
80 - 89	8,3	3	1301	157	79	16	5	
90 - 99	9,4	3	1787	190	44	51	5	
100 - 109	14,1	5	2894	205	49	45	6	
110 - 119	13,4	5	2418	180	87	13		
120 +	36,9	13	6551	178	88	11	1	
Lågproduktskog(E)	1,2		139	116	100			
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	289,6	100	37041	128	62	22	8	8

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 23 % (66,5 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 35 % (102,1 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1	51,7	18	615	12	95		5	
R2	26,1	9	649	25	78	6	16	
Gallringsskog G1	125,0	43	20137	161	52	21	12	14
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	26,5	9	5177	195	43	51	6	
S2	52,7	18	9410	179	91	9		
S3	6,4	2	914	143	49	41	10	
Lågproducerande skog E1	1,2		139	116	100			
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	289,6	100	37041	128	62	22	8	8

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	280,2	96,8	35746	96,5	11462	97,2	90
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	9,4	3,2	1295	3,5	328	2,8	10
Summa	289,6	100,0	37041	100,0	11790	100,0	100

Impediment

	ha	%
Myr	69,8	19
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 289,6 ha är 98,4 % (284,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 1,1 %, 3,1 ha Frisk, 96,5 %, 279,8 ha
Fuktig, 1,8 %, 5,1 ha Blöt, 0,6 %, 1,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,5 %, 1,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 99,5 %, 283,4 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,5 %, 1,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,9 %, 8,3 ha
Ej lövdominerat, 96,6 %, 275,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,5 ha	0,5 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	1,5 ha	0,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,5 ha	0,5 %
Övriga	8,3 ha	2,9 %
Summa	9,8 ha	3,4 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/20	1,5 ha	NO	58	23500	0,5 %
------	--------	----	----	-------	-------

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/15	8,3 ha	PG	48	15400	2,9 %
1/20	1,5 ha	NO	58	23500	0,5 %

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	1,6	74	4	78				
40 - 49	6,8	291		291				
50 - 59	4,0	183		183				
60 - 69	1,2	52	13	65				
70 - 79	7,5	367		367				
80 - 89								
90 - 99					3,5	800	42	842
100 - 109					10,0	2013	175	2188
110 - 119					9,6	1605		1605
120 +					26,7	4445	17	4462
Lågprodskog(E)					1,2	42		42
ÖF/Skikt								
Grundförslag	21,1	967	17	984	51,0	8905	234	9139
Högre alt.				1040				9139
Lägre alt.				617				8576

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
10 123	10 179	9 193	134	133	137

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				38,1		
- 9 år	1092	49	1141	12,9		
10 - 19	396	76	472	51,1	1750	34
20 - 29	630	78	708	15,4	710	46
30 - 39	1291	76	1367	16,2	1475	91
40 - 49	2079	356	2435	20,5	3814	186
50 - 59	2810	556	3366	37,6	7755	206
60 - 69	368	34	402	47,4	12303	260
70 - 79	445	9	454	7,1	1647	232
80 - 89	327	17	344	11,0	1859	169
90 - 99	227	12	239	8,3	1645	198
100 - 109	189	5	194	5,9	1138	193
110 - 119	193	2	195	4,1	722	176
120 +	447	4	451	14,0	3013	215
Lågprodskog(E)	22		22			
ÖF/Skikt					878	
Summa	10516	1274	11790	289,6	38709	134

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning, Följd		12,9				12,9
Plantering, Följd		12,9				12,9
Röjning		5,5	31,0			36,5
Summa ha		31,3	31,0			62,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 7	3,5	93	G22	248	842		
Föryng avv	1	1 - 8	1,1	123	T20	164	175		
Föryng avv	1	1 - 9	2,3	103	G20	151	330		
Föryng avv	1	2 - 32	1,9	133	T20	184	332		
Föryng avv	1	4 - 62	2,1	103	T20	222	443		
Föryng avv	1	4 - 65	2,3	118	T20	232	518		
Föryng avv	1	4 - 71	2,2	143	T22	224	478		
Föryng avv	1	4 - 82	1,2	138	T20	116	42		
Föryng avv (F)	1	5 - 92	1,8	128	T20	164	280		
Föryng avv	1	5 - 93	1,2	118	T20	164	187		
Föryng avv (F)	1	5 - 95	6,1	113	T18	164	900		
Föryng avv	1	5 - 96	0,7	123	T20	212	144		
Föryng avv (F)	1	5 - 97	5,9	128	T20	184	1031		
Föryng avv, fröträd	1	5 - 100	2,4	133	T20	184	375		
Föryng avv	1	5 - 101	4,4	133	T20	154	644		
Föryng avv (F)	1	5 - 102	6,3	138	T18	164	1002		
Föryng avv (F)	1	5 - 104	5,6	103	G20	266	1415		
Underv röj f gallring	1	0 - 1	4,1	45	T20	140	0		
Gallring	1	0 - 1	4,1	45	T20	140	172		
Underv röj f gallring	1	0 - 3	0,8	40	T22	130	0		
Gallring	1	0 - 3	0,8	40	T22	130	31		
Gallring (A)	1	4 - 63	1,8	48	T20	158	(57)		
Gallring	1	4 - 64	1,2	63	G22	216	65		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	4 - 81	1,6	33	T20	163	78		
Gallring	1	5 - 99	2,3	58	T20	160	92		
Gallring	1	5 - 106	1,7	53	T20	178	91		
Gallring	1	5 - 107	1,2	43	T20	161	58		
Underv röj f gallring	1	5 - 110	0,7	48	T18	141	0		
Gallring (F)	1	5 - 110	0,7	48	T18	141	30		
Gallring	1	5 - 111	7,5	73	T20	163	367		
Röjning	1	0 - 5	0,8	25	T20	20	0		
Röjning	1	1 - 13	3,1	14	T18	20	0		
Röjning	1	2 - 48	1,6	23	T20	47	0		
Plantering (F)	1	4 - 62	2,1	103	T20	222	0		
Plantering (F)	1	4 - 65	2,3	118	T20	232	0		
Plantering (F)	1	4 - 71	2,2	143	T22	224	0		
Plantering (F)	1	5 - 93	1,2	118	T20	164	0		
Plantering (F)	1	5 - 96	0,7	123	T20	212	0		
Plantering (F)	1	5 - 101	4,4	133	T20	154	0		
Markberedning (F)	1	4 - 62	2,1	103	T20	222	0		
Markberedning (F)	1	4 - 65	2,3	118	T20	232	0		
Markberedning (F)	1	4 - 71	2,2	143	T22	224	0		
Markberedning (F)	1	5 - 93	1,2	118	T20	164	0		
Markberedning (F)	1	5 - 96	0,7	123	T20	212	0		
Markberedning (F)	1	5 - 101	4,4	133	T20	154	0		
Inventering	1	1 - 6	14,8	52	T22	219	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	1	4 - 82	1,2	138	T20	116	0		
Inventering	1	5 - 92	1,8	128	T20	164	0		
Inventering	1	5 - 94	1,8	123	T18	116	0		
Inventering	1	5 - 95	6,1	113	T18	164	0		
Inventering	1	5 - 97	5,9	128	T20	184	0		
Inventering	1	5 - 102	6,3	138	T18	164	0		
Inventering	1	5 - 104	5,6	103	G20	266	0		
Röjning	2	2 - 34	4,5	6	T20	11	0		
Röjning	2	2 - 35	0,7	6	T18	11	0		
Röjning	2	2 - 36	1,3	6	T18	11	0		
Röjning	2	2 - 37	1,2	6	T18	11	0		
Röjning	2	2 - 43	0,5	6	G22	17	0		
Röjning	2	2 - 44	1,8	6	T22	11	0		
Röjning	2	2 - 45	1,4	6	T20	11	0		
Röjning	2	2 - 47	3,8	7	T20	13	0		
Röjning	2	4 - 75	0,8	6	T22	11	0		
Röjning	2	4 - 76	4,2	6	T22	11	0		
Röjning	2	4 - 77	2,0	6	G24	16	0		
Röjning	2	4 - 78	5,5	6	G22	16	0		
Röjning	2	4 - 79	1,4	6	T20	11	0		
Röjning	2	4 - 80	1,9	6	T22	11	0		
Inventering	2	1 - 1	7,1	53	G24	182	0		
Inventering	2	1 - 2	2,2	53	T24	166	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	2	1 - 4	4,3	43	G22	208	0		
Inventering	2	1 - 5	2,0	38	G22	103	0		
Inventering	2	1 - 10	3,2	26	T18	80	0		
Inventering	2	1 - 12	1,3	38	T20	119	0		
Inventering	2	1 - 14	4,6	48	T20	115	0		
Inventering	2	1 - 15	8,3	48	G22	154	0		
Inventering	2	1 - 16	9,2	53	G22	160	0		
Inventering	2	1 - 17	7,5	48	T20	122	0		
Inventering	2	2 - 33	2,4	6	T20	11	0		
Inventering	2	4 - 66	0,5	21	T18	31	0		
Inventering	2	4 - 68	2,0	23	T20	35	0		
Inventering	2	4 - 69	4,0	58	G22	268	0		
Inventering	2	4 - 70	2,0	28	T20	69	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
1	4,1	1	45	G1	T20	140	574	PG	Tall	95	15	Frisk	Underv röj f gallring	1			5,0	GÖ 20	
									Gran	5	15		Gallring	1	30	172			
2	5,9	2										Myr							
3	0,8	1	40	G1	T22	130	104	PG	Tall	100	14	Olikåldrigt	Underv röj f gallring	1			5,5	GÖ 20	
												Frisk	Gallring	1	30	31			
4	5,6	1	95	S1	T18	159	890	PG	Tall	75	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,8	VP 2,7	
									Gran	20	22	Gallrat						GÖ 19	
									Löv	5	22	Hänzynszon mot bäck							
												Frisk							
5	0,8	1	25	R2	T20	20	16	PG	Tall	60	6	Bäckravin	Röjning	1			2,6		
									Gran	30	6	Frisk							
									Löv	10	6								
6	0,6	1	10	R1	T20	10	6	PG	Tall	80	2	Frisk					2,7		
									Gran	10	2								
									Löv	10	2								
7	0,7	1	30	R2	T20	75	53	PG	Tall	100	10	Frisk					5,5		
8	4,0 (-0,1)	1 L	25	R2	T22	35	137	PG	Tall	70	10	Bäckravin					3,9		
									Gran	10	10	Frisk							
									Löv	20	10								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
10	1,8 (-0,1)	1 L	65	G1	T22	200	340	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	22 23 21	Stuga Gallrat Bäckravin Frisk	Ingen åtgärd				6,0	GÖ 20	
11	2,7	1	60	G1	T22	190	513	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	21 21 21	Gallrat Frisk	Ingen åtgärd				6,2	GÖ 20	
12	1,3	1	45	G1	T22	130	169	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	16 16 16	Frisk	Ingen åtgärd				6,2	GÖ 20	
13	1,8	1	25	R2	T22	29	52	PG	Tall	100		Frisk					3,6		
20	0,4	1	25	G1	T20	19	8	PG	Tall Gran Löv	80 10 10		Frisk					2,5	GÖ 14	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
1	7,1	1	53	G1	G24	182	1292	PG	Tall 5 Gran 70 Löv 25		18 20 19	Röjt Varier bonitet Frisk	Inventering	2			7,9	GÖ 19	ii ¹
2	2,2	1	53	G1	T24	166	365	PG	Tall 40 Gran 30 Löv 30		20 19 18	Röjt Frisk	Inventering	2			6,4	GÖ 19	ii ¹
3	6,1	1	38	G1	T20	165	1006	PG	Tall 5 Gran 5 Löv 5 Cont 85		11 11 11 14	Contortatall Frisk	Ingen åtgärd				7,4	GÖ 20	ii ¹
4	4,3	1	43	G1	G22	208	894	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20		18 16 14	Olikåldrigt Frisk	Inventering	2			9,3	GÖ 19	ii ¹
5	2,0	1	38	G1	G22	103	206	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30			Olikåldrigt Ojämnt Varierande trsl.bl. Frisk	Inventering	2			6,6	GÖ 20	ii ¹
6	14,9 (-0,1)	1 L	52	G1	T22	219	3241	PG	Tall 50 Gran 15 Löv 10 Cont 25		21 19 19 22	Gallrat Delvis Contortatall Frisk	Inventering	1			7,4	GÖ 20	ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								%	m³sk			
7	3,5	1	93	S1	G22	248	868	PG	Tall	10	29	Röjt	Föryng avv	1	97	842	0,6	VP 3,0 GÖ 6	ii¹
8	1,1	1	123	S2	T20	164	180	PG	Tall	85	31	Sp kantz m myr	Föryng avv	1	97	175	0,3	VP 2,3	ii¹
									Gran	5	12	Frisk							
									Löv	10	20								
9	2,3	1	103	S1	G20	151	347	PG	Tall	25	29	Olikåldrigt	Föryng avv	1	95	330	0,5	VP 2,9 GÖ 6	ii¹
									Gran	65	19	Sp kantz m myr							
									Löv	10	18	Frisk							
10	3,2	1	26	G1	T18	80	256	PG	Tall	100	12	Olikåldrigt	Inventering	2			5,8	GA 0,8 GÖ 21	ii¹
												Ojämnt							
												Frisk							
11	0,3	1	93	S3	T16	97	29	NO,b	Tall	100	17	Naturvård	Ingen åtgärd				2,6	VP 5,0	i¹
												Lämnas orörd							
												Myrholme							
												Frisk							
12	1,4 (-0,1)	1 L	38	G1	T20	119	155	PG	Tall	80	15	Frisk	Inventering	2			6,1	GÖ 21	ii¹
									Gran	10	12								
									Löv	10	12								
13	3,1	1	14	R2	T18	20	62	PG	Tall	85		Enst. naturv.träd	Röjning	1	40		3,5		ii¹
									Gran	5		Frisk							
									Löv	10									

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
14	4,6	1	48	G1	T20	115	529	PG	Tall	90	20	Frisk	Inventering	2			5,3	GÖ 20	
									Gran	10	18								
15	8,3	1	48	G1	G22	154	1278	PG	Tall	10	20	Frisk	Inventering	2			7,1	GÖ 20	ii ¹
									Gran	45	18								
									Löv	45	17								
16	9,2	1	53	G1	G22	160	1472	PG	Tall	10	20	Varierande trsl.bl.	Inventering	2			6,9	GÖ 20	ii ¹
									Gran	25	18	Delvis							
									Löv	25	17	Contortatall							
									Cont	40	21	Delv försumpat							
												Frisk							
17	7,5	1	48	G1	T20	122	915	PG	Tall	100	20	Frisk	Inventering	2			5,5	GÖ 20	
18	1,5	1	63	G1	T14	132	198	NO,b	Tall	50	13	Naturvård	Ingen åtgärd				4,0		i ¹
									Gran	40	12	Lämnas orörd							
									Löv	10	11	Sumpskog							
												Torvmark							
												Fuktig							
19	1,1	1	13	R2	T20	16	18	PG	Tall	75		Enst. naturv.träd					3,4		ii ¹
									Gran	5		Frisk							
									Löv	20									
20	1,5	1	58	G1	G14	122	183	NO,b	Tall	20	15	Naturvård	Ingen åtgärd				4,4		i ¹
									Gran	30	15	Lämnas orörd							
									Löv	50	15	Sumpskog							
												Fuktig							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
21	5,1 (-0,2)	1 L	18	R2	T18	16	78	PG	Tall Löv	90 10		Olikåldrigt Ojämnt Frisk					2,8		ii ¹
22	0,7	1	88	S3	T18	124	87	NO,b	Tall Gran Löv	40 30 30	22 15 14	Naturvård Lämnas orörd Kantz m vatten Olikåldrigt Frisk	Ingen åtgärd				3,2	VP 4,7	i ¹
23	5,7	1	14	R2	T20	13	74	PG	Tall Löv	75 25		Enst. naturv.träd Frisk					3,0		ii ¹
24	12,7 (-0,1)	2 L										Myr							
25	0,8	5										Ledning							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
31	2,4	1	123	S2	T18	232	557	PG	Tall	100	19	Torr	Ingen åtgärd				4,0	VP 3,2	ii ¹
32	1,9	1	133	S2	T20	184	350	PG	Tall	100	27	Stormskador Frisk	Föryng avv	1	95	332	0,4	VP 2,1	ii ¹
33	2,4	1	6	R1	T20	11	26	PG	Tall	100		Brandfält Tall S50 Snytbaggebehandlade Frisk	Inventering	2			2,1		ii ¹
34	4,5	1	6	R1	T20	11	50	PG	Tall Lövv	90 10		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,0		ii ¹
35	0,7	1	6	R1	T18	11	8	PG	Tall	100		Brandfält Torr	Röjning	2			1,9		ii ¹
36	1,3	1	6	R1	T18	11	14	PG	Tall	100		Brandfält Frisk	Röjning	2			1,9		ii ¹
37	1,2	1	6	R1	T18	11	13	PG	Tall	100		Markberett Sått Frisk	Röjning	2			1,9		ii ¹
38	0,6	1	138	S3	T20	164	98	NO,b	Tall Gran Lövv	80 10 10	26 13 17	Naturvård Lämnas orörd Brandskadat Frisk	Ingen åtgärd				2,9	VP 2,1	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
39	4,6	1	6	R1	T20	11	51	PG	Tall	100		Brandfält Frisk					2,1		ii ¹
40	3,5 (-0,1)	1 L	6	R1	T20	11	37	PG	Tall	100		Markberett Sått Brandfält Frisk					2,1		
41	4,0 (-0,2)	1 L	6	R1	T20	11	42	PG	Tall	100		Brandfält Frisk					2,1		ii ¹
42	6,0 (-0,1)	1 L	6	R1	T20	11	65	PG	Tall	100		Brandfält Fångstgropar Frisk					2,1		ii ¹
43	0,5	1	6	R1	G22	17	9	PG	Tall	100		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,9		ii ¹
44	1,8	1	6	R1	T22	11	20	PG	Tall	100		Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Röjning	2			2,3		ii ¹
45	1,4	1	6	R1	T20	11	15	PG	Tall	100		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,1		ii ¹
46	1,2	1	143	S3	G18	174	209	NO,b	Tall Gran Löv	25 70 5	27 19 15	Naturvård Lämnas orörd Sumpskog Fuktig					3,4	VP 2,2	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
47	3,9 (-0,1)	1 L	7	R1	T20	13	49	PG	Tall	100		Enst. naturv.träd Markberett Sått Frisk	Röjning	2			2,2		ii ¹
48	1,6	1	23	R2	T20	47	75	PG	Tall	30		Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Röjning	1	30		4,2		ii ¹
49	3,3	1	128	S2	T18	194	640	PG	Tall	90	24	Branter Frisk	Ingen åtgärd				3,5	VP 2,1	ii ¹
50	2,5	2										Myr							
51	1,3	5										Ledning							
52	1,4	6										Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
56	0,5	1	138	S3	T20	174	87	NO,b	Tall	100	32	Naturvård Lämnas orörd Frisk	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,1	i ¹
57	4,6	1	53	G1	T22	179	823	PG	Tall Gran	90 10	23 18	Gallrat Frisk					6,7	GÖ 20	ii ¹
58	0,4	1	128	S2	T20	116	46	PG	Tall	100	28	Frisk	Ingen åtgärd				2,5	VP 2,5	ii ¹
59	2,9	2										Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
61	0,6	1	118	S3	T20	242	145	NO,b	Tall 80 Gran 20		30 21	Naturvård Lämnas orörd Ö Frisk	Ingen åtgärd				4,4	VP 2,2	i ¹
62	2,1	1	103	S2	T20	222	466	PG	Tall 100		28	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	443	0,6	VP 2,4	ii ¹
63	2,0 (-0,2)	1 L	48	G1	T20	158	284	PG	Tall 85 Gran 10 Löv 5		18 17 17	Gallrat Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	20	57	6,3	GÖ 21	ii ¹
64	1,2	1	63	G1	G22	216	259	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20		17 16 15	Olikåldrigt Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd Gallring	1	25	65	6,0	GÖ 20	ii ¹
65	2,4 (-0,1)	1 L	118	S2	T20	232	534	PG	Tall 100		28	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	97	518	0,4	VP 2,2	ii ¹
66	0,5	1	21	R2	T18	31	16	PG	Tall 100			Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Inventering	2			3,8		ii ¹
67	0,9	1	111	S3	G14	86	77	NO,b	Tall 50 Gran 40 Löv 10		20 15 15	Naturvård Lämnas orörd Sumpskog Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	VP 4,9	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
68	2,0	1	23	R2	T20	35	70	PG	Tall	100		Frisk	Inventering	2			4,1		ii ¹
69	4,0	1	58	G1	G22	268	1072	PG	Tall	10	18	Branter	Inventering	2			9,0	GÖ 19	ii ¹
									Gran	70	16	Frisk							
									Löv	20	15								
70	2,0	1	28	G1	T20	69	138	PG	Tall	80		Olikåldrigt	Inventering	2			5,3	GÖ 20	ii ¹
									Gran	10		Frisk							
									Löv	10									
71	2,2	1	143	S2	T22	224	493	PG	Tall	100	34	Frisk	Föryng avv	1	97	478	0,3	VP 1,9	ii ¹
													Markberedning (F)	1					
													Plantering (F)	1					
72	8,9 (-0,1)	1 L	33	G1	T22	96	845	PG	Tall	100		Frisk					6,3	GÖ 20	ii ¹
73	1,7	1	43	G1	T22	202	343	PG	Cont	100	20	Contortatall	Ingen åtgärd				8,2	GÖ 19	ii ¹
												Gallrat							
												Frisk							
74	1,3	1	43	G1	T22	176	229	PG	Cont	100	21	Contortatall	Ingen åtgärd				7,6	GÖ 20	ii ¹
												Gallrat							
												Frisk							
75	0,8	1	6	R1	T22	11	9	PG	Tall	100		Brandfält	Röjning	2			2,3		
												Frisk							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
76	4,2	1	6	R1	T22	11	46	PG	Tall	100		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,3		ii ¹
77	2,0	1	6	R1	G24	16	32	PG	Tall Löv	90 10		Brandfält Frisk	Röjning	2			3,1		ii ¹
78	5,5	1	6	R1	G22	16	88	PG	Tall Löv	80 20		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,8		ii ¹
79	1,4	1	6	R1	T20	11	15	PG	Tall Löv	90 10		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,0		ii ¹
80	1,9	1	6	R1	T22	11	21	PG	Tall	100		Brandfält Frisk	Röjning	2			2,3		ii ¹
81	1,6	1	33	G1	T20	163	261	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	17 17 17	Frisk	Gallring	1	30	78	6,5	GA 1,7 GÖ 21	ii ¹
82	1,2	1	138	E1	T20	116	139	PG	Tall	100	37	Stormskador Gamla vindfällan Varier.best.karaktär Frisk	Inventering Föryng avv	1 1	30	42	1,8		ii ¹
83	0,8	9										Marken inlöst Blivande naturreservat							ii ¹
84	8,4	2										Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk			
85	3,7	6									Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
91	0,9	1	108	S2	T16	144	130	PG	Tall Gran	90 10	21 16	Blockigt Sp kantz m myr Frisk	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,5	ii ¹
92	1,8	1	128	S2	T20	164	295	PG	Tall Gran	75 25	27 18	Blockigt Sp kantz m myr Frisk	Inventering Föryng avv (F)	1 1	95	280	0,4	VP 2,3	ii ¹
93	1,2	1	118	S2	T20	164	197	PG	Tall Gran	90 10	23 16	Blockigt Sp kantz m myr Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	1 1 1	95	187	0,4	VP 2,4	ii ¹
94	1,8	1	123	S2	T18	116	209	PG	Tall	100	20	Blockigt Ojämnt Olikåldrigt Frisk	Inventering	1			2,5	VP 2,5	ii ¹
95	6,1	1	113	S2	T18	164	1000	PG	Tall Gran	80 20	22 18	Sp kantz m myr Stormskador Frisk	Inventering Föryng avv (F)	1 1	90	900	0,7	VP 2,4	ii ¹
96	0,7	1	123	S2	T20	212	148	PG	Tall Gran	90 10	25 15	Sp kantz m myr Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	97	144	0,4	VP 2,2	ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
97	5,9	1	128	S2	T20	184	1086	PG	Tall Gran	95 5	28 20	Blockigt Sp kantz m myr Stormskador Frisk	Inventering Föryng avv (F)	1 1	95	1031	0,4	VP 2,2	ii ¹
98	2,3	1	113	S2	T18	202	465	PG	Tall Gran	95 5	21 17	Sp kantz m myr Frisk					3,9	VP 2,3	ii ¹
99	2,3	1	58	G1	T20	160	368	PG	Tall	100	18	Olikåldrigt Frisk	Gallring	1	25	92	4,6	GÖ 20	ii ¹
100	2,4	1	133	S2	T20	184	442	PG	Tall Gran	90 10	28 21	Blockigt Sp kantz m myr Frisk	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	1	85	375	0,9	VP 2,1	ii ¹
101	4,4	1	133	S2	T20	154	678	PG	Tall Gran	60 40	28 22	Blockigt Varierande trsl.bl. Delv försumpat Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	644	0,4	VP 2,3	ii ¹
102	6,4 (-0,1)	1 L	138	S2	T18	164	1033	PG	Tall Gran	95 5	25 18	Sp kantz m myr Frisk	Inventering Föryng avv (F)	1 1	97	1002	0,3	VP 2,1	ii ¹
103	6,1 (-0,3)	9 L										Sp kantz m myr Blivande naturreservat Marken inlöst							i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
104	5,6	1	103	S1	G20	266	1490	PG	Tall	20	26	Olikåldrigt	Inventering	1			0,7	VP 2,6	ii ¹
									Gran	70	19	Varierande trsl.bl.	Föryng avv (F)	1	95	1415		GÖ 7	
									Löv	10	17	Frisk							
105	1,6	1	88	S3	G14	114	182	NO,b	Tall	5	19	Naturvård	Ingen åtgärd				3,2	VP 5,6	i ¹
									Gran	75	15	Lämnas orörd							
									Löv	20	16	Sumpskog							
												Blöt							
106	1,7	1	53	G1	T20	178	303	PG	Tall	100	17	Överslutet	Gallring	1	30	91	5,2	GÖ 20	ii ¹
												Frisk							
107	1,2	1	43	G1	T20	161	193	PG	Tall	100	13	Frisk	Gallring	1	30	58	5,7	GÖ 20	ii ¹
108	6,0	1	83	S1	T20	172	1032	PG	Tall	95	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,5	VP 3,0	ii ¹
									Gran	5	15	Frisk						GÖ 20	
109	3,5	1	78	S1	G20	157	550	PG	Tall	20	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,0	VP 3,5	ii ¹
									Gran	75	19	Ojämnt						GÖ 20	
									Löv	5	17	Frisk							
110	0,7	1	48	G1	T18	141	99	PG	Tall	100	21	Enstaka öf	Underv röj f gallring	1			4,6	GÖ 20	ii ¹
												Olikåldrigt	Gallring (F)	1	30	30			
												Ej lämplig för GROT							
												Frisk							
111	7,5	1	73	G1	T20	163	1223	PG	Tall	100	22	Olikåldrigt	Gallring	1	30	367	3,7	GÖ 19	ii ¹
												Frisk	Ingen åtgärd (A)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
112	3,4 (-0,2)	1 L	108	S2	T18	144	461	PG	Tall Gran	95 5	20 16	Olikåldrigt Ojämnt Delv försumpat Frisk	Ingen åtgärd				3,2	VP 2,6	ii ¹
113	37,5	2										Myr							
114	5,2	5										Ängeråns naturreservat							
115	0,6	6										Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk			
120	0,5	6									Vatten							

Generella kommentarer

Avd 1 - 1	Underröjd blandskog som domineras av gran. Bör gallras snarast.
Avd 1 - 2	Underröjd blandskog.
Avd 1 - 3	Contortaskog som får växa på tills vidare.
Avd 1 - 4	Blandskog som bör underröjas snarast. Gallring blir aktuell ca 2021.
Avd 1 - 5	Eftersatt ungskog som bör röjas igenom snarast. Gallring blir då aktuell ca 2026.
Avd 1 - 6	Gallrad skog som domineras av tall. Ny gallring ca 2024.
Avd 1 - 7	Grandominerad skog som närmar sig averkningsmognad. Spara miljöträd.
Avd 1 - 8	Averkningsmogen tallskog. Spara miljöträd.
Avd 1 - 9	Olikåldrig skog som domineras av gran. Spara miljöträd.
Avd 1 - 10	Olikåldrig tallungskog som bör röjas igenom snarast.
Avd 1 - 12	Talldominerad skog som bör underröjas snarast för att gallras ca 2024.
Avd 1 - 13	Tallungskog som blir lämplig att röja ca 2021.
Avd 1 - 15	Blandskog med gran och löv.

Generella kommentarer

Avd 1 - 16	Blandskog med rätt mycket contorta. Underröj snarast för att därefter gallra.
Avd 1 - 19	Plantskog som domineras av tall. Røjninglär bli aktuell ca 2021.
Avd 1 - 21	Ojämt utvecklad tallungskog som blir lämplig att röja ca 2021.
Avd 1 - 23	Lite ojämnt utvecklad tallungskog. Røjning blir lämplig ca 2021.
Avd 2 - 31	Kvarvarande bestånd efter branden
Avd 2 - 32	Stormskadad tallskog som är mogen för avverkning. Spara miljöträd. Kvarvarande bestånd efter branden
Avd 2 - 33	Avverkad Brandskog
Avd 2 - 34	Brandfält
Avd 2 - 35	Brandfält
Avd 2 - 36	Brandfält
Avd 2 - 37	Hygge som är markberett med grävare och sått med tall. Røjning lär bli aktuell ca 2025.
Avd 2 - 39	Brandfält
Avd 2 - 41	Brandfält

Generella kommentarer

Avd 2 - 42	Brandfält
Avd 2 - 43	Brandfält
Avd 2 - 44	Brandfält
Avd 2 - 45	Brandfält
Avd 2 - 47	Hygge som är markberett med grävare och sätt med tall.
Avd 2 - 48	Ojämnt utvecklad ungskog som bör snyggas till med en röjning snarast.
Avd 2 - 49	Gammal tallskog i brant teräng.
Avd 3 - 57	Gallrad tallskog som torde bli aktuell för ny gallring ca 2026.
Avd 3 - 58	Gammal tallskog i anslutning till en myr.
Avd 4 - 62	Tallskog som snart är mogen för avverkning.
Avd 4 - 63	Gallrad skog som domineras av tall.
Avd 4 - 64	Olikåldrig blandskog som bör underröjas och gallras snart nog.
Avd 4 - 65	Averkningsmogen tallskog.

Generella kommentarer

Avd 4 - 66	Ojämnt utvecklad tallungskog. Lämplig att röja ca 2021.
Avd 4 - 68	Tallungskog som bör röjas snarast.
Avd 4 - 69	Grandominerad blandskog i brant terräng. Underröj snarast och gallra ca 2021.
Avd 4 - 70	Eftersatt tallungskog som bör röjas igenom snarst.
Avd 4 - 71	Grov tallskog som är mogen för averkning. Spara miljöträd.
Avd 4 - 72	Eftersatt tallungskog. Röj igenom snarast. Den torde då gå att gallra ca 2025.
Avd 4 - 73	Gallrad contortaskog.
Avd 4 - 74	Gallrad contortaskog.
Avd 4 - 76	Brandfält
Avd 4 - 77	Brandfält
Avd 4 - 78	Brandfält
Avd 4 - 79	Olikåldrig tallungskog med en del äldre älgbetesskador. Röj igenom snarast.
Avd 4 - 80	Brandfält

Generella kommentarer

Avd 4 - 81	Eftersatt tallungskog som bör röjas igenom snarast. Den torde då bli aktuell för gallring ca 2026.
Avd 4 - 82	Gammal grov tallskog som är kraftigt skadad av storm. Föryngring kommer lite varstans. Hugg bort resterna av det gamla beståndet, røj däråfter fram ett nytt av självföryngringen. Komplettera eventuellt med mera plant där det behövs.
Avd 4 - 83	Averkningsmogen skog som domineras av tall. spara miljöträd.
Avd 5 - 91	Avverkningsmogen tallskog i blockig terräng.
Avd 5 - 92	Avverkningsmogen skog i blockig terräng.
Avd 5 - 93	Avverkningsmogen tallskog i blockig terräng. Spara miljöträd.
Avd 5 - 94	Olikåldrig tallskog i blockig terräng.
Avd 5 - 95	Avverkningsmogen tallskog. Stormlucka i sydvästra hörnet.
Avd 5 - 96	Avverkningsmogen tallskog. Spara miljöträd.
Avd 5 - 97	Avverkningsmogen tallskog. Spara miljöträd.
Avd 5 - 98	Tallskog som börjar bli mogen för avverkning. Spara miljöträd.
Avd 5 - 99	Tallskog i blockig terräng. Underrøj snarast för att gallra 2021.
Avd 5 - 100	Avverkningsmogen tallskog i blockig terräng. Spara miljöträd.

Generella kommentarer

Avd 5 - 101	Avverkningsmogen blandskog där tallen överväger. Blockig och delvis försumpad terräng.
Avd 5 - 102	Avverkningsmogen tallskog. Spara miljöträd.
Avd 5 - 104	Grandominerad blandskog. Lunglavsbärande sälgar i en del fuktsvackor.
Avd 5 - 106	Stormtät tallskog som bör underöjas snarast för att därefter gallras.
Avd 5 - 107	Tallskog som bör underöjas snarast. Gallring blir lämplig ca 2021
Avd 5 - 108	Olikåldrig tallskog.
Avd 5 - 109	Olikåldrig blandskog som domineras av gran.
Avd 5 - 110	Tallskog som bör underöjas snarast för att gallras ca 2021. En del inväxta överståndare.
Avd 5 - 111	Tallskog som skulle kunna gallras en sista gång.
Avd 5 - 112	Olikåldrig tallskog i lite stökig terräng.

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2014	Gallring	14,8	666	555
2017	Föryngring	3,8	0	0
2018	Avverkning	19,1	3759	3133
2019	Avverkning	16,6	2138	1782
2019	Gallring	9,3	515	429
2020	Gallring	59,8	1413	1178
2020	Röjning	5,7	0	0
2020	Föryngring	13,4	0	0
2021	Gallring	12,8	0	0
2021	Röjning	5,6	0	0
2021	Föryngring	47,3	0	0
2024	Gallring	8,8	317	264
2024	Röjning	0,4	0	0
2025	Avverkning	5,8	0	0
2025	Gallring	5,2	0	0
2025	Röjning	26,2	0	0
Totalt	Avverkning	41,5	5897	4914
Totalt	Gallring	110,7	2911	2426
Totalt	Röjning	37,9	0	0
Totalt	Föryngring	64,5	0	0

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
0 - 6	Röjning	2025	0,6			
0 - 7	Röjning	2025	0,7			
0 - 8	Röjning	2025	3,9			
0 - 13	Röjning	2025	1,8			
0 - 20	Röjning	2024	0,4			
1 - 1	Gallring	2019	7,1	398	332	Gallrat av BW skog 2019
1 - 2	Gallring	2019	2,2	117	98	Galrat av BWskog 2019
1 - 4	Underv röj f gallring	2020	4,3			
1 - 5	Röjning	2020	2,0			
1 - 6	Gallring	2014	14,8	666	555	Gallringstyp: Låggallring
1 - 7	Underv röj f föryng avv	2025	3,5			
1 - 9	Underv röj f föryng avv	2025	2,3			
1 - 10	Röjning	2020	3,2			
1 - 12	Gallring	2020	1,3	48	40	Gallrat av BW skog
1 - 12	Underv röj f gallring	2020	1,3			Röjt av Bolander
1 - 14	Gallring	2020	4,6	170	142	Gallrat av BW skog

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 14	Underv röj f gallring	2020	4,6			Röjt av Bolander
1 - 15	Gallring	2020	8,3	407	339	Gallrat av BW skog
1 - 15	Underv röj f gallring	2020	8,3			Röjt av Bolander
1 - 16	Gallring	2020	9,2	488	407	Gallrat BW skog
1 - 16	Underv röj f gallring	2020	9,2			Röjt av Bolander
1 - 17	Gallring	2020	7,5	300	250	Gallrat av BW skog
1 - 19	Röjning	2025	1,1			
1 - 21	Röjning	2025	4,9			
1 - 23	Röjning	2025	5,7			
2 - 33	Föryng avv	2018	2,4	384	320	Avverkad brandskog 2018 utförd av M. Björk
2 - 33	Plantering	2021	2,4			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 34	Föryng avv	2018	4,5	495	413	Slutavverkat 2018 efter brand av M. Björk
2 - 34	Plantering	2021	4,5			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 35	Föryng avv	2018	0,7	63	53	Avverkat efter branden 2018
2 - 35	Plantering	2021	0,7			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 36	Föryng avv	2018	1,3	156	130	Avverkat efter branden 2018 av M. Björk

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
2 - 36	Plantering	2021	1,3			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 37	Plantering	2021	1,2			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 39	Föryng avv	2019	4,3	499	416	Bränd gallringsskog avverkat 2019 av M.Björk
2 - 39	Plantering	2021	4,3			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 40	Plantering	2021	3,7			Tall S50, Snytbaggebehandlade
2 - 40	Röjning	2025	3,7			
2 - 41	Föryng avv	2018	3,8	988	823	Avverkat 2018 efter branden utfört av M.Björk
2 - 41	Plantering	2020	3,8			Planterat 2020 av Håxås
2 - 41	Hjälplantering	2021	3,8			Hjälplanterat 2021
2 - 41	Röjning	2025	3,8			
2 - 42	Föryng avv	2018	5,9	1593	1328	Avverkat 2018 efter branden utfört av M.Björk
2 - 42	Plantering	2020	5,9			Planterat 2020 av Håxås
2 - 42	Hjälplantering	2021	5,9			Hjälplanterat 2021
2 - 43	Föryng avv	2018	0,5	80	67	Avverkat efter branden 2018
2 - 43	Plantering	2020	0,5			Planterat 2020 av Håxås
2 - 43	Hjälplantering	2021	0,5			Hjälplanterat 2021

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
2 - 44	Plantering	2020	1,8			Planterat 2020 av Håxås
2 - 44	Hjälplantering	2021	1,8			Hjälplanterat 2021
2 - 45	Plantering	2020	1,4			Planterat av Håxås 2020
2 - 45	Hjälplantering	2021	1,4			Hjälplanterat 2021
2 - 47	Sådd	2017	3,8			
4 - 64	Underv röj f gallring	2020	1,2			
4 - 66	Röjning	2020	0,5			
4 - 68	Röjning	2021	2,0			
4 - 69	Underv röj f gallring	2021	4,0			
4 - 70	Röjning	2021	2,0			
4 - 72	Underv röj f gallring	2021	8,8			
4 - 72	Gallring	2024	8,8	317	264	Gallringstyp: Låggallring
4 - 75	Plantering	2021	0,8			Tall S50, Snytbaggebehandlade
4 - 76	Föryng avv	2019	2,9	365	304	Avverkad brandskog 2019
4 - 76	Plantering	2021	4,2			Tall S50, Snytbaggebehandlade
4 - 77	Föryng avv	2019	2,0	276	230	Avverkad brandskog 2019

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
4 - 77	Plantering	2021	2,0			Tall S50, Snytbaggebehandlade
4 - 78	Föryng avv	2019	5,5	759	633	Avverkad brandskog 2019
4 - 78	Plantering	2021	5,5			Tall S50, Snytbaggebehandlade
4 - 79	Plantering	2021	1,4			Tall S50, Snytbaggebehandlade
4 - 80	Föryng avv	2019	1,9	239	199	Avverkad brandskog 2019
4 - 80	Plantering	2021	1,9			Tall S50, Snytbaggebehandlade
4 - 81	Röjning	2021	1,6			
5 - 99	Underv röj f gallring	2025	2,3			
5 - 106	Underv röj f gallring	2025	1,7			
5 - 107	Underv röj f gallring	2025	1,2			

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 11

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 93 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 97 m³sk/ha och 29 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning: Tallskog på en udde ut i en myr.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal tallskog i fri utveckling.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 18

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 63 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 132 m³sk/ha och 198 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% gran 10% löv

Beskrivning: Olikåldrig blandskog på försumpad torvmark.

Mål: På sikt gynna arter som är beroende av gammal skog i fuktig miljö.

Åtgärd: spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 20

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 58 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 122 m³sk/ha och 183 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 30% gran 50% löv

Beskrivning: Lövdominerad blandskog på försumpad mark.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal skog i fuktig miljö.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 22

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 88 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 124 m³sk/ha och 87 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 30% gran 30% löv

Beskrivning: olikåldrig blandskog i anslutning till sjö. Död ved förekommer.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal skog i fuktig miljö.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 2 - 38

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 138 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 164 m³sk/ha och 98 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% löv

Beskrivning: Gammal tallskog som är skadad av brand. Sotade stammar och en del döda träd.

Mål: Gynna arter som är beroende av brandpåverkad skog.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 2 - 46

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 143 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 174 m³sk/ha och 209 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 70% gran 5% löv

Beskrivning: Övervägande gammal granskog på försumpad mark. En stenknöl längst i öster av avdelningen med gammal tallskog ingår.

Mål: Gynna arter som är beronde av gammal barrskog i fri utveckling.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 3 - 56

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 138 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 174 m³sk/ha och 87 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning: Gammal grov tallskog i anslutning till en sjö.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal tallskog i fri utveckling.

Åtgärd: spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 4 - 61

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 118 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 242 m³sk/ha och 145 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning: Ö i Ljusnan i anslutning till Kårböle skans.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal skog i fri utveckling.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 4 - 67

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 111 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 86 m³sk/ha och 77 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% gran 10% löv

Beskrivning: Gammal blandskog på försumpad mark.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal skog i fuktig miljö.

Åtgärd: Spara orört.

Avd 5 - 103

Hänsyn

Skogliga data

Areal: 6,1 0,3 ha

Ålder: år

Ståndortsindex:

Huggningsklass:

Virkesförrådet uppgår till 0 m³sk/ha och 0 m³sk totalt.

Beskrivning: Gammal tallskog. Gränsar mot Ängeråns naturreservat.

Mål: Gynna arter som är beroende av fri utveckling.

Åtgärd: Spara orört.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 5 - 105

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ålder: 88 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 114 m³sk/ha och 182 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 75% gran 20% löv

Beskrivning: Grandominerad sumpskog. Klassat som höga naturvärden av Skogsstyrelsen.

Mål: Gynna arter som är beroende av gammal granskog i fuktig miljö.

Åtgärd: Spara orört.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

289,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-10-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,19

Totalt kolförråd

ton

Kol

28 497

Koldioxid CO₂e

104 417

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv	1,0	1,1
Grenar	7,9	10,4
Stamved	31,0	36,2
Stubbar och rötter	14,4	17,0
Förna och markbundet kol	44,1	45,6
	98,4	110,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-13,2	-13,2	-13,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-1,7	-1,7	-1,7
Röjning	-0,2	-0,2	-0,2
	-15,1	-15,1	-15,1

Totalt kolförråd, ton/ha

