Skogsbruksplan


Planens namn	Stensjö 2:33 NORR
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	N Moberg
Planen ajourförd t o m	2026-10-31
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 57° 27' 37.43" N Long: 16° 20' 46.29" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	504,8	82
Myr/kärr/mosse	25,3	4
Berg/Hällmark	21,7	4
Inäga/åker	1,5	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	9,6	2
Annat	49,4	8
Summa landareal	612,3	
Vatten	20,2	



Virkesförråd


Totalt

m³sk
81854

Medeltal

m³sk per hektar
162

	m³sk	%	ha
Tall	39938	49	227,4
Gran	20268	25	133,2
Löv	15018	18	99,5
Ek	6630	8	38,2



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
2876

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	4050
Gallring	9305
Naturvårdande skötsel	384
Totalt under perioden	**13739**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
2974
m³sk per ha
5,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ek %
Kalmark	6,4	1						
- 9 år	4,4	1	66	15	50	50		
10 - 19	83,9	17	2393	29	9	73	17	1
20 - 29	52,1	10	3142	60	48	13	32	7
30 - 39	61,2	12	9198	150	37	21	36	6
40 - 49	85,6	17	19419	227	72	16	10	2
50 - 59	84,1	17	20291	241	31	45	20	3
60 - 69	11,5	2	2689	234	24	26	38	12
70 - 79	5,0	1	1082	216	17	16	44	22
80 - 89	13,7	3	2829	206	23	6	38	32
90 - 99	15,3	3	3512	230	80	8	10	2
100 - 109	30,8	6	6802	221	56	23	9	11
110 - 119	21,0	4	5354	255	48	14	10	28
120 +	27,7	5	4142	150	80	2	3	14
Lågprodskog(E)	2,1		236	112	13		32	55
ÖF/Skikt	[19,4]		699	36	47	18	7	28
Summa/Medel	504,8	100	81854	162	49	25	18	8

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 19 % (94,7 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 6 % (30,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ek %
Kalmark	**K1**	6,4	1						
	K2								
Röjningsskog	**R1**	16,9	3	287	17	35	46	18	1
	R2	117,1	23	4403	38	31	43	21	6
Gallringsskog	**G1**	231,4	46	48649	210	51	29	17	3
	G2	25,6	5	5941	232	62	7	27	3
Föryngrings-	**S1**	35,5	7	8292	234	52	20	16	12
avverknings-	**S2**	30,7	6	7245	236	35	23	23	19
skog	**S3**	39,1	8	6102	156	49	5	15	32
Lågproducer-	**E1**								
ande skog	**E2**	0,9		20	22	100			
	E3	1,2		216	180	5		35	60
Överstånd/Skikt		[19,4]		699	36	47	18	7	28
Summa/Medel		504,8	100	81854	162	49	25	18	8

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	448,1	88,8	72321	88,4	26653	92,7	194
K - produktion	10,8	2,1	2173	2,7	519	1,8	10
K - naturvård	5,5	1,1	1094	1,3	271	0,9	10
NS	8,7	1,7	1513	1,8	314	1,1	8
NO	31,7	6,3	4753	5,8	1000	3,5	18
Summa	504,8	100,0	81854	100,0	28757	100,0	230

Impediment

	ha	%
Myr	25,3	4
Berg	21,7	4



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken kolförrådet beräknas	**ha** **504,8**

Kolbindning


Inbunden mängd kol för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	**ton/ha/år** **2,04**

Totalt kolförråd	**ton**
Kol	**62 848**
Koldioxid CO2e	**230 286**

Kolförråd, ton/ha	2026	2036
Barr/löv	1,5	1,7
Grenar	9,9	12,6
Stamved	42,3	53,1
Stubbar och rötter	18,6	23,3
Förna och markbundet kol	52,2	54,2
	124,5	144,9

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-3,5	-3,5	-5,1
Avverkning ÖF	-0,2	-0,2	-0,4
Gallring	-8,6	-8,6	-9,4
Röjning	-0,5	-0,5	-0,5
	-12,8	-12,8	-15,4

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	6,3	99	143	242								
30 - 39	45,3	1508	983	2491								
40 - 49	79,7	3979	572	4551								
50 - 59	20,5	634	457	1091					1,4	16	64	80
60 - 69	6,6	141	333	474	1,8	230	125	355				
70 - 79					3,3	146	499	645				
80 - 89	1,8	89	3	92	2,0	26	615	641	1,7	37	70	107
90 - 99	3,9	208	6	214								
100 - 109	3,4	53	97	150	3,6	571	220	791	0,4	21	11	32
110 - 119					2,2	360	23	383	1,0	71	18	89
120 +					6,9	916	17	933				
Lågprodskog(E)									1,2	4	72	76
ÖF/Skikt					[12,6]	282	20	302				
Grundförslag	167,5	6711	2594	9305	19,8	2531	1519	4050	5,7	149	235	384
Högre alt.				9903				6219				384
Lägre alt.				9139				3872				263

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
13 739	16 506	13 274	192	185	193

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				2,1		
- 9 år	110		110	24,1		
10 - 19	3353	723	4076	4,4	176	40
20 - 29	1699	868	2567	83,9	6469	77
30 - 39	2276	1784	4060	52,1	5467	105
40 - 49	5682	831	6513	61,2	10768	176
50 - 59	4933	1518	6451	85,6	21381	250
60 - 69	311	283	594	84,1	25570	304
70 - 79	59	67	126	9,7	2348	242
80 - 89	163	312	475	1,7	347	204
90 - 99	606	94	700	11,7	2374	203
100 - 109	978	236	1214	15,3	3998	261
110 - 119	559	460	1019	27,2	6831	251
120 +	498	149	647	39,6	9042	228
Lågprodskog(E)	16	32	48	2,1	208	99
ÖF/Skikt	104	53	157		1893	
Summa	21347	7410	28757	504,8	96872	192

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd	10,8					10,8
Plantering	3,7	2,7				6,4
Plantering, Följd	11,8					11,8
Lövröjning	17,3					17,3
Lövröjning, Följd	0,8					0,8
Markberedning, hög, Följd	2,6					2,6
Återväxtkontroll			1,0			1,0
Återväxtkontroll, Följd	20,1		2,1			22,2
Röjning	16,0	1,1	4,4			21,5
Dikesrensning	2,9					2,9
Dikesrensning, Alternativ	3,7					3,7
Dikesrensning, Följd	1,7					1,7
Summa ha	91,4	3,8	7,5			102,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd (A)	FF	0 - 5	0,8	113	T20	195	(101)		
Föryng avv, fröträd	FF	2 - 6	0,4	110	T24	290	87		
Föryng avv, fröträd (A)	FF	2 - 12	2,8	100	T22	210	(441)		
Avverkning ÖF	FF	2 - 14	1,1	100	T22	28	28		
Föryng avv	FF	0 - 17	0,8	78	G27	254	142		
Föryng avv	FF	2 - 19	1,8	70	B26	230	331		
Avverkning ÖF	FF	2 - 23	3,5	110	T22	3	8		
Föryng avv, fröträd (A)	FF	2 - 25	1,5	110	T22	230	(259)		
Avverkning ÖF	FF	2 - 26	1,6	100	T22	29	37		
Föryng avv, fröträd	FF	2 - 29	0,6	100	G24	280	126		
Föryng avv	FF	3 - 30	1,4	63	G28	262	312		
Föryng avv, fröträd	FF	2 - 32	1,6	100	G24	220	282		
Underv röj f föryng avv	FF	0 - 35	2,0	83	B24	356	0		
Föryng avv	FF	0 - 35	2,0	83	B24	356	641		
Avverkning ÖF (A)	FF	3 - 48	3,9	103	G30	58	(136)		
Föryng avv, fröträd (A)	FF	0 - 51	3,9	113	T22	305	(833)		
Föryng avv	FF	2 - 59	0,7	70	B26	272	171		
Föryng avv	FF	2 - 61	0,5	110	G26	251	113		
Föryng avv, skärm (A)	FF	0 - 63	2,6	118	T21	237	(401)		
Föryng avv, fröträd	FF	0 - 65	1,0	133	T22	252	176		
Föryng avv	FF	2 - 68	1,4	100	G28	304	383		
Föryng avv, fröträd	FF	0 - 71	2,1	138	T21	214	315		
Föryng avv, skärm	FF	0 - 73	0,4	68	B24	152	43		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, skärm	FF	0 - 74	1,3	113	T22	201	183		
Underv röj f föryng avv	FF	0 - 81	3,8	128	T21	179	0		
Föryng avv, fröträd	FF	0 - 81	3,8	128	T21	179	442		
Underv röj f gallring	FF	0 - 3	1,9	38	B22	144	0		
Gallring	FF	0 - 3	1,9	38	B22	144	96		
Ljushuggning	FF	2 - 3	0,4	100	E22	275	33		
Underv röj f gallring	FF	2 - 4	0,7	55	G28	375	0		
Gallring (F)	FF	2 - 4	0,7	55	G28	375	79		
Underv röj f gallring	FF	2 - 5	2,1	55	B24	222	0		
Gallring (F)	FF	2 - 5	2,1	55	B24	222	140		
Underv röj f gallring	FF	0 - 6	1,8	88	T21	255	0		
Sista Gallring	FF	0 - 6	1,8	88	T21	255	92		
Underv röj f gallring	FF	3 - 12	0,4	108	T22	232	0		
Gallring	FF	2 - 13	0,4	60	G24	216	17		
Underv röj f gallring	FF	2 - 18	1,1	55	B26	164	0		
Gallring (F)	FF	2 - 18	1,1	55	B26	164	54		
Gallring	FF	2 - 21	0,5	40	G28	135	20		
Underv röj f gallring	FF	0 - 26	3,9	98	T22	275	0		
Sista Gallring	FF	0 - 26	3,9	98	T22	275	214		
Underv röj f gallring	FF	0 - 27	1,1	48	G30	403	0		
Gallring	FF	0 - 27	1,1	48	G30	403	133		
Ljushuggning (A)	FF	2 - 35	1,0	100	E24	228	(68)		
Underv röj f gallring	FF	2 - 36	0,2	25	B26	204	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring (F)	FF	2 - 36	0,2	25	B26	204	12		
Gallring	FF	2 - 38	0,8	40	G28	249	60		
Underv röj f gallring	FF	2 - 39	3,0	100	B24	130	0		
Gallring (F)	FF	2 - 39	3,0	100	B24	130	117		
Gallring	FF	3 - 39	4,3	63	B22	233	351		
Gallring	FF	3 - 40	0,5	58	T26	240	30		
Gallring	FF	0 - 41	0,4	43	G29	279	22		
Gallring	FF	2 - 41	2,2	27	T24	126	83		
Gallring	FF	0 - 42	0,3	43	G30	423	32		
Gallring	FF	2 - 42	0,5	30	G24	158	24		
Sista Gallring	FF	0 - 46	0,4	53	B22	246	30		
Underv röj f gallring	FF	3 - 46	1,4	58	B22	163	0		
Gallring	FF	3 - 47	3,5	53	T25	236	165		
Underv röj f gallring	FF	0 - 48	0,7	43	G26	276	0		
Gallring	FF	0 - 48	0,7	43	G26	276	58		
Gallring	FF	2 - 48	4,6	30	G24	153	211		
Sista Gallring	FF	0 - 49	0,5	58	B22	212	32		
Gallring	FF	2 - 52	0,7	30	B22	135	28		
Gallring	FF	0 - 55	0,8	43	G32	380	61		
Gallring	FF	2 - 56	0,3	35	G26	184	17		
Gallring	FF	3 - 57	0,3	38	B24	227	24		
Gallring	FF	2 - 58	2,5	50	B22	140	105		
Underv röj f gallring	FF	0 - 59	1,3	53	B24	272	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	0 - 59	1,3	53	B24	272	106		
Gallring	FF	2 - 60	1,0	45	B22	195	58		
Underv röj f gallring	FF	0 - 62	0,5	33	T22	145	0		
Gallring	FF	0 - 62	0,5	33	T22	145	18		
Ljushuggning (A)	FF	2 - 62	1,9	110	E24	275	(157)		
Gallring	FF	2 - 66	2,6	25	B24	149	116		
Sista Gallring (A)	FF	3 - 66	1,1	58	B22	163	(36)		
Ljushuggning (A)	FF	2 - 69	5,2	110	E24	251	(326)		
Gallring (A)	FF	3 - 72	0,4	53	E20	135	(11)		
Underv röj f gallring	FF	2 - 74	1,0	30	E20	104	0		
Gallring (F)	FF	2 - 74	1,0	30	E20	104	31		
Underv röj f gallring	FF	0 - 80	1,0	113	T23	253	0		
Gallring	FF	0 - 82	9,6	33	B22	134	386		
Underv röj f gallring	FF	0 - 83	0,4	58	G22	200	0		
Gallring	FF	0 - 83	0,4	58	G22	200	20		
Lövröjning	FF	1 - 1	4,4	8	T24	15	0		
Röjning	FF	1 - 2	3,7	10	G30	20	0		
Lövröjning	FF	1 - 4	1,1	10	T22	15	0		
Lövröjning	FF	1 - 5	2,4	10	T18	15	0		
Lövröjning	FF	1 - 11	3,6	10	T22	15	0		
Röjning	FF	2 - 14	1,1	20	T22	25	0		
Lövröjning (F)	FF	0 - 17	0,8	78	G27	254	0		
Röjning	FF	1 - 18	0,6	22	B22	91	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning	FF	1 - 19	3,9	10	G28	22	0		
Röjning	FF	0 - 21	3,7	10	T21	15	0		
Lövröjning	FF	0 - 22	0,5	10	G26	24	0		
Röjning	FF	2 - 23	3,5	12	T22	20	0		
Röjning	FF	2 - 26	1,6	25	G24	95	0		
Lövröjning	FF	3 - 30	1,4	63	G28	262	0		
Röjning	FF	2 - 34	1,7	17	G28	40	0		
Röjning	FF	2 - 63	0,1	12	G28	31	0		
Plantering	FF	2 - 2	0,4	0	T22	0	0		
Plantering (F)	FF	1 - 3	0,9	42	T16	22	0		
Plantering (F)	FF	2 - 6	0,4	110	T24	290	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 6	0,4	110	T24	290	0		
Plantering	FF	2 - 16	2,4	0	T22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 16	2,4	0	T22	0	0		
Plantering (F)	FF	0 - 17	0,8	78	G27	254	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	0 - 17	0,8	78	G27	254	0		
Plantering (F)	FF	2 - 19	1,8	70	B26	230	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 19	1,8	70	B26	230	0		
Plantering	FF	2 - 22	0,9	0	G26	0	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 22	0,9	0	G26	0	0		
Plantering (F)	FF	2 - 29	0,6	100	G24	280	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 29	0,6	100	G24	280	0		
Plantering (F)	FF	3 - 30	1,4	63	G28	262	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	FF	3 - 30	1,4	63	G28	262	0		
Plantering (F)	FF	2 - 32	1,6	100	G24	220	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 32	1,6	100	G24	220	0		
Plantering (F)	FF	2 - 59	0,7	70	B26	272	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 59	0,7	70	B26	272	0		
Plantering (F)	FF	2 - 61	0,5	110	G26	251	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 61	0,5	110	G26	251	0		
Plantering (F)	FF	2 - 68	1,4	100	G28	304	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 68	1,4	100	G28	304	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	0 - 71	2,1	138	T21	214	0		
Plantering (F)	FF	0 - 73	0,4	68	B24	152	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	0 - 73	0,4	68	B24	152	0		
Plantering (F)	FF	0 - 74	1,3	113	T22	201	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	0 - 74	1,3	113	T22	201	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	0 - 81	3,8	128	T21	179	0		
Markberedning, hög (F)	FF	1 - 3	0,9	42	T16	22	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 6	0,4	110	T24	290	0		
Markberedning (F)	FF	0 - 17	0,8	78	G27	254	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 29	0,6	100	G24	280	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 59	0,7	70	B26	272	0		
Markberedning (F)	FF	0 - 65	1,0	133	T22	252	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 68	1,4	100	G28	304	0		
Markberedning (F)	FF	0 - 71	2,1	138	T21	214	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, hög (F)	FF	0 - 73	0,4	68	B24	152	0		
Markberedning, hög (F)	FF	0 - 74	1,3	113	T22	201	0		
Markberedning (F)	FF	0 - 81	3,8	128	T21	179	0		
Naturvårdshuggning	FF	3 - 12	0,4	108	T22	232	32		
Naturvårdshuggning	FF	3 - 38	1,2	108	E24	180	76		
Naturvårdshuggning	FF	3 - 45	1,7	88	T24	180	107		
Naturvårdshuggning	FF	3 - 46	1,4	58	B22	163	80		
Naturvårdshuggning	FF	0 - 80	1,0	113	T23	253	89		
Dikesrensning (A)	FF	1 - 2	3,7	10	G30	20	-		
Dikesrensning	FF	1 - 3	0,9	42	T16	22	0		
Dikesrensning	FF	0 - 8	2,0	16	G22	35	0		
Dikesrensning (F)	FF	0 - 73	0,4	68	B24	152	0		
Dikesrensning (F)	FF	0 - 74	1,3	113	T22	201	0		
Gallring Röjning	1	1 - 9	2,0	32	B22	120	72		
Gallring	1	0 - 50	1,3	28	B22	92	30		
Gallring	1	2 - 51	0,8	35	T22	158	38		
Gallring	1	3 - 70	1,5	33	B20	113	51		
Röjning	1	1 - 7	1,1	10	G36	29	0		
Plantering	1	2 - 1	0,5	0	G28	0	0		
Plantering	1	2 - 17	1,2	0	G28	0	0		
Plantering	1	2 - 40	1,0	0	G26	0	0		
Avverkning ÖF	2	2 - 1	0,5	80	G28	78	47		
Avverkning ÖF	2	2 - 2	0,4	100	T22	21	10		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Avverkning ÖF	2	2 - 16	2,4	110	T22	25	71		
Avverkning ÖF	2	2 - 17	1,2	100	G28	36	53		
Avverkning ÖF	2	2 - 22	0,9	105	G26	18	20		
Avverkning ÖF	2	2 - 40	1,0	80	G26	21	27		
Gallring	2	3 - 4	6,5	43	T21	198	304		
Gallring	2	3 - 5	3,7	48	T24	276	236		
Gallring	2	3 - 7	4,2	43	T21	191	285		
Gallring	2	3 - 8	1,3	30	T22	104	52		
Gallring	2	3 - 10	3,7	48	T23	256	219		
Gallring	2	3 - 11	5,0	48	T24	275	318		
Gallring	2	3 - 13	2,4	43	G26	211	122		
Gallring	2	3 - 14	0,7	53	T22	200	48		
Gallring	2	3 - 15	1,4	48	G26	241	79		
Gallring	2	3 - 16	0,7	43	T26	236	38		
Gallring	2	3 - 17	30,8	43	T23	238	1721		
Gallring	2	3 - 19	1,5	48	G26	273	145		
Gallring	2	3 - 20	1,2	43	B20	193	69		
Gallring	2	3 - 23	1,6	38	B24	209	81		
Gallring	2	3 - 24	2,0	33	G22	154	95		
Gallring	2	3 - 25	0,6	33	B22	149	34		
Gallring	2	3 - 26	13,7	38	T23	217	1063		
Gallring	2	3 - 29	1,3	63	T22	233	69		
Gallring	2	3 - 31	0,7	48	E22	162	47		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	3 - 32	0,6	63	T21	220	37		
Gallring	2	3 - 34	1,2	58	T24	287	98		
Gallring	2	3 - 54	1,8	48	E18	137	88		
Gallring	2	3 - 59	7,6	43	T23	198	355		
Gallring	2	3 - 65	2,9	43	T21	153	80		
Gallring	2	0 - 67	2,4	38	T23	199	171		
Gallring	2	3 - 68	5,6	53	T24	188	185		
Röjning	2	0 - 77	4,4	10	T22	15	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 1	0,5	0	G28	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 2	0,4	0	T22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 17	1,2	0	G28	0	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 40	1,0	0	G26	0	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
1	5,7	5									Kraftledning						
	(-0,1)	L															
2	4,1	6									Vatten						
3	1,9	1	38	G1	B22	144	274	PG [2]	Tall	10		Underv röj f gallring	FF			5,2	ii[1]
									Gran	10		Gallring	FF	35	96		
									Löv	80							
Generellt:	Snar gallring viktig för björkens utveckling, aktiv skötsel på björk är förutsättning för produktion av sågbara sortiment																
4	0,9	3									Berg						
5	1,0	1	113	S1	T20	195	156	K,b	Tall	98	Hällmark	Ingen åtgärd				3,8	i[1]
	(-0,2)	3						25 %	Gran	1	Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd (A)	FF	65	101		
									Löv	1							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt med inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen.																
6	1,8	1	88	G2	T21	255	459	PG [2]	Tall	95	Olikåldrigt	Underv röj f gallring	FF			4,6	
									Gran	2		Sista Gallring	FF	20	92		
									Löv	1							
									Ek	2							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
7	6,4	1	28	R2	T22	75	465	PG [2]	Tall	30	Viltskador					4,8	ii[1]
	(-0,2)	3L							Gran	10	Bergbundet						
									Löv	50	Varier bonitet						
									Ek	10	Avdrag: berg						
Generellt:	Viktigt med snar röjning i syfte att röja bort förväxande björk till förmån för befintliga tallplantor. Röj i två omgångar, första åtgärd lämnas all tall, denna röjs till lämpligt förband vid andra röjningen. På delar kommer björken att bilda huvudträdslag.																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 6,2 ha																
8	2,0	1	16	R2	G22	35	70	PG [2]	Gran	60	Delv försumpat	Dikesrensning	FF			4,9	ii[1]
									Löv	40							
Generellt:	Till delar ej planterat utifrån försumpning. Dikesrensa och i samband med åtgärden högläggning där björken kan självsås. Beståndet lämpligt för lövproduktion.																
Utf åtg:	2025 Röjning 2 ha																
9	1,6	1	18	R2	G28	37	59	PG [2]	Gran	85	Torpruin					6,1	
									Löv	15	Odlingsspår						
											Evighetsträd sparade						
Utf åtg:	2025 Röjning 1,6 ha																
10	0,3	1	58	G1	G30	271	81	PG [2]	Gran	98	Gallrat 2012	Ingen åtgärd				9,7	
									Löv	2							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
11	2,9	1	12	R2	G26	17	48	PG [2]	Gran	100	Avverkat 2012					4,0	
	(-0,1)	L															
Utf åtg:	2025 Röjning 2,8 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
12	0,2	1	88	S3	B22	91	18	NS,s	Tall	10	Hemmingshult	Ingen åtgärd				2,4	i[1]
									Löv	50	Torpruin						
									Ek	40	Odlingsspår						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Torpstället Hemmingshult, äldre lövträd kring torpruin och odlingsrösen Mål Att bibehålla öppenhet runt kulturminne, ge variation Åtgärd Med jämna mellanrum stoppa invandring av barrträd, samt föryngra kontinuerligt med självsådd av lövträd. Åtgärd nyligen utförd																
13	0,7	1	12	R2	G28	30	18	PG [2]	Gran	80	Avdrag: myr					4,7	
	(-0,1)	2							Löv	20							
Utf åtg:	2025 Röjning 0,6 ha																
14	3,5	1	53	G1	T24	217	738	PG [2]	Tall	85	Hålväg					7,1	ii[1]
	(-0,1)	L							Gran	10							
									Löv	4							
									Ek	1							
Generellt:	Gammal hålväg genom avdelningen, lämnas fri från ris och körskador vid gallring																
Utf åtg:	2023 Gallring 3,4 ha 167 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
15	1,4	1	58	G1	G29	300	420	PG [2]	Tall	1		Ingen åtgärd				9,8	ii[1]
									Gran	70							
									Löv	28							
									Ek	1							
Generellt:	Området sista gallrat, flera diken genom beståndet, risk för försumpning, till delar olikåldrigt																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
16	0,5	1	38	G1	G28	111	56	PG ²	Tall	2						7,1	ii¹
									Gran	95							
									Löv	3							
Generellt:	Snar underröjning ger ökad tillväxt på kommande huvudstammar, gallring i början av föreslagen åtgärdsperiod. Två delområde																
Utf åtg:	2023 Gallring 0,5 ha 20 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
17	0,8	1	78	S2	G27	254	203	K,s	Tall	10	Nilstorp	Föryng avv	FF	70	142	2,5	i¹
								30 %	Gran	45	Torpruin	Markberedning (F)	FF				
									Löv	15	Odlingsspår	Plantering (F)	FF				
									Ek	30		Återväxtkontroll (F)	FF				
												Lövröjning (F)	FF	25			
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Gammal torpruin, Nilstorp med tillhörande odlingsspår Mål Bevara en öppen miljö kring kulturminne, bevuxet med äldre ekar Åtgärd Vid åtgärd frihugg torpstället enligt ovan																
18	1,8	1	16	R2	G27	59	106	PG ²	Gran	75	Fuktigt					7,5	ii¹
									Löv	25	Delv försumpat						
Generellt:	Beståndet uppvisar försumpningsskador och bör avvecklas, kontrollera avrinning och dikesrensa. Högläggning lämplig markberedningsmetod som utförs i samband med dikesrensningen. Spara löv som skärm på delar.																
Utf åtg:	2025 Röjning 1,8 ha																
19	3,0	1	18	R2	G27	35	105	PG ²	Gran	90						5,8	
									Löv	10							
Utf åtg:	2025 Röjning 3 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
20	1,8	1	16	R2	G30	71	128	PG ²	Tall	10						9,3	ii¹
									Gran	78							
									Löv	12							
Generellt:	Äldre och på torvmark i söder, bitvis grov dimmension																
Utf åtg:	2025 Röjning 1,8 ha																
21	3,8	1	10	R2	T21	15	55	PG ²	Tall	98		Röjning	FF	30		3,1	
	(-0,1)	L							Gran	2							
22	0,5	1	10	R2	G26	24	12	PG ²	Tall	50	Avverkat 2012	Lövröjning	FF	25		4,4	
									Gran	50							
23	6,3	1	33	G1	T22	89	552	PG ²	Tall	75						5,5	ii¹
	(-0,1)	L							Gran	10							
									Löv	10							
									Ek	5							
Generellt:	Röj beståndet i två omgångar, första röjningen ger möjlighet att avveckla vargar av tall samt förväxande löv. Bibehåll ett högt stamantal av tall efter första röjning 4-5000 st/ha. Slutröjning när beståndet uppnått älgsäker höjd.																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 6,2 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
24	1,1	1	98	S1	T20	197	217	PG ²	Tall	80	Torvmark	Ingen åtgärd				4,1	
									Gran	10	Bra kvalite						
									Löv	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
25	1,3	1	48	G1	T24	189	246	PG [2]	Tall	90						7,0	
									Gran	3							
									Löv	3							
									Ek	4							
Utf åtg:	2023 Gallring 1,3 ha 55 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
26	3,9	1	98	G2	T22	275	1073	PG [2]	Tall	80	Ojämnt	Underv röj f gallring	FF			4,7	ii[1]
									Gran	17	Olikåldrigt	Sista Gallring	FF	20	214		
									Löv	2	Klen dimension						
									Ek	1							
Generellt:	Mycket varierande gällande slutenhet och ålder, bitvis klen diameter																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
27	1,1	1	48	G1	G30	403	443	PG [2]	Gran	90	Olikåldrigt	Underv röj f gallring	FF			11,1	ii[1]
									Löv	10	Svåråtkommligt	Gallring	FF	30	133		
Generellt:	Solitärer av ek, björk och tall finns. Beståndet olikåldrigt och därav ojämnt. Till delar svåråtkommligt då krondike går genom avdelningen, äldre snöbrott ovh vindfällen finns. Lämna löv mot impediment																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
28	3,5	1	58	G1	G29	386	1351	PG [2]	Gran	95	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				11,7	ii[1]
									Löv	5	Delv försumpat						
											Gallrat 2008						
Generellt:	Yngre och större försumpningsgrad i söder, norra delen äldre än huvuddelen																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
29	4,0	1	53	G1	T24	233	909	PG ²	Tall	95						7,4	ii¹
	(-0,1)	L							Gran	1							
									Löv	1							
									Ek	3							
Generellt:	Ojämnt behov av underröjning																
Utf åtg:	2023 Gallring 3,9 ha 207 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
30	5,1	2									Myr						
31	2,8	1	108	S1	T23	262	707	K,b	Tall	40	Odlingsspår	Ingen åtgärd				4,9	
	(-0,1)	L						40 %	Gran	10							
									Löv	10							
									Ek	40							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård.																
32	3,4	1	28	R2	T22	66	218	PG ²	Tall	75	Ojämnt					5,0	ii¹
	(-0,1)	L							Löv	10	Varier bonitet						
									Ek	15							
Generellt:	Röj beståndet i två omgångar, bibehåll högt stammantal av tall efter första åtgärd, tallen röjs till lämpligt produktionsförband före gallring vid slutröjning i period 3. Beståndet ojämnt utifrån bonitetsvariation.																
Utf åtg:	2025 Röjning 3,3 ha																
33	1,8	1	138	S3	T18	154	185	NO,b	Tall	95	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,8	i¹
	(-0,6)	3							Gran	1	Avdrag: berg						
									Ek	4							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt med stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen.																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
34	4,8	1	88	S3	E18	154	739	NO,s	Tall	1	Blockigt	Ingen åtgärd				3,5	i[1]
									Gran	1	Ädellöv enligt lag						
									Löv	4	Olikåldrigt						
									Ek	94	Nyckelbiotop						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Naturskog av ek. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är fattig och till delar mycket blockig. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter. På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Större delen av arealen klassad som nyckelbiotop och höga naturvärden. Yngre del i öst ingår. Bonitetsvariationer Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna grova ekar kan vara aktuellt. Viktigt att samråd med Skogsstyrelsen utförs innan något ingrepp görs i avdelningen.																
35	2,1	1	83	S2	B24	356	712	PG [2]	Tall	2	Slutavv. löv	Underv röj f föryng avv	FF			0,9	ii[1]
	(-0,1)	L							Gran	2	Sågbart löv	Föryng avv	FF	90	641		
									Löv	95	Fuktigt						
									Ek	1							
Generellt:	Avverkningsmogen lövskog av grov dimmension, ingående trädslag al, björk och asp. Nästa generation kan röjas fram av självsådd löv. Tag samråd med Skogsstyrelsen i samband med avverkningsanmälan då det gränsar mot nyckelbiotop. Viktigt att göra avverkningen vid rätt tidpunkt utifrån markförhållanden. Körskador som ändrar vattnets naturliga flöde vore förödande för kommande generation.																
36	1,6	1	33	G1	T24	101	152	K,s	Tall	80	Hassel	Ingen åtgärd				6,0	i[1]
	(-0,1)	L						35 %	Löv	10							
									Ek	10							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 35 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Sluttning mot norr skiljer sig markant mot övriga beståndet. Ek, oxel, ask, fågelbär samt stor mängd hassel Mål Skapa variation och artrikedom på fastigheten Åtgärd Röj fram huvudstammar av löv samt spara grupper av hassel som på sikt kan skapa grov dimmension																
37	0,5	5									Grustag						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
38	1,7	1	53	S1	G32	349	593	PG [2]	Gran	93	Brunn					12,3	ii[1]
									Löv	7	Var slutenhet						
											Olikåldrigt						
Generellt:	Ytterligare åtgärd medför stora risker gällande stormskador. Beståndet yngre och bättre gallrat i väst. Beakta bonitet och historisk skötsel, bestånd med kort omloppstid.																
Utf åtg:	2023 Sista Gallring 1,7 ha 133 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
39	1,0	1	103	S3	E22	152	152	NS,s	Tall	5	Ädellöv enligt lag					3,6	
									Löv	35							
									Ek	60							
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Utf åtg:	2024 Naturvårdshuggning 1 ha																
40	2,1	1	53	G1	T24	169	355	PG [2]	Tall	70	Varier bonitet					5,9	ii[1]
									Gran	1	Luckigt						
									Löv	9	Ojämnt						
									Ek	20							
Generellt:	Mycket varierande bonitet, bättre i söder och med inslag av luckor på grunda jordar bevuxna i huvudsak med ek, lämnas med fördel vid åtgärd som viltremiss, ask och lind finns i avdelningen																
Utf åtg:	2024 Gallring 2,1 ha 109 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
41	0,4	1	43	G1	G29	279	112	PG [2]	Gran	85		Gallring	FF	20	22	10,1	ii[1]
									Löv	15							
Generellt:	Inslag av lind och ask																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
42	0,3	1	43	G1	G30	423	127	PG ²	Gran	100	Varier bonitet Delv försumpat Fd inäga	Gallring	FF	25	32	12,9	ii¹
Generellt:	Ojämnt uttag vid föregående gallring gör beståndet ojämnt tillsammans med försumpningsskador i syd																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
43	1,0 (-0,1)	1 L	33	G1	T25	77	69	PG ²	Tall Löv Ek	70 25 5						5,2	ii¹
Generellt:	Föreslagen röjning utförs ner till lämpligt förband före fösta gallring dvs. 2-2 500 st/ha. I anslutning till skogsbilvägen finns ett mindre område med körsbärsträd, hamlad ask, vid åtgärd i angränsande områden bör dessa frihuggas för att ge möjlighet till fortsatt utveckling.																
Utf åtg:	2023 Gallring 0,9 ha 56 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
44	0,7	1	53	G1	T27	275	193	PG ²	Tall Löv	90 10	Dålig kvalitet Fd inäga					8,5	ii¹
Generellt:	Planterad tall på fd. mossodling, dålig kvalite. Avdelningen har dålig bärighet och gallring därav endast vid lämpliga markförhållanden.																
Utf åtg:	2023 Gallring 0,7 ha 44 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
45	1,4 (-0,4)	1 2	53	G1	B20	109	109	NO,b	Löv	100	Kantzon m imp Olikåldrigt Avdrag: myr	Ingen åtgärd				4,0	i¹
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Björk på kärrtorv som underlag. Buskskikt och undervegetation består av olika videarter. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slåtter. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan, hög grundvattennivå stor del av året håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen																
46	0,4	1	53	G1	B22	246	98	PG ²	Löv	100	Fd inäga	Sista Gallring	FF	30	30	6,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
47	1,1	1	63	S1	T27	200	200	PG [2]	Tall	60	Dålig kvalitet					6,1	ii[1]
	(-0,1)	L							Gran	10	Olikåldrigt						
									Löv	30	Ojämnt						
Generellt:	Varierande ålder och bonitet, gränsar mot impediment. Kort omloppstid utifrån kvalite och bonitet.																
Utf åtg:	2023 Sista Gallring 1 ha 78 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
48	0,7	1	43	G1	G26	276	193	PG [2]	Gran	80	Svåråtkommligt	Underv röj f gallring	FF			8,8	ii[1]
									Löv	20		Gallring	FF	30	58		
Generellt:	Ö ute i mossimp vilket gör det mycket svåråtkommligt, åtgärd endast vid extrem torrperiod eller tjälad mark																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
49	0,6	1	58	G1	B22	212	106	PG [2]	Tall	20	Varierande	Sista Gallring	FF	30	32	5,1	ii[1]
	(-0,1)	L							Löv	80							
Generellt:	Varierande bestånd, kant mot väg och fotbollsplan																
50	1,3	1	28	G1	B22	92	120	PG [2]	Tall	10	Delv försumpat	Gallring	1	25	30	5,8	ii[1]
									Gran	20	Varier bonitet						
									Löv	70							
Generellt:	Till delar röjning påbörjat, mycket stamtätt vilket gör att beståndet bör röjas i två omgångar.																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 1,3 ha																
51	4,1	1	113	S1	T22	305	1189	PG [2]	Tall	90	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,1	ii[1]
	(-0,2)	L							Gran	8	Varier bonitet	Föryng avv, fröträd (A)	FF	70	833		
									Löv	1							
									Ek	1							
Generellt:	Beståndet varierar mycket i ålder																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
52	1,3	1	103	S3	T19	144	144	NO,b	Tall	92	Torpruin	Ingen åtgärd				3,2	i¹
	(-0,3)	3L							Gran	1	Hällmark						
									Löv	1	Avdrag: berg						
									Ek	6							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Hällmarksskog med tillhörande bergimp. Låg tillväxt på grund av brist på vatten och näring. På marken i anslutning till hällar växer rikligt med lavar. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Torpruin vid vägskälet Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen.																
53	0,6	1	83	S1	T24	139	83	PG ²	Tall	25	Torpruin	Ingen åtgärd				3,4	ii¹
									Löv	73	Odlingspår						
									Ek	2	Nyen						
Generellt:	Granen bortgallrad i samband med avverkning i syd, gammal väg genom beståndet.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																
54	4,8	1	12	R2	G24	18	83	PG ²	Gran	100	Avverkat 2012					3,6	ii¹
	(-0,2)	L									Ga väg						
											Torpruin						
Generellt:	Hänsyn mot torpruin taget vid avverkning, gammal väg genom beståndet, evighetsträd finns																
Utf åtg:	2025 Röjning 4,6 ha																
55	0,8	1	43	G1	G32	380	304	PG ²	Gran	100	Gallrat 2012	Gallring	FF	20	61	13,0	ii¹
Generellt:	Återkommande gallring i slutet av planperioden																
56	2,8	1	18	R2	G24	34	92	PG ²	Gran	80						5,2	
	(-0,1)	L							Löv	20							
Utf åtg:	2025 Röjning 2,7 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
57	1,8	1	12	R2	G28	23	41	PG ²	Gran	100	Avverkat 2012					4,7	
Utf åtg:	2025 Röjning 1,8 ha																
58	0,9	1	83	S1	T21	192	173	PG ²	Tall	15	Svår drivning	Ingen åtgärd				4,5	ii¹
									Gran	50	Blockigt						
									Löv	20	Klen dimension						
									Ek	15							
Generellt:	Svårt att komma åt, avverkning i samband med intilliggande bestånd är lämpligt.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
59	1,3	1	53	G1	B24	272	354	PG ²	Gran	35	Tvåskiktat	Underv röj f gallring	FF			7,4	ii¹
									Löv	65	Bra kvalite	Gallring	FF	30	106		
Generellt:	I huvudsak björkdominerat, för att skapa grova, sågbara dimmensioner på björken föreslås gallring, gynna björken före gran. Området fuktigt och åtgärdas vid lämpliga markförhållanden																
60	1,4	1	63	G1	G28	332	465	PG ²	Tall	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				9,7	
									Gran	75							
									Löv	23							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
61	1,8	1	43	G1	G26	185	333	PG ²	Tall	15	Varier bonitet					8,3	ii¹
									Gran	50							
									Löv	35							
Generellt:	Till största delar underröjt. Bitvis blockigt. Stor lövandel.																
Utf åtg:	2024 Gallring 1,8 ha 101 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
62	0,5	1	33	G1	T22	145	73	PG ²	Tall	90		Underv röj f gallring	FF			6,3	
									Gran	8		Gallring	FF	25	18		
									Löv	1							
									Ek	1							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
63	2,6	1	118	S1	T21	237	616	PG ²	Tall	95	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,2	ii¹
									Gran	1	Torvmark	Föryng avv, skärm (A)	FF	65	401		
									Löv	4	Varier bonitet						
Generellt:	Växtlig tall på torvmark, bonitet och ålder varierar. Diken finns i avdelningen med fungerande avrinning. Bör återbeskogas genom självsådd, luckhuggning alt. under skärm.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
64	2,2	1	12	R2	T22	17	36	PG ²	Gran	100	Avverkat 2012					2,6	
	(-0,1)	L															
Utf åtg:	2025 Röjning 2,1 ha																
65	1,0	1	133	S2	T22	252	252	PG ²	Tall	98		Föryng avv, fröträd	FF	70	176	1,8	
									Gran	1		Markberedning (F)	FF				
									Löv	1		Ingen åtgärd (A)					
66	5,2	1	98	G2	T22	247	1186	PG ²	Tall	97	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,0	ii¹
	(-0,4)	2L							Gran	1	Varier bonitet						
									Löv	2	Avdrag: myr						
Generellt:	Stor åldersvariation, gallringsuttaget lågt och riktat mot undertryckta och skadade träd. Mindre tallrismosse ingår, äldre delarna ut mot väg.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
67	2,5	1	38	G1	T23	199	478	PG ²	Tall	40	Avdrag: myr	Gallring	2	30	171	7,1	ii¹
	(-0,1)	2							Gran	40							
									Löv	20							
Generellt:	Ytterligare en röjning bör utföras innan gallring. Mindre kärrimp och med ÖF av björk och asp																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
68	1,7	1	23	R2	G23	30	48	PG ²	Tall	5						4,0	
	(-0,1)	L							Gran	70							
									Löv	25							
Utf åtg:	2025 Röjning 1,6 ha																
69	3,5	1	23	R2	T21	32	109	PG ²	Tall	30	Fröträd avv -12					3,5	ii¹
	(-0,1)	L							Gran	20							
									Löv	50							
Generellt:	För att lyckas med etablering av tall föreslås punktröjning/lövröjning vid befintliga tallplantor, följ upp med årligen återkommande viltskyddsbehandlingar																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 3,4 ha Viltskyddsbeh.																
70	0,5	1	103	S3	T18	181	72	NO,s	Tall	98	Hällmark	Ingen åtgärd				3,7	i¹
	(-0,1)	3							Löv	2	Avdrag: berg						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på hällmark med låg tillväxt. Bergimp i avdelningen, öppna berghällar. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Ingen.																
71	2,2	1	138	S2	T21	214	449	PG ²	Tall	90	Varier bonitet	Föryng avv, fröträd	FF	70	315	1,5	
	(-0,1)	2							Gran	8	Avdrag: myr	Markberedning (F)	FF				
									Löv	2		Återväxtkontroll (F)	FF				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
72	4,2	1	108	G2	T20	217	868	PG ²	Tall	96	Varier bonitet	Ingen åtgärd				4,2	ii¹
	(-0,2)	L							Gran	3	Olikåldrigt						
									Löv	1							
Generellt:	Åtgärd i syfte att vitalisera beståndet, uttaget riktat mot skadade och undertryckta träd																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
73	0,4	1	68	S2	B24	152	61	PG ²	Tall	1	Försumpat	Föryng avv, skärm	FF	70	43	1,4	ii¹
									Gran	4		Markberedning, hög (F)	FF				
									Löv	95		Plantering (F)	FF				
												Återväxtkontroll (F)	FF				
												Dikesrensning (F)	FF				
Generellt:	Vid åtgärd kontrollera avrinning och följ upp med ev. dikesrensning- Lämna skärm av björk.																
74	1,3	1	113	S2	T22	201	261	PG ²	Tall	90	Glest	Föryng avv, skärm	FF	70	183	1,8	ii¹
									Gran	10	1/2 torvmark	Markberedning, hög (F)	FF				
												Plantering (F)	FF				
												Återväxtkontroll (F)	FF				
												Dikesrensning (F)	FF				
Generellt:	Till hälften belägen på torvmark, kontrollera avrinning på befintliga diken vid åtgärd, följ upp med ev. dikesrensning. Högläggningen avser torvmarksdelen.																
75	1,4	1	98	S1	T18	145	203	PG ²	Tall	95	Torvmark					3,2	ii¹
									Löv	5							
Generellt:	Torvmark som efter dikesingrepp fått tydlig bonitetshöjning. Fungerande diken, kontrollera dessa i samband med åtgärd uppströms.																
Utf åtg:	2024 Gallring 1,4 ha 105 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
76	0,5	1	98	S1	T18	124	62	PG ²	Tall	100	Klen dimension					2,9	
Utf åtg:	2024 Gallring 0,5 ha 20 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
77	4,6	1	10	R1	T22	15	66	PG ²	Tall	60	Avdrag: myr	Röjning	2	30		3,0	
	(-0,2)	2							Gran	10							
									Löv	30							
78	1,1	1	108	G2	T23	325	358	PG ²	Tall	97		Ingen åtgärd				5,5	ii¹
									Gran	1							
									Löv	2							
Generellt:	Bonitetshöjningar efter dikesingrepp tydliga																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
79	1,8	1	12	R2	G25	15	26	PG ²	Gran	100	Avverkat 2012					3,7	
	(-0,1)	L									Torpruin						
Utf åtg:	2025 Röjning 1,7 ha																
80	1,0	1	113	S3	T23	253	253	NS,s	Tall	60	Kantzon m vatten	Underv röj f gallring	FF			3,6	i¹
									Gran	20	Vandringsled	Naturvårdshuggning	FF	35	89		
									Löv	10		Ingen åtgärd (A)					
									Ek	10							
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Skog i anslutning till vandringsled och sjön Storyttern . Varierande karaktär från torrare delar med äldre tall till blandskog av gran och löv.a skog. Mål Gynna solitärer av ek och övrigt löv, frihugg äldre tallar så dessa kan bilda lämpliga häckningsplatser för rovfågel. Beståndet skall vara en del i det mosaikliknande landskapet. Åtgärd Enligt ovan mål, viktigt att hålla vandringsled fri från ris och körskador.																
81	3,9	1	128	S2	T21	179	680	PG ²	Tall	96	Luckigt	Underv röj f föryng avv	FF			1,6	
	(-0,1)	L							Gran	2	Varier bonitet	Föryng avv, fröträd	FF	65	442		
									Löv	1		Markberedning (F)	FF				
									Ek	1		Återväxtkontroll (F)	FF				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
82	9,6	1	33	G1	B22	134	1286	PG [2]	Gran	25	Varier bonitet	Gallring	FF	30	386	6,4	ii[1]
									Löv	65	Fel trädslag						
									Ek	10							
Generellt:	Snar röjning för att skapa förutsättning för kommande huvudstammar, röj till ett förband på ca. 2000 st/ha. Återkommande gallring i början av föreslagen åtgärdsperiod																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 9,6 ha																
83	0,4	1	58	G1	G22	200	80	PG [2]	Tall	10	Ojämnt	Underv röj f gallring	FF			5,5	ii[1]
									Gran	70	Olikåldrigt	Gallring	FF	25	20		
									Löv	10	ÖF finns						
									Ek	10							
Generellt:	Skog som sannolikt uppkommit genom luck-/plockhuggning																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	4,5	1	8	R1	T24	15	66	PG ²	Tall	50	Varier bonitet	Lövröjning	FF	20		2,5	
	(-0,1)	L							Gran	50							
2	3,7	1	10	R1	G30	20	74	PG ²	Gran	60		Röjning	FF	30		4,4	
									Löv	40		Dikesrensning (A)	FF				
3	0,9	1	42	E2	T16	22	20	PG ²	Tall	100	Fd inäga	Dikesrensning	FF			1,6	
											Försumpat	Markberedning, hög (F)	FF				
											Frostlänt	Plantering (F)	FF				
											Misslyckad återbeskogning						
4	1,1	1	10	R2	T22	15	17	PG ²	Tall	50	Blockigt	Lövröjning	FF	20		3,1	
									Gran	50							
5	2,4	1	10	R1	T18	15	36	PG ²	Tall	60	Blockigt	Lövröjning	FF	20		2,7	
									Gran	40							
6	1,5	1	17	R2	B20	22	33	PG ²	Löv	100	Blockigt					3,9	
Utf åtg:	2025 Röjning 1,5 ha																
7	1,2	1	10	R2	G36	29	32	PG ²	Gran	100	Fd inäga	Röjning	1			5,9	
	(-0,1)	L															
8	2,3	5									Kraftledning						
9	2,1	1	32	G1	B22	120	240	PG ²	Löv	90	Enstaka öf	Gallring Röjning	1	30	72	5,8	
	(-0,1)	L							Ek	10	Blockigt						
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 2 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
10	1,7	1	162	S3	T16	154	262	NO,b	Tall	80	Blockigt	Ingen åtgärd				2,5	i¹
									Gran	10	Höga Naturvärden						
									Ek	10	Lunglav						
											Naturskogsartat						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Äldre barrnaturskogsartad tallskog med inslag av gran och ek. Området är blockigt, vilket är den troliga förklaringen till dess ostörda karaktär. Blockigheten gör området svårt att bruka och svårt att återbeskoga. Inslaget av död ved är förhållandevis stort .Vid inventeringstillfället hittades Lunglav, en rödlistad art som är en stark signalart för höga naturvärden i barrnaturskogar. Mål Bibehålla en barrnaturskogaratad karaktär. Åtgärd Lämna betåndet som hänsyn vid avverkning av intilligande avdelningar. Därefter fri utveckling.																
11	3,8	1	10	R2	T22	15	54	PG ²	Tall	60	Varier bonitet	Lövröjning	FF	20		3,1	
	(-0,2)	L							Gran	40							
12	0,4	1	47	G1	G32	286	114	PG ²	Gran	90	Fd inäga	Ingen åtgärd				11,7	
									Löv	10	Frostlänt						
13	1,4	1	10	R1	G30	22	29	PG ²	Tall	20						4,8	
	(-0,1)	L							Gran	80							
Utf åtg:	2025 Röjning 1,3 ha																
14	4,6	1	102	S1	T22	280	1232	PG ²	Tall	60	Varier bonitet	Ingen åtgärd				5,4	
	(-0,2)	L							Gran	40	Ngt olikåldrigt						
											Fornminne						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
15	1,2	1	52	S1	B24	199	219	PG ²	Tall	10	Bebyggelsenära	Ingen åtgärd				7,5	
	(-0,1)	L							Löv	80							
									Ek	10							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
17	0,7 (-0,1)	1 L	50	S1	B24	195	117	PG [2]	Löv	100	Fd inäga	Ingen åtgärd				7,4	
Priotal	Visar-%: 4,1																
18	0,6	1	22	R2	B22	91	55	PG [2]	Gran	30	Olikåldrigt	Röjning	FF	20		7,4	
									Löv	60	Ojämnt						
									Ek	10							
19	4,1 (-0,2)	1 L	10	R2	G28	22	86	PG [2]	Tall	20	Varier bonitet	Lövröjning	FF	20		4,5	
									Gran	80							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	0,5	1	0	K1	G28	0	0	PG ²				Plantering	1				
												Återväxtkontroll (F)	2				
Utf åtg:	2025 Markberedning 0,5 ha | 2024 Föryng avv 0,5 ha 143 m³sk																
1	[0,5]	1	80	Annat	G28	78	39	PG ²	Gran	100		Avverkning ÖF	2	100	47	1,6	
2	0,4	1	0	K1	T22	0	0	PG ²				Plantering	FF				
												Återväxtkontroll (F)	2				
Utf åtg:	2025 Markberedning 0,4 ha | 2024 Föryng avv 0,4 ha 69 m³sk																
2	[0,4]	1	100	Annat	T22	21	8	PG ²	Tall	100		Avverkning ÖF	2	100	10	0,4	
3	0,4	1	100	S1	E22	275	110	PG ²	Gran	20	Ädellöv enligt lag	Ljushuggning	FF	30	33	4,5	
									Löv	10							
									Ek	70							
4	0,7	1	55	G1	G28	375	263	PG ²	Gran	70		Underv röj f gallring	FF			9,2	
									Löv	30		Gallring (F)	FF	30	79		
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
5	2,1	1	55	G2	B24	222	466	PG ²	Gran	20	Delv försumpat	Underv röj f gallring	FF			5,8	
									Löv	80	Varier förråd	Gallring (F)	FF	30	140		
											Fd inäga						
6	0,4	1	110	S2	T24	290	116	PG ²	Tall	60		Föryng avv, fröträd	FF	75	87	2,2	
									Gran	40		Markberedning (F)	FF				
												Plantering (F)	FF				
												Återväxtkontroll (F)	FF				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
7	1,7	1	25	G1	G24	92	156	PG ²	Tall	20						7,1	
									Gran	40							
									Löv	30							
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 1,7 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
8	0,4	1	95	S1	T22	180	72	PG ²	Tall	50	Glest	Ingen åtgärd				4,2	
									Gran	40	Olikåldrigt						
									Ek	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
9	0,4	3									Bergimpediment						
											Enstaka öf						
10	0,2	1	110	S1	T18	140	28	PG ²	Tall	90	Torvmark	Ingen åtgärd				2,9	
									Löv	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																
11	0,7	1	20	R2	G24	51	36	PG ²	Tall	10	Olikåldrigt					5,7	
									Gran	50	Enstaka öf						
									Löv	30							
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 0,7 ha																
12	2,8	1	100	S2	T22	210	588	PG ²	Tall	60	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,6	
									Gran	40		Föryng avv, fröträd (A)	FF	75	441		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
13	0,4	1	60	G1	G24	216	86	PG ²	Tall	20	Olikåldrigt	Gallring	FF	20	17	6,1	
									Gran	60	Varier förråd						
									Löv	10							
									Ek	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
14	1,1	1	20	R2	T22	25	28	PG ²	Tall	30	Olikåldrigt	Röjning	FF	30		3,1	
									Gran	20	Viltskador						
									Löv	20	Varier förråd						
									Ek	30							
14	[1,1]	1	100	ÖF	T22	28	31	PG ²	Tall	100		Avverkning ÖF	FF	90	28	0,2	
15	9,8	5									Ledning						
16	2,4	1	0	K1	T22	0	0	PG ²			Delv blockigt	Plantering	FF				
											Varier förråd	Återväxtkontroll (F)	FF				
Utf åtg:	2024 Föryng avv, fröträd 2,4 ha 300 m³sk																
16	[2,4]	1	110	ÖF	T22	74	178	PG ²	Tall	100						2,0	
16	[2,4]	1	110	Annat	T22	25	60	PG ²	Tall	100		Avverkning ÖF	2	100	71	0,5	
17	1,2	1	0	K1	G28	0	0	PG ²			Varier förråd	Plantering	1				
												Återväxtkontroll (F)	2				
Utf åtg:	2025 Markberedning 1,2 ha | 2024 Föryng avv 1,2 ha 341 m³sk																
17	[1,2]	1	100	Annat	G28	36	43	PG ²	Gran	100		Avverkning ÖF	2	100	53	0,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
18	1,2	1	55	G2	B26	164	180	PG [2]	Gran	20	Fd inäga	Underv röj f gallring	FF			4,5	
	(-0,1)	L							Löv	80	Varier förråd	Gallring (F)	FF	30	54		
19	1,9	1	70	S2	B26	230	414	PG [2]	Gran	10		Föryng avv	FF	80	331	1,5	
	(-0,1)	L							Löv	60		Plantering (F)	FF				
									Ek	30		Återväxtkontroll (F)	FF				
20	0,7	1	14	R1	G24	23	16	PG [2]	Tall	10						3,7	
									Gran	60							
									Löv	20							
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Röjning 0,7 ha																
21	0,5	1	40	G1	G28	135	68	PG [2]	Gran	80	Varier förråd	Gallring	FF	30	20	5,8	
									Löv	20	Delv försumpat						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
22	0,9	1	0	K1	G26	0	0	PG [2]				Plantering	FF				
												Återväxtkontroll (F)	FF				
Utf åtg:	2025 Markberedning 0,9 ha | 2024 Föryng avv 0,9 ha 266 m³sk																
22	[0,9]	1	105	ÖF	G26	18	16	PG [2]	Gran	100		Avverkning ÖF	2	100	20	0,5	
23	3,5	1	12	R2	T22	20	70	PG [2]	Tall	20	Blockigt	Röjning	FF	30		1,5	
									Gran	20	Enstaka öf						
									Löv	20							
									Ek	40							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
23	[3,5]	1	110	ÖF	T22	3	11	PG ²	Tall	80	Blockigt	Avverkning ÖF	FF	80	8	0,1	
									Löv	10							
									Ek	10							
24	0,2	1	95	S1	T24	228	46	PG ²	Tall	40	Blockigt	Ingen åtgärd				5,1	
									Gran	30							
									Löv	10							
									Ek	20							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
25	1,5	1	110	S2	T22	230	345	PG ²	Tall	70	Varier förråd	Ingen åtgärd				4,6	
									Gran	20		Föryng avv, fröträd (A)	FF	75	259		
									Ek	10							
26	1,6	1	25	R2	G24	95	152	PG ²	Gran	60	Olikåldrigt	Röjning	FF	30		7,1	
									Löv	30	Enstaka öf						
									Ek	10	Varier förråd						
											Varier bonitet						
26	[1,6]	1	100	ÖF	T22	29	46	PG ²	Tall	30	Olikåldrigt	Avverkning ÖF	FF	80	37	0,2	
									Gran	20	Varier förråd						
									Löv	20							
									Ek	30							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
27	4,5	1	30	G1	G26	139	626	PG ²	Tall	10	Delv blockigt					7,9	
									Gran	30	Enstaka öf						
									Löv	50							
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 4,5 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
28	1,2	1	100	S1	T16	160	192	PG ²	Tall	100	Sumpskog	Ingen åtgärd				3,3	
											Torvmark						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
29	0,6	1	100	S2	G24	280	168	PG ²	Tall	40		Föryng avv, fröträd	FF	75	126	2,5	
									Gran	60		Markberedning (F)	FF				
												Plantering (F)	FF				
												Återväxtkontroll (F)	FF				
30	1,6	1	100	S1	T16	150	240	PG ²	Tall	100	Sumpskog	Ingen åtgärd				3,1	
											Torvmark						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
31	0,2	1	100	S3	G24	290	58	NO,b	Tall	40	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				6,6	
									Gran	60							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																
32	1,6	1	100	S2	G24	220	352	PG ²	Tall	30	Blockigt	Föryng avv, fröträd	FF	80	282	1,7	
									Gran	60		Plantering (F)	FF				
									Ek	10		Återväxtkontroll (F)	FF				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
33	6,9	5									Biotopskydd Nyckelbiotop						
34	1,7	1	17	R2	G28	40	68	PG ²	Gran Löv	60 40	Enstaka öf	Röjning	FF	30		6,1	
35	1,0	1	100	S1	E24	228	228	PG ²	Gran Löv Ek	20 20 60	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd Ljushuggning (A)	 FF	 30	 68	5,5	
36	0,2	1	25	G1	B26	204	41	PG ²	Löv	100	Fd inäga Al	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF FF	 30	 12	8,9	
37	1,4	1	120	S2	E24	164	230	PG ²	Tall Löv Ek	10 30 60	Ädellöv enligt lag					4,0	
Utf åtg:	2024 Ljushuggning 1,4 ha 118 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
38	0,8	1	40	G1	G28	249	199	PG ²	Gran Löv	80 20	Fd inäga Enstaka öf Varier förråd	Gallring	FF	30	60	9,0	
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
39	3,0	1	100	G1	B24	130	390	PG ²	Gran Löv Ek	40 50 10	Olikåldrigt Varier förråd	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF FF	 30	 117	2,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
40	1,0	1	0	K1	G26	0	0	PG ²			Olikåldrigt	Återväxtkontroll	2				
											Tvåskiktat	Plantering	1				
Utf åtg:	2025 Markberedning 1 ha | 2024 Föryng avv 1 ha 171 m³sk																
40	[1,0]	1	80	Annat	G26	21	21	PG ²	Gran	100		Avverkning ÖF	2	100	27	0,6	
41	2,2	1	27	G1	T24	126	277	PG ²	Tall	70		Gallring	FF	30	83	6,3	
									Gran	10							
									Löv	10							
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 2,2 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
42	0,5	1	30	G1	G24	158	79	PG ²	Tall	20		Gallring	FF	30	24	7,5	
									Gran	50							
									Löv	30							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 0,5 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
43	0,9	1	25	R2	E18	40	36	PG ²	Tall	30	Ädellöv enligt lag					4,4	
									Löv	20							
									Ek	50							
Utf åtg:	2025 Röjning 0,9 ha																
44	0,6	3									Bergimpediment						
											Enstaka öf						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
45	1,9	1	45	G1	G26	168	302	PG ²	Gran	80	Fd inäga					7,8	
	(-0,1)	L							Löv	20							
Utf åtg:	2024 Gallring 1,8 ha 119 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
46	0,4	1	35	G1	B22	122	24	PG ²	Gran	10	Avdrag: berg					6,8	
	(-0,2)	3L							Löv	70							
									Ek	20							
Utf åtg:	2024 Gallring 0,2 ha 5 m³sk Gallringstyp: Låggallring																
47	0,7	3									Bergimpediment						
											Enstaka öf						
48	5,3	1	30	G1	G24	153	704	PG ²	Tall	20	Varier förråd	Gallring	FF	30	211	6,9	
	(-0,7)	3L							Gran	30	Varier bonitet						
									Löv	40	Avdrag: berg						
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 4,6 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
49	0,5	1	25	G1	T22	120	60	PG ²	Tall	80						7,4	
									Löv	20							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 0,5 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
50	0,9	1	95	S1	T20	150	90	PG ²	Tall	90	Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,4	
	(-0,3)	3L							Löv	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
51	0,9	1	35	G1	T22	158	126	PG ²	Tall	90	Avdrag: berg	Gallring	1	30	38	6,0	
	(-0,1)	3							Löv	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 0,8 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
52	0,7	1	30	G1	B22	135	95	PG ²	Löv	70		Gallring	FF	30	28	6,0	
									Ek	30							
Utf åtg:	2025 Underv röj f föryng avv 0,7 ha																
53	0,2	1	95	S1	T22	210	42	PG ²	Tall	70		Ingen åtgärd				4,6	
									Gran	20							
									Löv	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																
54	0,4	1	70	S3	B24	176	70	PG ²	Gran	10	Alkärr	Ingen åtgärd				5,1	
									Löv	90							
55	2,1	1	35	R2	E20	62	130	PG ²	Gran	10	Ädellöv enligt lag					4,4	
									Löv	20	Enstaka öf						
									Ek	70							
Utf åtg:	2025 Röjning 2,1 ha																
56	0,3	1	35	G1	G26	184	55	PG ²	Gran	70		Gallring	FF	30	17	7,8	
									Löv	30							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 0,3 ha																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
57	0,3	1	90	S1	T24	154	46	PG ²	Tall	50	Blockigt	Ingen åtgärd				3,9	
									Gran	20							
									Löv	20							
									Ek	10							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																
58	2,5	1	50	G2	B22	140	350	PG ²	Gran	20	Fd inäga	Gallring	FF	30	105	4,1	
									Löv	80	Enstaka öf						
											Olikåldrigt						
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 2,5 ha																
59	0,7	1	70	S2	B26	272	190	PG ²	Gran	20	Olikåldrigt	Föryng avv	FF	90	171	0,9	
									Löv	70	Varier förråd	Markberedning (F)	FF				
									Ek	10	Tvåskiktat	Plantering (F)	FF				
												Återväxtkontroll (F)	FF				
60	1,0	1	45	S1	B22	195	195	PG ²	Gran	30	Olikåldrigt	Gallring	FF	30	58	6,3	
									Löv	70	Varier förråd						
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 1 ha																
61	0,5	1	110	S2	G26	251	126	PG ²	Tall	30		Föryng avv	FF	90	113	1,0	
									Gran	50		Plantering (F)	FF				
									Löv	10		Återväxtkontroll (F)	FF				
									Ek	10							
62	1,9	1	110	S1	E24	275	523	PG ²	Gran	20	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				6,4	
									Löv	20	Olikåldrigt	Ljushuggning (A)	FF	30	157		
									Ek	60							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
63	0,1	1	12	R2	G28	31	3	PG ²	Gran	70	Fd inäga	Röjning	FF	30		4,7	
									Löv	30							
64	3,2	1	12	R2	G28	23	71	PG ²	Gran	80						4,5	
	(-0,1)	L							Löv	20							
Utf åtg:	2025 Röjning 3,1 ha																
65	0,4	1	95	S1	E22	140	56	PG ²	Tall	10	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				3,4	
									Gran	10	Olikåldrigt						
									Löv	10							
									Ek	70							
66	2,6	1	25	G1	B24	149	387	PG ²	Tall	10	Enstaka öf	Gallring	FF	30	116	7,9	
									Gran	10	Delv försumpat						
									Löv	70							
									Ek	10							
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 2,6 ha																
67	2,8	1	15	R2	G28	27	76	PG ²	Gran	40	Enstaka öf					5,1	
									Löv	60							
Utf åtg:	2025 Röjning 2,8 ha																
68	1,4	1	100	S2	G28	304	426	PG ²	Tall	10	Tvåskiktat	Föryng avv	FF	90	383	1,0	
									Gran	40		Markberedning (F)	FF				
									Löv	30		Plantering (F)	FF				
									Ek	20		Återväxtkontroll (F)	FF				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
69	5,2	1	110	S2	E24	251	1305	PG ²	Gran	20	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				6,0	
									Löv	20		Ljushuggning (A)	FF	25	326		
									Ek	60							
70	1,6	1	140	S3	E20	190	304	NO,b	Ek	100	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				3,8	
											Nyckelbiotop						
											Tvåskiktat						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																
71	1,6	1	90	S1	B24	280	420	PG ²	Tall	40	Sp kantz m sjö	Ingen åtgärd				6,1	
	(-0,1)	L							Löv	60							
72	1,4	6									Storyttern						
73	0,4	4									Bete						
											Ev skogsmark						
74	1,0	1	30	G1	E20	104	104	PG ²	Löv	30	Ädellöv enligt lag	Underv röj f gallring	FF			4,6	
									Ek	70	Olikåldrigt	Gallring (F)	FF	30	31		
75	0,6	4									Bete						
76	1,3	1	85	S1	E22	170	170	PG ²	Tall	30	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				4,5	
	(-0,3)	3L							Löv	20	Avdrag: berg						
									Ek	50							
77	0,5	5									Tomt						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
78	0,5	1	120	S3	E22	182	91	PG [2]	Löv Ek	20 80	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				3,9	
79	0,5	4									Bete						
80	0,3	3									Bergimpediment Enstaka öf						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
1	23,8	5									Kraftledning						
	(-0,4)	L															
2	14,7	6									Issjön						
3	18,2	2									Myr						
4	6,8	1	43	G1	T21	198	1287	PG [2]	Tall	97	Varier bonitet	Gallring	2	20	304	6,8	ii[1]
	(-0,3)	3							Gran	1	Avdrag: berg						
									Löv	2							
Generellt:	De delar med bättre bonitet kräver snar gallringsåtgärd																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
5	3,7	1	48	G1	T24	276	1021	PG [2]	Tall	97	Varier bonitet	Gallring	2	20	236	8,2	ii[1]
									Gran	2	Kuperat						
									Löv	1							
Generellt:	Ej hela beståndet i behov av underröjning																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
6	7,4	1	138	S3	T16	141	578	NO,b	Tall	98	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,5	i[1]
	(-3,3)	3							Gran	1	Bergimpediment						
									Löv	1	Avdrag: berg						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt med stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. På marken i anslutning till hällar växer rikligt med lavar, bl a islandslav, renlavar, i fuktigare svackor dominerar olika arter av vitmossor. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Ingen.																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
7	4,4	1	43	G1	T21	191	802	PG ²	Tall	97	Varier bonitet	Gallring	2	30	285	6,4	ii¹
	(-0,2)	3							Gran	2	Bergbundet						
									Löv	1	Varier förråd						
											Avdrag: berg						
Generellt:	Mycket varierande bonitet och därigenom volymsinnehåll, snar gallring viktig då de bättre delarna är i behov																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
8	1,3	1	30	G1	T22	104	135	PG ²	Tall	80	Viltskador	Gallring	2	30	52	5,7	ii¹
									Gran	5							
									Löv	14							
									Ek	1							
Generellt:	Röj till lämpligt förband före första gallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
9	0,7	1	28	R2	T20	61	30	PG ²	Tall	70	Hällmark	Ingen åtgärd				4,6	ii¹
	(-0,2)	3							Gran	5	Ojämnt						
									Löv	25	Avdrag: berg						
Generellt:	Bestånd på klen bonitet skapat genom självföryngring, beståndsrester finns kvar samt Öf, vilket gör beståndet mycket ojämnt																
9	[0,7]	1	128	ÖF	T20	43	21	PG ²	Tall	85	Evighetsträd	Ingen åtgärd				1,1	ii¹
	(-0,2)	3							Löv	15	Avdrag: berg						
Generellt:	Träd lämnade i kanter och kärr att betrakta som evighetsträd																
10	3,7	1	48	G1	T23	256	947	PG ²	Tall	96		Gallring	2	20	219	7,7	
									Gran	2							
									Löv	2							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
11	5,3	1	48	G1	T24	275	1375	PG ²	Tall	95	Varier bonitet	Gallring	2	20	318	8,1	
	(-0,3)	3							Gran	1	Avdrag: berg						
									Löv	4							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
12	0,4	1	108	S3	T22	232	93	NS,s	Tall	45	Udde vid issjön	Underv röj f gallring	FF			3,2	i¹
									Gran	20		Naturvårdshuggning	FF	35	32		
									Löv	30		Ingen åtgärd (A)					
									Ek	5							
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Skog på udde vid Issjön. Det finns ett visst inslag av äldre träd. Närheten till vatten gör området rikt på insekter. Därmed är det en viktig lokal för flera fågelarter födosök och häckning. Död ved finns, naturvårdshuggningen är i syfte att ge möjlighet för gamla tallar och ekar att utvecklas ytterligare. Klenare lind finns och bör gynnas vid åtgärd Mål Gammal skog med inslag av död ved, ge möjlighet för de gamla ekarna och tallarna att utvecklas Åtgärd Naturvårdshuggning enligt ovan																
13	2,4	1	43	G1	G26	211	506	PG ²	Tall	5	Varier förråd	Gallring	2	20	122	8,2	ii¹
									Gran	50	Varier bonitet						
									Löv	40							
									Ek	5							
Generellt:	De lövdominerade delarna i akut gallringsbehov																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
14	0,7	1	53	G1	T22	200	140	K,b	Tall	40	Solitärter av ek	Gallring	2	30	48	5,3	i¹
								40 %	Gran	5	Sjökant						
									Löv	40							
									Ek	15							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Skog i anslutning till Issjön, kantzonen blockig och bestående av hällmark, denna del lämnas för fri utveckling. Stora vidkroniga ekar finns på den bördigare delen, frihugg dessa så fortsatt utveckling kan ske Mål Se ovan Åtgärd Ingen åtgärd på del, resterande gallras och plats ges för solitärer av ek.																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
15	1,5	1	48	G1	G26	241	337	PG ²	Tall	10	Olikåldrigt	Gallring	2	20	79	7,9	ii¹
	(-0,1)	L							Gran	30							
									Löv	50							
									Ek	10							
Generellt:	Olikåldrigt med äldre lövdominerat bestånd i norr, till delar tvåskiktat, gynna på denna del produktion av björk samt frihugg stora solitärer av ek, för framtida evighetsträd																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																
16	0,7	1	43	G1	T26	236	165	PG ²	Tall	30		Gallring	2	20	38	7,1	
									Gran	5							
									Löv	63							
									Ek	2							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
17	32,9	1	43	G1	T23	238	7330	PG ²	Tall	94	Varier bonitet	Gallring	2	20	1721	7,9	ii¹
	(-2,1)	3L							Gran	3	Avdrag: berg						
									Löv	3							
Generellt:	Snar åtgärd nödvändig på de delar av bättre bonitet (T25-T27). Boniteten varierar mosaikartat över området varpå indelning i mindre avdelningar ej möjlig. Beståndet uppkommit både genom plantering och självsådd. Delar ej i behov av underröjning.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
18	0,4	1	143	S3	T20	166	66	NO,b	Tall	90	Tallrismosse	Ingen åtgärd				2,8	i¹
									Löv	10							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av pors, skvattram. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg.																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
19	1,6	1	48	G1	G26	273	410	PG ²	Tall	5	Olikåldrigt	Gallring	2	30	145	9,0	ii¹
	(-0,1)	L							Gran	75							
									Löv	20							
Generellt:	Äldre och med större lövinslag i östra delen. Konntrollera avrinning i samband med gallringsårgärd då delar uppvisar försumpningsskador																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
20	1,2	1	43	G1	B20	193	232	PG ²	Tall	20	Varier bonitet	Gallring	2	25	69	7,3	ii¹
									Gran	10	Fuktigt						
									Löv	70							
Generellt:	Björk på mossmark av varierande bonitet, mer inslag av barr i kantzonerna																
21	7,8	1	133	S3	T18	106	541	NO,b	Tall	97	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,2	i¹
	(-2,7)	3							Löv	2	Avdrag: berg						
									Ek	1							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Mosaikartat bestånd, flera olika delar som lämnats som hänsyn vid tidigare avverkningar. Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Mindre tallrismossar finns också och ingår. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. . Åtgärd Ingen.																
22	13,4	1	23	R2	T21	36	454	PG ²	Tall	90	Avdrag: berg					4,1	ii¹
	(-0,8)	3L							Gran	1							
									Löv	8							
									Ek	1							
Generellt:	Röj tallen till lämpligt produktionsförband då dessa har nått älgsäker höjd. Ev. kan mer lövdominerade delar röjas tidigare i syfte att se till att tallen ej hämmas. Denna åtgärd beslriven som lövröjning, alternativ och bör utföras i början av föreslagen period.																
Utf åtg:	2025 Röjning 12,6 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
23	1,6	1	38	G1	B24	209	334	PG [2]	Tall	3	Varier bonitet	Gallring	2	20	81	8,8	ii[1]
									Gran	20	Björkmosse						
									Löv	77	Evighetsträd finns						
Generellt:	I huvudsak björk på varierande bonitet, aktiv skötsel viktigt gällande produktion av björk för att nå sågbara sortiment. Gynna björk före gran.																
24	2,2	1	33	G1	G22	154	308	K,b	Gran	40	Svartgran	Gallring	2	25	95	6,8	ii[1]
	(-0,2)	2						30 %	Löv	60	Avdrag: myr						
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																
Generellt:	Planterad svartgran på frostkänslig mark. Svartgranen tycks ej trivas, låg tillväxt, fel proviniens ?. Varierande bonitet utifrån fuktighetsförhållande, bitvis bra produktion av löv. K-målet avser mindre del äldre lövskog som ingår i västra delen tillsammans med de minst producerande delarna av svartgran som lämnas för fri utveckling.																
25	0,6	1	33	G1	B22	149	89	PG [2]	Tall	10	Mossmark	Gallring	2	30	34	7,2	ii[1]
									Gran	3							
									Löv	87							
Generellt:	Underväxtröjningen skall utföras kraftfullt med stort uttag så att tidpunkten fram till första gallring kan skjutas fram till åtgärdsperiod tre. Gynna björk																
26	14,4	1	38	G1	T23	217	2973	PG [2]	Tall	70	Varier bonitet	Gallring	2	30	1063	7,6	ii[1]
	(-0,7)	3L							Gran	20	Viltskador						
									Löv	10	Avdrag: berg						
Generellt:	Tallen har till stora delar skador genom barkgnag från älg. Stora bonitets och fuktighetsförhållanden, på delar av högre ståndort större inslag av gran och björk. Gallra i början av åtgärdsperioden.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
27	4,4	1	138	S3	T18	111	322	NO,b	Tall	95	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,2	i[1]
	(-1,5)	3							Gran	1	Tallrismosse						
									Löv	3	Avdrag: berg						
									Ek	1							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Mosaikartat bestånd, flera olika delar som lämnats som hänsyn vid tidigare avverkningar. Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Mindre tallrismossar finns också och ingår. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. . Åtgärd Ingen.																
28	11,4	1	23	R2	T22	42	454	PG [2]	Tall	90	Varier bonitet					4,6	ii[1]
	(-0,6)	3							Löv	10	Avdrag: berg						
Generellt:	Fuktigare delar kan/bör röjas (mindre del av arealen) innan föreslagen huvudåtgärd. Syftar till att röja bort löv som konkurrerar med tallen. Slutröjning ner till lämpligt förband före första gallring utförs när tallen nått ca. 4 meter dvs. älgsäker höjd . Redovisad imp fördelas 50/50 mellan berg och myr.																
Utf åtg:	2025 Röjning 10,8 ha																
29	1,5	1	63	G1	T22	233	303	PG [2]	Tall	95	Olikåldrigt	Gallring	2	20	69	5,9	ii[1]
	(-0,2)	3							Gran	2	Varier bonitet						
									Löv	1	Avdrag: berg						
									Ek	2							
Generellt:	Otydliga avdelningsgränser mot NO-område i norr																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
30	1,4	1	63	S2	G28	262	367	K,b	Tall	3	Ojämnt	Föryng avv	FF	85	312	2,0	i¹
								30 %	Gran	70	Försumpat	Plantering (F)	FF				
									Löv	10	Odlingsspår	Återväxtkontroll (F)	FF				
									Ek	17	Varier bonitet	Lövröjning	FF	30			
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Skog mot myrimpediment, men även kant mot bergimp. Mycket varierande och till delar uppvisade försumpningsskador, mycket död ved i anslutning till avdelningen. Lövdominerade delar är till största delar nyligen naturvårdshuggda dvs. gran är avvecklad och äldre ekar har frihuggts. Vid åtgärd lämna underväxt mot berg och myrimp. Mål Lämna kantzon mot myrimp samt bibehålla gamla lövträd som är utvecklingsbara Åtgärd Granen avverkas, fuktigare delar självsås med löv och därigenom ökar lövandelen på fastigheten.																
31	0,7	1	48	G1	E22	162	113	PG ²	Tall	2	Ädellöv enligt lag	Gallring	2	35	47	5,4	ii¹
									Gran	4	Olikåldrigt						
									Löv	23							
									Ek	71							
Generellt:	Äldre delar ingår, samt delar som är lämnade vid tidigare föryngrigsavverkning																
32	0,7	1	63	G1	T21	220	132	PG ²	Tall	95	Bergbundet	Gallring	2	25	37	5,5	
	(-0,1)	3							Gran	1	Avdrag: berg						
									Löv	1							
									Ek	3							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
33	4,4	1	16	R2	G30	49	206	PG ²	Gran	90						7,7	
	(-0,2)	L							Löv	10							
Utf åtg:	2025 Röjning 4,2 ha																
34	1,3	1	58	G1	T24	287	344	PG ²	Tall	98	Avdrag: berg	Gallring	2	25	98	7,2	
	(-0,1)	3							Löv	1							
									Ek	1							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
35	1,5	1	58	G1	T25	223	335	PG ²	Tall	60	Ojämnt	Ingen åtgärd				6,5	ii¹
									Löv	5							
									Ek	35							
Generellt:	Äldre delar i väst, frihugg fina stammar av ek och ge dessa möjlighet till utveckling. Området underröjt																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
36	2,8	1	103	S3	T20	212	424	NO,s	Tall	85	Varier bonitet	Ingen åtgärd				4,2	i¹
	(-0,8)	3							Gran	1	Ojämnt						
									Löv	9	Kantz m vatten						
									Ek	5	Avdrag: berg						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt med kant mot myrimpediment med tillhörande fuktigare delar med grov, gammal löv. Flera delområden belähna ute i myrimpediment ingår, svåråtkommliga och därigenom under lång tid varit opåverkade Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Områdets variation från torra till fuktigare delar, ger beståndet ett mervärde Åtgärd Ingen.																
37	0,3	1	23	R2	B22	52	16	PG ²	Gran	10	Delv försumpat					5,8	ii¹
									Löv	90	ÖF finns						
Generellt:	Till delar försumpad och beväxt med självsådd björk. ÖF av björk finns i beståndet.																
Utf åtg:	2025 Röjning 0,3 ha																
38	1,4	1	108	E3	E24	180	216	NS,s	Tall	5	Ädellöv enligt lag	Naturvårdshuggning	FF	35	76	2,8	i¹
	(-0,2)	L							Löv	35							
									Ek	60							
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Ekskog av hagmarkskaraktär som efter hävd fått växa igen. Bra kvalite på eken . På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna ek. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt, grova tallar vid väg finns..																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
39	4,5	1	63	G2	B22	233	1002	K,b	Tall	6	Olikåldrigt	Gallring	FF	35	351	4,8	i¹
	(-0,2)	L						30 %	Gran	1	Vackra träd						
									Löv	75	Varier bonitet						
									Ek	18							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a björk, asp, al, lind, ask, ek. Enstaka överståndare av asp och ek, eken är mycket gammal och rester sedan tidigare hävd. Fuktigt parti med grov al finns. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Buskvegetationen är rik och varierad. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Åtgärd Produktionsdelar med i huvudsak björk utförs sista gallring, frihugg de stora ekarna, frihugg grupper med grov asp och lämna de fuktigaste delarna med al för fri utveckling.																
40	0,5	1	58	G1	T26	240	120	PG ²	Tall	90	Dålig kvalitet	Gallring	FF	25	30	6,2	ii¹
									Löv	3	Ojämnt						
									Ek	7							
Generellt:	Tall av dålig kvalite på fd. inägomark. Vid gallring frihugg grupp med äldre, fula tallar som finns i beståndet.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
41	1,8	1	78	G1	T20	158	205	PG ²	Tall	80	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,0	
	(-0,5)	3L							Löv	3	Berg						
									Ek	17	Avdrag: berg						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
42	0,8	1	58	G1	B24	190	152	PG ²	Tall	35	Gallrat 11	Ingen åtgärd				6,7	
									Löv	65							
43	10,3	1	16	R2	G30	49	485	PG ²	Gran	90						7,7	
	(-0,4)	L							Löv	10							
Utf åtg:	2025 Röjning 9,9 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
44	0,5	5									Övrig landareal						ii[1]
	(-0,1)	L															
Generellt:	Osäker ägarförhållanden, därav klassad som övrig mark																
45	2,1	1	88	S3	T24	180	306	NS,s	Tall	35		Naturvårdshuggning	FF	35	107	2,9	i[1]
	(-0,4)	L							Löv	40							
									Ek	25							
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Bestånd jämte väg som löper på en ås av fastmark genom myrimpediment, Ask, ek och äldre frukträd finns samt äldre aspar som utvecklats till hålträd. Mål Skapa ett vackert lövdominerande bestånd i anslutning till vägen. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna löv. Framförallt bör tall prioriteras vid uttag . Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt. Skapa luckor på delar så att föryngring av beståndet kan påbörjas genom självsådd.																
46	2,2	1	58	S3	B22	163	228	NS,s	Tall	20	Bebyggelselämn	Underv röj f gallring	FF			3,8	i[1]
	(-0,8)	3L							Löv	70	Odlingsspår	Naturvårdshuggning	FF	35	80		
									Ek	10	Avdrag: berg						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Skog som uppkommit genom självföryngring till största delar i beståndet finns en större del bergimpediment. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Igenväxningen gör att artrikedomen är särdeles stor - arter som kräver öppna miljöer dröjer sig kvar och arter som vill ha halvskugga är på väg in. Mål Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya arvtagare . Bibehålla en öppen landskapsbild. Åtgärd Naturvårdshuggning syftar till att frihugga de äldre bebyggelselämningarna samt skapa ett vackert lövbestånd i dess anslutning, delar är genomhuggda.																
47	3,9	1	53	G1	T25	236	826	PG [2]	Tall	90	Gallrat 11	Gallring	FF	20	165	6,7	ii[1]
	(-0,4)	3L							Löv	2	Olikåldrigt	Ingen åtgärd (A)					
									Ek	8	Varier bonitet						
											Avdrag: berg						
Generellt:	Äldre och sämre slutenhet i norra delen. Kommer åter vara aktuell för gallring i slutet av planperioden																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
48	4,1	1	12	R2	G30	22	86	PG ²	Gran	50						4,6	
	(-0,2)	L							Löv	50							
Utf åtg:	2025 Röjning 3,9 ha																
48	[4,1]	1	103	ÖF	G30	58	226	PG ²	Tall	5	Evighetsträd	Ingen åtgärd				1,4	ii¹
	(-0,2)	L							Löv	15	Ädellöv enligt lag	Avverkning ÖF (A)	FF	60	136		
									Ek	80							
Generellt:	Evighetsträd lämnade vid avverkning, antalet stort vilket kommer hämma föryngringen. Alternativt föreslagit att avverka delar av ÖF, lämna grupper.																
49	17,6	1	58	G1	G30	336	5846	PG ²	Tall	2	Varier bonitet	Ingen åtgärd				11,0	ii¹
	(-0,2)	L							Gran	90	Gallrat 11						
									Löv	7							
									Ek	1							
Generellt:	Beståndet något olikåldrigt och med bonitetsvariationer. Området gallrat enhetligt 2011 och därigenom en behandlingsenhet. Mindre lövdominerade och fuktigare partier ingår. Ytterligare gallring ej föreslaget utifrån risker med stormskador, överhåll ej beståndet avverka tidigt under omloppstiden.																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																
50	0,9	1	58	G1	T26	226	203	PG ²	Tall	80	Varier bonitet	Ingen åtgärd				7,2	ii¹
									Gran	15							
									Löv	1							
									Ek	4							
Generellt:	Talldominerat och därigenom föreslaget ytterligare en gallring																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
51	0,7	1	63	S3	E18	104	73	NO,s	Tall	10	Blockigt	Ingen åtgärd				3,4	i[1]
									Gran	5	Ädellöv enligt lag						
									Löv	10							
									Ek	75							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Blockrik mark i huvudsak bevuxen med ek, inslag av äldre tallar, grov hassel. På grund av områdets svåra terräng har det påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet. Mål Vara en remiss för växter och djur. Bevara en stabil miljö där inslaget av död ved av är stort. Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen - inte påverka beståndets fortsatta naturliga utveckling (intern beståndsdynamik).																
52	0,3	1	12	R2	G30	23	7	PG [2]	Gran	50	Fd inäga					4,6	ii[1]
									Löv	50							
Generellt:	Fd. inäga som skall anses som en remiss, får fritt växa igen i enlighet med certifieringsstandard. Viktig plats för många insekter. Alt, viltåker																
Utf åtg:	2025 Röjning 0,3 ha																
53	1,7	1	113	S3	E22	257	437	NO,s	Tall	3	Naturvårdsavtal	Ingen åtgärd				5,7	i[1]
									Gran	7	Nyckelbiotop						
									Löv	20	Ädellöv enligt lag						
									Ek	70							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av ek. På de enstaka äldre träden kan man förvänta sig att finna krävande mossor och lavar. Blockrikt med förhållandevis stor andel död ved. Allmänt förekommande vedsvampar, tickor. Ett mycket grovt fågelbär finns i beståndet. Området är nyckelbiotop och med tecknat naturvårdsavtal. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Åtgärd Ingen																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
54	1,8	1	48	S3	E18	137	247	NS,b	Tall	5	Olikåldrigt	Gallring	2	30	88	4,9	i¹
									Gran	5	Ädellöv enligt lag						
									Löv	10							
									Ek	80							
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Ek med låg tillväxt, beståndet underröjt 2011 och det finns ett stort anta överståndare/äldre träd i beståndet. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. D Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Skapa död ved. Remiss i landskapet Åtgärd Gallring i syfte att frihugga de äldre träden för fortsatt utveckling, samt skapa utvecklingsbara huvudstammar i de yngre delarna.																
55	8,1	1	58	G1	T24	214	1648	PG ²	Tall	85	Varier bonitet	Ingen åtgärd				6,6	
	(-0,4)	3							Gran	10	Gallrat 11						
									Löv	4	Avdrag: berg						
									Ek	1							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
56	3,1	1	58	G1	B22	163	505	PG ²	Gran	10	Blockigt	Ingen åtgärd				5,6	ii¹
									Löv	80	Gallrat 11						
									Ek	10							
Generellt:	Beakta lövets kortare omloppstid utifrån produktionsförmåga, kommer närma sig tidpunkten för slutavverkning i slutet av planperioden. Äldre ekar finns i beståndet																
57	0,3	1	38	S1	B24	227	68	PG ²	Löv	100		Gallring	FF	35	24	7,5	ii¹
Generellt:	Borde varit gallrat i samband med intilliggande bestånd																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 0,3 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
58	5,1	1	58	G1	G24	216	1102	PG [2]	Tall	15	Gallrat 11	Ingen åtgärd				7,4	
									Gran	65	Delv. luckigt						
									Löv	15	Varier bonitet						
									Ek	5							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
59	7,7	1	43	G1	T23	198	1505	PG [2]	Tall	70	Gallrat 11	Gallring	2	20	355	6,8	
	(-0,1)	L							Gran	10	Varier bonitet						
									Löv	18							
									Ek	2							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																
60	3,5	1	53	G1	B22	113	384	PG [2]	Tall	5	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,4	ii[1]
	(-0,1)	L							Gran	10	Varier bonitet						
									Löv	70							
									Ek	15							
Generellt:	Särbehandlas utifrån dess höga lövandel, grupper/mindre delar med äldre ek. Vid vändplan mindre del försumpad björkskog																
61	0,9	1	88	S3	B20	242	169	NO,b	Gran	35	Sumpskog	Ingen åtgärd				5,8	i[1]
	(-0,2)	2							Löv	65	Avdrag: myr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt Grova granar finns på de bättre delarna. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande.																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
62	2,9	1	138	S3	T16	96	182	NO,b	Tall	90	Hällmark					1,9	i[1]
	(-1,0)	3							Gran	3	Rasbranter						
									Löv	2	Avdrag: berg						
									Ek	5							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning Varierande område som till största delar består av hällmark där tallen på delar kan klassas som skogsmark med låg bonitet. Stora öppnar hällar i området. I nordöstra delen brant område med inslag av lodytor, mer eller mindre lodräta bergvägga) och rasbranter. På grund av områdets svåra terräng har det påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet. Det kan man se tydliga tecken på i mängden döende, döda och nedfallna träd (lågor). Lodytorna är beskuggade och vatten sipprar ned över stenytorna, vilket ger fina förutsättningar för en rik mossflora. Marktäcket är tunt och inslaget av lövträd är stort . Mål Säkerställa fuktighetsförhållanden som gör det möjligt för mossor, lavar och mollusker att överleva i området klassat som brant. Bevara en stabil miljö där inslaget av död ved (barr och löv) är stort. Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen - inte påverka beståndets fortsatta naturliga utveckling, intern beståndsdynamik). Undvika avverkning i dess omedelbara närhet. Om möjligt skapa en skyddszon runt branten.																
63	1,0	3									Berg						
64	0,7	1	43	G1	E18	103	62	K,b	Tall	10	Bergbundet	Ingen åtgärd				5,3	i[1]
	(-0,1)	3						50 %	Gran	10	Ädellöv enligt lag						
									Löv	20	Avdrag: berg						
									Ek	60							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Ekskog på svåråtkommlig mark, torr och med låg bonitet. Avdelningen är i sin helhet genomröjd 2011. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Skapa inslag av död ved. Fri utveckling på de svåråtkommliga delarna Åtgärd 50 % av arealen lämnas för fri utveckling																
65	3,2	1	43	G1	T21	153	444	PG [2]	Tall	90	Varier bonitet	Gallring	2	15	80	5,9	ii[1]
	(-0,3)	3L							Gran	1	Gallrat 11						
									Löv	3	Avdrag: berg						
									Ek	6							
Generellt:	Börja närma sig gallring i planperiodens slut, mycket varierande bonitet																
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
66	1,1	1	58	G1	B22	163	179	PG ²	Tall	7	Gallrat 11	Ingen åtgärd				5,6	ii¹
									Gran	5	Varier bonitet	Sista Gallring (A)	FF	20	36		
									Löv	82							
									Ek	6							
Generellt:	Uttaget borde varit högre vid föregående gallring, delar lämnade utan åtgärd. Beakta lövets kortare omloppstid utifrån produktions förmåga. Kan gallras ytterligare en gång i samband med åtgärd i intilliggande bestånd.																
67	0,3	1	58	S3	B22	292	88	NO,b	Gran	10	Alkärr	Ingen åtgärd				7,9	i¹
									Löv	90							
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																
Naturvård:	Beskrivning I huvudsak al på fuktig mark som lämnats för fri utvecling i samband med åtgär i intilliggande bestånd. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd dä beståndet fritt får utvecklas där andel död ved kommer att öka på sikt Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen																
68	5,7	1	53	G1	T24	188	1053	PG ²	Tall	85	Gallrat 11	Gallring	2	15	185	6,2	
	(-0,1)	2							Gran	5	Varier bonitet						
									Löv	7	Avdrag: myr						
									Ek	3							
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																
69	0,3	2									Myr						
70	1,5	1	33	G1	B20	113	170	K,b	Tall	15	Mossmark	Gallring	1	30	51	5,2	i¹
								40 %	Gran	1							
									Löv	84							
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård.																
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse som är avverkad och där lövet naturligt etablerat sig. Boniteten varierar med bättre delar i kanterna. Dessa delar klassade som PG medans sämre centrala delar av lägre bonitetr lämnas för fri utveckling. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Mål Bevara en stabil miljö för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beskriven del av beståndet																
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 1,5 ha																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
71	0,8	1	53	G1	B22	131	105	PG [2]	Tall	5	Gallrat 11	Ingen åtgärd				5,1	
									Gran	15	Blockigt						
									Löv	70							
									Ek	10							
72	0,4	1	53	G1	E20	135	54	PG [2]	Tall	10	Hålträd	Ingen åtgärd				5,3	ii[1]
									Gran	3	Gallrat 11	Gallring (A)	FF	20	11		
									Löv	27	Ädellöv enligt lag						
									Ek	60							

Generellt: Lövdominerat bestånd på sämre bonitet, grupp av äldre asp utvecklade till hålträd. Gallras i samband med åtgärd i angränsande bestånd