


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	279,0	50
Myr/kärr/mosse	278,4	50
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,8	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,5	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	559,7	
Vatten	0,5	



Virkesförråd

Totalt

m³sk


12306

Medeltal

m³sk per hektar

44

	m³sk	%	ha
Tall	1466	12	17,0
Gran	8879	72	200,8
Löv	1961	16	61,2



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

3,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-05-27 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

817

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

741

Totalt under perioden

741

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

773


m³sk per ha

2,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år	38,0	14	38	1	54	46	
10 - 19	58,1	21	520	9	69	31	
20 - 29	92,0	33	2788	30	88	8	4
30 - 39	17,2	6	1503	87	7	3	90
40 - 49	5,8	2	580	100		100	
50 - 59	1,7	1	85	50		100	
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109	16,1	6	1610	100	90	10	
110 - 119							
120 +	50,1	18	5182	103	87	13	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	279,0	100	12306	44	72	16	12

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 34 % (96,1 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 14 % (38,0 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark	K1							
	K2							
Röjningsskog	R1	38,2	14	39	1	53	46	1
	R2	64,1	23	643	10	69	31	
Gallringsskog	G1	103,0	37	4167	40	59	5	35
	G2	5,8	2	580	100		100	
Föryngrings- avverknings- skog	S1	18,4	7	1782	97	86	14	
	S2							
	S3	49,5	18	5095	103	86	14	
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		279,0	100	12306	44	72	16	12

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	229,5	82,2	7211	58,6	7148	87,5	22
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	16,9	6,1	1690	13,7	348	4,3	2
NO	32,6	11,7	3405	27,7	670	8,2	5
Summa	279,0	100,0	12306	100,0	8166	100,0	29

49,5 ha (17,7 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	278,4	50
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	15,0	552	15	567				
40 - 49	5,8		174	174				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	20,8	552	189	741				
Högre alt.				741				0
Lägre alt.				741				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
741	946	741	71	70	71

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	459	386	845			
10 - 19	872	424	1296	38,0	882	23
20 - 29	3219	267	3486	58,1	1817	31
30 - 39	810	24	834	92,0	6274	68
40 - 49		216	216	17,2	1770	103
50 - 59		37	37	5,8	622	107
60 - 69				1,7	122	72
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	375	42	417			
110 - 119				16,1	2026	126
120 +	898	139	1037	50,1	6219	124
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	6633	1535	8168	279,0	19732	71

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Röjning			57,9	0,2		58,1
Summa ha			57,9	0,2		58,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	1 - 2	5,0	35	T21	100	0		
Underv röj f gallring	1	1 - 3	1,5	35	G19	55	0		
Underv röj f gallring	1	1 - 4	2,3	25	T22	55	0		
Underv röj f gallring	1	1 - 7	5,4	25	G20	35	0		
Gallring	1	2 - 20	5,8	40	B14	100	174		
Underv röj f gallring	1	5 - 50	0,6	25	G20	40	0		
Naturvårdshuggning (A)	1	5 - 51	2,6	135	G16	155	(205)	2026	
Gallring	2	1 - 9	2,0	35	T22	110	99		
Underv röj f gallring	2	5 - 55	69,7	20	G20	30	0		
Röjning	2	2 - 21	10,2	12	G20	3	0		
Röjning	2	5 - 52	22,8	15	G20	5	0		
Röjning	2	5 - 57	24,9	15	G20	15	0		
Gallring (F)	3	1 - 2	5,0	35	T21	100	161		
Gallring	3	1 - 10	8,0	35	T20	85	308		
Underv röj f gallring	3	4 - 42	7,8	25	G20	30	0		
Röjning	3	1 - 11	0,2	10	T16	1	0		
Inventering	3	1 - 8	4,1	5	G21	1	0		röjningsinventering

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
1	6,2	1	25	R2	G17	20	124	PG Gran Löv	70 30	5		321		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4		
2	5,0	1	35	G1	T21	100	500	PG Tall	100	11	20	222		Delv underröjt A=underröjningsbehov Ernstaka björk Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 3		161	5,5 GA 2,0 GÖ 21		
3	1,5	1	35	G1	G19	55	83	PG Gran Löv	90 10	10	12	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			4,0 GÖ 17		
4	2,3	1	25	G1	T22	55	126	PG Tall Löv	90 10	11	11	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			5,1 GÖ 20		
5	5,7	1	5	R1	G20	1	6	PG Gran Löv	70 30	1		221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3		
6	0,6	1	130	S1	G18	145	87	PG Gran	100	18	18	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1 VP 2,5 GÖ 16		
7	5,4	1	25	G1	G20	35	189	PG Gran Löv	80 20	9	9	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			3,8 GÖ 17		
8	4,1	1	5	R1	G21	1	4	PG Gran Löv	60 40	1		221		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	3			2,4 iii ¹		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
9	2,0	1	35	G1	T22	110	220	PG	Tall	100	15	12	20	123	Kuperat Underrojt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Galling	2	35	99	5,7	GA 1,5 GÖ 21	
10	8,1 (-0,1)	1 L	35	G1	T20	85	680	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	16	12	15	222	Underrojt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Galling	3	35	308	4,6	GA 0,5 GÖ 21	
11	0,2	1	10	R1	T16	1	0	PG	Tall Gran Löv	50 15 35	2		111		Gammal grustag Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Röjning	3	30		1,8		
12	0,7	1	30	G1	T20	30	21	PG	Tall Gran	95 5	12	9	9	221	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	GÖ 16	
13	16,9	2													Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
20	6,2 (-0,4)	1	40	G2	B14	100	580	PG	Löv	100	11	10	10	421	Vedhuggning Inslag av gran Tidigare myroddling Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Galling	1	30	174	3,7	VP 19,7	iv ¹
21	10,2	1	12	R2	G20	3	31	PG	Gran Löv	50 50		2	222		Enstaka tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	40		1,7		
22	2,6	1	125	S3	G12	90	234	NO,b	Gran Löv	95 5	18	12	14	421	Sumpskog Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	VP 4,2	iv ¹
23	11,2	2													Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
30	1,7	1	50	S1	B14	50	85	PG	Löv	100	15	12	10	321	Gammal myrodling Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)					2,2	VP 8,3	iv ¹
31	0,1	6													Vatten							
32	0,8	4													Inägomark							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
40	28,2	1	5	R1	G18	1	28	PG	Gran Löv	50 50	1		221		Båbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2		
41	16,1	1	100	S1	G15	100	1610	PG	Gran Löv	90 10	15	15	322		Olikåldrigt Blådat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,6	VP 3,0	
42	7,8	1	25	G1	G20	30	234	PG	Gran Löv	90 10	8	8	222		Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Underv röj f gallring	3			3,5	GÖ 16	
43	127,2	2													Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³Sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³Sk per ha	Prioritet	Not
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³Sk			
50	0,6	1	25	G1	G20	40	24	PG	Gran Löv	70 30	12 9	10	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring	1			4,0	GÖ 17	
51	2,6	1	135	S3	G16	155	403	NS,s	Gran Löv	95 5	28	19	222	Död ved Hänglav Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	2026	50	205	3,0	VP 2,3	i
52	23,1 (-0,3)	1 L	15	R2	G20	5	114	PG	Gran Löv	70 30	3		222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	35		2,1		
53	10,2	1	150	S3	G16	105	1071	NO,b	Gran Löv	80 20	21	14	322	Död ved Bäckravin Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,1	i
54	14,4 (-0,1)	1 L	135	S3	G15	90	1287	NS,b	Gran Löv	80 20	22	14	322	Restskog Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,4	i
55	70,1 (-0,4)	1 L	20	G1	G20	30	2091	PG	Gran Löv	95 5	12 8	8	222	Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring	2			3,9	GÖ 17	
56	6,3 (-0,1)	1 L	140	S3	G16	100	620	NO,b	Gran Löv	90 10	28	14	222	Restskog Död ved Blådat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,4	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
57	25,0 (-0,1)	1	15	R2	G20	15	374	PG	Gran Löv	70 30	5		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	35		2,6		
58	2,9	1	160	S3	T16	160	464	NO,b	Gran Löv	95 5	18	20	222		Död ved Hänglav Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	VP 1,9	i
59	10,7	1	135	S3	G15	95	1016	NO,b	Gran Löv	90 10	15	14	322		Restskog Död ved Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	VP 4,1	i
60	0,4	6													Vatten							
61	123,1	2													Myr							

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 2 - 22

NO

Skogliga data

Areal: 2,6 ha

Ålder: 125 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 234 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% gran 5% löv

Beskrivning

Gammal grandominerad blandskog, delvis försumpad. Inslag av död ved.

Mål

Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Åtgärder

Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 5 - 51

NS

Skogliga data

Areal: 2,6 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 155 m³sk/ha och 403 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% gran 5% löv

Beskrivning

Grandominerad område. Enstaka gamla träd. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av blåbärsris.

Mål

Bevara en stabil grandominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt öka andelen gamla träd och öka andelen död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet.

Plockhuggning är möjlig på frusen mark.

Avd 5 - 53

NO

Skogliga data

Areal: 10,2 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 105 m³sk/ha och 1071 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Beskrivning

Grandominerad blött område. Enstaka gamla träd. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av blåbärsris.

Mål

Bevara en stabil grandominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt öka andelen gamla träd och öka andelen död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet

Avd 5 - 54

NS

Skogliga data

Areal: 14,4 0,1 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 1287 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Beskrivning

Gammal grandominerad blandskog, delvis försumpad. Inslag av död ved. Restskog.

Mål

Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Åtgärder

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 56

NO

Skogliga data

Areal: 6,3 0,1 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 620 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Beskrivning

Grandominerad område. Enstaka gamla träd. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av blåbärsris.

Mål

Bevara en stabil grandominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt öka andelen gamla träd och öka andelen död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet

Avd 5 - 58

NO

Skogliga data

Areal: 2,9 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 464 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% gran 5% löv

Beskrivning

Grandominerad område. Enstaka gamla träd. Inslag av klen björk. Undervegetationen domineras av blåbärsris.

Mål

Bevara en stabil grandominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt öka andelen gamla träd och öka andelen död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet

Avd 5 - 59

NO

Skogliga data

Areal: 10,7 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 95 m³sk/ha och 1016 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Beskrivning

Grandominerad område. Enstaka gamla träd. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av blåbärsris.

Mål

Bevara en stabil grandominerad miljö med lång träd kontinuitet för att på sikt öka andelen gamla träd och öka andelen död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet