

Min skog


Planens namn	HÖGSÄTER 1:32 del av
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-02 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-10-02
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	HÖGSÄTER 1:32 Värmlands län, Eda, Järnskog-Skillingmark
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 43' 28.10" N Long: 11° 57' 4.46" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	101,6	91
Myr/kärr/mosse	10,1	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	111,7	
Vatten	0,4	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	11418	63	67,1
Gran	5526	30	26,9
Löv	1311	7	7,7

m³sk
18255

Medeltal

m³sk per hektar
180



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-02 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
391

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

5137

Gallring

3517

Totalt under perioden

8654

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
528

m³sk per ha
5,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	0,3		2	7			100
10 - 19	6,1	6	287	47		76	24
20 - 29	1,7	2	219	129		90	10
30 - 39	2,5	2	248	99	100		
40 - 49	34,2	34	6184	181	73	11	16
50 - 59	6,3	6	1258	200	52	47	1
60 - 69	10,1	10	2249	223	77	20	4
70 - 79							
80 - 89	2,5	2	672	269	22	73	5
90 - 99							
100 - 109	1,3	1	412	317	30	70	
110 - 119	1,3	1	530	408		100	
120 +	35,3	35	6194	175	65	34	2
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	101,6	100	18255	180	63	30	7

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 6 % (6,4 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 29 % (29,8 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	0,3		2	7			100
Röjningsskog R1							
R2	6,1	6	287	47		76	24
Gallringsskog G1	54,4	54	10083	185	71	19	10
G2	0,4		75	188			100
Föryngrings-avverkningsskog S1	0,5		100	200	60	40	
S2	28,3	28	6084	215	53	45	2
S3	11,6	11	1624	140	63	37	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	101,6	100	18255	180	63	30	7

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	90,0	88,6	16631	91,1	3655	93,6	40
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	11,6	11,4	1624	8,9	251	6,4	8
Summa	101,6	100,0	18255	100,0	3906	100,0	48

Impediment

	ha	%
Myr	10,1	9
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 101,6 ha är 65,3 % (66,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 34,7 %, 35,3 ha Frisk, 62,2 %, 63,1 ha
Fuktig, 3,1 %, 3,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,6 %, 0,4 ha
Ej lövdominerat, 99,4 %, 65,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 66,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,4 ha	0,6 %
Summa	0,4 ha	0,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
5/49	0,4 ha	PG	46	00X00	0,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
-----------	-------	----------	-------	-------	-----------------------------------

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,6	75	32	107				
20 - 29	1,7	69	8	77				
30 - 39	2,5	109		109				
40 - 49	34,2	1867	351	2218				
50 - 59	4,9	323		323				
60 - 69	8,9	655	28	683	1,2	297		297
70 - 79								
80 - 89					2,0	533	31	564
90 - 99								
100 - 109					1,3	350		350
110 - 119					1,3	504		504
120 +					23,7	3333	89	3422
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	54,8	3098	419	3517	29,5	5017	120	5137
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

8 654

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				16,6		
- 9 år		11	11	12,9		
10 - 19	295	78	373	0,3	13	43
20 - 29	114	13	127	6,1	552	90
30 - 39	118		118	1,7	268	158
40 - 49	1547	284	1831	2,5	257	103
50 - 59	337	4	341	34,2	5797	170
60 - 69	459	17	476	6,3	1276	203
70 - 79				8,9	1681	189
80 - 89	76	5	81			
90 - 99				0,5	125	250
100 - 109	25		25			
110 - 119	14		14			
120 +	508	2	510	11,6	1875	162
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					1662	
Summa	3493	414	3907	101,6	13506	133

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			28,3	1,2		29,5
Plantering, Följd			11,4	1,2		12,6
Återväxtkontroll		0,3				0,3
Röjning			3,5			3,5
Summa ha		0,3	43,2	2,4		45,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd	1	1 - 4	11,6	181	T17	152	1146		
Föryng avv, fröträd	1	1 - 9	0,4	161	T22	147	38		
Föryng avv	1	2 - 20	1,3	161	T16	132	146		
Föryng avv	1	2 - 21	2,3	121	G22	326	637		
Föryng avv, fröträd	1	2 - 27	2,1	171	T18	203	277		
Föryng avv	1	2 - 28	1,3	101	G24	317	350		
Föryng avv	1	3 - 34	1,3	111	G30	408	504		
Föryng avv	1	3 - 37	1,2	151	T20	173	176		
Föryng avv, fröträd	1	3 - 39	2,2	151	T16	152	217		
Föryng avv, fröträd	1	3 - 41	0,6	161	T16	173	67		
Föryng avv	1	3 - 47	0,9	86	G26	297	254		
Föryng avv	1	4 - 48	2,0	121	G28	377	716		
Gallring	1	1 - 1	21,5	46	T22	197	1482		
Gallring	1	1 - 5	3,6	57	T22	186	234		
Gallring	1	1 - 10	0,6	51	T22	217	46		
Gallring	1	1 - 11	2,2	46	T18	171	132		
Gallring	1	2 - 14	1,6	41	G24	152	85		
Gallring	1	2 - 19	1,6	61	T18	114	64		
Gallring	1	2 - 29	1,7	29	G30	129	77		
Gallring	1	3 - 32	1,0	41	G24	157	55		
Gallring	1	3 - 33	1,4	41	T22	157	77		
Gallring	1	3 - 38	0,4	66	T22	277	39		
Gallring	1	3 - 43	6,4	61	T24	247	553		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	3 - 45	0,7	56	T22	176	43		
Gallring	1	3 - 46	1,3	46	T18	125	57		
Gallring	1	5 - 49	0,4	46	B24	187	26		
Återväxtkontroll	1	5 - 50	0,3	4	G34	6	0		
Föryng avv	2	1 - 8	1,1	81	G26	277	310		
Gallring	2	2 - 16	2,1	42	T22	167	148		
Gallring	2	2 - 22	2,0	36	T20	100	88		
Gallring	2	2 - 24	2,2	41	T22	131	124		
Gallring	2	2 - 26	0,5	36	T20	95	21		
Gallring	2	3 - 36	0,5	41	T22	151	32		
Gallring	2	3 - 40	0,5	61	T16	134	27		
Röjning	2	1 - 6	3,5	16	G26	24	0		
Plantering (F)	2	1 - 8	1,1	81	G26	277	0		
Plantering (F)	2	2 - 20	1,3	161	T16	132	0		
Plantering (F)	2	2 - 21	2,3	121	G22	326	0		
Plantering (F)	2	2 - 28	1,3	101	G24	317	0		
Plantering (F)	2	3 - 34	1,3	111	G30	408	0		
Plantering (F)	2	3 - 37	1,2	151	T20	173	0		
Plantering (F)	2	3 - 47	0,9	86	G26	297	0		
Plantering (F)	2	4 - 48	2,0	121	G28	377	0		
Markberedning (F)	2	1 - 4	11,6	181	T17	152	0		
Markberedning (F)	2	1 - 8	1,1	81	G26	277	0		
Markberedning (F)	2	1 - 9	0,4	161	T22	147	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	2	2 - 20	1,3	161	T16	132	0		
Markberedning (F)	2	2 - 21	2,3	121	G22	326	0		
Markberedning (F)	2	2 - 27	2,1	171	T18	203	0		
Markberedning (F)	2	2 - 28	1,3	101	G24	317	0		
Markberedning (F)	2	3 - 34	1,3	111	G30	408	0		
Markberedning (F)	2	3 - 37	1,2	151	T20	173	0		
Markberedning (F)	2	3 - 39	2,2	151	T16	152	0		
Markberedning (F)	2	3 - 41	0,6	161	T16	173	0		
Markberedning (F)	2	3 - 47	0,9	86	G26	297	0		
Markberedning (F)	2	4 - 48	2,0	121	G28	377	0		
Föryng avv	3	2 - 25	1,2	66	T24	257	297		
Gallring	3	2 - 30	2,6	19	G30	78	108		
Plantering (F)	3	2 - 25	1,2	66	T24	257	0		
Markberedning (F)	3	2 - 25	1,2	66	T24	257	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	21,5	1	46	G1	T22	197	4236	PG ²	Tall	70			233		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	1482	5,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
2	2,8	2													Myr						
3	5,9	1	191	S3	T16	124	732	NO,b	Tall	100			122		Lingontyp Torr					1,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
4	11,6	1	181	S2	T17	152	1763	PG ²	Tall	90			233		Lingontyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	1146	1,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
5	3,6	1	57	G1	T22	186	670	PG ²	Tall	60			233		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	234	4,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
6	3,5	1	16	R2	G26	24	84	PG ²	Gran	90			334		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2	30		4,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
7	1,5	1	161	S3	G28	314	471	NO,s	Gran	100			422		Naturvårdsavtal Bredbladig grästyp Fuktig					4,0	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
8	1,1	1	81	S2	G26	277	305	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10			233	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	310	4,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
9	0,4	1	161	S2	T22	147	59	PG ²	Tall	100			234	Lingontyp Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	38	1,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
10	0,6	1	51	G1	T22	217	130	PG ²	Tall	100			333	Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	46	5,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
11	2,2	1	46	G1	T18	171	376	PG ²	Tall	100			232	Lingontyp Torr	Gallring	1	35	132	4,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
12	0,9	1	151	S3	T16	51	46	NO,s	Tall	100			132	Lavrik typ Torr					1,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
13	4,5	2												Myr						
14	1,6	1	41	G1	G24	152	243	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20			333	Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	85	5,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
15	1,2	1	57	G1	G24	258	310	PG ²	Gran	100			332	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
16	2,1	1	42	G1	T22	167	351	PG ²	Tall	100			232	Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	148	6,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
17	0,7	1	131	S3	G18	153	107	NO,b	Tall Gran	10 90			411	Starr-Fräkentyp Fuktig					3,3	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
18	0,4	1	151	S3	T14	92	37	NO,s	Tall	100			431	Starr-Fräkentyp Fuktig					1,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				
19	1,6	1	61	G1	T18	114	182	PG ²	Tall Gran	80 20			232	Fattigristyp Torr	Gallring	1	35	64	2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
20	1,3	1	161	S2	T16	132	172	PG ²	Tall Gran	90 10			122		Lingontyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	146	0,6	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
21	2,3	1	121	S2	G22	326	750	PG ²	Tall Gran	30 70			233		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	637	1,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
22	2,0	1	36	G1	T20	100	200	PG ²	Tall	100			232		Lingontyp Torr	Gallring	2	35	88	4,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
23	0,5	1	81	S1	T22	200	100	PG ²	Tall Gran	60 40			222		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
24	2,2	1	41	G1	T22	131	288	PG ²	Tall	100			222		Lingontyp Frisk	Gallring	2	35	124	5,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
25	1,2	1	66	G1	T24	257	308	PG ²	Tall Gran	50 50			222		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	85	297	4,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
26	0,5	1	36	G1	T20	95	48	PG ²	Tall	100			322	Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2	35	21	4,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	2,1	1	171	S2	T18	203	426	PG ²	Tall Gran	90 10			233	Lingontyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	277	1,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
28	1,3	1	101	S2	G24	317	412	PG ²	Tall Gran	30 70			333	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	350	1,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
29	1,7	1	29	G1	G30	129	219	PG ²	Gran Löv	90 10			323	Mark utan fältskikt Frisk	Gallring	1	35	77	7,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
30	2,6	1	19	R2	G30	78	203	PG ²	Gran Löv	70 30			333	Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	3	35	108	7,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
31	0,3	1	141	S3	G18	133	40	NO,s	Tall Gran	10 90			335		Blåbärstyp Frisk					2,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Mycket stark lutning (5).																					
32	1,0	1	41	G1	G24	157	157	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20			334		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	55	5,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
33	1,4	1	41	G1	T22	157	220	PG ²	Tall Gran	90 10			234		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	77	5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
34	1,3	1	111	S2	G30	408	530	PG ²	Gran	100			334		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	504	1,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
35	2,3	2													Myr						
36	0,5	1	41	G1	T22	151	76	PG ²	Tall Gran	90 10			233		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	32	5,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
37	1,4 (-0,2)	1 2	151	S2	T20	173	208	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10			232		Delvis försumpad Lingontyp Torr Avdrag: myr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	176	0,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
38	0,4	1	66	G1	T22	277	111	PG ²	Tall	100			222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	39	5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
39	2,5 (-0,3)	1 2	151	S2	T16	152	334	PG ²	Tall Gran	80 20			221		Lingontyp Torr Avdrag: myr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	217	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
40	0,5	1	61	G1	T16	134	67	PG ²	Tall Gran	70 30			132		Berbundet Olikåldrigt Lingontyp Torr	Gallring	2	35	27	3,5	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
41	0,6	1	161	S2	T16	173	104	PG ²	Tall	100			122		Lingontyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	67	1,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
42	1,5	1	166	S3	T14	92	138	NO,b	Tall	100			132		Lavtyp Torr					1,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
43	6,4	1	61	G1	T24	247	1581	PG ²	Tall	80			333		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	553	5,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
44	0,4	1	161	S3	T16	132	53	NO,s	Tall	100			133		Lavtyp Torr					2,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
45	0,7	1	56	G1	T22	176	123	PG ²	Tall	100			222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	43	4,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
46	1,3	1	46	G1	T18	125	163	PG ²	Tall	100			222		Lingontyp Torr	Gallring	1	35	57	3,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
47	0,9	1	86	S2	G26	297	267	PG ²	Tall	10			322		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	254	1,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
48	2,0	1	121	S2	G28	377	754	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10			333	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	716	0,8	

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
49	0,4	1	46	G2	B24	187	75	PG ²	Löv	100			422	Bredbladig grästyp Fuktig	Gallring	1	35	26	5,4	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
50	0,3	1	4	K2	G34	6	2	PG ²	Löv	100			422	Bredbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll	1			3,5	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
51	0,2	1	56	G1	G22	124	25	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40			322	Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
52	0,4	6												Vatten						

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 3

NO

Skogliga data

Areal: 5,9 ha

Ålder: 191 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 124 m³sk/ha och 732 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 7

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 161 år

Ståndortsindex: G28

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 314 m³sk/ha och 471 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% gran

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 12

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 151 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 51 m³sk/ha och 46 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 2 - 17

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 131 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 153 m³sk/ha och 107 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 2 - 18

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 151 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 37 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 31

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 141 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 133 m³sk/ha och 40 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran

Avd 3 - 42

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 166 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 138 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Avd 3 - 44

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 161 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 132 m³sk/ha och 53 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

101,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-10-02 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-1,22

Totalt kolförråd

ton

Kol

12 283

Koldioxid CO₂e

45 009

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,3	0,9
Grenar	11,0	8,5
Stamved	43,8	34,0
Stubbar och rötter	19,3	15,0
Förna och markbundet kol	45,5	50,3
	120,9	108,7

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Förnyringsavverkning	-20,1	-20,1	-20,1
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-18,0	-18,0	-18,0
Röjning	-0,2	-0,2	-0,2
	-38,3	-38,3	-38,3

Totalt kolförråd, ton/ha

