


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	289,6	76
Hänsynsmark (naturresevat etc)	6,6	2
Myr/kärr/mosse	69,8	19
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,2	1
Annat	7,3	2
Summa landareal	375,5	
Vatten	6,2	



Virkesförråd

		m³sk	%	ha	
Totalt		Tall	22950	62	205,9
		Gran	8250	22	45,3
		Löv	3014	8	22,8
		Cont	2826	8	15,6
Medeltal					
m³sk per hektar					
128					



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
1179

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	9139
Gallring	984
Totalt under perioden	10123


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
1337
m³sk per ha
4,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år	51,1	18	609	12	96		4	
10 - 19	15,4	5	238	15	83	2	15	
20 - 29	16,2	6	767	47	83	6	11	
30 - 39	20,5	7	2525	123	54	6	6	34
40 - 49	37,6	13	5611	149	56	20	14	10
50 - 59	47,4	16	9119	192	39	30	16	15
60 - 69	7,1	2	1310	185	72	19	9	
70 - 79	11,0	4	1772	161	75	23	2	
80 - 89	8,3	3	1301	157	79	16	5	
90 - 99	9,4	3	1787	190	44	51	5	
100 - 109	14,1	5	2894	205	49	45	6	
110 - 119	13,4	5	2418	180	87	13		
120 +	36,9	13	6551	178	88	11	1	
Lågprodskog(E)	1,2		139	116	100			
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	289,6	100	37041	128	62	22	8	8

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 23 % (66,5 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 35 % (102,1 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1	51,7	18	615	12	95		5	
R2	26,1	9	649	25	78	6	16	
Gallringsskog G1	125,0	43	20137	161	52	21	12	14
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	26,5	9	5177	195	43	51	6	
S2	52,7	18	9410	179	91	9		
S3	6,4	2	914	143	49	41	10	
Lågproducerande skog E1	1,2		139	116	100			
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	289,6	100	37041	128	62	22	8	8

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	280,2	96,8	35746	96,5	11462	97,2	90
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	9,4	3,2	1295	3,5	328	2,8	10
Summa	289,6	100,0	37041	100,0	11790	100,0	100

Impediment

	ha	%
Myr	69,8	19
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 289,6 ha är 98,4 % (284,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 1,1 %, 3,1 ha Frisk, 96,5 %, 279,8 ha
Fuktig, 1,8 %, 5,1 ha Blöt, 0,6 %, 1,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,5 %, 1,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 99,5 %, 283,4 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,5 %, 1,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,9 %, 8,3 ha
Ej lövdominerat, 96,6 %, 275,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,5 ha	0,5 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	1,5 ha	0,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,5 ha	0,5 %
Övriga	8,3 ha	2,9 %
Summa	9,8 ha	3,4 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/20	1,5 ha	NO	58	23500	0,5 %
------	--------	----	----	-------	-------

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/15	8,3 ha	PG	48	15400	2,9 %
1/20	1,5 ha	NO	58	23500	0,5 %

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	1,6	74	4	78				
40 - 49	6,8	291		291				
50 - 59	4,0	183		183				
60 - 69	1,2	52	13	65				
70 - 79	7,5	367		367				
80 - 89								
90 - 99					3,5	800	42	842
100 - 109					10,0	2013	175	2188
110 - 119					9,6	1605		1605
120 +					26,7	4445	17	4462
Lågprodskog(E)					1,2	42		42
ÖF/Skikt								
Grundförslag	21,1	967	17	984	51,0	8905	234	9139
Högre alt.				1040				9139
Lägre alt.				617				8576

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
10 123	10 179	9 193	134	133	137

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				38,1		
- 9 år	1092	49	1141	12,9		
10 - 19	396	76	472	51,1	1750	34
20 - 29	630	78	708	15,4	710	46
30 - 39	1291	76	1367	16,2	1475	91
40 - 49	2079	356	2435	20,5	3814	186
50 - 59	2810	556	3366	37,6	7755	206
60 - 69	368	34	402	47,4	12303	260
70 - 79	445	9	454	7,1	1647	232
80 - 89	327	17	344	11,0	1859	169
90 - 99	227	12	239	8,3	1645	198
100 - 109	189	5	194	5,9	1138	193
110 - 119	193	2	195	4,1	722	176
120 +	447	4	451	14,0	3013	215
Lågprodskog(E)	22		22			
ÖF/Skikt					878	
Summa	10516	1274	11790	289,6	38709	134

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning, Följd		12,9				12,9
Plantering, Följd		12,9				12,9
Röjning		5,5	31,0			36,5
Summa ha		31,3	31,0			62,3