


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	15,8	84
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	2,9	15
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	1
Annat	0,0	<1


Summa landareal	18,8
Vatten	0,0



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 10,3 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	2373		
Medeltal			
m³sk per hektar	150		
Tall	59	2	0,3
Gran	20	1	0,1
Löv	11	<1	0,2
Bok	1268	55	9,6
Ek	82	3	0,6
Björk	622	26	3,8
Kl.AI	303	13	1,1
AvBok	7	<1	0,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-02-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
87

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

355

Gallring

213

Totalt under perioden

568

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
96

m³sk per ha
6,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd									
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Bok %	Björk %	Kl.Al %	Ek %	Tall %	Gran %	Löv %	AvBo %
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	3,5	22	262	75	90	10						
30 - 39	0,6	4	36	60		30		20			30	20
40 - 49												
50 - 59	4,6	29	937	204	3	60	32	2	2	1		
60 - 69	0,3	2	60	200		15			70	15		
70 - 79												
80 - 89	0,5	3	70	140		15		85				
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119	6,3	40	945	150	100							
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt	[6,3]		63	10	100							
Summa/Medel	15,8	100	2373	150	53	26	13	3	2	1		

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd									
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Bok %	Björk %	Kl.AI %	Ek %	Tall %	Gran %	Löv %	AvBo %
Kalmark K1												
K2												
Röjningsskog R1												
R2												
Gallringsskog G1	4,0	25	332	83	71	11		18				
G2	1,1	7	319	290		10	90					
Föryngrings- S1	1,3	8	247	190	10	90						
avverknings- S2	8,1	51	1260	156	75	22	1	1				
skog S3												
Lågproducer- E1												
ande skog E2												
E3												
Överstånd/Skikt	[6,3]		63	10	100							
Målklass NS	1,3	8	152	117		31		5	39	13	7	5
Målklass NO												
Summa/Medel	15,8	100	2373	150	53	26	13	3	2	1		

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog


- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

- NS** Naturvårdsmål med skötsel
- NO** Naturvårdsmål, orört



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,5		105	105				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	1,1		96	96	1,8		355	355
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89	0,5		12	12				
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	5,1		213	213	1,8		355	355
Högre alt.				212				633
Lägre alt.				105				355

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
568	845	460	169	149	177

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,8		
10 - 19						
20 - 29		170	170			
30 - 39		29	29	3,5	327	93
40 - 49				0,6	65	108
50 - 59	10	247	257			
60 - 69	14	2	16	2,8	721	258
70 - 79				0,3	77	257
80 - 89		16	16			
90 - 99				0,5	74	148
100 - 109						
110 - 119		221	221			
120 +				6,3	1166	185
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		160	160		245	
Summa	24	845	869	15,8	2675	169

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³Sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³Sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³Sk		
1	0,6	1	30		B20	60	36	NS,s	Löv Ek Björk AvBo	10	10	10	Hagmarksskog Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Skötselinriktning:Förstärkt naturv																			
Naturvård: Beskrivning Igenväxande hagmark med enstaka äldre solitära ekar. Under överståndarna finns ett yngre, relativt likåldrigt skikt med björk/ek/avenbok. Buskskiktet utgörs av hassel och en. De luckor som finns skapar öppna, varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Mål Målsättningen är bibehålla och utveckla ett variationsrikt bestånd, med friställda ekar uppblandat med något tätare partier av yngre lövträd. Ett visst inslag av solbeslyst död ved finns. Gläntor hålls öppna så att de hävdberoende juskärvande kärlväxterna kan fortleva. Efterträdare till de äldre ekarna ställs fritt. Åtgärd Luckor öppnas upp i den tätare undervegetationen. Efterträdare till de äldre ekarna friställs. Genom regelbundna huggningarna låter man aldrig beståndet sluta sig.																			
Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
2	1,3	1	50	S1	B22	190	247	PG ²	Bok Björk	28	21	20	Fd inäga Frisk (2)	Ingen åtgärd Förnyg avv (A)	3	95	279	7,2	iv ¹
Skötselinriktning:Trakthygges																			
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
3	1,2 (-0,1)	1	50	G2	B22	290	319	PF,b 50 %	Björk Kl.AI	30	21	30	Fd inäga Fuktig (3)	Gallring Ingen åtgärd (A)	1	30	96	7,4	i,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																			
Skötselinriktning:Förstärkt naturv																			
Naturvård: Kantz m bäcken, inlag av död ved																			
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			

pcSKOG Plan

Län: Skåne län Kommun: Hörby Församling: Hörby
Södra Rörum 9:34 Id: 126602185

Utskriven: 2025-01-25

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
4	6,3	1	110	S2	F26	150	945	PG ²	Bok	42	24	14	Ådellöv enligt lag Odlingsspår Varier bonitet Frisk (2)					3,5	iv ¹
Skötselinriktning:Hyggesfritt																			
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
4	[6,3]	1	10	UnderV	F26	10	63	PG ²	Bok		3		Ådellöv enligt lag Frisk (2)	Röjning	3			2,5	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
5	1,8	1	50	S2	B20	175	315	PG ²	Ek	27	19	20	Delv försumpat Fd inäga Fuktig (3)	Underv röj f öryng aw Föryng aw (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2 2	95 355		3,4	iv ¹
Skötselinriktning:Trakthygges																			
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
6	2,0	4											Inägomark						
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd									%	m ³ sk		
7	3,5	1	20	G1	F26	75	263	Bok	90	11	13	Ådelövn enligt lag	Röjning	2			4,9	iv ¹
								Björk	10			Olikåldrigt	Gallring (F)	3	30	105		
												Frisk (2)						
Skötselriktning:Hyggesfritt																		
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Anteckningar:																		
8	0,5	1	85	G1	E24	140	70	PG ² Ek	85	34	20	15	Ådelövn enligt lag	2	15	12	3,1	iv ¹
								Björk	15			Olikåldrigt	Ingen åtgärd (A)					
												Frisk (2)						
Skötselriktning:Hyggesfritt																		
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Anteckningar:																		
9	0,9	4										Inägomark						
Anteckningar:																		
10	0,4	1	55		B18	140	56	NS,s Tall	30	15	20	Mosslott	Ingen åtgärd				5,2	i,iv ¹
								Gran	20			Torvmark						
								Björk	50			Övrig (99)						
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Skötselriktning:Förstärkt naturv																		
Naturvård: Beskrivning Avdelningen består av blandskog på torvmark med liten inblandning av stående och liggande död ved i varierande nedbrytningsstadier. Underväxten domineras av inväxande gran. I fältskiktet växer bärris. Vissa av granarna är låga och senvuxna, medan andra framför allt i ytterkanterna av diken är högre och mer växtliga. Mål Låta skogen sköta sig själv på grund av svåråtkomligheten. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt gallring ihop med grannarna.																		
Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Torvmark 100 %.																		
Anteckningar:																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
11	0,3	1	65		T22	200	60	NS,s	Tall Gran Björk	25 15 15	18	24	Mosslott Torvmark Övrig (99)	Ingen åtgärd				5,6	i,iv ¹

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning Mosslott på Byamossen. Avdelningen består av tall på torvmark med liten inblandning av stående och liggande död ved i varierande nedbrytningstadiet. Underväxten domineras av inväxande gran. I fältskiktet växer bärris. Vissa av granarna är låga och senvuxna, medan andra framför allt i ytterkanterna av dikena är högre och mer växtliga. Mål Låta skogen sköta sig själv på grund av svåråtkomligheten. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt gallring gemensamt med grannar.

Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Torvmark 100 %.

Anteckningar:

pcSKOG Plan

Län: Skåne län Kommun: Hörby Församling: Hörby
Södra Rörum 9:34 Id: 126602185

Utskriven: 2025-01-25