

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,9	130	S2	G18	145	131	PG	Gran	100		Torrträd Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	95	124	3,3	
2	1,3	1	K2	G18	1	1	PG	Gran	100		Grönrisplanterat Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	1			2,2	
3	4,3	145	S3	T16	85	366	NO,s	Tall Gran	90 10		Kantz m myr Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,8	
4	1,3										Myr						
5	1,4	125	S3	G16	125	175	NO,b	Gran Löv	85 15		Försumpat Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	
6	7,3	2	K2	G18	1	7	PG	Gran	100		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,2	
7	8,4 (-0,1)L	110	S2	G18	265	2200	PG	Gran Löv	85 15		Enstaka vindfällen Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	95	2305	5,5	
8	9,8	120	S2	G18	365	3577	PG	Gran Löv	85 15		Dikningspåverkat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	95	3685	3,4	
9	4,9	35	R2	G22	95	466	PG	Gran Löv	45 55		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	35	215	5,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
10	4,5	15	R2	G20	22	99	PG	Gran Löv	40 60		Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1			3,7	
11	1,2										Strandäng						
12	4,7	85	S3	G20	220	1034	NS,s	Tall Gran Löv	5 75 20		Kantz m Dammån Smalbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	2	35	409	5,9	
13	0,9										Dammån						
14	1,5	125	S2	G18	225	338	PG	Gran Löv	75 25		Kantz m Dammån Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	85	314	4,4	
15	0,8	85	S3	T18	85	68	NO,b	Tall Gran Löv	65 10 25	17	Försumpat Kantz m myr Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,4	
16	0,5										Myr						
17	3,1 (-0,2)L	125	S2	G20	285	827	PG	Tall Gran Löv	20 65 15		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	2 2 2 3	95	859	3,0	
18	0,4	0	K1	G18	0	0	PG				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
19	2,7	2	K2	G20	1	3	PG	Gran	100		PI 2023 Behandlad plant Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälpplantering (A)	1 1			2,3	ii
20	0,7	8	R2	G20	5	4	PG	Tall	25		Älgbetat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,4	ii
21	1,3	110	S3	T16	85	111	NO,b	Tall	55		Flerskiktat Kantz m myr Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,0	
22	1,7										Myr						
23	0,4 (-0,1)L	12	R2	G20	18	5	PG	Gran	55		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	30		2,9	
24	3,8 (-0,2)L	8	R1	G20	5	18	PG	Tall	5		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 3	30		2,3	
25	3,4 (-0,1)L	120	S2	G18	205	677	PG	Tall	15	21	Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	85	635	4,4	
26	0,4	0	K1	G20	0	0	PG				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
27	1,6	25	R2	G20	45	72	PG	Gran Löv	65 35		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			4,8	
28	0,9	125	S2	G16	205	185	PF,b 25 %	Tall Gran Löv	15 75 10	20	Försumpat Flerskitat Kantz m myr Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	75	152	4,1	
29	1,8	145	S2	T20	165	297	PG	Tall Gran Löv	50 30 20		Delv försumpat Olikåldrigt Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	75	241	2,7	
30	0,2	25	R2	G20	35	7	PG	Gran Löv	25 75		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			3,8	
31	5,0 (-1,7)L										Myr						
32	3,7	110	S3	T16	85	315	PG	Tall Gran Löv	85 10 5		Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,1	
33	2,8 (-0,1)L	15	R2	G20	25	68	PG	Tall Gran Löv	20 40 40		Yngre i norr Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			4,3	
34	3,2	135	S2	G22	185	592	PG	Gran Löv	80 20		Vindfällen Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	95	617	2,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	2,2	1	K2	G18	1	2	PG	Gran	100		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 3			2,2	
36	2,7	135	S2	G20	265	716	PG	Gran Löv	80 20		Delv försumpat Flerskiktat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	85	662	2,9	
37	3,5	130	S2	G22	365	1278	PG	Gran Löv	90 10		Vindfällen Smalbladig grästyp Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	95	1319	3,5	
38	2,9	16	R2	G20	25	73	PG	Tall Gran Löv	20 25 55		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			4,1	
39	0,9	15	R2	G22	35	32	PG	Tall Gran Löv	20 30 50		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			5,2	
40	2,7	45	G1	G22	185	500	PG	Gran Löv	80 20		Delv försumpat Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30 35	150 122	5,0	
41	0,3	5	R1	G20	2	1	PG	Gran Löv	25 75		Självföryngrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			2,3	
42	7,4	125	S2	G22	275	2035	PG	Gran Löv	85 15	22	Solitärer av löv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	95	2123	3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
43	0,6	35	G1	G18	55	33	PG	Gran	35		Delv försumpat	Röjning	2	30		3,9	iv
								Löv	65		Smalbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
44	2,0	15	R2	G22	25	50	PG	Gran	40		Olikåldrigt	Röjning	1	30		4,2	ii
								Löv	60		Delv försumpat						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						