

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
496	2,9	1	150	S3	G10	80	232	NO,b	Gran Björk	40 60	23 19	222		12,60 Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lågproducerande fjällskog med gammal gran och rikligt med död ved. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
497	7,0	1	180	S3	G14	120	840	NO,b	Gran	100	26	322		15,51 Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig granskog med rikligt av död ved i olika nedbrytningsstadier. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
498	3,2	1	100	S3	G10	40	128	NO,b	Gran Björk	30 70	22 18	222		8,89 Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd				1,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lågproducerande fjällbjörkskog över 800 m ö h. Inslag av gamla granar och död ved. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 4,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
499	5,8	1	180	S3	G13	127	737	NO,b	Gran	100	27	322		14,52	Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd			2,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig fjällskog över 800 m ö h. Rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
500	3,7	1	120	S3	G10	55	204	NO,b	Gran Björk	20 80	21 18	222		9,67	Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd			1,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fjällbjörkskog med inslag av äldre gran och enstaka gamla tallar. Rikligt med död ved. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 3,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
501	1,5	1	160	S3	G12	70	105	NO,b	Gran Björk	70 30	26 19	322		12,62	Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd			1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig granskog med stor lövandel. Rikligt med död ved. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
503	2,7	1	110	S3	G10	65	176	NO,b	Gran Björk	10 90	2 18	322		9,76	Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd			1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lågproducerande fjällskog med inslag av gamla granar. Lite död ved. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 3,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
517	0,6	1	150	S3	G15	154	92	NO,b	Gran	100	31	323		14,90	Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd			3,0	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Skogen brukas med med extra stor naturvårdshänsyn och selektiv avverkning. Beståndet ligger ovanför SNFs naturvårdsgräns* (FSCs gräns för fjällnära skog) och förnyingsgränsen* (SVS riktmärke för att åstadkomma ny skog efter avverkning). FSC 5.2 Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
518	0,7	1	170	S3	G14	138	97	NO,b	Gran Björk	95 5	35 16	322		15,59	Nyckelbiotop FSC 5.1 Fuktig	Ingen åtgärd			2,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig granfjällskog med bäck. Död ved i olika nedbrytningsstadier samt spår av tretåig hackspett. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
519	3,0	1	100	S3	G10	87	261	NO,b	Gran Björk	20 80	24 18	324		11,04 Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lågproducerande fjällbjörkskog med inslag av gamla granar, rasbranter och död ved. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 3,8 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
520	2,5	1	80	S3	G10	55	138	NO,b	Gran Björk	30 70	23 18	132		9,32 Nyckelbiotop FSC 5.2, 6.7.3 Frisk	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fjällbjörkskog med liten andel gran. delvis blockigt. Mål Behåll lövandelen i beståndet och utveckla en öppen björkskog med grova träd. Åtgärd Plockhuggning och successiv förnygring är lämplig åtgärd. FSC-referens 5.2, 6.7.3 Priotal Visar-%: 4,8 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
521	6,2	1	80	S3	G10	80	496	NO,b	Gran Björk	10 90	23 17	222		11,44 Nyckelbiotop FSC 5.2, 6.7.3 Frisk	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fjällbjörkskog Mål Behåll lövandelen i beståndet och utveckla en öppen björkskog med grova träd. Åtgärd Plockhuggning och successiv förnygring är lämplig åtgärd. FSC-referens 5.2, 6.7.3 Priotal Visar-%: 4,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp					%	m³sk		
522	3,9	1	150	S3	G13	127	495	NO,b	Gran 80 Björk 20		29 18	222		14,28	Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				2,4	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
523	3,3	1	180	S3	G13	70	231	NO,b	Tall 30 Gran 60 Björk 10		42 30 16	223		12,46	Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lågproducerande fjällskog. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
524	2,4	1	150	S3	G13	70	168	NO,b	Tall 10 Gran 70 Björk 20		34 24 19	321		18,09	Nyckelbiotop FSC 5.1 Frisk	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig granskog med rikligt med död ved. Till stora delar försumpat. Bäck. Mål Orörd fjällskog som får utvecklas fritt. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 5.1 Priotal Visar-%: 2,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
525	0,9	1	150	S3	G15	100	90	NO,b	Gran 100		31	223		14,94	Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				2,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,6 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				Gyl	Trp					%	m³sk		
540	4,7	1	155	S3	G14	96	451	NO,b	Gran 100	25	122		13,84	Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				2,1	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
541	10,8	1	160	S3	G14	136	1469	NO,b	Tall 5 Gran 95	34 31	222		16,80	Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				2,6	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
542	10,3	1	150	S3	G13	95	979	NO,b	Gran 50 Björk 50	26 18	222		11,07	Nyckelbiotop FSC 6.7.3, 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				1,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fjällbjörkskog, olikåldrig och lite död ved. Ingen produktionsskog, lämplig mark för björkskog som sköts varsamt. Mål Behåll lövandelen i beståndet. Åtgärd Plockhuggning och successiv förnygring är lämplig åtgärd. FSC-referens 5.2, 6.7.3 Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
543	3,4	1	145	S3	G14	133	452	NO,b	Gran Björk	95 5	32 18	322		12,83 Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				2,7	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Skogen brukas med med extra stor naturvårdshänsyn och selektiv avverkning. FSC 5.2 Beståndet ligger ovanför SNFs naturvårdsgräns (FSCs gräns för fjällnära skog) och föryngringsgränsen* (SVS riktmärke för att åstadkomma ny skog efter avverkning). Priotal Visar-%: 2,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
544	5,9	1	150	S3	G14	160	944	NO,b	Gran	100	30	322		16,97 Varierande höjd, ålder Nyckelbiotop FSC 5.2 Frisk	Ingen åtgärd				3,0	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
545	10,3	1	145	S3	G13	75	773	NO,b	Tall Gran Björk	20 60 20	31 31 17	233		10,74 Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd				1,7	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Olikåldrig granskog med grov gammal tall och hög lövandel. Svårföryngrad skog. Priotal Visar-%: 2,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
546	5,3	1	32	G1	T14	61	323	PG ²	Tall Gran Björk	80 10 10	14 12 9	222		1,98 Delvis luckigt Varierande förråd Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	84	3,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp					%	m³sk		
547	9,9	1	32	R2	G14	33	327	PG ²	Tall 18 Gran 80 Björk 2			233		2,07	Luckigt Glest Kojruin Frisk	Ingen åtgärd				3,0	ii ¹
Generellt: K = lada Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
548	5,3	1	35	G1	T14	72	382	PG ²	Tall 29 Gran 1 Cont 60 Björk 10	12 15 14 6		223		3,50	Snöbrottsskador Frisk	Gallring	1	20	76	3,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
549	16,0 (-0,2)	1 L	35	G1	T16	105	1659	PG ²	Cont 100	14	134			4,95	Varierande förråd Varier bonitet Snöbrottsskador Frisk	Gallring	1	30	498	4,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
550	1,6	1	120	S3	G14	87	139	NO,b	Gran 70 Björk 30	21 21	124			12,09	Nyckelbiotop FSC 6.1.2, 6.7.3 Frisk	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig granskog med hög lövandel. Delvis mycket brant. Död ved och hänglavar. Mål Behåll lövandelen i beståndet. Åtgärd Eventuellt plockhuggning. FSC-referens 6.1.2, 6.7.3 Priotal Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 0,6 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp					%	m³sk		
551	0,9	1	80	G1	G12	43	39	NS,b	Gran 10 Björk 90		14 12	125		5,78	FSC 6.1.2, 6.7.3 Frisk	Ingen åtgärd				1,1	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fjällbjörkskog med enstaka äldre granar. Ingen produktionsskog, lämplig mark för björkskog som sköts varsamt. Mål Behåll lövandelen i beståndet och utveckla en öppen björkskog med grova träd. Åtgärd Plockhuggning och successiv föryngring är lämplig åtgärd. FSC-referens 6.1.2, 6.7.3 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Mycket stark lutning (5).																					
552	4,0	1	120	S3	G13	42	168	NO,b	Tall 30 Gran 40 Björk 30		33 19 19	323		8,88	Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd				1,1	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Delvis försumpad mark med olikåldrig gles skog. Priotal Visar-%: 2,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
553	9,7	1	120	S3	G12	84	815	NO,b	Tall 15 Gran 50 Björk 35		32 24 17	123		10,96	Nyckelbiotop FSC 6.1.2, 6.7.3 Frisk	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fjällgranskog med fjällbjörk och enstaka äldre tallar. Grova björkar förekommer. Ingen produktionsskog. Mål Skogen lämnas orörd, skoglig kontinuitet ovan föryngringsgräns*. Åtgärd Ingen åtgärd. FSC-referens 6.1.2, 6.7.3 Priotal Visar-%: 2,6 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
555	0,4	1	150	S3	G16	131	52	NO,b	Gran	100	28	224		17,00	Varierande ålder Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd			2,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																				
571	8,7	1	110	S3	G14	127	1105	NO,b	Gran	100	24	222		15,57	Huvuddelen Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd			3,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
572	8,3	1	135	S3	G17	229	1901	NO,b	Gran	100	33	135		19,23	Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd			4,4	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Y = hållmark Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Mycket stark lutning (5).																				
573	4,1	1	140	S3	G16	129	529	NO,b	Gran	100	33	132		17,19	Björkunderväxt Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd			2,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
574	20,6 (-0,7)	1 2L	38	G1	G16	49	975	PG ²	Gran	100	15	223		4,18 Frisk Avdrag: myr	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	263	3,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
574:1	1,6	1	38	R2	G10	8	13	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20		333		Fuktig	Ingen åtgärd				0,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
575	6,7	1	36	G1	G17	141	945	PG ²	Gran Cont	65 35	14 16	233		6,41 Tidigare röjt Frisk	Gallring	1	30	283	6,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
576	11,3	1	88	S1	T16	152	1718	PG ²	Tall Gran	50 50	21 16	233		15,48 Varierande höjd Enst. gammeltall Olikåldrigt Varierande virkesförråd Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Visar-%: 4,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
577	3,3 (-0,3)	1 2L	68	G1	T16	109	327	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10	19 17 16	231		14,16 Olikåldrigt Enst. gammeltall Frisk Avdrag: myr	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp					%	m³sk		
591	6,6	1	28	R2	T16	44	290	PG ²	Tall Gran Björk	75 15 10		242		1,38	Något luckigt Blockigt Gamla brandstubbar Gamla älgskador Torr	Ingen åtgärd				3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																					
592	3,1	1	165	S3	G15	118	366	NO,b	Tall Gran	40 60	40 25	222		14,17	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				2,3	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Spara kantzon intill älv. Torrakor och gamla tallar finns. Bitvis blockigt och svårförngrat! Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
593	4,8	1	165	S3	T15	160	768	NO,b	Tall Gran	80 20	29 22	232		16,66	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				2,5	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Y = klenare och lägre skog. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				Gyl	Trp					%	m³sk		
594	8,1 (-0,1)	1 L	200	S3	T16	142	1136	NO,b	Tall 80 Gran 20	37 27	242		15,78	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal FSC 6.1.2 Frisk	Ingen åtgärd				2,0	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Gammal 200 - tallskog med lite gran. Blockig mark, Enstaka torrakor och lågor. Hänglavrik skog som har höga naturvärden och bör lämnas orörd. Gamla tallar fungerar som värdräd för flertal hänsynskrävande arter. Mål Bevara den gamla tallskogen. Skapa mer död ved aktivt eller passivt genom att lämna vindfällan och torrträd orörda. Tillgång på död ved i olika former bidrar till en större artrikedom. Åtgärd Lämnas för fri utveckling. FSC-referens 6.1.2 Generellt: Yngre skog i NO. Y = mer gran. Priotat Visar-%: 1,7 Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																				
595	2,9 (-0,2)	1 L	125	S3	G16	127	343	NO,b	Tall 40 Gran 59 Björk 1	30 27 16	231		14,25	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				3,0	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotat Visar-%: 2,7 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				
599	6,8 (-0,2)	1 L	138	S2	T16	174	1148	PG ²	Tall 65 Gran 35	25 20	133		15,17	Olikåldrigt Stor diameterspridning Varierande förråd Inslag av gammeltallar Frisk					3,1	
Priotat Visar-%: 2,1 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp					%	m³sk		
599:1	5,0	1	133	S2	G16	169	845	PG ²	Tall Gran	10 90	31 23	233			Olikåldrigt Vrierande förråd Ojämnt Enstaka gammeltallar Frisk					3,5	
Priotal Visar-%: 2,4 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
601	11,7 (-0,2)	1 L	100	S3	G17	209	2404	NO,b	Tall Gran	30 70	25 31	134		15,77	Nyckelbiotop Olikåldrigt Varierande trädslagsbland Frisk	Ingen åtgärd				5,0	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,8 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
606	2,9 (-0,1)	1 L	150	S3	T16	149	417	NO,b	Tall Gran	60 40	36 23	232		14,79	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				2,6	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
607	2,7 (-0,1)	1 L	165	S3	G15	120	312	NO,b	Gran	100	24	331		14,13	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				2,3	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp					%	m³sk		
608	3,4	1	165	S3	T17	153	520	NO,b	Tall Gran Björk	80 17 3	34 31 19	231		15,63	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				2,4	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																					
609	4,8	1	165	S3	G15	169	811	NO,b	Tall Gran	30 70	42 28	233		15,68	Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				2,9	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
610	3,5	1	165	S3	G16	206	721	NO,b	Tall Gran	20 80	38 31	221		15,69	Ö Nyckelbiotop Naturvårdsavtal Frisk	Ingen åtgärd				3,3	ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Beståndet ligger på en ö i Grövlan. Gammal granskog med tall. Flybildstolkat och bedömd från land. Skog som får utvecklas fritt på ön eller sköt skogen varsamt och spara träd i kantzonen. Y = Lövdominerat och mindre volym, sparas vid eventuell avverkning. Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Hgv	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp					%	m³sk		
622	1,3	1	195	S3	T14	247	321	NO,b	Tall Gran	90 10	34 23	155		15,31 Nyckelbiotop FSC 6.1.2, 6.1.1a Frisk	Ingen åtgärd				2,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning NO-brant med grandominerad skog och stort inslag av block och lodytor. Skogens ålder och struktur varierar inom biotopen. Rikligt med hänglavsbeklädda träd och 200-åriga tallar. Skogen har historiskt varit relativt opåverkad. Mål Orörd naturskog. Skydda bergbrantens närmiljö från klimatförändringar. Fuktigheten viktig för artöverlevnad. Säkerställa tillgången på död ved. Åtgärd Lämnas för fri utveckling FSC-referens 6.1.2, 6.1.1a Priotal Visar-%: 1,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket ojämn (5). L: Mycket stark lutning (5).																				
2002	43,5 (-0,2)	2 L												Myr						
5005	2,6	5												Övrig landareal						