


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	782,4	62
Myr/kärr/mosse	370,4	29
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	3,3	<1
Annat	119,8	9
Summa landareal	1276,0	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	97584		
Tall	27738	28	265,1
Gran	51456	53	368,2
Löv	6665	7	66,4
Cont	11725	12	82,7

Medeltal

m³sk per hektar
125



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
2697

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

0

Totalt under perioden

0


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
2633
m³sk per ha
3,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Cont %	Löv %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	14,0	2	224	16		15	80	5
20 - 29	34,7	4	1342	39	68	29	1	2
30 - 39	1,8		61	34		2	89	9
40 - 49	73,8	9	11793	160	3	11	77	9
50 - 59	126,4	16	10914	86	9	67	10	14
60 - 69	101,1	13	9653	95	17	53	13	16
70 - 79	40,7	5	4356	107	27	64		10
80 - 89	30,1	4	3943	131	6	92		2
90 - 99	6,2	1	521	84	44	38		18
100 - 109	18,4	2	3744	203	95	4		1
110 - 119	16,1	2	2466	153	93	3		4
120 +	319,1	41	48567	152	83	14		4
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	782,4	100	97584	125	53	28	12	7

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 2 % (14,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 0 % (0,0 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Cont %	Löv %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1								
R2	15,2	2	256	17		13	75	12
Gallringsskog G1	336,5	43	30219	90	17	65	7	11
G2								
Föryngrings- avverknings- skog S1	76,6	10	12308	161	3	10	77	10
S2								
S3	354,1	45	54801	155	84	13		4
Lågproducer- ande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	782,4	100	97584	125	53	28	12	7

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	409,7	52,3	41451	42,5	16544	61,3	68
PF - produktion	15,3	2,0	1104	1,1	375	1,4	5
PF - naturvård	2,5	0,3	169	0,2	60	0,2	5
NS	18,0	2,3	1722	1,8	403	1,5	3
NO	337,0	43,1	53138	54,4	9588	35,6	72
Summa	782,5	100,0	97584	100,0	26970	100,0	148

82,0 ha (10,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	370,4	29
Berg	0,1	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 782,4 ha är 91,1 % (712,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 7,9 %, 62,0 ha Frisk, 48,6 %, 380,5 ha
Fuktig, 42,5 %, 332,3 ha Blöt, 1,0 %, 7,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,5 %, 17,7 ha
Ej lövdominerat, 97,5 %, 695,1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 712,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	17,7 ha	2,5 %
Summa	17,7 ha	2,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

2/51	3,8 ha	PF	66	05500	0,5 %
5/162	4,7 ha	PF	67	04600	0,7 %
5/210	1,8 ha	PG	53	11800	0,3 %
7/241	1,2 ha	PF	53	14500	0,2 %
7/250	4,8 ha	PG	59	41500	0,7 %
7/253	1,4 ha	PG	59	00X00	0,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

--	--	--	--	--	--

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	17,7 ha	2,3 %	17,7 ha	2,3 %
Speciella värden saknas	355,0 ha	45,4 %	409,7 ha	52,4 %	764,7 ha	97,7 %
Produktiv skogsmark	355,0 ha	45,4 %	427,4 ha	54,6 %	782,4 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag								
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

0

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	489	26	515			
20 - 29	1389	29	1418	14,0	738	53
30 - 39	56	6	62	34,7	2760	80
40 - 49	4378	407	4785	1,8	123	68
50 - 59	3799	546	4345	73,8	16578	225
60 - 69	2797	542	3339	126,4	15259	121
70 - 79	1172	130	1302	101,1	12991	128
80 - 89	1075	18	1093	40,7	5657	139
90 - 99	129	28	157	30,1	5036	167
100 - 109	846	12	858	6,2	678	109
110 - 119	540	22	562	18,4	4602	250
120 +	8194	342	8536	335,2	60131	179
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	24864	2108	26972	782,4	124553	159

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Summa ha						