

Skogsbruksplan


Planens namn	Lillahult 1:3 >8,9,10
Planen avser tiden	fr o m 2025-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2022-08
Planen upprättad av	Areal, C.Arvidsson
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Planen ajourförd t o m	2026-08-17
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 57° 12' 16.26" N Long: 15° 24' 55.75" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	71,8	94
Myr/kärr/mosse	4,4	6
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	76,4	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	Tall	4752	45
	Gran	4773	46
	Löv	46	<1
	Björk	918	9

m³sk
10489

Medeltal

m³sk per hektar
146



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
7,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
446

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
1701
2136
3837

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
488
m³sk per ha
6,8




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Björk %	Löv %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	16,1	22	529	33	70	6	24	
20 - 29	12,9	18	1392	108	74	14	9	3
30 - 39	7,8	11	1205	154	93	6	1	
40 - 49	6,7	9	1045	156	48	40	12	
50 - 59	12,6	18	3058	243	23	76	1	
60 - 69	8,1	11	2061	254	47	38	15	
70 - 79								
80 - 89	4,1	6	723	176	7	79	14	
90 - 99								
100 - 109	3,5	5	476	136		81	19	
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	71,8	100	10489	146	46	45	9	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 22 % (16,1 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 12 % (8,9 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Björk %	Löv %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1								
R2	16,1	22	529	33	70	6	24	
Gallringsskog G1	40,0	56	6700	168	50	45	4	1
G2	4,1	6	952	232	40	25	35	
Föryngrings- avverknings- skog S1								
S2	6,9	10	1651	239	39	59	2	
S3	4,7	7	657	140		79	21	
Lågproducer- ande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	71,8	100	10489	146	46	45	9	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	67,9	94,6	9939	94,8	4346	97,5	52
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	3,9	5,4	550	5,2	113	2,5	2
Summa	71,8	100,0	10489	100,0	4459	100,0	54

3,9 ha (5,4 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	4,4	6
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 71,8 ha är 85,7 % (61,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 0,8 %, 0,6 ha Frisk, 81,2 %, 58,3 ha
Fuktig, 4,5 %, 3,2 ha Övrig, 13,5 %, 9,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,4 %, 2,7 ha
Ej lövdominerat, 95,6 %, 58,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,4 %, 2,7 ha
Ej lövdominerat, 95,6 %, 58,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	2,7 ha	4,4 %
Summa	2,7 ha	4,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	2,7 ha	4,4 %
Summa	2,7 ha	4,4 %

2,7 ha (4,4 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
54	1,8 ha	PG	15	05500	2,9 % Ingår i certifiering
55	0,9 ha	PG	48	05500	1,5 % Ingår i certifiering


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
54	1,8 ha	PG	15	05500	2,9 % Ingår i certifiering
55	0,9 ha	PG	48	05500	1,5 % Ingår i certifiering



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	2,7 ha	3,8 %	2,7 ha	3,8 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	2,7 ha	3,8 %	2,7 ha	3,8 %
Sumpskog	3,7 ha	5,2 %	2,7 ha	3,8 %	6,4 ha	9,0 %
Torvmark	3,9 ha	5,4 %	5,8 ha	8,1 %	9,7 ha	13,5 %
VMI-tytor	0,6 ha	0,8 %	0,2 ha	0,3 %	0,8 ha	1,1 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	49,5 ha	68,9 %	49,5 ha	68,9 %
Produktiv skogsmark	3,9 ha	5,4 %	67,9 ha	94,6 %	71,8 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
14	0,4 ha	PG	88	80200	Torvmark 1 (21)
14	0,1 ha	PG	88	80200	Sumpskog 2 (21)
15	0,2 ha	PG	108	X0000	Torvmark 3 (21)
23	0,4 ha	PG	88	80200	Torvmark 4 (21)
25	<0,1 ha	PG	43	09100	Sumpskog 5 (21)
26	0,7 ha	PG	15	17200	Sumpskog 6 (21)
39	0,8 ha	PG	88	90100	Torvmark 7 (21)
44	<0,1 ha	PG	58	91000	Sumpskog 8 (21)
45	0,2 ha	PG	14	08200	Sumpskog 9 (21)
46	0,8 ha	NO	88	70300	Torvmark 10 (21)
46	0,6 ha	NO	88	70300	Sumpskog 11 (21)
46	0,6 ha	NO	88	70300	VMI-tytor 12 (21)
47	0,7 ha	PG	15	18100	Sumpskog 13 (21)



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)


Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
47	0,2 ha	PG	15	18100	VMI-yltor	14 (21)
48	3,1 ha	NO	103	80200	Torvmark	15 (21)
48	3,1 ha	NO	103	80200	Sumpskog	16 (21)
49	0,6 ha	PG	58	46000	Sumpskog	17 (21)
50	0,2 ha	PG	14	08200	Sumpskog	18 (21)
51	1,1 ha	PG	88	72100	Torvmark	19 (21)
52	0,1 ha	PG	15	0X000	Sumpskog	20 (21)
56	2,9 ha	PG	68	15400	Torvmark	21 (21)



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 71,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 5,4 %, 3,9 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,6 %, 67,9 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Lillahult 1:3 >8,9,10	46	0,8	1,1	NO	88	70300	149	119
	48	3,1	4,3	NO	103	80200	139	431
Summa	3,9	5,4					141	550

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Lillahult 1:3 >8,9,10	54	1,8	2,9	PG	15	05500	59	106
	55	0,9	1,5	PG	48	05500	257	231
Summa	2,7	4,4					125	337

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

71,8

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-10-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,28

Totalt kolförråd

ton

Kol

8 487

Koldioxid CO₂e

31 097

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	1,6	1,7
Grenar	9,5	11,1
Stamved	35,1	40,6
Stubbar och rötter	15,2	17,7
Förna och markbundet kol	56,8	59,9
	118,2	131,0

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Förnyringsavverkning	-9,1	-9,1	-11,3
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-13,7	-13,7	-13,2
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-22,8	-22,8	-24,5

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	11,5	427	55	482				
30 - 39	7,8	373	4	377				
40 - 49	6,7	312	32	344				
50 - 59	8,4	611	10	621	2,9	581		581
60 - 69	2,9	116	77	193	5,2	1038		1038
70 - 79								
80 - 89	1,1	107	12	119	0,6	66		66
90 - 99								
100 - 109					0,2	14	2	16
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	38,4	1946	190	2136	8,9	1699	2	1701
Högre alt.				2053				2122
Lägre alt.				1883				1694

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 837	4 175	3 577	155	150	159

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				3,9		
- 9 år				5,0		
10 - 19	690	201	891			
20 - 29	885	129	1014	16,1	1421	88
30 - 39	633	10	643	12,9	1925	149
40 - 49	410	40	450	7,8	1471	189
50 - 59	813	9	822	6,7	1150	172
60 - 69	325	70	395	9,7	2443	252
70 - 79				2,9	753	260
80 - 89	125	21	146			
90 - 99				3,5	643	184
100 - 109	78	18	96			
110 - 119				3,3	547	166
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					759	
Summa	3959	498	4457	71,8	11112	155



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd				2,9		2,9
Plantering, Följd		1,0	1,1	2,9		5,0
Röjning		9,1	2,4			11,5
Markberedning, harv, Följd		1,0	1,7	0,2	3,1	6,0
Summa ha		11,1	5,2	6,0	3,1	25,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	41	1,0	68	G26	241	217		
Föryng avv, fröträd (A)	1	42	0,6	88	T20	152	(59)		
Underv röj f gallring	1	2	0,7	23	G34	153	0		
Gallring	1	4	1,2	28	G30	160	58		
Gallring	1	5	1,3	53	T28	254	99		
Underv röj f gallring	1	8	1,7	33	G30	190	0		Delar av bestånd
Gallring	1	8	1,7	33	G30	190	81		
Underv röj f gallring	1	10	0,3	23	G30	60	0		
Gallring (A)	1	10	0,3	23	G30	60	(5)		
Gallring	1	11	2,8	33	G26	145	122		
Sista Gallring	1	13	1,2	58	T26	211	76		
Sista Gallring (A)	1	14	0,4	88	T18	154	(15)		
Sista Gallring	1	17	1,5	53	T28	264	59		Låggallring
Gallring	1	18	3,1	28	G28	147	137		
Underv röj f gallring	1	20	2,3	23	G28	80	0		Röj fram basväg
Sista Gallring	1	22	2,1	58	T28	236	99		
Sista Gallring	1	55	0,9	48	G28	257	58		Låggallring
Sista Gallring	1	56	2,9	68	G26	266	193		
Röjning	1	7	0,6	13	G26	29	0		
Röjning	1	9	1,4	14	G26	24	0		
Röjning	1	12	0,7	14	G26	24	0		
Röjning	1	16	1,7	14	G26	24	0		
Röjning	1	21	1,2	14	G26	29	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	26	1,4	15	G26	31	0		
Röjning	1	34	0,3	14	G26	29	0		
Röjning	1	54	1,8	15	B22	59	0		
Plantering (F)	1	41	1,0	68	G26	241	0		
Markberedning, harv (F)	1	41	1,0	68	G26	241	0		
Föryng avv	2	32	1,1	68	T24	190	203		
Föryng avv, fröträd	2	42	0,6	88	T20	152	66		
Gallring	2	1	0,3	38	G32	332	30		
Gallring	2	2	0,7	23	G34	153	53		
Gallring	2	10	0,3	23	G30	60	8		
Gallring	2	20	2,3	23	G28	80	96		
Underv röj f gallring	2	30	2,1	23	T30	66	0		
Gallring (F)	2	30	2,1	23	T30	66	62		
Underv röj f gallring	2	40	1,4	23	G28	79	0		Varierande behov
Timmerställning	2	44	1,8	58	T26	231	240		
Underv röj f gallring	2	47	1,2	15	G26	50	0		Röj fram basväg
Underv röj f gallring	2	50	1,5	14	G28	30	0		
Timmerställning	2	51	1,1	88	T22	245	119		
Underv röj f gallring	2	52	1,1	15	G26	25	0		
Gallring	2	53	0,5	58	T28	274	47		
Röjning	2	43	1,2	14	G26	29	0		
Röjning	2	45	1,2	14	G26	24	0		
Plantering (F)	2	32	1,1	68	T24	190	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, harv (F)	2	32	1,1	68	T24	190	0		
Markberedning, harv (F)	2	42	0,6	88	T20	152	0		
Föryng avv, fröträd	3	6	3,1	68	T26	271	618		
Föryng avv, fröträd	3	19	0,2	108	T20	106	15		
Föryng avv, fröträd (A)	3	22	2,1	58	T28	236	(374)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	23	0,4	88	T20	166	(48)		
Föryng avv	3	28	2,9	58	T26	231	581		
Gallring	3	24	1,2	28	G30	95	40		
Gallring	3	25	0,4	43	G28	182	27		
Gallring	3	29	1,2	33	G28	129	41		Låggallring
Gallring	3	31	0,5	43	G28	156	24		Låggallring
Gallring	3	33	1,8	33	G30	123	104		
Gallring	3	35	3,0	43	G28	145	164		
Gallring	3	36	0,6	28	G28	120	30		
Underv röj f gallring	3	37	0,8	18	G28	38	0		
Sista Gallring	3	38	1,9	43	T28	120	71		
Plantering (F)	3	28	2,9	58	T26	231	0		
Markberedning, harv (F)	3	19	0,2	108	T20	106	0		
Markberedning (F)	3	28	2,9	58	T26	231	0		
Markberedning, harv (F)	4	6	3,1	68	T26	271	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	0,3	1	38	G1	G32	332	100	PG ²	Gran	100	16	Delv försumpat Frisk	Gallring	2	25	30	13,5	
2	0,7	1	23	G1	G34	153	107	PG ²	Gran	90	14	Delvis fuktigt Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 2			11,4	ii ¹
Generellt: Mindre del äldre björk i den västra delen mot fastighetsgränsen.																		
4	1,2	1	28	G1	G30	160	192	PG ²	Gran	90	12	Varier bonitet Frisk	Gallring	1	30	58	9,2	ii ¹
Generellt: Varierat röjningsbehov.																		
5	1,3	1	53	G1	T28	254	330	PG ²	Tall	70	23	Frisk	Gallring	1	30	99	6,8	
									Gran	20								
									Björk	10								
6	3,1	1	68	S2	T26	271	840	PG ²	Tall	60	26	Olikåldrigt Varier bonitet Inslag björk Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning, harv (F)	3 4	65	618	5,4	
									Gran	40								
7	0,6	1	13	R2	G26	29	17	PG ²	Tall	20		Ojämnt Frisk	Røjning	1			5,5	
									Gran	40								
									Björk	40								
8	1,7	1	33	G1	G30	190	323	PG ²	Gran	100	12	Varier bonitet Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 1			9,6	iii ¹
Åtgärder: Underv røj f gallring: Delar av bestånd																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
9	1,4	1	14	R2	G26	24	34	PG ²	Tall	20		Delvis fuktigt Frisk	Röjning	1			5,1	
10	0,3	1	23	G1	G30	60	18	PG ²	Gran	90		Ojämnt Enstaka öf Inslag tall Frisk	Underv röj f gallring Gallring Gallring (A)	1 2 1	 30 30	 8 5	6,4	
11	2,8	1	33	G1	G26	145	406	PG ²	Gran	100	13	Varier bonitet Delvis fuktigt Ojämnt Frisk	Gallring	1	30	122	7,4	
12	0,7	1	14	R2	G26	24	17	PG ²	Tall	10		Frisk	Röjning	1			4,6	
13	1,2	1	58	G1	T26	211	253	PG ²	Tall	90	2	Frisk	Sista Gallring	1	30	76	5,4	
14	0,4	1	88	S3	T18	154	62	PG ²	Tall	80	21	Torvmark Övrig	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	1	25	15	3,5	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 35 %. Torvmark 100 %.																		
15	0,2	1	108	S3	T18	119	24	PG ²	Tall	100	26	Torvmark Inslag björk Övrig	Ingen åtgärd				2,7	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
16	1,7	1	14	R2	G26	24	41	PG ²	Gran	80		Delvis fuktigt	Röjning	1			4,4	ii ¹
									Björk	20		Frisk						
Generellt: Ev behov av två röjningar inom planperioden.																		
17	1,5	1	53	G1	T28	264	396	PG ²	Tall	90	22	Frisk	Sista Gallring	1	15	59	7,9	iii ¹
									Gran	10								
Åtgärder: Sista Gallring: Låggallring																		
18	3,1	1	28	G1	G28	147	456	PG ²	Tall	10	11	Varier bonitet	Gallring	1	30	137	8,5	
									Gran	80		Delvis fuktigt						
									Löv	10		Frisk						
19	0,2	1	108	S3	T20	106	21	PG ²	Tall	90	27	Fuktig	Föryng avv, fröträd	3	65	15	1,8	
									Björk	10			Markberedning, harv (F)	3				
20	2,3	1	23	G1	G28	80	184	PG ²	Tall	40		Delvis fuktigt	Underv röj f gallring	1			7,2	iii ¹
									Gran	50		Ojämnt	Gallring	2	35	96		
									Björk	10		Frisk						
Åtgärder: Underv röj f gallring: Röj fram basväg																		
21	1,2	1	14	R2	G26	29	35	PG ²	Tall	20		Delvis fuktigt	Röjning	1			5,6	
									Gran	60		Varier bonitet						
									Björk	20		Frisk						
22	2,1	1	58	G1	T28	236	496	PG ²	Tall	80	22	Frisk	Sista Gallring	1	20	99	6,7	
									Gran	20			Föryng avv, fröträd (A)	3	65	374		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
23	0,4	1	88	G2	T20	166	66	PG ²	Tall Björk	80 20	26	Torvmark Delv försumpat Olikåldrigt Övrig	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	3	65	48	3,8	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																		
24	1,2	1	28	G1	G30	95	114	PG ²	Gran Björk	80 20	13	Ojämnt Frisk	Gallring	3	25	40	7,4	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,2 ha 48 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
25	0,4	1	43	G1	G28	182	73	PG ²	Gran Björk	90 10	17	Ojämnt Frisk	Gallring	3	30	27	7,8	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 15 %.																		
Utf åtg: 2025 Gallring 0,4 ha 31 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
26	1,4	1	15	R2	G26	31	43	PG ²	Tall Gran Björk	10 70 20		Frisk	Röjning	1			5,6	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 50 %.																		
27	3,8	2										Myr						
28	2,9	1	58	G1	T26	231	670	PG ²	Tall Gran	70 30	25	Varier bonitet Olikåldrigt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	75	581	5,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
29	1,2	1	33	G1	G28	129	155	PG ²	Gran	90	16	Luckigt Ojämnt Glest Bergbundet Frisk	Gallring	3	20	41	8,1	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Låggallring																		
30	2,1	1	23	G1	T30	66	139	PG ²	Tall	40	14	Ojämnt Luckigt Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	30	62	6,0	
31	0,5	1	43	G1	G28	156	78	PG ²	Tall	50	19	Inslag björk Ojämnt Olikåldrigt Frisk	Gallring	3	25	24	7,3	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Låggallring																		
32	1,2 (-0,1)	1 L	68	S2	T24	190	209	PG ²	Tall	70	24	Frisk	Föryng avv Markberedning, harv (F) Plantering (F)	2 2 2	85	203	3,5	
33	1,8	1	33	G1	G30	123	221	PG ²	Tall	30	16	Varier bonitet Ngt olikåldrigt Inslag björk Frisk	Gallring	3	35	104	7,5	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,8 ha 94 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
34	0,3	1	14	R2	G26	29	9	PG ²	Gran	80		Fuktig	Röjning	1			4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
35	3,1 (-0,1)	1 L	43	G1	G28	145	435	PG ²	Tall Gran	40 60	19	Ojämnt Olikåldrigt Varier bonitet Inslag björk Frisk	Gallring	3	30	164	6,8	
Utf åtg: 2025 Gallring 3 ha 186 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
36	0,6	1	28	G1	G28	120	72	PG ²	Gran	100	14	Inslag björk Frisk	Gallring	3	30	30	8,4	
Utf åtg: 2025 Gallring 0,6 ha 31 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
37	0,8	1	18	R2	G28	38	30	PG ²	Gran Björk	80 20	8	Frisk	Underv röj f gallring	3			6,1	
38	1,9	1	43	G1	T28	120	228	PG ²	Tall Gran	90 10	19	Frisk	Sista Gallring	3	25	71	5,6	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,9 ha 97 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
39	0,9 (-0,1)	1 2	88	G2	T16	144	115	PG ²	Tall Björk	90 10	19	Torvmark Övrig Avdrag: myr	Ingen åtgärd				3,2	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																		
40	1,4	1	23	G1	G28	79	111	PG ²	Tall Gran Björk	20 60 20		Ojämnt Varier bonitet Bergbundet Frisk	Underv röj f gallring	2			8,0	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: Varierande behov																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
41	1,0	1	68	S2	G26	241	241	PG ²	Tall	20	24	Olikåldrigt Ojämnt Varier bonitet Inslag björk Frisk	Föryng avv Markberedning, harv (F) Plantering (F)	1 1 1	90	217	1,6	
42	0,6	1	88	S2	T20	152	91	PG ²	Tall	100	30	Ojämnt Luckigt Bergbundet Torr	Föryng avv, fröträd Föryng avv, fröträd (A) Markberedning, harv (F)	2 1 2	65 65	66 59	2,7	
43	1,2	1	14	R2	G26	29	35	PG ²	Gran	80		Enstaka öf Frisk	Röjning	2			4,5	
44	1,8	1	58	G1	T26	231	416	PG ²	Tall	90	22	Ngt ojämnt Ngt luckigt Frisk	Timmerställning	2	50	240	5,9	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 5 %.																		
45	1,2	1	14	R2	G26	24	29	PG ²	Gran	80		Enstaka öf Frisk	Röjning	2			4,4	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 15 %.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
46	0,8	1	88	S3	T16	149	119	NO,s	Tall 70 Björk 30		23	Torvmark Delv försumpat Övrig	Ingen åtgärd				3,2	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Torvmark bevuxen med blandskog av huvudsakligen tall och björk. Innehåller död ved. Mål Talldominerad blandskog på torvmark som på sikt når högre naturvärden främst i form av äldre trädindivider och ökande andel död ved. Åtgärd Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Sumpskog 75 %. Torvmark 100 %. VMI-tytor 70 %.																		
47	1,2	1	15	R2	G26	50	60	PG ²	Tall 10 Gran 80 Björk 10		11	Frisk	Underv röj f gallring	2			7,3	iii,iv ¹
Spec värden: Sumpskog 60 %. VMI-tytor 20 %. Åtgärder: Underv röj f gallring: Röj fram basväg																		
48	3,6 (-0,5)	1 2	103	S3	T16	139	431	NO,b	Tall 80 Björk 20		19	Torvmark Olikåldrigt Inslag gran Varier bonitet Övrig Avdrag: myr	Ingen åtgärd				2,8	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Torvmark bevuxen med blandskog av huvudsakligen tall och björk. Inslag av död ved. Mål Talldominerad blandskog på torvmark som på sikt når högre naturvärden främst i form av äldre trädindivider och ökande andel död ved. Åtgärd Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Sumpskog 100 %. Torvmark 100 %.																		
49	1,3	1	58	G1	G26	277	360	PG ²	Tall 40 Gran 60		24	Frisk	Ingen åtgärd				9,2	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 45 %.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
50	1,5	1	14	R2	G28	30	45	PG ²	Gran	80		Frisk	Underv röj f gallring	2			5,9	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 10 %.																		
51	1,1	1	88	S2	T22	245	270	PG ²	Tall	70	24	Torvmark	Timmerställning	2	40	119	4,5	ii,iv ¹
									Gran	20		Varier bonitet						
									Björk	10		Övrig						
Spec värden: Torvmark 100 %.																		
Generellt: Södra delen bättre bonitet och genomgallrad.																		
52	1,1	1	15	R2	G26	25	28	PG ²	Gran	100		Varier bonitet	Underv röj f gallring	2			5,2	iv ¹
												Frisk						
Spec värden: Sumpskog 10 %.																		
53	0,5	1	58	G1	T28	274	137	PG ²	Tall	80	22	Olikåldrigt	Gallring	2	30	47	7,5	
									Gran	20		Frisk						
54	1,8	1	15	R2	B22	59	106	PG ²	Gran	50	16	Ojämnt	Röjning	1			7,4	ii,iv ¹
									Björk	50		Fuktig						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Generellt: Innehåller öf av främst björk.																		
55	0,9	1	48	G1	G28	257	231	PG ²	Gran	50	23	Ojämnt	Sista Gallring	1	25	58	8,1	ii,iii,iv ¹
									Björk	50		Olikåldrigt	Ingen åtgärd (A)					
												Fuktig						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Generellt: Varierat gallringsbehov. Om möjligt rensa dike.																		
Åtgärder: Sista Gallring: Låggallring																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
56	2,9	1	68	G2	G26	266	771	PG ²	Tall	10	25	Olikåldrigt	Sista Gallring	1	25	193	6,0	ii,iv ¹
									Gran	50		Varier bonitet	Ingen åtgärd (A)					
									Björk	40		Torvmark						
												Övrig						

Spec värden: Torvmark 100 %.

Generellt: Granen delvis undertryckt av björk. Om möjligt rensa diken.



Kommentarer till Lillahult 1:3 >8,9,10

