

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	5,9	1	2	K2	T24	3	18	PG ²	Tall Björk	90 10				223		Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Röjning (F)	FF 3	30		2,4	
Utf åtg: 2025 Plantering 5,9 ha tall 2025 Markberedning 5,9 ha 2021 Föryng avv 6,6 ha 891 m³sk 2018 Gallring 6,6 ha 330 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
2	0,4	1	40	G1	T24	175	70	PG ²	Tall Björk	90 10	22 15	17 15	19 3	222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	30	7,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	1,6	1	35	G1	G24	185	296	PG ²	Tall Gran Björk	30 65 5	20 17 12	15 14 12	6 18 2	433		Kolbotten Delv fuktig mark Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	104	8,3	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: Delvis oröjt																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
4	1,1	1	35	G1	G22	140	154	PG ²	Tall Gran Björk	25 70 5	16 12 10	14 12 12	4 12 1	424		Bäck Delv hållmark Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			8,5	ii ¹
Generellt: Bäck och delvis fuktstråk med tät klen björk. Delvis mindre hålla.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																						
5	0,4	1	2	R1	B18	3	1	PG ²	Tall Gran Björk	10 40 50				421		Enst björk öf Blåbärstyp Fuktig	Röjning	3	30		2,7	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Utf åtg: 2025 Plantering 0,9 ha tall 2025 Markberedning 0,9 ha 2021 Föryng avv 0,9 ha 248 m³sk																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
6	7,7	1	35	G1	T22	175	1348	PG ²	Tall	97	16	14	25	223		Var slutenhet Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	472	6,7	ii ¹
Generellt: 30-tal gamla grova NV-tallar i beståndet Utf åtg: 2025 Inventering 10,4 ha 2017 Röjning 9,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
7	1,9 (-0,1)	1 L	43	G1	T24	215	387	PG ²	Tall	50	22	19	13	522		Stormskador Bäck Fuktstråk Lågörttyp Fuktig	Stormfällning, gallring Inventering	1 3			8,4	
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	3,7 (-0,1)	1 L	43	G1	T24	225	810	PG ²	Tall	95	22	19	24	223		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	340	8,1	
Utf åtg: 2025 Inventering 5,5 ha 2013 Gallring 5,5 ha 231 m³sk Gallringstyp: Fri gallring Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
9	0,9	1	40	G1	G26	220	198	PG ²	Tall	30	24	19	8	324		Lågörttyp Frisk	Gallring	2	35	87	10,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
10	0,4	1	75	S3	B18	275	110	NS,b	Tall	5	27	19	2	421		Tätt Mark utan fältskikt Fuktig	Inventering	3			7,2	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Lövskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Fuktig mark med skiktad lövträdsdominerad skog med mindre bäck. Björk med inväxande gran, tät. Enstaka grov tall. Lämnad vid avverkning. En bra miljö för hackspett och småfågel. Mål Bevara lövdominerad skog på fuktiga marken Åtgärd Eventuellt naturvårdshuggning för att gynna lövträden																						
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
11	2,9	1	2	K2	T24	2	6	PG ²	Tall	80				322		Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Röjning (F)	2 3		30	2,4	
Utf åtg: 2025 Plantering 3,3 ha 2000 pl/ha tall 2025 Markberedning 3,3 ha 2021 Föryng avv 3,3 ha 858 m³sk																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
12	1,0	1	73	S1	T23	195	195	PG ²	Tall	75	27	21	16	222		Kolbotten Blåbärstyp Frisk	Inventering	1			5,7	
Utf åtg: 2018 Gallring 2,7 ha 89 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
13	0,5	1	0	K1	T22	0	0	PG ²						322		Stormskadat Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	3				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
13	[0,5]	1	73	ÖF	T23	60	30	PG ²	Tall	50	26	18	3	222		Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			2,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
14	1,7	1	4	R1	T22	4	7	PG ²	Tall Gran Björk	60 20 20	1 1 1		321		Var fuktighet Smalbladig grästyp Fuktig	Röjning	3	30		2,3		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
15	1,2	1	11	R2	G24	11	13	PG ²	Tall Gran Björk	15 75 10	2 3 2	2 3 2		321		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	3	30		3,5	
Utf åtg: 2025 Markberedning 3,1 ha 2022 Återväxtkontroll 3,1 ha 2017 Sådd 3,1 ha Tall 2015 Plantering 3,1 ha 2014 Markberedning 3,1 ha 2013 Föryng avv 3,1 ha 837 m³sk																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	0,6	1	115	S3	G24	260	156	NS,b	Tall Gran Björk	30 55 15	30 30 24	21 24 22	7 13 4	321		Blåbärstyp Frisk	Inventering Naturvårdshuggning (A)	3 3	50	86	5,6	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Kantzon mot vatten - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Blandskog i kantzonen mot bäck, lämnat vid avverkning. Bitvis sumpig mark. Liten tillgång av död ved finns i olika nedbrytningsstadier.																						
Enstaka björkar. Mål Bibehållen skoglig kontinuitet. Åtgärd Plockhuggning kan göras. Skapa skiktad blandskog.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
17	0,9	1	11	R2	G20	10	9	PG ²	Tall Gran Björk	30 45 25	4 3 2	3 3 2		521		Blåbärstyp Fuktig	Röjning	3	30		2,8	
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	5,4	1	2	K2	T24	3	16	PG ²	Tall Björk	90 10				222		Enst NV-tall Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Röjning (F)	2 3	30		2,4	
Utf åtg: 2025 Plantering 5,3 ha 2000 pl/ha tall 2025 Markberedning 5,3 ha 2021 Föryng avv 5,3 ha 1198 m³sk 2018 Gallring 5,3 ha 281 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
19	0,6	1	73	S3	T23	340	204	NO,b	Tall	50	23	21	16	145		Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,7	i ¹
									Gran	40	22	21	14									
									Björk	10	19	19	4									
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Blandskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Blockig brant med tät blandskog med inslag av enstaka lågor, torrträd och grova lövträd. Ett bestånd som är lämpligt att spara för naturvården. Tekniskt svåråtkomligt. Mål Orörd blandskog som får utvecklas fritt, lämna död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Mycket stark lutning (5).																						
20	0,6	1	75	S1	G24	275	165	PG ²	Tall	15	30	21	4	322		Fuktstråk Enst vindfällen Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			8,2	
									Gran	75	27	21	21									
									Björk	10	20	20	3									
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
21	5,7	1	48	G1	T24	280	1596	PG ²	Tall	55	22	19	17	355		Branter Stora block Fuktstråk Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	559	7,3	iii ¹
									Gran	25	20	19	8									
									Björk	20	17	19	6									
Åtgärder: Gallring: Delvis svåråtkomligt, brant, blockigt Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket ojämn (5). L: Mycket stark lutning (5).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
22	1,5	1	73	G2	T25	320	480	PG ²	Tall	45	21	21	13	244		Blockigt Olikåldrigt Var slutenhet Kolbotten Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	25	120	6,6	ii,iii¹
Generellt:		Gammal fixad basväg går till kolbotten och kojruin																				
Åtgärder:		Gallring: Gallring i övre talldominerad del																				
Utf åtg:		2013 Gallring 1,7 ha 99 m³sk Gallringstyp: Fri gallring																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Stark lutning (4).																				
23	0,7	1	143	S3	G23	310	217	NO,b	Tall	10	26	24	3	253		Bäck Stora block Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	i¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Gammal naturskog – NVK 3 påtagligt naturvärde Beskrivning Gammal skiktad skog med höga naturvärden. Blockig mark och bäck. Inslag av gamla granar, tallar, grov vårtbjörk och asp, rikligt med torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier. Tekniskt impediment delvis. Mål Bevarad naturskog med höga naturvärden intill bäck. Åtgärd Lämnas för fri utveckling																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket ojämn (5). L: Måttlig lutning (3).																				
24	3,0	1	63	G1	T23	192	576	PG ²	Tall	75	22	19	16	253		Blockigt Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			6,2	
Utf åtg:		2013 Gallring 2,4 ha 108 m³sk Gallringstyp: Fri gallring																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Mycket ojämn (5). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Grossberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
25	2,1	1	4	R1	T23	4	8	PG ²	Tall	40				243		Blåbärstyp Frisk	Inventering Röjning (A)	3 3	30		2,3	
Utf åtg: 2024 Återväxtkontroll 2,3 ha 2021 Plantering 2,3 ha 2019 Föryng avv 1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						
25	[2,1]	1	130	ÖF	T23	25	53	PG ²	Tall	100	32	23	2	243		Enst vindfällen Blåbärstyp Frisk	Avverkning ÖF Ingen åtgärd (A)	1	80	42	0,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						
26	2,6	1	96	S1	T22	190	494	K,b 30 %	Tall	85	30	21	16	442		Delv sumpskog Olikåldrigt Bäck Blåbärstyp Fuktig	Inventering	3			4,5	i,ii ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Kantzon mot vatten - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Bäck, fuktstråk och försumpade delar ingår med lämnad hänsyn i sambnad med gallring (Tätare här) Mål Bevara bäckområdets växtlighet och fuktighet med väl tilltagen kantzon. Åtgärd Visa hänsyn vid åtgärder Generellt: Björk och al längs surdråg-bäck. Utf åtg: 2013 Gallring 3,3 ha 198 m³sk Gallringstyp: Fri gallring Drivning: G: Dåliga (4). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																						
27	0,3	2														Myr						
28	1,1	1	55	G1	T24	245	270	PG ²	Tall	95	25	20	25	242		Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	94	6,3	
Utf åtg: 2013 Gallring 0,9 ha 40 m³sk Gallringstyp: Fri gallring Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
29	2,8	1	28	G1	T20	81	227	PG ²	Tall Löv	97 3	11 8	11 9	14	143		Blockigt Bergbundet Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring Inventering	2 3	20	61	5,5	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						
30	3,2	1	43	G1	T22	85	272	PG ²	Tall	100	15	14	12	152		Vindfällen Glest Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,9	
Utf åtg: 2024 Gallring 6,2 ha 229 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2020 Gallring 6,2 ha 335 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket ojämn (5). L: Svag lutning (2).																						
31	1,4	1	50	G1	T23	170	238	PG ²	Tall Gran Björk	90 5 5	24 19 15	19 17 17	17 1 1	152		Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			6,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket ojämn (5). L: Svag lutning (2).																						
32	2,0	1	16	R2	G24	20	40	PG ²	Tall Gran Björk	30 50 20	8 6 5	5 6 6	1 2 1	232		Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			4,4	
Utf åtg: 2024 Rörning 1 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
33	3,9	1	16	R2	G25	20	78	PG ²	Tall	5	8	6		223		Rönn Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	3			4,2	ii ¹
Generellt:		Äldre lämnade lövträd finns																				
Utf åtg:		2024 Rövning 6,5 ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
34	0,4	1	100	S3	G24	315	126	NO,b	Tall	10	31	22	3	333		Blockigt Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				7,1	i ¹
										Gran	60	20	22	16								
										Löv	10	22	19	4								
										Björk	20	22	22	6								
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Granskog – NVK 4 visst naturvärde Beskrivning Tät skittad skog med höga naturvärden. Stenblock parti och försumpad mark. Inslag av klibbal, säl, gråal och gamla grova tallar. Mål Bevara naturskog med höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
35	0,2	1	55	G1	T25	290	58	PG ²	Tall	85	26	20	27	133		Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	20	7,2	
										Gran	15	23	20	4								
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
36	0,5	1	65	G2	T24	200	100	PG ²	Tall	75	28	22	14	142		Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			6,3	
										Gran	20	26	22	4								
										Björk	5	23	22	1								
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp								
																						%
37	1,1	1	40	G1	T23	85	94	PG ²	Tall	45	20	16	5	142		Blåbärstyp	Inventering	3			5,1	
									Gran	20	15	15	2			Frisk						
									Björk	35	13	15	4									
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																						
38	0,6	1	0	K1	G26	0	0	PG ²						223		Smalbladig grästyp	Markberedning	1				
																Frisk	Plantering	1				
																	Återväxtkontroll	3				
Utf åtg: 2024 Föryng avv 7,1 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
39	0,2	5														Ledning						