

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,4	1	48	G1	T22	176	246	PG ²	Tall Gran	98 2	16 16		222		Underröjt Kantzön mot myr Gallrat Frisk	Inventering	3			7,1	
Utf åtg: 2021 Gallring 1,4 ha 91 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
2	2,9	2													Myr						
3	1,7	1	41	G1	T22	146	248	PG ²	Tall	100	15		122		Enstaka öf Kantzön m myr Gallrat Frisk	Inventering	3			7,1	ii ¹
Generellt: Ca 10-15 överståndare i västra delen. Utf åtg: 2021 Gallring 2,2 ha 123 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
4	1,5	1	148	S2	T22	219	329	PG ²	Tall	100	35		122		Glest Frisk	Föryng avv	1	100	328	1,2	
Priotal Visar-%: 1,8 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk			
5	2,4	1	58	G1	T24	231	554	PG ²	Tall Gran	90 10	23 20		222		Underröjt Gallrat Frisk	Inventering	3			7,5	
Utf åtg:			2021 Gallring 2 ha 194 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
Priotal			Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																		
Drivning:			G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																		
6	0,6	1	133	S2	T22	325	195	PG ²	Tall	100	33		122		Frisk	Föryng avv	1	100	195	1,2	
Priotal			Visar-%: 1,8																		
Drivning:			G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																		
6:1	0,6	1	133	S2	T22	81	49	PG ²	Tall	100	36		132		Luckigt Fornminne Frisk	Föryng avv	1	100	49	1,2	ii,iii ¹
Generellt:			Slås ihop med huvudavdelning efter avverkning. Fornminne stenstolpe.																		
Åtgärder:			Föryng avv: Stormskadat 2012.																		
Priotal			Visar-%: 2,6																		
Drivning:			G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																		
7	6,3	1	13	R2	T23	26	164	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30			232		Enstaka öf Bebyggelselämn Föryngrat Fuktpartier Frisk					3,1	
Utf åtg:			2025 Lövröjning 6,3 ha																		
Drivning:			G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																		
8	0,5	2													Trädbevuxen myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
10	3,2	1	38	G1	T22	148	474	PG ²	Tall Gran	95 5	19 19		132		Röjt Delvis blockigt Gallrat Frisk	Inventering	3			7,5	
Utf åtg: 2021 Gallring 2,8 ha 67 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
11	0,8	1	38	G1	G20	95	76	PG ²	Tall Gran Löv	3 42 55	14 11 14		421		Underröjt Delv försumpat Gallrat Fuktig	Inventering	3			5,8	
Utf åtg: 2021 Gallring 0,6 ha 20 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
12	3,1	1	13	R2	G22	32	99	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40			321		Delv försumpat Enstaka öf Föryngrat Frisk				3,9		
Utf åtg: 2025 Lövröjning 3,1 ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
13	4,3	1	53	G1	G22	75	323	PG ²	Tall	10			411		Fd inäga Delv försumpat Olikåldrigt Luckor Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	ii ¹
Generellt: Fd inäga. Våldigt luckigt bestånd. Västra delarna är det gruppställt med väldigt varierad ålder och övre höjd. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
15	5,1	1	58	G1	T22	239	1219	PG ²	Tall	93	25		132		Underröjt Gallrat Blockigt Fint bestånd Frisk	Inventering	3			7,3	
Utf åtg: 2021 Gallring 4,9 ha 490 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
16	0,5	2													Trädbevuxen myr						
17	1,9	1	38	G1	T22	151	287	PG ²	Tall	70	16		132		Underröjt Gallrat Frisk	Inventering	2			7,3	
Utf åtg: 2021 Gallring 2,2 ha 108 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
18	0,2	1	103	S1	T22	86	17	PG ²	Tall	100	34				Frisk					2,4	ii ¹
Generellt: Gles tallskärm.																					
Priotal Visar-%: 3,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																					
32	0,4 (-0,1)	5 L													Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
25	0,4	1	98	S1	T22	353	141	PG ²	Tall	45	30		411		Dikat	Ingen åtgärd				6,2	
									Gran	35	24				Stor diam sprid	Föryng avv (A)	1	98	138		
									Löv	20	20				Fuktig						
Priotal Visar-%: 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
30	2,1	4												Åker Fornminne						ii ¹
Generellt: På åkern finns registrerat fyndplats för fornlämningsliknande lämning																				
31	0,1	1	53	G1	B20	289	29	PG ²	Löv	100	19			Kantzön m åker Blandat löv Fuktig					8,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
35	5,2	1	29	G1	T22	126	655	PG ²	Tall Gran Löv	80 8 12			122		Underröjt Bergklack Frisk	Gallring	3	35	296	6,7	ii ¹
Generellt: Bitvis svagare förråd mot sydöstra rågången. Gallras om ca 5-6 år. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
36	2,8	1	31	G1	G22	159	445	PG ²	Tall Gran Löv	2 55 43			123		Underröjt Frisk	Gallring	1	35	156	7,0	ii ¹
Generellt: Relativt stort lövinslag, något varierad ålder. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
37	2,0	1	31	G1	G24	141	282	PG ²	Gran Löv	5 95			321		Underröjt Fuktig	Gallring Löv	1	35	99	6,3	ii ¹
Generellt: Underröjt lövbestånd, gallras snarast så det inte blir upphissat. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
190	2,6 (-0,1)	1 L	23	G1	G22	53	133	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40			222		Älgskador Ojämnt Enstaka öf Röjt Frisk	Gallring	2030	35	69	4,9	
Utf åtg: 2019 Rörning Löv 2,9 ha Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
191	0,5	2													Myr						
192	0,6	1	123	S2	G24	313	188	PG ²	Tall Gran Löv	25 70 5	38 29 18		221		Kantz m vatten Kantzön m myr Frisk	Förnyng avv	1	95	178	0,8	ii ¹
Generellt: Grov gammal värdefull skog. Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
193	0,4	1	13	R2	G22	42	17	PG ²	Gran Löv	20 80			221		Frisk	Inventering	3			3,8	
Utf åtg: 2025 Rörning 0,4 ha 2022 Återväxtkontroll 0,4 ha Dålig granförnygring, satsa på löv. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
194	0,8	1	4	R1	G24	10	8	PG ²	Gran	100			321		Delvis fd inäga Frisk	Rörning	2			2,7	
Utf åtg: 2021 Plantering 0,8 ha SP 90 planterat. 2020 Markberedning 0,7 ha 2019 Förnyng avv 0,7 ha 204 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
194:1	0,3	1	78	S1	G24	314	94	PG ²	Gran Löv	70 30			221		Frisk	Inventering	3			8,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
195	0,1	5													Tomt						
196	2,5 (-0,2)	1 9L	68	G1	T26	158	363	PG ²	Tall Löv	80 20	32 31		222		Fd inäga Kantzön m sjö Gallrat Kantzön m myr Frisk Avdrag: hänsynsmark	Inventering	3			5,1	ii ¹
Generellt: Gles skärm ställd mot fritidshus. En handfull gamla tallar norr om vägen. Utf åtg: 2019 Naturvårdande skötsel 2,2 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
197	2,9 (-0,1)	2 L													Myr						
198	0,5	1	113	S1	T18	267	134	NO,b	Tall Löv	95 5	37 16		321		Olikåldrigt Kantzön m myr Flerskiktat Fuktig	Ingen åtgärd				4,5	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 15

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
199	0,2	1	133	S3	T18	200	40	NO,b	Tall Gran	50 50	33 29		411		Försumpat Kantzön m myr Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
200	0,7	1	38	G1	G24	132	92	PG ²	Gran Löv	75 25	19 17		233		Luckigt Gallrat Frisk	Inventering	3			8,0	
Utf åtg: 2021 Gallring 0,8 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
201	1,2	1	48	G1	G24	192	230	PG ²	Gran Löv	70 30	19 18		233		Kuperat Gallrat Frisk	Inventering	3			8,7	
Utf åtg: 2021 Gallring 1,2 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
201:1	0,3 (-0,1)	1 L	3	R1	B20	3	1	PG ²	Tall Gran Löv	10 10 80			311		Fuktig	Röjning	2			2,8	ii ¹
Generellt: Finns redan en del småplant. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
230	3,1 (-0,1)	1 L	53	G1	T22	170	510	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	25 20 20		222		Kantzön m sjö Gallrat Stormskador Frisk	Inventering	3			6,4	
Utf åtg: 2020 Gallring 2,9 ha 256 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
231	1,4 (-0,1)	1 L	53	G1	B18	158	205	NS,b	Tall Gran Löv	5 25 70	20 16 18				Sumpskog Flerskiktat	Gallring	2030	25	62	5,9	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Surdrog med mycket björkskog. Viss skiktning i beståndet. Bevara den fuktiga miljön och gynna lövet i beståndet så att grovt gammalt löv kan skapas. Åtgärd i framtiden naturvårdsinriktande gallringar för gynande av löv. Utf åtg: 2020 Gallring 1,1 ha 82 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
234	7,6 (-0,4)	1 L	5	R1	G24	7	50	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10			222		Markberett Planterat Fuktstråk Frisk					2,7	
Utf åtg: 2025 Rönjning 7,2 ha 2022 Återväxtkontroll 7,4 ha Godkänd 2020 Plantering 7,2 ha 2019 Markberedning 7,2 ha 2018 Föryng avv 7,2 ha 3434 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
234:1	4,0	1	4	R1	G24	10	40	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20			222		Grönrisplantering Frisk	Rönjning	2			2,7	
Utf åtg: 2022 Plantering 4 ha Grönrisplanterat. Plantor SP 90 ,vaxade. 2021 Föryng avv 4 ha 1480 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
234:2	0,6	1	113	S3	G18	240	144	NO,b	Tall 2 Gran 90 Löv 8			411		Naturvhänsyn Fuktig	Ingen åtgärd				5,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Hänsyn Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
235	1,0	1	23	R2	T22	78	78	PG ²	Tall 25 Gran 75			122		Varier förråd Frisk					6,5	
Utf åtg: 2025 Rövning 1 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
235	[1,0]	1	138	ÖF	T22	43	43	PG ²	Tall 100			122		Frisk	Avverkning ÖF Ingen åtgärd (A)	1	100	43	0,0	ii ¹
Generellt: Inväxta fröträd, avverkas omgående alt lämnas som framtidsråd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
236	0,5	1	33	G1	G20	110	55	PG ²	Tall 45 Gran 45 Löv 10			122		Ojämnt Varierad övre höjd Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 2	 35	 25	6,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
237	0,6	1	128	S3	T12	101	61	NO,b	Tall 100	25		122		Bergbundet Torr	Ingen åtgärd				2,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Bergbunden mark med servuxen tall. Inslag av impedimentfläckar. Bevara området beskogat så att här skapas inslag av riktigt gamla grova tallar på sikt. Ingen åtgärd, fri utveckling Priotal Visar-%: 2,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
238	2,4	1	48	G1	G22	140	336	PG ²	Tall Gran	50 50	16 14		222		Gallrat Stormskador Frisk	Inventering	2033			7,1	ii ¹
Generellt: Vindfällan mot hyggeskant. Utf åtg: 2020 Gallring 2,4 ha 156 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
239	4,0	1	21	G1	G22	104	416	PG ²	Gran Löv	97 3			122		Varier bonitet Enstaka öf Röjt Frisk	Gallring	3	35	205	7,9	ii ¹
Generellt: Smärre luckor i avd. Utf åtg: 2019 Rönjning 4,1 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
240	1,2	1	68	G2	G22	217	260	PG ²	Tall Gran Löv	15 70 15	28 28 28		122		Gallrat Kojruin Frisk	Inventering	3			7,1	
Utf åtg: 2020 Gallring 2 ha 156 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 3,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
241	1,2	1	5	R1	G22	11	13	PG ²	Gran 100			311		Fuktigt Markberett Planterat Fuktig	Röjning	2			2,5	
Utf åtg: 2022 Återväxtkontroll 1,2 ha Godkänd 2020 Markberedning, harv 1,2 ha 2020 Plantering 1,2 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
242	1,1	1	63	G2	G22	203	223	PG ²	Tall 2 Gran 22 Löv 76			221		Lövdominerat Gallrat Frisk	Inventering	3			6,4	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
243	0,7	1	43	G1	G22	130	91	PG ²	Tall 17 Gran 80 Löv 3	18 18 18		221		Ojämnt Luckigt Gallrat Frisk	Inventering	2033			7,3	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,7 ha 18 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
244	3,9	1	63	G2	T22	286	1115	PG ²	Tall 80 Gran 12 Löv 8	26 26 26		222		Gallrat Kolbotten Frisk	Inventering	3			7,5	
Utf åtg: 2020 Gallring 5,1 ha 254 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 3,1 Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
245	3,9	1	5	R1	G24	11	43	PG ²	Tall Gran	50 50			222		Markberett Planterat Frisk	Röjning	2			2,7	
Utf åtg: 2022 Återväxtkontroll 3,9 ha Godkänd 2020 Plantering 3,9 ha 2020 Markberedning 3,9 ha 2018 Föryng avv 3,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
246	3,1 (-0,1)	1 L	68	S1	G23	209	627	PG ²	Tall Gran Löv	5 75 20	25 21 23		222		Ojämnt Underröjt Varierad ålder Kantzon m myr Frisk	Inventering	3			7,0	
Utf åtg: 2020 Gallring 1,8 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 3,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
247	1,4	1	53	G1	T24	267	374	PG ²	Tall Gran	95 5	29 29		222		Underröjt Gallrat Fint bestånd Frisk	Inventering	3			8,7	ii ¹
Generellt: Del söder om vägen-ej gallrad. Utf åtg: 2020 Gallring 1,4 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
249	1,7	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
250	0,6	1	88	S3	T16	153	92	NO,b	Tall 20 Gran 70 Löv 10	32 30 13			321		Kantzön m myr Försumpat Olikåldrigt Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Kantzon mot myr med försumpad mark bevuxet med tall och underväxt av klen gran och björk. Sparsamt med död ved. Mål i framtiden få en olikåldrig skog i flera skikt och större tillgång på död ved för att gynna den biologiska mångfalden. Lämnas orört för fri utveckling. Utf åtg: 2021 Gallring 0,9 ha 42 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 2,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
251	2,6	1	53	G1	T22	197	512	PG ²	Tall 95 Gran 5	21 18			232		Gallrat Frisk	Inventering	3			7,1	
Utf åtg: 2021 Gallring 1,2 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
252	1,1	1	63	G2	G22	258	284	PG ²	Tall 5 Gran 85 Löv 10	26 20 19			222		Gallrat Frisk	Inventering	3			8,5	
Utf åtg: 2021 Gallring 1,1 ha Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 4,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
253	1,7	1	33	G1	G22	103	175	PG ²	Gran Löv	25 75		222		Luckigt Ojämnt Gallrat Frisk	Inventering	2033			6,4	
Utf åtg: 2021 Gallring Löv 1,8 ha 90 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
254	3,5	1	1	K2	G24	1	4	PG ²	Gran	100		232		Frisk	Återväxtkontroll	1			2,7	
Utf åtg: 2025 Plantering 3,5 ha 2024 Markberedning 3,5 ha 2021 Föryng avv 4 ha 1320 m³sk																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
255	0,3	2												Myr						
256	4,5	1	33	G1	G24	122	549	PG ²	Gran Löv	60 40		321		Tvåskiktat Gallrat Fuktig	Inventering	3			7,9	ii ¹
Generellt: Svagt bestånd med diaspridning. Större delarna är fuktig mark. Ej gallrat mot bäcken.																				
Utf åtg: 2021 Gallring Löv 3,8 ha Gallringstyp: Låggallring																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 18

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Stam-antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
267	1,3	1	58	G2	T24	322	419	PG ²	Tall 5 Gran 80 Löv 15	27 20 25		123		Frisk	Inventering	3			9,0	
Priotal Visar-%: 3,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
267:1	1,4	1	48	G1	T22	282	395	PG ²	Tall 95 Gran 3 Löv 2			123		Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	138	7,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
268	1,0	1	43	G1	G24	238	238	PG ²	Gran 60 Löv 40	15 18		123		Olikåldrigt Flerskiktat Frisk	Inventering	3			9,9	ii ¹
Generellt: Liten del ner mot vallen gallrad. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
269	0,1	1	133	S3	T16	96	10	NO,b	Tall 95 Gran 5	31 20		132		Bergbundet Torr	Ingen åtgärd				2,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Bergbunden terräng med servuxen tall och inslag av klen gran. Enstaka asp och björk. Död ved förekommer både som stående torrakar och liggande stammar i olika nedbrytningsfaser. Bevara det karga och begiga området skogsbevuxet där en del tallar kan utveckla platta stora kronor för rovgäglars bon. Lämnas orört för fri utveckling. Priotal Visar-%: 2,5 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
272	0,6	3												Berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 19

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
270	1,9	1	4	R1	G26	4	8	PG ²	Gran Löv	5 95			222		Död ved Frisk	Röjning	2			2,8	ii ¹
Generellt: Ej markberett, ej planterat. Östra delen är f d inäga.																					
Utf åtg: 2020 Föryng avv 1,9 ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 20

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Stam- antal /ha	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
275	3,0	1	38	G1	G24	189	567	PG ²	Gran Löv	20 80	14 13		222		Underröjt Frisk	Gallring Löv	1	30	170	7,2	
Utf åtg: 2020 Underv röj f gallring 3 ha Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
276	0,8	1	123	S3	T13	91	73	NO,s	Tall Gran Löv	85 10 5	22 16 18		122		Kuperat Bergbundet Hällmark Torr	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Bergbunden kulle med några moss- och lavbeksäddade hällar. Skogen består av äldre tall med inslag av lite gran och björk. Död ved förekommer i mindre omfattning. Bevara beskogningen för att skydda de moss- och lavbeksäddade hällarna. Ingen åtgärd, fri utveckling. Priotal Visar-%: 2,6 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
278	0,1	2													Myr						