


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	110,8	93
Myr/kärr/mosse	4,8	4
Berg/Hällmark	1,3	1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,3	2
Annat	0,5	<1
Summa landareal	119,7	
Vatten	8,7	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	8214	62	71,3
Gran	3018	23	20,8
Löv	1949	15	16,3
Cont	59	<1	0,5

Totalt
m³sk
13240

Medeltal
m³sk per hektar
119



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	4,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-12-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	521

Avverkningsförslag


Föryngringsavverkning	m³sk	0
Gallring	1829	
Naturvårdande skötsel	30	
Totalt under perioden	1859	

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk	531
	m³sk per ha	4,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	1,8	2						
- 9 år	5,6	5	31	6	100			
10 - 19	8,8	8	141	16	69	17	15	
20 - 29	18,6	17	1495	80	73	13	14	
30 - 39	20,5	19	2315	113	62	14	21	3
40 - 49	23,4	21	3081	132	73	19	8	
50 - 59	2,2	2	303	138		45	55	
60 - 69	3,6	3	564	157	64	13	23	
70 - 79	8,8	8	1626	185	88	9	3	
80 - 89	7,5	7	1339	179	39	39	22	
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +	10,0	9	2345	234	43	43	15	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	110,8	100	13240	119	62	23	15	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 15 % (16,2 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 7 % (7,4 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1	1,8	2						
	K2	3,0	3	15	5	100			
Röjningsskog	R1	2,6	2	16	6	100			
	R2	13,8	12	386	28	53	19	28	
Gallringsskog	G1	70,8	64	9182	130	71	17	12	1
	G2								
Föryngrings- avverknings- skog	S1	4,1	4	733	179	28	46	27	
	S2								
	S3	14,7	13	2908	198	44	36	20	
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		110,8	100	13240	119	62	23	15	

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	96,1	86,7	10332	78,1	4629	88,9	40
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	3,4	3,1	321	2,4	146	2,8	2
NO	11,3	10,2	2587	19,5	431	8,3	3
Summa	110,8	100,0	13240	100,0	5206	100,0	45

Impediment

	ha	%
Myr	4,8	4
Berg	1,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 110,8 ha är 100,0 % (110,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 96,7 %, 107,1 ha Fuktig, 3,3 %, 3,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 3,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,0 %, 2,2 ha
Ej lövdominerat, 94,9 %, 105,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 3,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 11,7 %, 13,0 ha
Ej lövdominerat, 85,2 %, 94,4 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,4 ha	3,1 %	3,4 ha	3,1 %
Övriga	2,2 ha	2,0 %	13,0 ha	11,7 %
Summa	5,6 ha	5,1 %	16,4 ha	14,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/15	0,5 ha	PG	52	02800	0,5 %	
1/17	0,6 ha	NS	67	20800	0,5 %	
1/34	2,8 ha	NS	37	31600	2,5 %	
1/45	1,7 ha	PG	52	05500	1,5 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/3	4,3 ha	PG	31	62200	3,9 %	
1/9	2,0 ha	PG	27	33400	1,8 %	

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/10	2,8 ha	PG	22	22600	2,5 %	
1/13	0,2 ha	PG	17	00X00	0,2 %	
1/15	0,5 ha	PG	52	02800	0,5 %	
1/17	0,6 ha	NS	67	20800	0,5 %	
1/34	2,8 ha	NS	37	31600	2,5 %	
1/38	1,4 ha	PG	37	61300	1,3 %	
1/39	1,8 ha	PG	37	52300	1,6 %	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	7,3	319	30	349								
30 - 39	13,4	618	116	734								
40 - 49	11,7	562	56	618								
50 - 59									0,5	7	23	30
60 - 69	2,0	108	20	128								
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	34,4	1607	222	1829					0,5	7	23	30
Högre alt.				1829				60				44
Lägre alt.				1829				0				30
Total avverkning		- högre alt.	- lägre alt.		m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.					
	1 859	1 933	1 859		150	149	150					

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	115		115	1,8		
10 - 19	220	39	259	5,6	146	26
20 - 29	863	150	1013	8,8	400	45
30 - 39	861	235	1096	18,6	2159	116
40 - 49	1239	101	1340	20,5	2678	131
50 - 59	50	57	107	23,4	3804	163
60 - 69	110	32	142	2,2	380	173
70 - 79	426	13	439	3,6	578	161
80 - 89	249	70	319	8,8	2065	235
90 - 99				7,5	1658	221
100 - 109						
110 - 119						
120 +	320	54	374	10,0	2719	272
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	4453	751	5204	110,8	16587	150

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Återväxtkontroll	2,2		1,8			4,0
Röjning	0,2		4,2	8,4		12,8
Naturlig föryngring		1,8				1,8
Summa ha	2,4	1,8	6,0	8,4		18,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	FF	15	0,5	52	G18	119	(60)		
Underv röj f gallring	FF	3	4,3	31	T22	76	0		
Underv röj f gallring	FF	18	2,3	32	T21	138	0		
Underv röj f gallring	FF	20	2,4	39	T20	116	0		
Underv röj f gallring	FF	24	2,1	27	T20	77	0		Röjning
Underv röj f gallring	FF	28	0,8	47	T20	127	0		
Underv röj f gallring	FF	31	2,2	24	T20	77	0		Röjning
Gallring	FF	32	2,0	62	T21	183	128		
Gallring	FF	39	1,8	37	T21	162	102		
Underv röj f gallring (A)	FF	42	0,8	82	T20	151	-		Underv röj f gallring
Underv röj f gallring	FF	45	1,7	52	G21	143	0		Underv röj f gallring
Röjning	FF	13	0,2	17	G18	19	0		
Återväxtkontroll	FF	35	2,2	4	T20	5	0		
Naturvårdshuggnig	FF	15	0,5	52	G18	119	30		
Naturlig föryngring	1	7	1,8	0	T20	0	0		
Underv röj f föryng avv (A)	2	21	2,6	87	T15	163	-		
Gallring	2	4	2,3	47	G22	130	129		
Gallring	2	5	8,6	41	T22	119	447		
Gallring	2	18	2,3	32	T21	138	139		
Gallring	2	20	2,4	39	T20	116	121		
Gallring	2	29	3,1	32	T20	118	162		
Gallring	2	38	1,4	37	T20	152	90		
Röjning	2	6	1,0	12	T20	9	0		Lätt röjning

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	27	2,6	12	T20	9	0		
Röjning	2	36	0,6	22	T20	19	0		Röjning
Återväxtkontroll	2	7	1,8	0	T20	0	0		
Naturvårdshuggning (A)	2	17	0,6	67	T17	129	(44)		
Gallring	3	12	3,9	26	T21	114	201		
Gallring	3	28	0,8	47	T20	127	43		
Gallring	3	30	2,4	37	T18	116	120		
Gallring	3	41	3,4	27	T20	94	148		
Röjning	3	8	5,0	17	T20	21	0		Röjning
Röjning	3	16	0,8	7	T20	5	0		
Röjning	3	40	2,6	6	T20	6	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³Sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³Sk per ha	Priorit	Not
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³Sk			
1	5,8	1	122	S3	T18	240	1392	NO,b	Tall	28	19	15	145	Berg-rasbrant	Ingen åtgärd				3,9	VP 2,0	i¹
									Gran	28	22	8		Teknisk imp							
									Löv	28	20	3		Blåbärstyp (30)							
														Frisk (2)							
2	0,3	1	72	G1	T18	134	40	PG	Gran	25	17	13	133	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,9	GÖ 19	ii¹
									Löv	20	17	4		Lavrik typ (10)							
														Frisk (2)							
3	4,4 (-0,1)	1	31	G1	T22	76	327	PG	Tall	12	9	10	243	Viltskador	Underv röj f gallring	FF			5,3	GÖ 22	ii,iv¹
									Gran	12	9	3		Luckigt							
									Löv	12	8	3		Lingontyp (25)							
														Frisk (2)							
4	2,3	1	47	G1	G22	130	299	PG	Tall	17	10	4	233	Ojämnt	Gallring	2	35	129	5,3	GA 1,8 GÖ 22	ii¹
									Gran	18	12	13		Blåbärstyp (30)							
									Löv	17	12	5		Frisk (2)							
5	8,8 (-0,2)	1	41	G1	T22	119	1023	PG	Tall	16	12	17	133	Viltskador	Gallring	2	35	447	5,3	GA 1,6 GÖ 22	
									Gran	12	12	2		Blåbärstyp (30)							
									Löv	5	11	1		Frisk (2)							
6	1,2 (-0,2)	1	12	R2	T20	9	9	PG	Tall		2		232	Lingontyp (25)	Röjning	2			2,4	iii¹	
									Löv	20	2			Frisk (2)							
7	1,8	1	0	K1	T20	0	0	PG					132	Förelsgen NF	Återväxtkontroll	2					ii¹
														Tillfredsställande naturl	Naturlig förnyring	1					
														Blåbärstyp (30)							
														Frisk (2)							

pcSKOG Plan

Utskriven: 2025-03-10

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³Sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³Sk		Årlig tillväxt m³Sk per ha	Priotal	Not 1
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³Sk			
8	5,3 (-0,3)	1	17	R2	T20	21	105	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	4 3 2	221		Sorkskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	3	10		3,4		ii,iii¹
9	2,1 (-0,1)	1	27	G1	G20	77	154	PG	Tall Gran Löv	26 37 37	9 8 8	4 7 7	222	Röjt Beståndsrester Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	GÖ 20	ii,iv¹
10	2,8	1	22	R2	T21	53	148	PG	Tall Gran Löv	25 25 50	7 7 7		233	Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4		iv¹
11	1,6	1	22	R2	T21	54	86	PG	Tall Gran Löv	70 15 15	7 7 7		234	Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1		iii¹
12	4,0 (-0,1)	1	26	G1	T21	114	445	PG	Tall Gran Löv	70 15 15	10 9 10	16 3 3	233	Viltskador Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Galling	3	35	201	6,2 GA 2,9 GÖ 23	iii¹	
13	0,2	1	17	R2	G18	19	4	PG	Löv	100	4		221	Fd inäga Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	FF			2,5		iv¹
14	2,9 (-0,1)	1	87	S1	G20	197	552	PG	Tall Gran Löv	23 56 21	18 18 17	5 14 5	221	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	VP 2,9 GA 0,9 GÖ 23	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Prioritet	Not
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
15	0,5	1	52	S1	G18	119	60	PG	Gran Löv	23 77	14 14	4 15	311	Lågrörtyp (80) Fuktig (3)	Naturvårdshuggning Förnying av (A)	FF FF	50 100	30 60	2,6	VP 6,9 GA 0,4 GÖ 17	iv¹
16	0,8	1	7	K2	T20	5	4	PG	Tall	100			222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	3			2,1		
17	0,6	1	67	S3	T17	129	77	NS,b	Tall Löv	20 80	15 14	4 17	411	Torvmark Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	2	50	44	3,2	VP 2,9 GA 2,0	i,iv¹
18	2,3	1	32	G1	T21	138	317	PG	Tall Gran Löv	84 8 8	17 15 10	22 2 2	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Undervröjning Gallring	FF 2	35	139	6,4	GA 3,4 GÖ 23	
19	4,9	1	42	G1	T21	155	760	PG	Tall Gran Löv	83 13 4	16 14 14	19 3 1	233	Gruppställt Viltskador Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,7	GA 2,1 GÖ 23	iii¹
20	2,4	1	39	G1	T20	116	278	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	16 14 10	17 3 1	233	Viltskador Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Undervröjning Gallring	FF 2	35	121	5,2	GA 2,3 GÖ 23	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Prioritet	Not
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
21	2,7 (-0,1)	1 L	G1	T15	163	424	PG	Tall Gran Löv	20 18 15	15 15 14	7 10 6	411		Torvmark Olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Underv röj f förnyg avv (A)	2			3,5	GA 2,6	iv¹
22	3,6 (-0,2)	1 L	G1	T20	118	401	PG	Tall Gran Löv	17 17 12	14 13 13	12 5 1	222		Gruppställt Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	GA 0,8 GÖ 23	iii¹
23	4,3 (-0,1)	1 L	S3	G22	227	953	NO,s	Tall Gran Löv	28 29 23	21 22 20	4 14 5	245		Stor diam sprid Olikåldrigt Ojämnt Ravin Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	VP 1,8	i¹
24	2,1	1	G1	T20	77	162	PG	Tall	10	7	20	222		Enstaka öf Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF			5,7	GÖ 23	iii¹
25	1,0	1	G1	T20	215	215	PG	Tall Gran Löv	24 20 20	18 17 16	23 2 2	223		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	GA 2,2 GÖ 23	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Prioral	Not 1
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
26	3,4	1	47	G1	T20	146	496	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	16 14 13	15 14 13	17 2 2	223	Älgskador Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	GA 1,4 GÖ 23	
27	2,7 (-0,1)	1 L	12	R2	T20	9	23	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	2 2 2	2		222	Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2			2,3		
28	0,9 (-0,1)	1 L	47	G1	T20	127	102	PG	Tall 60 Gran 30 Löv 10	16 14 12	13 12 10	13 6 2	322	Delv försumpat Beståndsrester Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 3		35 43	4,8	GA 1,9 GÖ 22	
29	3,3 (-0,2)	1 L	32	G1	T20	118	366	PG	Tall 57 Gran 16 Löv 11 Cont 16	16 13 12 19	12 12 11 12	12 3 2 3	233	Älgskador Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2		35 162	5,7	GA 1,8 GÖ 23	
30	2,5 (-0,1)	1 3	37	G1	T18	116	278	PG	Tall 68 Gran 16 Löv 16	17 14 12	13 12 12	13 3 3	222	Ojämnt Röjt Berg Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3		35 120	4,9	GA 1,5 GÖ 23	
31	2,2	1	24	G1	T20	77	169	PG	Tall 88 Gran 12	11 11	8 8	16 2	234	Gruppställt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF			6,0	GÖ 23	iii¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
32	2,0	1	62	G1	T21	183	366	PG	Tall Gran Löv	68 16 16	16 16 16	17 4 4	223	Röjt Stor diam sprid Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	35	128	4,2	GA 2,1 GÖ 21	
33	1,0	1	67	G1	T18	121	121	PG	Tall Gran Löv	78 14 8	15 14 13	14 2 2	211	Gallrat Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	GA 0,8 GÖ 22	
34	2,8	1	37	S3	T20	87	244	NS,b	Tall Gran Löv	29 14 57	12 11 13	4 2 9	225	Bäckravin Lövuppslag Delv röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	VP 11,6 i,iii,iv GA 0,3	
35	2,4 (-0,2)	1 L	4	K2	T20	5	11	PG	Tall	100			212	Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	FF			2,1		
36	0,6	1	22	R2	T20	19	11	PG	Tall	100	4		223	Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2	10		2,8	iii¹	
37	6,9 (-0,1)	1 L	72	G1	T20	185	1258	PG	Tall Gran	96 4	21 18	22 1	222	Ojämnt Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	GA 1,2 GÖ 23	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder g år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not 1
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
38	1,4	1	37	G1	T20	152	213	PG	Tall 60 Gran 9 Löv 31	15 15 14	14 2 7	223		Viltskador Röjt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	35	90	5,7	GA 2,0 GÖ 23	iv¹
39	1,8	1	37	G1	T21	162	292	PG	Tall 51 Gran 16 Löv 33	16 16 12	14 4 8	221		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Gallring	FF	35	102	5,5	GA 2,6 GÖ 22	ii,iv¹
40	2,6	1	6	R1	T20	6	16	PG	Tall 100			224		Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	3			2,0		
41	3,4	1	27	G1	T20	94	320	PG	Tall 100	10	19	213		Gruppställt Röjt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	3	35	148	5,6	GA 1,9 GÖ 23	ii¹
42	0,8	1	82	S1	T20	151	121	PG	Tall 64 Gran 9 Löv 27	16 16 14	15 2 6	225		Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Underv röj f gallring (A)	FF			3,9	VP 5,1 GA 1,9 GÖ 21	iii¹
43	1,3	1	87	S3	T20	186	242	NO,b	Tall 76 Gran 8 Löv 16	24 20 20	19 2 4	225		Olikåldrigt Kantzön m älv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	VP 2,7 GA 1,9	i¹
44	0,7	1	72	G1	G19	162	113	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20	22 20 14	6 11 4	233		Delv gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	GÖ 20	

pcSKOG Plan

Utskriven: 2025-03-10

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning		Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp					%	m ³ sk			
45	1,7	1	52	G1	G21	143	243	PG	Gran Löv	19 50	15 14	11 11	225		Ojämnt Granunderväxt Olikåldrigt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF				5,6	GA 0,9 GÖ 20	ii,iii,iv ¹
46	1,2	3													Berg								
47	8,7	6													Vatten								
49	4,9 (-0,1)	2 L													Myr								
50	0,5	5													Övrig landareal								

Avd 1

NO

Skogliga data

Areal: 5,8 ha

Ålder: 122 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 240 m³sk/ha och 1392 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 59% tall 30% gran 11% löv

Beskrivning

Ett skiktat, olikåldrigt blandbestånd med viss förekomst av både stående och liggande död ved. Inslag av gamla, grova aspar och äldre sälgar. Närmast sjön är andelen av lövträd hög. Gränsar till nyckelbiotop.

Mål

Bevaras genom fri utveckling.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling, ingen åtgärd inom planperioden.

Avd 17

NS

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 67 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 129 m³sk/ha och 77 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv

Beskrivning

Ett björkbestånd på torvmark.

Mål

Bevara björkbeståndet och förhindra invandringen av gran. Öka andelen äldre björk på fastigheten.

Åtgärd

Ingen åtgärd inom perioden.

Avd 23

NO

Skogliga data

Areal: 4,3 0,1 ha

Ålder: 147 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 227 m³sk/ha och 953 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 19% tall 61% gran 20% löv

Beskrivning

Ett olikåldrigt barrbestånd beläget mot bergsbrant och i en bäckravin. I bäckravinen är vegetationen dominerad av lågörter. Grova granar och aspar växer där. Andelen tall ökar mot övre delen av beståndet. Viss förekomst av död ved. Bördigt.

Mål

Återskapa naturskog med naturlig dynamik

Åtgärd

Området lämnas för fri utveckling, ingen åtgärd inom planperioden.

Avd 34

NS

Skogliga data

Areal: 2,8 ha

Ålder: 37 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 87 m³sk/ha och 244 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 29% tall 14% gran 57% löv

Beskrivning: Brant terräng med löv.

Mål: Stor artrikedom av lövträd, hägg, sälg, rönn, asp och björk. Tallen är dessutom utkonkurrerad i själva ravinen, så här finns möjlighet att öka lövandelen på fastigheten och skapa grova lövstammar för framtida naturvård.

Åtgärd: Ingen inom planperioden

Avd 43

NO

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 87 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 186 m³sk/ha och 242 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 76% tall 8% gran 16% löv

Beskrivning

En älvnära, olikåldrig blandskog med naturlig påverkan från älv i form av översvämningar. Fältfloran varierar med ett visst inslag av lågört. Binder dessutom sedimenten i nipan från att läcka ut i älven.

Mål

Skapa en strandskog med naturlig vattendynamik.

Åtgärd

Området lämnas för fri utveckling, ingen åtgärd inom planperioden.