

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
1	0,9	1	2	K2	T26	1	1	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0			3		Återväxtkontroll	27-31			1
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
2	0,5	1	2	K2	G30	1	0	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,5
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
3	1,2	1	25	G1	G31	60	74	PG	0 0 100 0 0	10	9	0	16			2	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			4,6
																		Gallring	31-36	30	37	
																		Gallring (Alternativ)	27-31	20	18	
Generell Kommentar:			Tätt med björk väst																			
4	0,6	1	2	K2	G30	1	1	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,5
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
5	0,8	1	32	G1	G32	141	118	PG	0 90 10 0 0	16	14	0	22			2		Gallring	31-36	30	59	10,6
Generell Kommentar:			Gallrat																			
6	0,3	1	25	G1	G32	121	34	PG	0 90 10 0 0	14	13	0	20			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-31			12,6
																		Gallring	27-31	30	14	
7	0,5	1	2	K2	G30	1	1	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,5
																		Röjning (Följd)	27-31	30		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
8	0,3	1	65	S3	T25	173	49	NO,b	80 0 20 0 0	26	20	0	22			9	Naturvård	Inventering	32-36			4,6
																	Torvmark					
Generell Kommentar:				Tallmyr med björk. Flera grova med vida kronor																		
9	1,3	1	55	S1	G31	192	242	PG	30 70 0 0 0	25	22	0	22			2		Inventering	32-36			7,5
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-36	100	322	
Generell Kommentar:				Delvis skadad gran																		
10	0,4	1	2	K2	G30	1	0	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,5
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
Generell Kommentar:				Försumpad del i mitten																		
11	1,1	1	30	G1	G33	127	144	PG	0 90 10 0 0	17	14	0	20			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			10,6
																		Gallring	31-36	30	76	
Generell Kommentar:				Gallrat																		
12	0,3	1	2	K2	G30	1	0	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,5
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
13	0,5	1	45	G1	G32	214	104	PG	0 90 10 0 0	22	20	0	26			2		Inventering	32-36			10,3
Generell Kommentar:				Slutgallrat																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
14	0,6	1	2	K2	T26	1	1	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0			3		Återväxtkontroll	27-31			1
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
15	1,5	1	50	S1	G32	240	358	PG	20 70 10 0 0	21	21	0	29			2		Inventering	32-36			9,9
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-36	100	482	
Generell Kommentar:				Fuktigt öst																		
16	0,8	1	35	G1	G32	154	124	PG	0 80 20 0 0	17	16	0	22			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			10,4
																		Gallring	31-36	30	59	
Generell Kommentar:				Gallrat																		
17	1,5	1	57	G1	T28	231	355	PG	80 10 10 0 0	25	22	0	28			2		Inventering	32-36			7,1
Generell Kommentar:				Varierande markfuktighet																		
18	0,5	1	35	G1	G30	161	88	PG	0 60 40 0 0	15	14	0	25			3		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			8,8
																		Gallring	26-27	20	19	
																		Gallring (Följd)	31-36	20	22	
Generell Kommentar:				Gallrat Ojämnt																		
19	0,2	6															Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
20	0,6	1	28	G1	G32	121	66	PG	0 90 10 0 0	14	13	0	20			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			11,1
	(-0)	7																Gallring	31-36	30	36	
Generell Kommentar:				Gallrat																		
21	0,5	1	7	R2	G32	4	2	PG	0 70 30 0 0	0	2	0	0			2		Röjning	26-27	30		1,3
																		Röjning (Följd)	31-36	30		
Generell Kommentar:				Eftersatt Ojämnt Kulturlämning																		
22	1,7	1	2	K2	G30	1	2	PG	10 90 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,6
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
																		Hjälplantering (Alternativ)	26-27			
Generell Kommentar:				Delvis skadat Kulturlämning																		
23	0,7	1	20	R2	G30	64	43	PG	0 90 10 0 0	0	8	0	0			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			9,1
																		Gallring	31-36	30	31	
Generell Kommentar:				Slutröjt																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
24	0,9	1	2	K2	G32	1	1	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2		Återväxtkontroll	27-31			0,8
																		Röjning (Följd)	27-31	30		
Generell Kommentar:				Kulturlämning																		
25	0,9	1	0	K1	T26	0	0	PG	0 0 0 0 0							2		Markberedning	26-27			0
																		Plantering (Följd)	26-27			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
																		Röjning (Följd)	32-36	25		
Generell Kommentar:				Fläckvis naturlig föryngring																		
26	0,4	1	55	S2	G32	255	112	K ,b	0 60 40 0 0	28	23	0	29			3	Anpassat brukande	Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-27			7,5
																		Föryngringsavverkning	26-27	45	53	
																		Markberedning (Följd)	26-28			
																		Plantering (Följd)	27-28			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-31			
27	0	7															Berg					
28	0,2	1	25	G1	G32	100	19	PG	0 70 30 0 0	13	11	0	21			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-31			10,2
																		Gallring	27-31	25	6	
29	0,4	1	48	G1	T26	151	57	PG	80 10 10 0 0	22	19	0	20			2		Inventering	32-36			6,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
Generell Kommentar:				Tätt underskikt Varierande bonitet Fornminne Ojämnt																		
30	2,8	5															Inägomark					
31	1,3	1	2	K2	G32	1	1	PG	0 90 10 0 0	0	0	0	0			3		Återväxtkontroll	27-31			1
Generell Kommentar:				Friskt söder																		
32	0,2	1	16	G1	B26	70	16	PG	0 0 100 0 0	10	10	0	16			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			7,3
																		Gallring	26-27	30	6	
																		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			
																		Gallring (Följd)	31-36	25	6	
Generell Kommentar:				Tätt																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
33	4,4	1	60	E3	B24	140	558	NS,b	0 0 70 30 0	30	24	0	16			2	Värdefulla vatten - Kulturliv	Röjning	26-27	30		4
	(-0,4)	5															Naturvård	Naturvårdshuggning	27-31	20	122	
Generell Kommentar:				Kulturlämning																		
34	0,9	5															Inägomark					
Generell Kommentar:				Kulturlämning																		
35	0,4	16															Övrig mark					
36	1,3	1	120	E3	E24	92	59	NS,b	0 0 10 90 0	35	25	0	10			2	Naturvård	Inventering	32-36			1,6
	(-0,6)	5															Ädellöv enligt lag					
37	0,6	1	65	S3	B20	184	102	NS,b	0 0 100 0 0	28	23	0	22			3	Naturvård	Röjning	27-31	30		2,8
38	2,5	1	45	S1	B22	106	189	PG	0 10 80 10 0	25	21	0	13			2	Framtida lövdominans	Inventering	32-36			4
	(-0,8)	5															Föryngringsavverkning (Alternativ)		31-36	100	251	
Generell Kommentar:				Gammal betesmark Underskikt av gran Ojämnt Äldre ekar																		
39	0,3	5															Inägomark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
40	3,2	1	6	R2	G30	4	13	PG	10 80 10 0 0	0	2	0	0			2		Röjning	27-31	30		1,8
41	1,9	1	40	G1	G31	161	303	PG	0 80 20 0 0	18	17	0	22			2		Inventering	32-36			9,3
																		Gallring (Alternativ)	27-31	20	72	
Generell Kommentar:				Ojämnt Något varierande ålder																		
42	1,3	1	50	G1	T29	188	244	PG	70 30 0 0 0	25	21	0	23			2		Inventering	32-36			7,7
Generell Kommentar:				Delvis torrt																		
43	0,5	1	19	R2	G28	49	23	PG	0 90 10 0 0	0	7	0	0			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			7,6
																		Gallring	31-36	30	17	
Generell Kommentar:				Slutröjt																		
44	0,5	1	35	S1	B23	112	54	PG	0 10 90 0 0	21	20	0	14			3		Inventering	32-36			5,1
	(-0,1)	7																Gallring (Alternativ)	26-27	20	12	
																		Underväxtröjning före gallring (Alternativ)	26-27			
Generell Kommentar:				Ojämnt Sockelbildningar																		
45	0,6	1	53	G1	T26	180	107	PG	60 40 0 0 0	23	21	0	20			2		Inventering	32-36			6,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
Generell Kommentar:				Luckigt Delvis torrt																		
46	0,3	1	20	R2	G30	49	14	PG	0 100 0 0 0	0	7	0	0			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			8,1
																		Gallring	31-36	30	11	
Generell Kommentar:				Slutröjt																		
47	0,8	1	50	S1	G32	219	183	PG	20 80 0 0 0	25	22	0	25			2		Inventering	32-36			9,2
48	1,2	1	7	R2	G30	4	5	PG	10 80 10 0 0	0	2	0	0			2		Röjning	27-31	30		0,7
Generell Kommentar:				Röjt Viltbetesskador																		
49	1,5	1	21	R2	G28	49	72	PG	0 90 10 0 0	0	7	0	0			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			6,5
																		Gallring	31-36	30	50	
Generell Kommentar:				Slutröjt Ojämnt																		
50	0,9	1	50	S1	G32	229	211	PG	20 80 0 0 0	25	22	0	26			2		Inventering	32-36			9,5
51	0,3	1	11	R2	G30	16	5	PG	0 90 10 0 0	0	4	0	0			2		Röjning	31-36	30		0,6

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
Generell Kommentar:				Röjt																		
52	0,3	1	18	R2	G31	36	9	PG	0 90 10 0 0	0	6	0	0			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			6,7
																		Gallring	31-36	30	8	
Generell Kommentar:				Slutröjt																		
53	0,7	1	34	G1	G28	95	62	PG	0 100 0 0 0	15	13	0	16			2		Gallring	31-36	30	32	7,5
Generell Kommentar:				Gallrat																		
54	0,7	1	50	G1	T28	173	122	PG	90 10 0 0 0	24	20	0	22			2		Inventering	32-36			7
Generell Kommentar:				Blockigt																		
55	1	1	4	R1	T26	1	1	PG	50 20 30 0 0	0	1	0	0			2		Röjning	26-27	30		1,7
																		Röjning	31-36	30		
Generell Kommentar:				Viltbetesskador Delvis torrt																		
56	1	1	46	G1	G30	151	152	PG	20 60 20 0 0	21	18	0	20			2		Inventering	32-36			7,1
Generell Kommentar:				Fuktigt öst																		
57	0,6	1	50	G1	T28	162	90	PG	90 10 0 0 0	24	21	0	20			2		Inventering	32-36			6,8
Generell Kommentar:				Blockigt																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
58	0,8	1	50	G1	G30	206	166	PG	20 80 0 0 0	23	20	0	25			2		Inventering	32-36			8,6
Generell Kommentar:				Delvis torrt Blockigt																		
59	0,3	1	25	G1	G28	60	18	PG	0 90 10 0 0	10	10	0	14			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			7,5
																		Gallring	31-36	30	12	
Generell Kommentar:				Kuperat																		
60	0,9	6															Myr					
61	1,1	1	50	G1	G31	197	225	PG	0 90 10 0 0	22	20	0	24			2		Inventering	32-36			8,8
Generell Kommentar:				Slutgallrat																		
62	0,2	1	55	S3	B20	140	27	NS,b	0 0 100 0 0	27	22	0	18			3	Naturvård	Röjning	27-31	30		3,3
63	1	1	9	R2	G30	4	4	PG	0 90 10 0 0	0	2	0	0			2		Röjning	27-31	30		1,4
64	1,5	1	10	R2	G30	9	13	PG	0 70 30 0 0	0	3	0	0			2		Röjning	26-27	30		0,2
																		Röjning	31-36	30		
Generell Kommentar:				Fuktigt norr																		
65	0,5	1	40	G2	B22	132	61	PG	0 40 60 0 0	20	18	0	18			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			6,5

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
																		Gallring	26-27	20	13	
Generell Kommentar:				Fuktigt öst Tätt ställt löv																		
66	0,2	1	45	G1	G34	290	72	PG	0 80 20 0 0	22	21	0	32			3		Inventering	32-36			11,7
																		Gallring (Alternativ)	26-27	20	15	
Generell Kommentar:				Varierande dimensioner Eftersatt																		
67	0,7	1	45	G2	B20	150	107	PG	0 10 90 0 0	21	19	0	22			3		Gallring	26-27	25	28	4,1
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	32-36	100	131	
Generell Kommentar:				Eftersatt Ojämnt Tätt underskikt Igentäppt dike																		
68	0,7	1	5	R2	G30	4	3	PG	0 70 30 0 0	0	2	0	0			3		Röjning	27-31	30		1,7
69	1,4	1	23	G1	G30	90	125	PG	0 90 10 0 0	12	11	0	19			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-36			11,5
																		Gallring	31-36	30	82	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
70	0,3	1	3	R1	G30	1	0	PG	0 90 10 0 0	0	1	0	0			2		Röjning	27-31	30		1

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3, Skifte 3

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
71	1,3	5															Inägomark					
72	0,4	1	40	E3	B22	152	60	NS,b	0 0 90 10 0	27	21	0	20			3	Naturvård	Naturvårdshuggning	27-31	20	13	4,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4, Skifte 4

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							Gyl	Trp					%	m3sk	
73	4	1	16	R2	G30	36	144	PG	0 90 10 0 0	0	6	0	0			2		Röjning	26-27	30		7,5
																		Inventering	31-36			
Generell Kommentar:				Eftersatt																		
				Varierande ålder																		
				Generell hänsyn - fuktiga delar väst och öst med äldre al och björk																		
74	0,3	1	20	G1	B22	85	26	PG	0 20 80 0 0	11	13	0	18			2		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-27			9,4
																		Gallring	26-27	30	9	
																		Gallring	31-36	30	11	
Generell Kommentar:				Eftersatt																		