


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	53,4	90
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	5,2	9
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,5	1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	59,1	
Vatten	0,1	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	2466	30	14,2
Gran	3999	49	26,2
Löv	1699	21	12,8
Ek	20	<1	0,2
m³sk	8184		
Medeltal			
m³sk per hektar	153		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
7,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
321

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
1865
1490
47
3402


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
369
m³sk per ha
6,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark								
- 9 år	3,6	7	20	6	30	70		
10 - 19	7,8	15	297	38	78	1	21	
20 - 29	12,1	23	1350	112	52	25	23	
30 - 39	8,4	16	1715	204	55	26	19	
40 - 49	4,9	9	1030	210	52	39	9	
50 - 59	6,1	11	1219	200	39	33	29	
60 - 69	7,2	13	1298	180	50	8	40	2
70 - 79	1,0	2	322	322	70	20	10	
80 - 89								
90 - 99	2,3	4	776	337	30	70		
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[2,7]		157	58		100		
Summa/Medel	53,4	100	8184	153	49	30	21	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 21 % (11,4 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 17 % (9,2 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark K1								
K2	2,7	5	14	5		100		
Röjningsskog R1	0,9	2	6	7	100			
R2	13,4	25	705	53	73	8	18	
Gallringsskog G1	27,5	51	5193	189	46	30	24	
G2	1,5	3	150	100	10	3	87	
Föryngrings-avverkningsskog S1	3,8	7	1304	343	57	39	4	
S2	1,6	3	457	286	67	31	3	
S3	2,0	4	198	99	10	20	60	10
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt	[2,7]		157	58		100		
Summa/Medel	53,4	100	8184	153	49	30	21	

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	45,6	85,5	7136	87,2	2887	90,1	31
PF - produktion	2,5	4,7	262	3,2	76	2,4	2
PF - naturvård	0,4	0,8	46	0,6	14	0,4	2
NS	1,7	3,2	303	3,7	106	3,3	1
NO	3,1	5,8	437	5,3	123	3,8	1
Summa	53,3	100,0	8184	100,0	3206	100,0	35


4,8 ha (9,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	3,0	6



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	8,3	432	111	543								
30 - 39	8,4	416	91	507								
40 - 49	3,9	282	25	307					0,5	1	6	7
50 - 59	2,0	133		133	0,2	66	7	73				
60 - 69					2,1	590	30	620	2,0	12	28	40
70 - 79					1,0	280	31	311				
80 - 89												
90 - 99					2,3	700		700				
100 - 109												
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt					[2,7]	161		161				
Grundförslag	22,6	1263	227	1490	5,6	1797	68	1865	2,5	13	34	47
Högre alt.				1492				1866				47
Lägre alt.				1289				161				47
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
3 402	3 405	1 497	150	150	191							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				2,3		
- 9 år	93		93	3,3		
10 - 19	368	98	466	3,6	113	31
20 - 29	670	190	860	7,8	763	98
30 - 39	623	147	770	12,1	1667	138
40 - 49	278	32	310	8,4	1978	235
50 - 59	268	120	388	4,9	1026	209
60 - 69	129	146	275	5,9	1388	235
70 - 79	7	1	8	5,1	771	151
80 - 89						
90 - 99	31		31			
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	5		5		284	
Summa	2472	734	3206	53,4	7990	150

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjningskontroll	1	24	1,8	18	G26	38	0		
Underv röj f föryng avv	1	1	0,8	93	T24	250	60	2025	
Föryng avv, fröträd (F)	1	1	0,8	93	T24	250	133	2025	Södra delen något klenare
Underv röj f föryng avv	1	2	1,0	78	G30	322	97	2025	Delar av avdelningen behöver röjas
Föryng avv (F)	1	2	1,0	78	G30	322	214	2025	
Underv röj f föryng avv	1	30	1,5	93	T24	384	115	2025	Delar av beståndet behöver röjas
Föryng avv, fröträd (F)	1	30	1,5	93	T24	384	392	2025	
Gallring	1	8	0,2	58	G26	298	18	2025	
Underv röj f gallring	1	10	1,9	28	G26	126	72	2025	Främst tallparti
Gallring (F)	1	10	1,9	28	G26	126	50	2025	Tallparti mot norr är glesare
Gallring	1	25	1,7	28	G26	200	102	2025	
Gallring	1	34	2,0	48	T24	226	113	2025	
Underv röj f gallring	1	35	1,9	48	G26	215	123	2025	Röjning i ogallrad kant. ca 50 %
Gallring (F)	1	35	1,9	48	G26	215	71	2025	Ogallrad kant mot öster
Röjning	1	9	3,4	16	G26	36	0	2025	Främst Lövsanering. Vissa delar röja. ca 70 % kvar att röja
Plantering (F)	1	2	1,0	78	G30	322	0	2025	
Markberedning (F)	1	1	0,8	93	T24	250	0	2025	
Markberedning (F)	1	2	1,0	78	G30	322	0	2025	
Markberedning (F)	1	30	1,5	93	T24	384	0	2025	
Naturvårdshuggning	1	12	2,0	68	B24	99	40	2025	Stort behov i vissa partier t.ex öster om väg 26/47. Röjning,huggning och klippning
Avverkning ÖF	1	33	2,7	104	T24	58	161	2026	
Naturvårdshuggning	2	15	0,5	43	B18	80	7		
Föryng avv	2	17	0,8	68	G28	321	231	2027	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	2	17	0,8	68	G28	321	0	2027	
Markberedning (F)	2	17	0,8	68	G28	321	0	2027	
Röjningskontroll	2	33	2,7	3	T24	5	0	2028	
Föryng avv	2	19	0,5	68	G28	400	188	2029	
Röjning	2	16	0,9	5	G28	7	0	2029	
Röjningskontroll	2	18	2,6	18	G28	41	0	2029	
Föryng avv	2	26	0,8	68	G26	258	202	2030	
Gallring	2	7	1,7	28	G26	113	79	2030	
Gallring	2	28	1,8	59	T24	223	115	2030	
Gallring	2	31	2,4	38	T24	178	130	2030	
Röjningskontroll	2	6	2,9	23	G26	56	0	2030	
Plantering (F)	2	19	0,5	68	G28	400	0	2030	
Markberedning (F)	2	19	0,5	68	G28	400	0	2030	
Gallring	3	4	0,1	28	G30	84	3	2031	
Underv röj f gallring	3	11	1,1	23	G28	97	0	2031	
Gallring (F)	3	11	1,1	23	G28	97	57	2031	
Underv röj f gallring	3	23	1,8	28	G26	142	106	2031	
Gallring (F)	3	23	1,8	28	G26	142	74	2031	Östra sidan basväg gallringsbehov 2024
Plantering (F)	3	26	0,8	68	G26	258	0	2031	
Markberedning (F)	3	26	0,8	68	G26	258	0	2031	
Gallring	3	14	3,4	38	G30	225	203	2032	Låggallring
Gallring	3	21	2,6	38	G28	201	175	2032	toppbrott vinter 23/24
Föryng avv	3	22	0,2	58	G28	340	74	2034	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	3	22	0,2	58	G28	340	0	2035	
Markberedning (F)	3	22	0,2	58	G28	340	0	2035	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,8	93	S2	T24	250	200	PG	Tall	70	32	Frisk	Underv röj f föryng avv	2025	30	60	0,6	iii
								Gran	30			Föryng avv, fröträd (F)	2025	95	133		
												Markberedning (F)	2025				
												Ingen åtgärd (A)					
2	1,0	78	S1	G30	322	322	PG	Tall	20	35	Olikåldrigt	Underv röj f föryng avv	2025	30	97	0,8	iii
								Gran	70		Lucka	Föryng avv (F)	2025	95	214		
								Löv	10		Frisk	Markberedning (F)	2025				
												Plantering (F)	2025				
												Ingen åtgärd (A)					
3	1,7	53	G1	B18	178	303	NS,b	Gran	20	17	Lövsumpskog	Ingen åtgärd				6,3	i
								Löv	80		Olikåldrigt						
											Delv försumpat						
											Fuktig						
4	0,1	28	R2	G30	84	8	PG	Tall	30	10	Luckigt	Gallring	2031	25	3	6,9	
								Gran	60		Ojämnt						
								Löv	10		Frisk						
5	3,1	68	G1	B18	141	437	NO,b	Tall	5	23	Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,0	i
								Gran	10		Fuktig						
								Löv	85								
6	2,9	23	R2	G26	56	162	PG	Tall	20	6	Enstaka öf	Röjningskontroll	2030			6,3	
								Gran	50		Delv försumpat						
								Löv	30		Frisk						
7	1,7	28	R2	G26	113	192	PG	Tall	5	9	Enstaka öf	Gallring	2030	30	79	7,8	
								Gran	90		Frisk						
								Löv	5								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	0,2	58	G1	G26	298	60	PG	Tall 50 Gran 50	20		Olikåldrigt Frisk	Gallring	2025	30	18	7,6	
9	3,4	16	R2	G26	36	122	PG	Gran 80 Löv 20	3		Enstaka öf Delv försumpat Frisk	Röjning	2025			5,8	iii
10	1,9	28	G1	G26	126	239	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20	14		Enstaka öf Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2025 2025	30 30	72 50	5,8	iii
11	1,1	23	G1	G28	97	107	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10	11		Fornlämning Luckigt Sluttning Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2031 2031	35	57	8,2	
12	2,0	68	S3	B24	99	198	PF,b 15 %	Tall 20 Gran 10 Löv 60 Ek 10	23		Fornlämning Hassel Odlingröse Hagmarksskog Frisk	Naturvårdshuggning	2025	20	40	2,6	i,iii
13	0,5	48	G1	G28	259	130	PG	Gran 100	24		Fornlämning Frisk	Ingen åtgärd				10,4	
14	3,4	38	G1	G30	225	765	PG	Gran 70 Löv 30	22		Sluttning Diam sprid Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	2032	20	203	10,3	iii
15	0,5	43	G2	B18	80	40	PG	Tall 10 Gran 10 Löv 80	17		Fuktig	Naturvårdshuggning	2	15	7	3,6	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
16	0,9	5	R1	G28	7	6	PG	Gran	100		Odlingsröse Frisk	Röjning	2029			3,0	
17	0,8	68	S2	G28	321	257	PG	Gran Löv	95 5	28	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	2027 2027 2027	85	231	3,8	
18	2,6	18	R2	G28	41	107	PG	Gran Löv	80 20	7	Frisk	Röjningskontroll	2029			6,3	
19	0,5	68	S1	G28	400	200	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	27	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	2029 2030 2030	85	188	5,8	
20	1,0	58	G2	B18	110	110	PF,b 15 %	Gran Löv	10 90	19	Sumpskog Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	i
21	2,6	38	G1	G28	201	523	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	19	Frisk	Gallring	2032	25	175	9,6	iii
22	0,2	58	G1	G28	340	68	PG	Gran Löv	90 10	23	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	2034 2035 2035	85	74	9,7	
23	1,8	28	G1	G26	142	256	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	10	Delv försumpat Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2031 2031	30 30	106 74	8,0	iii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
24	1,8	18	R2	G26	38	68	PG	Tall 5 Gran 70 Löv 25	7	Enstaka öf Frisk	Röjningskontroll	1			5,7	
25	1,7	28	G1	G26	200	340	PG	Tall 20 Gran 40 Löv 40	13	Enstaka öf Källa Delv försumpat Stor diam sprid Frisk	Gallring	2025	30	102	8,8	
26	0,8	68	S1	G26	258	206	PG	Tall 10 Gran 90	27	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	2030 2031 2031	85	202	4,9	
27	1,2	58	G1	G26	231	277	PG	Tall 10 Gran 90	21	Frisk	Ingen åtgärd				8,2	
28	1,8	59	G1	T24	223	401	PG	Tall 85 Gran 15	27	Frisk	Gallring	2030	25	115	6,2	
29	0,1	26	R2	G26	65	7	PG	Tall 5 Gran 85 Löv 10	10	Luckigt Frisk	Ingen åtgärd				6,6	
30	1,5	93	S1	T24	384	576	PG	Tall 70 Gran 30	33	Granunderväxt Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv, fröträd (F) Markberedning (F) Ingen åtgärd (A)	2025 2025 2025	20 85	115 392	1,7	iii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
31	2,4	38	G1	T24	178	427	PG	Tall	80	19	Frisk	Gallring	2030	25	130	7,1	
								Gran	10								
								Löv	10								
32	0,8	28	R2	G22	49	39	PG	Tall	30		Försumpat	Ingen åtgärd				4,7	
								Gran	50		Luckigt						
								Löv	20		Fuktig						
33	2,7	3	K2	T24	5	14	PG	Tall	100		Fornlämning	Röjningskontroll	2028			2,4	
											2300 st/ha						
											Frisk						
33	[2,7]	104	ÖF	T24	58	157	PG	Tall	100	28	Frisk	Avverkning ÖF	2026	100	161	0,2	
34	2,0	48	G1	T24	226	452	PG	Tall	70	24	Frisk	Gallring	2025	25	113	6,6	
								Gran	25								
								Löv	5								
35	1,9	48	G1	G26	215	409	PG	Tall	20	23	Torpruin	Underv röj f gallring	2025	30	123	5,6	iii
								Gran	70		Frisk	Gallring (F)	2025	25	71		
								Löv	10								
36	5,7 (-0,5)L										Inägomark						
38	0,1										Vatten						

Avd: 3	NS	1,7 ha	178 m³sk/ha	B18	G1
---------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Beskrivning

Lövdominerat (al, björk, ask m fl arter) bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slåtter. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.

Lämna blöta partier orört

Avd: 5	NO	3,1 ha	141 m³sk/ha	B18	G1
---------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 5% tall 10% gran 85% löv

Beskrivning

Lövdominerat (al, björk, ask m fl arter) bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Buskskikt och undervegetation är rikt och varierat. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.

Avd: 12	PF, 15 %	2,0 ha	99 m³sk/ha	B24	S3
----------------	-----------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 60% löv 10% ek

Beskrivning

Skog som för en tids sedan betades. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då området hävdades. Även en del växter som föredrar halvskuggiga lägen (lundväxter) kan hittas här. Det finns ett påtagligt inslag av enar och äldre grova träd (solitärer) av löv och/eller barr. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Igenväxningen gör att artrikedomen är särdeles stor - arter som kräver öppna miljöer "dröjer sig kvar" och arter som vill ha halvskugga är på väg in.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya "arvtagare". Bibehålla en öppen landskapsbild.

Åtgärd

Med jämna mellanrum luckhugga till ca 20-40% krontäckning. Nya arvtagare till de gamla solitärerna märks ut som unga och ges gott om utrymme att utveckla stora, vida kronor. Om möjligt återuppta bete.

Avd: 15	PG	0,5 ha	80 m³sk/ha	B18	G2
----------------	-----------	---------------	------------------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 80% löv

Beskrivning

Lövdominerat (al, björk, ask m fl arter) bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Självvallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.

Trädslagsfördelning: 10% gran 90% löv

Beskrivning

Lövdominerat (al, björk, ask m fl arter) bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Buskskikt och undervegetation är rikt och varierat. Tidigare har området troligen använts för bete och/eller slåtter. Självvallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar.

Mål

Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling.

Åtgärd

Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhugning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.