

Skogsbruksplan

Planens namn Knäfte 3:2
Planen avser tiden fr o m 2026-06-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under juni 2026
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter


Fastighet KNÄFTA 3:2
Västernorrlands län, Kramfors, Gudmundrå
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 62° 53' 29.10" N Long: 17° 49' 33.15" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	52,9	83
Myr/kärr/mosse	1,4	2
Berg/Hällmark	7,7	12
Inäga/äker	0,5	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,6	1
Annat	0,4	1
Summa landareal	63,5	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	1377	20	13,7
Gran	4269	62	29,6
Löv	1260	18	9,6

Totalt
m³sk
6906

Medeltal
m³sk per hektar
131



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
306

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	611
Gallring	962
Totalt under perioden	1573


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
335
m³sk per ha
6,3


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	6,1	12	13	2	48	25	28
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	3,7	7	324	88	70	19	11
40 - 49	16,9	32	2757	163	67	9	24
50 - 59	9,8	19	1572	160	61	21	18
60 - 69	6,8	13	1358	200	70	10	20
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99	0,4	1	12	30	35	50	15
100 - 109							
110 - 119							
120 +	9,2	17	643	70	45	55	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[2,1]		227	108		100	
Summa/Medel	52,9	100	6906	131	62	20	18

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 12 % (6,1 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 17 % (8,9 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2	2,6	5	4	2	35	50	15
Röjningsskog R1	1,4	3	3	2	60		40
R2	2,1	4	6	3	50	20	30
Gallringsskog G1	36,2	68	5778	160	68	14	18
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,4	3	245	175	15		85
S2	1,4	3	218	156	74	26	
S3	7,8	15	425	54	30	70	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[2,1]		227	108		100	
Summa/Medel	52,9	100	6906	131	62	20	18

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	45,1	85,3	6481	93,9	2946	96,3	27
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,5	0,9	24	0,3	7	0,2	1
NO	7,3	13,8	401	5,8	107	3,5	1
Summa	52,9	100,0	6906	100,0	3060	100,0	29

Impediment

	ha	%
Myr	1,4	2
Berg	7,7	12



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	1,4	61	3	64				
40 - 49	15,8	609	228	837				
50 - 59	1,2	55	6	61				
60 - 69					1,4	26	146	172
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,4	212		212
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[2,1]	227		227
Grundförslag	18,4	725	237	962	2,8	465	146	611
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 573

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	119	42	161	2,8		
10 - 19				6,1	174	29
20 - 29						
30 - 39	182	29	211			
40 - 49	982	308	1290	3,7	471	127
50 - 59	630	132	762	16,9	3209	190
60 - 69	430	76	506	9,8	2272	232
70 - 79				5,4	1560	289
80 - 89						
90 - 99	4	1	5			
100 - 109				0,4	16	40
110 - 119						
120 +	125		125	7,8	548	70
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					141	
Summa	2472	588	3060	52,9	8391	159

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering			1,0			1,0
Hjälplantering, Alternativ		1,4				1,4
Lövröjning			1,4	1,1		2,5
Återväxtkontroll		2,6		1,0		3,6
Återväxtkontroll, Följd				0,4		0,4
Röjning		2,3	2,1			4,4
Markberedning, annan			1,0			1,0
Markberedning, annan, Följd			0,4			0,4
Summa ha		6,3	5,9	2,5		14,7

Avd 5 - 61

NO

Skogliga data

Areal: 7,3 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 55 m³sk/ha och 402 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning:

Äldre tallskog på hållmark. Många träd är klena och senvuxna med tillplattade kronor. Stora ytor täkt med lavar och ljung. Död ved förekommer främst som liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, samt silverstubbar.

Mål:

Gynna naturvärden kopplade till öppen gammal tallskog, samt bevara andelen död ved.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 6 - 72

NS

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 48 m³sk/ha och 24 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning:

Tallbacke med äldre tall som börjar utveckla platta kronor och struktur i barken. Gran kommer under på vissa ställen och sparar ett undre skikt. Död ved förekommer både som stående och liggande substrat i olika nedbrytningsstadier, samt inslag av brandstubbar.

Mål:

Gynna naturvärden kopplade till de gamla tallarna, samt bevara andelen död ved.

Åtgärd:

Inventering - alternativ beståndsskötsel

Kommentarer till Knäfte 3:2

Inventeringsdatum: 2026-06-01

Planläggare: Dan Bondeson

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Knäfte 3:2 består av 6 skiften om totalt 70 ha varav 55 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 5,3 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 7 100 m³sk.

Fastigheter i planen

Knäfte 3:2

Skogsägarens målsättning för skogsbruket

Skogsägaren eftersträvar en balans mellan god virkesproduktion och hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. Skogsskötseln bedrivs långsiktigt och hållbart.

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog.

Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett visst behov av röjning.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 1600 m³sk av 1000 m³sk är gallring och 600 m³sk föryngringsavverkning.

För brukningsenheter mellan 50-99 ha gäller max 50 ha produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För brukningsenheter mellan 100-1000 ha gäller max 50 % av produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För de skogsfastigheter som denna plan omfattar är andelen skog under 20 år 6 ha/ 11 %. Vid eventuella förvärv eller avyttring av fastigheter som påverkar totala brukningsenheten kan ransoneringskravet påverkas. För att avgöra maximalt utrymme för föryngringsavverkning vid given tidpunkt, kontaktas tillsynsmyndigheten.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Ngr avdelningar har utsatts för snöbrott och är kommenterat i avdelningarna.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivs så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandelen om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

Skogsmark som av Länsstyrelsen klassats som värdefulla naturområden eller som intakta skogslandskap enligt FSC kan påverka valet av områden för frivillig avsättning. Det finns områden på fastigheten som av Länsstyrelsen klassats som värdefulla naturområden eller som intakta skogslandskap enligt FSC.

Kulturmiljövärden

Det finns flera kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Vägarna på fastigheten är i ett okej skick. Vissa av vägarna är rena vintervägar.

Övrigt

Rågångarna bör ses över.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 4	1,0	145	G14	180	180		
Avverkning ÖF	1	1 - 7	2,1	120	G22	108	227		
Föryng avv, fröträd	1	4 - 42	0,4	130	T14	95	32		
Underv røj f gallring	1	1 - 1	1,4	35	G26	153	0		
Gallring	1	1 - 1	1,4	35	G26	153	64		
Gallring	1	4 - 41	1,6	40	G26	170	82		
Gallring	1	4 - 45	1,2	50	G28	170	61		
Gallring	1	4 - 46	2,0	40	G28	165	99		
Underv røj f gallring	1	4 - 47	2,5	45	G26	160	0		
Underv røj f gallring	1	5 - 60	4,6	40	G28	170	0		
Gallring	1	5 - 60	4,6	40	G28	170	235		
Underv røj f gallring	1	5 - 63	2,0	45	G28	150	0		
Gallring	1	6 - 73	1,4	45	G28	180	76		
Röjning	1	1 - 2	1,1	30	G24	41	0		
Röjning	1	1 - 3	1,2	30	T22	54	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 6	1,5	2	T22	1	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 31	1,1	3	G24	2	0		
Hjälplantering (A)	1	4 - 40	1,4	8	G24	2	-		
Underv røj f gallring	2	1 - 5	1,7	40	G24	125	0		
Gallring	2	1 - 5	1,7	40	G24	125	82		
Gallring	2	4 - 47	2,5	45	G26	160	150		
Gallring	2	5 - 63	2,0	45	G28	150	114		
Röjning	2	1 - 7	2,1	9	G22	3	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning	2	4 - 40	1,4	8	G24	2	0		
Plantering	2	1 - 4	1,0	145	G14	180	0		
Markberedning, annan	2	1 - 4	1,0	145	G14	180	0		
Markberedning, annan (F)	2	4 - 42	0,4	130	T14	95	0		
Föryng avv, skärm	3	3 - 30	1,4	60	G22	175	172		
Lövröjning	3	3 - 31	1,1	3	G24	2	0		
Återväxtkontroll	3	1 - 4	1,0	145	G14	180	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 42	0,4	130	T14	95	0		
Inventering	3	6 - 72	0,5	130	T16	48	0		

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
30	1,4	60	S1	G22	175	245	PG	Gran Löv	15 85	Olikåldrigt Sumpskog Högörttyp Blöt	Föryng avv, skärm	3	60	172	4,3	
31	1,1	3	K2	G24	2	2	PG	Gran Löv	70 30	R = Lågörttyp Frisk	Återväxtkontroll Lövröjning	1 3		70	2,7	
32	0,5									Inägomark						

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
40	1,4	8	R1	G24	2	3	PG	Gran Löv	60 40	Återväxten varierar, Smalbladig grästyp Frisk	Lövröjning Hjälpplantering (A)	2 1	70		2,8	
41	1,6	40	G1	G26	170	272	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	Varierande höjd Röjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	82	7,7	
42	0,4	130	S2	T14	95	38	PG	Tall	100	Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3	85	32	0,6	
43	2,8 (-0,2)L	50	G1	G26	160	416	PG	Gran Löv	65 35	Gallrat Varierande höjd Delvis gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,7	
44	3,7	50	G1	G28	150	555	PG	Tall Gran	60 40	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,0	
45	1,2	50	G1	G28	170	204	PG	Gran Löv	90 10	Röjt Lågörttyp Frisk	Gallring	1	30	61	6,7	
46	2,0	40	G1	G28	165	330	PG	Gran Löv	90 10	Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	30	99	7,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
47	2,5	45	G1	G26	160	400	PG	Gran Löv	50 50	13	Varierande höjd Luckigt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	150	7,2	iv
48	1,2	55	G1	G30	160	192	PG	Gran Löv	60 40	28	Luckigt Olikåldrigt Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				7,4	
49	0,4	55	G1	G28	181	72	PG	Gran Löv	53 47	22	Varierande höjd Luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,8	
50	2,3										Berg						
51	0,6 (-0,2)L										Annan mark						

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-25

Län: Västernorrlands län Kommun: Kramfors Församling: Gudmundrå
Knäpta 3:2 Id: 228201001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
60	4,6	40	G1	G28	170	782	PG	Gran Löv	70 30	14	Toppbrott Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	235	7,7	
61	7,3	120	S3	T12	55	402	NO,b	Tall Gran	70 30	24	Olikåldrigt Natuvård Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,5	i
62	0,4	90	G1	T12	30	12	PG	Tall Gran Löv	50 35 15	26	Delvis hållmark Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,0	
63	2,0	45	G1	G28	150	300	PG	Tall Gran Löv	20 45 35	15	Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	114	7,2	
64	0,4										Myr						

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-25

Län: Västernorrlands län Kommun: Kramfors Församling: Gudmundrå
Knäpta 3:2 Id: 228201001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
70	0,7	50	G1	G28	190	133	PG	Gran Löv	95 5	18	Toppbrott Självgallrat Invänta Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,5	
71	1,1	45	G1	G28	190	209	PG	Tall Gran	35 65	23	Toppbrott Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				10,2	
72	0,5	130	S3	T16	48	24	NS,b	Tall Gran	70 30	35	Tallbacke Undertrycktgran Naturvård Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			1,3	i
73	1,4	45	G1	G28	180	252	PG	Tall Gran	15 85	16	Toppbrott Varierande höjd och Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	76	7,8	
74	3,1 (-0,1)L	60	G1	G26	215	645	PG	Gran Löv	90 10	27	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,5	
75	2,4	60	G1	G26	195	468	PG	Tall Gran	30 70	22	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,0	
76	1,0										Myr						