

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
					ha	m <sup>3</sup> sk avd										%	m <sup>3</sup> sk		
1	0,2	1	20	R2	G26	20	4	PG <sup>2</sup>	Gran 60 Björk 40				Fuktig (3)	Röjning	1			3,4	
2	0,5	1	90	S2	G23	155	78	PG <sup>2</sup>	Tall 50 Gran 50	27	21	15	Enstaka senvuxna tallar Gammal kraftledningsgata Fuktig (3)	Förnying av Markberedning Plantering	2 2 2	95	84	2,4	
3	0,5	1	70	S3	G21	95	48	NO,b	Tall 40 Gran 20 Björk 40	19	14	16	Träd på socklar Senvuxna tallar Imp fläckar Blöt (4)					3,0	i,iv <sup>1</sup>
<b>Målklass:</b> NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
<b>Naturvård:</b> Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran och tall, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabil och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skydds zoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsgrepp (inkl rensning) uppströms området.																			
<b>Spec värden:</b> Nyckelbiotop 1 %.																			
4	3,2 (-0,1)	1	40	G1	G33	210	651	PG <sup>2</sup>	Tall 30 Gran 60 Björk 10	18	17	25	Frisk (2)	Galling Ingen åtgärd	2	30	244	9,6	iii <sup>1</sup>
<b>Åtgärder:</b> Galling: En något försiktig andragalling. Dock finns risk för stormskador då beståndet är tämligen högt delvis																			
5	2,8	1	120	S2	G27	440	1232	PG <sup>2</sup>	Tall 50 Gran 50	32	27	35	Mycket fint bestånd Övergrova granar Frisk (2)	Förnying av Markberedning Plantering	1 2 2	95	1170	1,0	

pcSKOG Plan

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Församling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

Utskriven: 2023-09-04

# LUDVIG & CO

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag i Skikt)	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not 1
					ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
6	0,5	1	110	S3	G18	225	113	NO.b	Tall 55 Gran 35 Björk 10	19	17	25	Flerskiktat Träd på socklar Senvuxna träd Död ved Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,6	i <sup>1</sup>

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran och tall, har växt mycket långsamt (senvuxenhet) Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr området fortsatta utveckling. Ett rikt underskikt finns av gran och björk vilket bidrar till att hålla markfuktighet. Finns flertalet partier med vattenspegel. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skydds-zoner för att undvika sönderbläsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.

7	0,9	1	22	G1	B24	90	81	PG <sup>2</sup>	Gran 30 Björk 70	13	12	14	Lövuppslag, stubbskott Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 3	30 40	35 32	6,2	ii,iv <sup>1</sup>
---	-----	---	----	----	-----	----	----	-----------------	---------------------	----	----	----	-------------------------------------	-----------------------------------	--------	----------	----------	-----	--------------------

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Generellt: Beståndet är i den björkdominerade delen hårt röjt. Därav är diametern liten i förhållande till kronorna och en hel del stubbskott har växt upp. Förmodligen krävs en underröjning före gallringen ska göras.

8	1,1	1	10	R2	G30	15	17	PG <sup>2</sup>	Tall 10 Gran 60 Björk 30	3	4		Luckigt Varierande lövuppslag Frisk (2)	Röjning Röjning	1 3			4,3	i <sup>1</sup>
---	-----	---	----	----	-----	----	----	-----------------	--------------------------------	---	---	--	---	--------------------	--------	--	--	-----	----------------

Generellt: Det lövuppslag som kommit upp piskar och stör de planterade granarna. En röjning bör göras omgående.

9	0,7	1	25	G1	G31	145	102	PG <sup>2</sup>	Gran 100 Björk 30	12	12	24	Underröjt Bäck genom beståndet Frisk (2)	Gallring	2	40	56	10,1	ii <sup>1</sup>
---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	----------------------	----	----	----	--	----------	---	----	----	------	-----------------

Generellt: En bäck utan egentlig kantzon ringlar sig genom beståndet. var försiktig vid åtgärder så att den inte skadas.

pcSKOG Plan

Utskriven: 2023-09-04

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Forsamling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

# LUDVIG & CO

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
					ha	m <sup>3</sup> sk avd										%	m <sup>3</sup> sk			
10	0,5	1	60	S1	G30	325	163	PG <sup>2</sup>	Tall	20	18	20	34	Stamtält Överslutet Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	90	170	10,6 ii,iv <sup>1</sup>	

Spec värden: Sumpskog 7 %.

Generellt: Beståndet är alldeles för tätt. Antingen kan man ta ner det inom planperioden eller låta det stå och växa mer.

11	0,6	1	95	S3	G24	195	117	NO,b	Tall	20	23	19	19	Träd på socklar Vattenkällor Flera bäckar Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,9 i,iv <sup>1</sup>	
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	------	------	----	----	----	----	--	--------------	--	--	--	-----------------------	--

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran och tall, har växt mycket långsamt (senvuxenhet) Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Ett rikt underskikt finns av gran och björk vilket bidrar till att hålla markfuktighet. Finns flertalet partier med vattenspegel. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk i beståndet som ligger nära sjön rinner flertalet bäckar och vattenkällor. Dessa ger en fuktig miljö som ger hög biologisk mångfald. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skydds zoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsgrepp (inkl rensning) uppströms området.

Spec värden: Sumpskog 63 %.

pcSKOG Plan

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Forsamling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

Utskriven: 2023-09-04

# LUDVIG & CO

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not 1
					ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
12	1,5	1	130	S3	T11	175	263	NO.b	Tall 50 Gran 30 Björk 20	18	14	21	Nyckelbiotop Flerskiktat Träd på socklar Rikt fältskikt Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,5 i,iv <sup>1</sup>	
<b>Målklass:</b> NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
<b>Naturvård:</b> Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran och tall, har växt mycket långsamt (servuxenhet) Fältskiktet har stort inslag av starr- och fräkenarter och där kan även finnas vissa svårupptäckta orkidéer. Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr området fortsatta utveckling. Ett rikt underskikt finns av gran och björk vilket bidrar till att hålla markfuktighet. Finns flertalet partier med vattenspeglar. Enstaka rikigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningssstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Åtgärd Ingen åtgärd i själva beståndet som är stabilt och kan antas vara självreglerande. Skapa ordentliga bryn och skydds zoner för att undvika sönderblåsning. Undvik dikningsingrepp (inkl rensning) uppströms området.																			
<b>Spec värden:</b> Sumpskog 79 %. Nyckelbiotop 100 %.																			
13	0,4	1	18	R2	G30	40	16	PG <sup>2</sup>	Tall 10 Gran 60 Björk 30	6	8		Ojämnt Luckigt Självförnygrat Frisk (2)	Röjning	2			6,5	
14	1,4	1	30	G1	G29	120	168	PG <sup>2</sup>	Gran 90 Björk 10	10	10	20	Ojämnt Varier bonitet Frisk (2)	Galling	2	40	91	7,6 iv <sup>1</sup>	
<b>Spec värden:</b> Sumpskog 2 %.																			

pcSKOG Plan

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Forsamling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

Utskriven: 2023-09-04

# LUDVIG & CO

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
					ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
15	3,0	1	95	S2	G28	350	1050	PG <sup>2</sup>	Tall 40 Gran 60	28	25	29	Erstaka övergrova träd Fint bestånd Frisk (2)	Föryng avv Markberedning Plantering Föryng avv, fröträd (A)	1 2 2 1	95 998 70	998	1,1	iii,iv <sup>1</sup>	
Spec värden: Sumpskog 4 %.																				
Åtgärder: Föryng avv, fröträd: Beståndet är även lämpligt för naturlig föryngning av tall																				
16	3,3	1	35	G1	G33	150	495	PG <sup>2</sup>	Gran 90 Björk 10	14	14	21	Variierande stamtätthet Frisk (2)	Gallning	3	35	226	8,3		
17	3,1 (-0,1)	1 L	15	R2	G32	30	90	PG <sup>2</sup>	Tall 10 Gran 70 Björk 20	5	6		Frisk (2)	Averkning ÖF Röjning	2 2	60	105	4,7		
17	[3,1] (-0,1)	1 L	90	ÖF	G32	20	60	PG <sup>2</sup>	Tall 100	35	22		Fröträd Frisk (2)	Ingen åtgärd Averkning ÖF (A)	1	75	45	1,1	ii <sup>1</sup>	
Generellt: Fröträden har stått för länge i beståndet i egentlig mening. Risk för stora skador om de tas ned.																				
18	0,5	1	75	S1	T21	180	90	K,b 30 %	Tall 60 Gran 30 Björk 10	23	18	21	Kantzonen Ojämnt Delv försumpat Flerskiktat Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	i,iv <sup>1</sup>	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																				
Skötselriktning:Förstärkt natur																				
Naturvård: Området består av dels en kantzonen mot myr och av försumpade områden med tämligen gamla tallar och flerskiktad skog. Anpassa skötsel av beståndet så en bra kantzonen mot myren säkerställs och att de blötare delarna i beståndet lämnas orörda, utan åtgärder.																				
Spec värden: Ingår i anpassat brukande.																				

pcSKOG Plan

Utskriven: 2023-09-04

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Församling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

**LUDVIG & CO**

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inki tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not 1	
					ha	m <sup>3</sup> sk avd										%	m <sup>3</sup> sk			
19	0,7	2											Myr							
20	0,4	1	25	R2	G28	40	16	PG <sup>2</sup> Tall	10	9	9		Enstaka öf av tall Självforyngrat Varierande ålder Ojämnt Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	35	9	4,1		
21	1,5	1	25	G1	B24	90	135	PG <sup>2</sup> Björk	100	12	12	13	Enstaka öf av tall Frisk (2)	Gallring	3	35	65	6,2	ii,iv <sup>1</sup>	
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Generellt: Ett mycket fint bestånd som har något låg diameter.																				
21	[1,5]	1	90	ÖF	B24	25	38	PG <sup>2</sup> Tall	100				Fröträd Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,3	ii <sup>1</sup>	
Generellt: Fröträd som stått för länge. Kan tas ner men ger förmodligen stora skador på underliggande skikt.																				
22	5,1	1	25	G1	T26	85	433	K,b Tall 20 % Gran	50 25	13	11	14	Delvis försumpat Varier bonitet Fuktig (3)	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	35	209	6,0	i,ii,iv <sup>1</sup>	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																				
Skötselriktning:Förstärkt naturv																				
Naturvård: Beståndet gränsar mot sjön i hela kanten i öster. Mot sjön ska beståndet skötas så att en funktionell kantzon upprätthålls. Kantzonen ska lämnas orörd eller skötas på ett sådant sätt att markfuktigheten säkerställs och att en variation av träd lämnas. Gärna med ett kontinuerligt inslag av död ved. Skogsmaskiner ska ej köras med i denna kantzon vid åtgärder.																				
Spec värden: Ingår i anpassat brukande. Sumpskog 2 %.																				
Generellt: Ett fint blandbestånd!																				
23	0,4	1	115	S1	T20	195	78	PG <sup>2</sup> Tall	100	26	20	18	Undre skikt av gran Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8		

pcSKOG Plan

Utskriven: 2023-09-04

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Forsamling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

# LUDVIG & CO

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not 1		
					ha	m <sup>3</sup> sk avd										%	m <sup>3</sup> sk				
24	0,8	1	75	S2	G31	380	304	PG <sup>2</sup>	Gran	100	34	26	27	Övergrovtt bestånd Frisk (2)	Föryng avv Markberedning Plantering	1	95	289	1,4		
25	1,0	1	80	S2	G28	250	250	PG <sup>2</sup>	Tall	10	24	22	24	Grova aspar Stor andel kantzoner Frisk (2)	Föryng avv Markberedning Plantering	2	75	213	4,8		
26	8,9 (-0,2)	4												Inägomark							
27	0,8	1	40	G1	B18	60	48	K,b 60 %	Gran Björk	20 80	14	13		Kantzonen m åker och sjö Varierande ålder Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	i,iv <sup>1</sup>	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 60 % av arealen används till naturvård.																					
Skötselriktning:Förstärkt natur																					
Naturvård: Beståndet är en kantzon inklilat mellan sjö och inägomark. Skötseln av beståndet ska anpassas så att en bra kantzon fastställs mot sjö och åker. Beståndet bör vara fortsatt flerskiktat.																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
28	0,3	9												Hasselbuskar						iv <sup>1</sup>	
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %.																					
29	6,5	6												Vatten							
30	3,3	1	80	S1	T27	250	825	PG <sup>2</sup>	Tall	50	23	22	23	Enstaka övergrova granar Frisk (2)	Föryng avv Timmerställning (A)	4	90	465	6,5		

pcSKOG Plan

Län: Jönköpings län Kommun: Gislaved Forsamling: Gislaved  
Tuskebo 1:8 Id: 66201000

Utskriven: 2023-09-04

# LUDVIG & CO

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Hela

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inki tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not 1
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk		
31	0,6	1	15	R2	G28	20	12	PG <sup>2</sup>	Tall 40 Gran 40 Björk 20		5			Ojämnt Fuktiga partier Frisk (2)	Röjning	3			4,7	
32	2,5	1	25	G1	G30	95	238	PG <sup>2</sup>	Gran 60 Björk 40	10	11		15	Delvis svåra drivningsför Frisk (2)	Galling	3	35	118	7,3	
33	0,2	1	5	R1	G28	5	1	PG <sup>2</sup>	Tall 10 Gran 80 Löv 10					Torr (1)	Röjning	3			3,0	