


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	47,8	84
Myr/kärr/mosse	0,3	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	7,5	13
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	<1
Annat	0,9	2
Summa landareal	56,7	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	4826		
Medeltal			
m³sk per hektar	101		
Tall	202	4	2,4
Gran	3217	67	32,7
Löv	1408	29	12,8



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-08-12 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
243

Avverkningsförslag

	m³sk
Förnygringsavverkning	286
Gallring	419
Naturvårdande skötsel	40
Totalt under perioden	745


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
243
m³sk per ha
5,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år	0,9	2	5	6	100		
10 - 19	16,4	34	374	23	64	31	5
20 - 29	4,9	10	251	51	80	20	
30 - 39	6,1	13	610	100	99	1	
40 - 49	2,6	5	513	197	45	55	
50 - 59	6,2	13	1059	171	50	49	1
60 - 69	4,3	9	745	173	58	40	2
70 - 79	1,7	4	233	137	54	16	30
80 - 89	1,2	3	227	189	60	20	20
90 - 99							
100 - 109	2,3	5	478	208	90		10
110 - 119	1,2	3	286	238	100		
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[0,8]		45	56		100	
Summa/Medel	47,8	100	4826	101	67	29	4

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1							
K2	0,9	2	5	6	100		
Röjningsskog R1							
R2	18,9	40	485	26	64	32	4
Gallringsskog G1	11,2	23	1362	122	97	3	
G2	5,0	10	778	156	21	74	5
Föryngrings-avverkningsskog S1	8,6	18	1548	180	72	19	9
S2	1,2	3	286	238	100		
S3	2,0	4	317	158	5	95	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[0,8]		45	56		100	
Summa/Medel	47,8	100	4826	101	67	29	4

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	45,0	94,2	4358	90,3	2303	94,7	34
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS	2,3	4,8	410	8,5	111	4,6	3
NO	0,5	1,0	58	1,2	18	0,7	1
Summa	47,8	100,0	4826	100,0	2432	100,0	38

Impediment

	ha	%
Myr	0,3	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	1,0	15		15								
30 - 39	5,5	152		152								
40 - 49	2,6	60	57	117								
50 - 59	2,6	34	62	96					0,4		17	17
60 - 69	0,8	8	8	16					0,7		23	23
70 - 79	0,7	16	7	23								
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119					1,2	286		286				
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	13,2	285	134	419	1,2	286		286	1,1		40	40
Högre alt.				421				286				40
Lägre alt.				416				286				40
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
745	747	742	136	136	136							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	26		26	1,2		
10 - 19	507	176	683	0,9	31	34
20 - 29	228	60	288	16,4	1057	64
30 - 39	400	4	404	4,9	524	107
40 - 49	88	90	178	6,1	862	141
50 - 59	182	159	341	2,6	573	220
60 - 69	143	84	227	6,2	1287	208
70 - 79	59	10	69	4,3	933	217
80 - 89	52	13	65	1,7	279	164
90 - 99				1,2	292	243
100 - 109	112		112			
110 - 119	18		18	2,3	590	257
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		25	25		70	
Summa	1815	621	2436	47,8	6498	136

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Successiv avverkning (A)	1	2 - 59	0,8	19	G24	55	(4)		Plockhugg granöverståndare
Föryng avv	1	2 - 60	1,2	112	G24	238	286		Lämna enstaka tall
Successiv avverkning	1	2 - 64	0,8	67	B18	189	15		Hugg bort gran i väst
Gallring	1	2 - 39	1,1	52	B18	107	24		Gallra bort löv för att gynna gran
Gallring	1	2 - 44	0,9	32	G26	171	46		
Gallring	1	2 - 46	1,3	47	B20	222	58		Låggallring, hugg bort gran
Gallring	1	2 - 47	0,7	72	T20	106	22		Gynna tall och löv
Gallring	1	2 - 50	1,5	52	B18	161	72		Gynna löv
Gallring	1	2 - 62	0,8	42	G26	177	42		Ev. Förröjning
Gallring	1	2 - 70	0,5	42	G24	164	16		Låggallring
Plantröjning (A)	1	2 - 35	0,9	7	G26	6	-		Brunnsröjning runt barrplantor
Röjning	1	2 - 37	0,8	57	B16	177	0		Röj bort gran
Röjning	1	2 - 38	0,3	22	B18	41	0		Röjning till produktionsförband
Röjning	1	2 - 41	1,4	22	G26	45	0		Röjning till produktionsförband
Röjning	1	2 - 56	0,5	12	B18	44	0		Röjning till produktionsförband
Röjning	1	2 - 67	0,2	12	B18	43	0		Röjning till produktionsförband
Återväxtkontroll	1	2 - 35	0,9	7	G26	6	0		Kontrollera återväxt, hjälpplantering vid behov
Plantering (F)	1	2 - 60	1,2	112	G24	238	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 60	1,2	112	G24	238	0		Kontrollera återväxt, hjälpplantering vid behov
Markberedning, annan (F)	1	2 - 60	1,2	112	G24	238	0		
Naturvårdshuggning	1	2 - 43	0,4	52	B18	138	17		
Naturvårdshuggning	1	2 - 48	0,7	62	B20	167	23		
Gallring	2	2 - 53	1,1	32	G26	83	25		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	2 - 63	2,5	32	G28	83	58		
Gallring	2	2 - 71	1,0	32	G24	83	23		
Gallring	2	2 - 72	1,0	22	G22	48	15		Vid behov

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Ulricehamn Kimm

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	0,9	7	K2	G26	6	5	PG	Gran	100		Frisk	Återväxtkontroll Plantröjning (A)	1 1	10		2,9	ii,iii
36	0,6	52	S1	B16	97	58	PG	Tall Gran Löv	10 20 70	23	Lada Ojämnt Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
37	0,8	57	S3	B16	177	142	NS,b	Löv	100	33	Naturvård Alkärr Granunderväxt Fuktig	Röjning	1	10		5,2	i,iii
38	0,3	22	R2	B18	41	12	PG	Gran Löv	20 80	6,	Stamtätt Granen är äldre Frisk	Röjning	1	10		4,7	iii
39	1,1	52	G2	B18	107	118	PG	Gran Löv	20 80	22	Björkskärm Granunderväxt Finjord Fuktig	Gallring	1	20	24	3,4	iii
40	0,5	62	S3	B14	117	59	NO,b	Gran Löv	30 70	20	Alkärr Naturvård Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	i
41	1,4	22	R2	G26	45	63	PG	Gran Löv	50 50	6,	Ojämnt Frisk	Röjning	1	10		5,5	iii
42	0,8	22	R2	G26	45	36	PG	Gran	100	6,	Ojämnt Frisk/fuktig mark Frisk					6,0	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Ulricehamn Kimm

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
42	[0,8]	37	Skärm	G26	56	45	PG	Löv	100	20	Frisk	Ingen åtgärd				3,1	
43	0,4	52	G2	B18	138	55	PG	Löv	100	24	Tallinslag Frisk	Naturvårdshuggning	1	30	17	3,6	ii
44	0,9	32	G1	G26	171	154	PG	Gran	100	19	Förröjt Lövinslag Frisk	Gallring	1	30	46	8,3	
45	1,8	17	R2	G24	37	67	PG	Gran Löv	80 20	5,	Ojämnt Röjt Frisk	Ingen åtgärd				5,5	
46	1,3	47	G2	B20	222	289	PG	Gran Löv	10 90	25	Al och björk Förröjt Fuktig	Gallring	1	20	58	6,8	iii
47	0,7	72	G2	T20	106	74	PG	Tall Gran Löv	50 20 30	20	Tallmosse Förröjt Fuktig	Gallring	1	30	22	2,3	iii
48	0,7	62	S3	B20	167	117	NS,b	Löv	100	30	Naturvård Torpruin Stengärdesgård Frisk	Naturvårdshuggning	1	20	23	4,1	i
49	0,9										Gårdscentrum						
50	1,5	52	G2	B18	161	242	PG	Gran Löv	40 60	21	Olikåldrigt Ojämnt Förröjt Frisk	Gallring	1	30	72	4,5	ii,iii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Ulricehamn Kimm

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
51	5,6	17	R2	G24	19	106	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20		4,	Varier bonitet Impedimentfläckar Lärkområde Röjt Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
52	1,4	22	G1	G24	66	92	PG	Gran 90 Löv 10		10	Glest Gruppställt Röjt Frisk	Ingen åtgärd				6,8	
53	1,1	32	G1	G26	83	91	PG	Gran 100		13	Förröjt Frisk	Gallring	2	20	25	6,1	
54	1,4	57	G1	G28	277	388	PG	Gran 100		30	Frisk	Ingen åtgärd				9,7	
55	7,6 (-0,1)L										Inägomark						
56	0,5	12	R2	B18	44	22	PG	Gran 10 Löv 90			Evighetsträd Stamtätt Fuktig	Röjning	1	10		3,7	ii,iii
57	0,4	52	S1	B18	139	56	PG	Gran 20 Löv 80		18	Fuktig					5,3	ii
58	1,1 (-0,1)L	67	S1	G26	169	169	PG	Gran 60 Löv 40		25	Ojämnt Luckigt Frisk	Ingen åtgärd				5,4	ii
59	0,8	19	R2	G24	55	44	PG	Gran 70 Löv 30		7,	Röjt Frisk	Ingen åtgärd Successiv avverkning (A)	1	10	4	6,3	ii,iii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Ulricehamn Kimm

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
60	1,2	112	S2	G24	238	286	PG	Gran	100	31	Frisk	Föryng avv	1	100	286	1,5	iii
												Markberedning, annan (F)	1				
												Plantering (F)	1				
												Återväxtkontroll (F)	1				
61	1,3	67	S1	G26	192	250	PG	Gran	100	23	Frisk	Ingen åtgärd				6,5	ii
62	0,8	42	G1	G26	177	142	PG	Gran	100	18	Toppbrott Frisk	Gallring	1	30	42	6,9	iii
63	2,5	32	G1	G28	83	208	PG	Gran	100	14	Förröjt Något glest Frisk	Gallring	2	20	58	6,3	
64	0,8	67	S1	B18	189	151	NS,s	Tall Gran Löv	10 40 50	26	Hagmarksskog Naturvård Frisk	Successiv avverkning	1	10	15	5,1	i,iii
65	0,6	37	G1	G26	124	74	PG	Gran Löv	90 10	19	Ojämnt Olikåldrigt Fuktig	Ingen åtgärd				7,6	
66	1,0	72	S1	G26	159	159	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	25	Luckigt Olikåldrigt Fuktig	Ingen åtgärd				5,3	ii
67	0,2	12	R2	B18	43	9	PG	Gran Löv	10 90	7,	Stamtätt Fuktig	Röjning	1	10		3,7	iii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Ulricehamn Kimm

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
68	1,2	82	S1	G26	189	227	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20		24	Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Ingen åtgärd				5,4	
69	6,3	12	R2	G26	13	82	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20		3,	Röjt Impedimentfläckar Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	ii
70	0,5	42	G1	G24	164	82	PG	Gran 70 Löv 30		20	Ojämnt Frisk	Gallring	1	20	16	6,7	ii,iii
71	1,0	32	G1	G24	83	83	PG	Gran 100		13	Frisk	Gallring	2	20	23	6,0	
72	1,0	22	G1	G22	48	48	PG	Gran 100		11	Röjt Glest Frisk	Ingen åtgärd Gallring	2	20	15	5,2	iii
73	2,3	102	S1	G20	208	478	PG	Tall 10 Gran 90		28	Stor diam sprid Lövinslag Fuktig	Ingen åtgärd				4,8	
74	0,3										Myr						
75	1,2	17	R2	G20	37	44	PG	Gran 50 Löv 50		6,	Glest trädskikt Röjt Frisk	Ingen åtgärd				4,5	