


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	26,7	88
Myr/kärr/mosse	2,6	9
Berg/Hällmark	0,2	1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,6	2
Summa landareal	30,1	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	1965	44	10,5
Gran	2229	49	11,3
Löv	293	7	2,9

m³sk
4487

Medeltal

m³sk per hektar
168



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-09-03 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
164

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

898

Gallring

377

Totalt under perioden

1275

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
175

m³sk per ha
6,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	2,1	8					
- 9 år	2,6	10	2	1	50	25	25
10 - 19	4,6	17	210	46	39	46	14
20 - 29							
30 - 39	3,2	12	552	173	17	83	
40 - 49	5,3	20	1338	252	73	15	12
50 - 59	0,9	3	229	254	80	10	10
60 - 69	2,1	8	693	330	78	20	2
70 - 79	1,2	4	284	237	50	40	10
80 - 89	0,7	3	89	127		90	10
90 - 99	3,0	11	918	306	22	75	3
100 - 109	1,0	4	172	172	5	90	5
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	26,7	100	4487	168	50	44	7

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	K1	2,1	8					
	K2	1,4	5	1	1	30	50	20
Röjningsskog	R1	1,2	4	1	1	70		30
	R2	4,6	17	210	46	39	46	14
Gallringsskog	G1	8,5	32	1890	222	57	35	8
	G2							
Föryngrings-avverknings-skog	S1	4,7	18	1195	254	39	54	7
	S2	2,5	9	929	372	65	35	
	S3	1,7	6	261	154	3	90	7
Lågproducerande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		26,7	100	4487	168	50	44	7

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	23,2	86,8	3738	83,3	1484	90,6	22
K - produktion	1,3	4,9	342	7,6	68	4,2	2
K - naturvård	0,5	1,9	146	3,3	29	1,8	2
NS							0
NO	1,7	6,4	261	5,8	56	3,4	2
Summa	26,7	100,0	4487	100,0	1637	100,0	26

1,7 ha (6,4 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	2,6	9
Berg	0,2	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,9	74	8	82				
20 - 29								
30 - 39	2,7	163		163				
40 - 49	2,0	114	18	132				
50 - 59								
60 - 69					1,3	545		545
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					1,2	353		353
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	6,6	351	26	377	2,5	898		898
Högre alt.				377				1160
Lägre alt.				518				545

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 275	1 537	1 063	182	171	190

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	60	20	80	4,6		
10 - 19	209	45	254	2,6	82	32
20 - 29				4,6	382	83
30 - 39	247		247			
40 - 49	480	62	542	3,2	636	199
50 - 59	73	8	81	5,3	1748	330
60 - 69	133	3	136	0,9	310	344
70 - 79	76	8	84	0,8	246	308
80 - 89	19	2	21	1,2	369	308
90 - 99	150	5	155	0,7	110	157
100 - 109	33	2	35	1,8	586	326
110 - 119				1,0	207	207
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					173	
Summa	1480	155	1635	26,7	4849	182

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	3	1,2	44	G30	279	84		
Underv röj f gallring	1	11	2,4	32	T26	168	0		
Gallring (F)	1	11	2,4	32	T26	168	141		
Underv röj f gallring	1	21	0,5	19	G28	74	0		
Röjning	1	9	0,5	11	B20	17	0		
Röjning	1	12	1,0	13	G28	21	0		
Röjning	1	14	1,4	19	T26	89	0		
Röjning	1	20	1,2	10	G28	16	0		
Återväxtkontroll	1	13	1,4	2	G28	1	0		
Hjälplantering (A)	1	13	1,4	2	G28	1	-		
Plantering (F)	1	25	2,1	0	G28	0	0		
Markberedning	1	25	2,1	0	G28	0	0		
Röjning Löv	2	4	1,2	7	G28	1	0		
Återväxtkontroll (F)	2	25	2,1	0	G28	0	0		
Föryng avv, fröträd (A)	3	1	1,1	94	T24	334	(262)		
Föryng avv	3	6	1,3	64	G32	384	545		
Föryng avv, fröträd	3	27	1,2	99	T28	358	353		
Gallring	3	14	1,4	19	T26	89	63		
Gallring	3	15	0,3	34	T28	196	22		
Gallring	3	18	0,8	49	T26	203	48		
Gallring (F)	3	21	0,5	19	G28	74	20		
Blädning (A)	3	27	1,2	99	T28	358	(141)		
Röjning	3	20	1,2	10	G28	16	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	3	25	2,1	0	G28	0	0		
Plantering (F)	3	6	1,3	64	G32	384	0		
Återväxtkontroll (F)	3	6	1,3	64	G32	384	0		
Naturlig föryngring (F)	3	27	1,2	99	T28	358	0		
Återväxtkontroll (F)	3	27	1,2	99	T28	358	0		
Markberedning (F)	3	6	1,3	64	G32	384	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,1	94	S1	T24	334	367	K,b 30 %	Tall Gran	80 20	27	Olikåldrigt Stor diam sprid Flerskiktat Delv försumpat Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	3	65	262	6,4	i,iv
2	0,8 (-0,1)2	89	S3	T17	127	89	NO,b	Tall Löv	90 10	24	Naturvård Torvmark Olikåldrigt Imp fläckar Övrig (99) Avdrag: myr	Ingen åtgärd				3,0	i,iv
3	1,2	44	G1	G30	279	335	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	21	Varier bonitet Gynna tall Frisk (2)	Gallring	1	25	84	9,8	
4	1,2	7	R1	G28	1	1	PG	Gran Löv	70 30		Något luckigt Frisk (2)	Röjning Löv	2	30		3,1	ii
5	1,0 (-0,2)3	44	G1	G30	222	178	PG	Gran Löv	70 30	20	Ojämnt Delv bergbundet Varier bonitet Gallrat Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				9,9	
6	1,5 (-0,2)2	64	S2	G32	384	499	PG	Tall Gran	5 95	30	Frisk (2) Avdrag: myr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	545	6,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
7	0,9	59	S1	G30	254	229	PG	Tall	10	25	Gallrat	Ingen åtgärd				9,0	iv
								Gran	80		Frisk (2)						
								Löv	10								
8	1,4	49	G1	G32	272	381	PG	Tall	10	24	Varier bonitet	Ingen åtgärd				11,1	iv
								Gran	80		Gallrat						
								Löv	10		Frisk (2)						
9	0,5	11	R2	B20	17	9	PG	Löv	100		Luckigt	Röjning	1	20		3,3	ii,iv
											Framtida lövdominans						
											Kantz m myr						
											Frisk (2)						
10	2,1										Myr						
11	2,4	32	G1	T26	168	403	PG	Tall	100	15	Enstaka öf	Underv röj f gallring	1			7,0	ii,iv
											Kantz m myr	Gallring (F)	1	35	141		
											Frisk (2)						
12	1,0	13	R2	G28	21	21	PG	Tall	20		Frisk (2)	Röjning	1	20		4,8	iv
								Gran	70								
								Löv	10								
13	1,4	2	K2	G28	1	1	PG	Tall	50		Luckigt	Återväxtkontroll	1			3,0	ii
								Gran	30		Självföryngrat	Hjälplantering (A)	1				
								Löv	20		Frisk (2)						
14	1,4	19	R2	T26	89	125	PG	Tall	70		Ojämnt	Röjning	1	20		7,3	
								Gran	20		Enstaka öf	Gallring	3	35	63		
								Löv	10		Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
15	0,3	34	G1	T28	196	59	PG	Tall	80	18	Olikåldrigt	Gallring	3	30	22	8,7	
								Gran	20		Delv gallrat						
											Gran i norra delen						
											Frisk (2)						
16	0,5	69	S1	T26	244	122	PG	Tall	60	28	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,6	ii
								Gran	30		Stor diam sprid						
								Löv	10		Delv försumpat						
											Kulturlämning						
											Frisk (2)						
17	0,6										Vägområde						
18	0,8	49	G1	T26	203	162	PG	Tall	40	17	Olikåldrigt	Gallring	3	25	48	6,8	
								Gran	40		Delv försumpat						
								Löv	20		Frisk (2)						
19	0,3	69	S1	T24	239	72	PG	Tall	60	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,4	
								Gran	40		Frisk (2)						
20	1,2	10	R2	G28	16	19	PG	Tall	10		Ojämnt	Röjning	1	10		4,1	ii
								Gran	70		Något olikåldrigt	Röjning	3	10			
								Löv	20		Delv röjt						
											Frisk (2)						
21	0,5	19	R2	G28	74	37	PG	Tall	10		Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			7,6	
								Gran	80			Gallring (F)	3	35	20		
								Löv	10								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
22	1,2 (-0,2)2	104	S3	T18	172	172	NO,b	Tall	90	24	Naturvård	Ingen åtgärd				3,5	i,iv
								Gran	5		Torvmark						
								Löv	5		Varier bonitet						
											Övrig (99)						
											Avdrag: myr						
23	0,5	34	G1	G30	180	90	PG	Tall	10	15	Gallrat	Ingen åtgärd				10,7	
								Gran	90		Frisk (2)						
24	1,1	42	G1	G34	256	282	PG	Gran	100	20	Gallrat	Ingen åtgärd				12,3	
											Frisk (2)						
25	2,1	0	K1	G28	0	0	PG				Enstaka öf	Markberedning	1				ii
											Frisk (2)	Plantering (F)	1				
												Återväxtkontroll (F)	2				
												Röjning	3	10			
26	1,2	74	S1	G28	237	284	PG	Tall	40	26	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,1	ii
								Gran	50		Stor diam sprid						
								Löv	10		Gallrat						
											Frisk (2)						
27	1,2	99	S2	T28	358	430	PG	Tall	70	35	Olikåldrigt	Föryng avv, fröträd	3	75	353	4,8	ii,iv
								Gran	30		Flerskiktat	Naturlig föryngring (F)	3				
											Framtida lövdominans	Återväxtkontroll (F)	3				
											Frisk (2)	Blädning (A)	3	30	141		
28	0,7	99	S1	T24	173	121	K,b 30 %	Tall	80	31	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,9	i,iv
								Löv	20		Delv bergbundet						
											Enstaka ek						
											Frisk (2)						