

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
40	3,9 (-0,2)L	15	R2	C22	20	74	PG	Löv 30 Cont 70			Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2	25		4,8	ii
41	1,0 (-0,1)L	151	S2	G16	184	166	PG	Gran 80 Löv 20	24		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 2	100	166	1,1	
42	30,2 (-0,3)L	36	S1	G20	63	1884	PG	Tall 30 Gran 10 Löv 60	16		Varierande förråd Varierande höjd Olikåldrigt Inslag R2 Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		4,3	ii
43	1,0	9	R1	T20	1	1	PG	Tall 90 Löv 10			Frostsvackor Enstaka överlevande Smalbladig grästyp Frisk (2)	Hjälplantering	1			2,3	
44	1,2	89	S1	G18	217	260	PG	Tall 20 Gran 40 Löv 40	23		Delvis försumpat Olikåldrigt Varierande höjd Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,2	
45	0,5 (-0,2)L	40	G1	T20	78	23	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30	14		Inslag R2 Vägkanter Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		4,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
46	8,1	15	R2	C22	30	243	PG	Löv	10		Enstaka öf	Ingen åtgärd				6,7	ii
								Cont	90		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
47	0,4	114	S1	G16	186	74	PG	Gran	50	21	Försumpat	Ingen åtgärd				3,7	
								Löv	50		Olikåldrigt						
											Varierande höjd						
											Bredbladig grästyp						
											Fuktig (3)						
48	1,8 (-0,2)L	61	G1	G21	200	320	PG	Tall	40	20	Olikåldrigt	Underv röj f gallring	1			5,1	
								Gran	20		Varierande höjd	Gallring	1	30	96		
								Löv	40		Lågörstyp (80)						
											Frisk (2)						
49	14,5 (-0,3)L	39	G1	T21	144	2045	PG	Tall	75	17	Frostsvackor	Underv röj f gallring	2			6,1	
								Gran	5		Lågörstyp (80)	Gallring	2	30	753		
								Löv	20		Frisk (2)						
50	8,7 (-0,5)L	14	R2	T20	7	57	PG	Tall	80		Enstaka öf	Ingen åtgärd				2,1	ii
								Gran	10		Kantzön mot å						
								Löv	10		Olikåldrigt						
											Varierande höjd						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
51	0,7	151	S3	G20	222	155	NO,b	Tall	10	27	Ö i långan	Ingen åtgärd				3,6	i
								Gran	70		Bredbladig grästyp						
								Löv	20		Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
52	12,6 (-0,5)L	41	G1	T21	152	1839	PG	Tall	95	20	Inslag gran	Underv røj f gallring	2			6,3	
								Löv	5		Frostsvackor	Gallring	2	30	676		
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
53	8,1 (-0,4)L	20	R2	T22	50	385	PG	Tall	100		Enstaka öf	Røjning	1	20		5,7	ii
											Y=gammal försumpad						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
54	0,9 (-0,1)L	28	R2	G20	71	57	PG	Tall	30		Olikåldrigt	Røjning	1	25		5,8	
								Gran	30		Enstaka öf						
								Löv	40		Delvis skiktat						
											Kantzön mot långan						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
55	0,4	141	S1	G21	170	68	PG	Tall	10	27	Ö i långan	Ingen åtgärd				3,2	
								Gran	70		Bredbladig grästyp						
								Löv	20		Frisk (2)						
56	11,9 (-0,5)L	0	K1	G21	0	0	PG				Smalbladig grästyp	Markberedning, annan	1				ii
											Frisk (2)	Plantering (F)	1				
57	6,9	14	R2	T20	7	48	PG	Tall	80		Delvis betesskador	Røjning	2	20		2,1	
								Gran	10		Avverkningsrester						
								Löv	10		Olikåldrigt						
											Delvis glest						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
58	2,3	13	R2	C22	6	14	PG	Gran	10		Lingontyp (25)	Röjning	2	25		2,3	ii
								Löv	30		Frisk (2)	Ingen åtgärd (A)					
								Cont	60								
59	3,1	13	R2	C22	15	47	PG	Löv	20		Lingontyp (25)	Röjning	2	25		4,6	ii
								Cont	80		Frisk (2)	Ingen åtgärd (A)					
60	6,3	14	R2	T18	5	32	PG	Tall	50		Avverkningsrester	Röjning	2	20		2,0	ii
								Gran	40		Betesskador						
								Löv	10		Olikåldrigt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
61	6,5	151	S1	G18	260	1690	PG	Tall	30	27	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				4,1	
								Gran	50		Blåbärstyp (30)						
								Löv	20		Frisk (2)						
62	2,2	141	S1	T20	259	570	PG	Tall	80	27	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,8	
								Gran	10		Frisk (2)						
								Löv	10								
63	3,8	14	R2	G20	12	46	PG	Tall	10		Enstaka öf	Röjning	1	25		3,1	ii
								Gran	70		Lingontyp (25)						
								Löv	20		Frisk (2)						
64	9,9	101	S1	G16	169	1673	PG	Tall	20	24	Försumpat	Ingen åtgärd				3,8	
								Gran	40		Varier bonitet						
								Löv	40		Varierande förråd						
											Varierande höjd						
											Lågörstyp (80)						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
65	4,6	15	R2	T20	14	64	PG	Tall	70		Lingontyp (25)	Röjning	2	25		3,0	ii
								Gran	20		Frisk (2)						
								Löv	10								
66	1,0	11	R1	T20	6	6	PG	Tall	80		Enstaka öf	Ingen åtgärd				2,3	ii
								Gran	10		Olikåldrigt						
								Löv	10		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
67	3,9	14	R2	G20	6	23	PG	Tall	40		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,0	
								Gran	40		Luckigt						
								Löv	20		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
68	28,8 (-0,4)L	18	R2	T21	30	852	PG	Tall	80		Olikåldrigt	Röjning	1	25		4,4	ii
								Gran	20		Kråkbär-Ljungtyp (20)						
											Frisk (2)						
69	2,1 (-0,2)L	136	S1	T21	218	414	PG	Tall	85	30	Inslag löv	Ingen åtgärd				3,7	
								Gran	15		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
70	4,3	12	R2	G19	6	26	PG	Tall	50		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,7	ii
								Gran	40		Lingontyp (25)						
								Löv	10		Frisk (2)						
71	3,3	22	R2	T20	50	165	PG	Tall	70		Fröträd	Röjning	1	25		4,8	
								Löv	30		Lingontyp (25)	Ingen åtgärd					
											Frisk (2)						
71	[3,3]	146	ÖF	T20	21	69	PG	Tall	100	31	Lingontyp (25)					0,7	
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
72	1,3	111	S1	G20	165	215	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10		25	Olikåldrigt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
73	0,4	141	S1	T20	306	122	PG	Tall 80 Gran 20		23	Välslutet Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
74	4,4	76	G1	T18	153	673	PG	Tall 60 Gran 30 Löv 10		25	Flerskiktat Enstaka öf Olikåldrigt Ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	
75	1,3	151	S1	T17	186	242	PG	Tall 50 Gran 50		27	Enstaka löv Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	
76	29,6	22	R2	T20	46	1362	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30			Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		4,5	
77	1,9	136	S1	T17	204	388	PG	Tall 50 Gran 50		23	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	
78	2,0	101	S1	G15	103	206	PG	Tall 20 Gran 10 Löv 70		21	Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
79	0,6	151	S1	G20	246	148	PG	Gran	100	26	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
80	5,7	22	R2	T20	50	285	PG	Tall	60		Fröträd	Röjning	1	30		4,7	
								Gran	10		Lingontyp (25)						
								Löv	30		Frisk (2)						
80	[5,7]	146	ÖF	T20	21	120	PG	Tall	100	31	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,7	
81	1,6	111	S1	T18	132	211	PG	Tall	50	25	Flerskiktat	Ingen åtgärd				3,0	
								Gran	40		Olikåldrigt						
								Löv	10		Varierande höjd						
											Enstaka öf						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
82	1,9	124	S1	G18	211	401	PG	Tall	40	25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,2	
								Gran	40		Lingontyp (25)						
								Löv	20		Frisk (2)						
83	4,2	146	S3	T17	162	680	NO,b	Tall	50	24	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,8	i
								Gran	40		Naturvhänsyn						
								Löv	10		Delvis försumpat						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
84	4,2	96	S3	G16	146	613	NO,b	Tall 20 Gran 55 Löv 25		21	Försumpat Olikåldrigt Varierande höjd Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	i
85	11,9	15	R2	G18	7	83	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	25		2,5	ii
86	25,5	22	R2	T20	46	1173	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30			Enstaka öf Avverkningsrester Betesskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		4,5	
87	3,4	141	S2	G16	129	439	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20		26	Olikåldrigt Ojämnt Varierande höjd Delvis försumpat Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	481	1,3	
88	5,8	141	S2	G18	120	696	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30		22	Olikåldrigt Genomhugget Underväxt av gran och Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	763	1,3	
89	1,2	136	S1	T20	279	335	PG	Tall 75 Gran 25		27	Inslag löv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
90	1,2	141	S1	T17	264	317	PG	Tall	80	27	Enstaka löv	Ingen åtgärd				3,9	
								Gran	20		Olikåldrigt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
91	3,1	96	S1	G16	208	645	PG	Tall	10	21	Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,7	
								Gran	50		Olikåldrigt						
								Löv	40		Delvis välslutet						
											Lingontyp (25)						
											Fuktig (3)						
92	3,7	22	R2	T20	55	204	PG	Tall	75		Enstaka öf	Röjning	1	25		5,1	
								Löv	25		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
93	3,8 (-0,5)L	141	S2	G16	143	472	PG	Tall	30	26	Ojämnt	Föryng avv	2	100	515	1,4	
								Gran	40		Olikåldrigt	Markberedning, annan (F)	2				
								Löv	30		Varierande höjd	Plantering (F)	2				
											Delvis försumpat	Återväxtkontroll (F)	2				
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
94	3,7	131	S2	G16	151	559	PG	Tall	5	24	Olikåldrigt	Föryng avv	2	100	613	1,6	
								Gran	65		Ojämnt	Markberedning, annan (F)	2				
								Löv	30		Delvis försumpat	Plantering (F)	2				
											Blåbärstyp (30)	Återväxtkontroll (F)	2				
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
95	7,6	101	S3	G16	189	1436	NO,b	Tall 10 Gran 20 Löv 70		23	Försumpat Naturvhänsyn Varierande höjd Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,9	i
96	1,1	151	S1	T20	190	209	PG	Tall 80 Gran 20		26	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	ii
97	2,7	13	R2	T20	12	32	PG	Gran 20 Löv 20 Cont 60			Inslag tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	25		2,6	ii
98	1,7 (-0,3)L	146	S2	G16	201	281	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20		26	Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	305	1,8	
99	6,7 (-0,2)L	22	R2	G18	40	260	PG	Tall 70 Löv 30			Enstaka öf Kraftiga betesskador Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	25		4,8	ii
100	13,0 (-0,1)L	22	R2	G20	46	593	PG	Tall 30 Gran 30 Löv 40			Betesskador på tall Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	30		5,1	ii
101	1,6	116	S1	G16	207	331	PG	Tall 30 Gran 10 Löv 60		24	Olikåldrigt Försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
102	2,3 (-0,3)L	131	S1	T16	202	404	PG	Tall 60 Gran 30 Löv 10		25	Varierande förråd Varierande höjd Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	100	438	3,4	
103	2,6	9	R1	G16	2	5	PG	Tall 10 Gran 50 Löv 40			Frostlänt Bredbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	ii
104	10,6	1	K2	G17	1	11	PG	Tall 100			Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,1	
105	2,5	13	R2	T20	10	25	PG	Gran 10 Löv 10 Cont 80			Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	ii
106	2,8 (-0,1)L	141	S3	G17	222	599	NO,b	Gran 60 Löv 40		24	Olikåldrigt Naturvhänsyn Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	i
107	3,0 (-0,5)L	1	K2	G16	1	3	PG	Gran 100			Delvis försumpat Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,0	
108	0,6	106	S1	G17	103	62	PG	Tall 40 Gran 50 Löv 10		22	Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
109	2,6	81	G1	G16	129	335	PG	Tall 10	22		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,9	
								Gran 80			Blåbärstyp (30)						
								Löv 10			Frisk (2)						
110	1,3	1	K2	G18	1	1	PG	Gran 100			Blåbärstyp (30)	Återväxtkontroll	3			2,2	
											Frisk (2)						
111	260,9 (-0,6)L										Myr						
112	3,3										Jordbruksmark						i
113	21,0										Vatten						
411	5,7 (-0,6)L	1	K2	G16	1	5	PG	Gran 100			Lingontyp (25)	Återväxtkontroll	3			2,0	
											Fuktig (3)						