

Skogsbruksplan

Fastighet	LYCKE 1:16
Församling	Virestad
Kommun	Älmhult
Län	Kronobergs län

Inventeringstidpunkt	2025-04-22
Planen avser tiden	2025-04-22 - 2035-04-22
Framskriven t.o.m.	2025-04-22



Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	24,0	91,3
Impediment myr	0,0	0
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	1,9	7,2
Linjer: väg/ledning/vatten	0,0	0
Övrig areal	0,4	1,5
Summa landareal	26,3	
Summa vatten	0,0	


Virkesförråd

	m3sk	%
Tall	1 030	36
Gran	1 047	37
Löv	631	22
Ädellöv	123	4
Contorta		

Totalt
m3sk
2 831

Medeltal
m3sk per ha
118

Naturvårdsvolym
m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m3sk per ha	6,6	Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	m3sk	134
--	-------------	-----	---	------	-----

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	m3sk	803
-----------------------	------	-----

Varav gallring 803 m3sk och föryngringsavverkning m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	0,6	3	3	5	10	70	20		
10 - 19	1,7	7	77	45		20	80		
20 - 29	9,7	40	596	61	8	39	54		
30 - 39	1,4	6	188	132		58	42		
40 - 49	0,0								
50 - 59	2,1	9	528	250	65	25	10		
60 - 69	5,6	23	1 027	182	40	50	10		
70 - 79	0,0								
80 - 89	0,0								
90 - 99	0,0								
100 - 109	1,3	5	275	220	85	15			
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	1,5	6	137	90			10	90	
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	24,0	100	2 831	118	36	37	22	4	

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	0,6	3	3	5	10	70	20		
R2	10,4	43	544	52	8	25	67		
Gallringsskog G1	10,1	42	1 872	185	40	46	13		
G2	1,3	5	275	220	85	15			
Föryngrings- S1	0,0								
avverknings- S2	0,0								
skog S3	0,0								
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	1,5	6	137	90			10	90	
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	24,0		2 831	118	36	37	22	4	

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	19,5	81,2	2 135	75,4	1 251	90,6
K - produktion	2,0	8,3	365	12,9	79	5,7
K - naturvård	1,0	4,2	194	6,9	33	2,4
NS	1,5	6,2	137	4,8	18	1,3
NO						
Summa	24,0	99,9	2 831	100,0	1 381	100,0

Impediment

Myr	0,0 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdåtidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,7	9	36	45				
20 - 29	6,9	90	125	215				
30 - 39	1,4	40	29	69				
40 - 49								
50 - 59	2,1	151	16	167				
60 - 69	5,6	210	23	233				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109	1,3	74		74				
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	19,0	574	229	803				

Total avverkning

803

Högre alt: 803 m3sk varav gallring 803 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk
 Lägre alt: 570 m3sk varav gallring 570 m3sk och föryngringsavverkning 0 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	5	1	6	0,6	9	14
20 - 29	17	67	83	1,7	115	67
30 - 39	347	262	608	9,7	989	102
40 - 49	82	60	142	1,4	261	183
50 - 59						
60 - 69	160	18	178	2,1	539	255
70 - 79	279	31	310	5,6	1 104	196
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	36		36	1,3	237	190
120 +						
Lågprodskog(E)		18	18	1,5	154	102
Övriga skikt						
Summa	926	455	1 381	24,0	3 409	142

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Röjning	5,4	3,5			8,9
(F)Röjning			0,6		0,6
(A)Röjning			1,5		1,5
Röjning främst löv	1,5				1,5
(Fb)Underväxtröjning före gallring	9,8				9,8
(F)Naturlig föryngring			1,3		1,3
Brunnsröjning	0,6				0,6
(A)Viltskyddsbehandling	0,6				0,6
Summa ha	18,1	3,5	3,4		24,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Gallring	2025	2027	2,1	50	T28	250	167	
1 - 1		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	2,1	50	T28	250		
1 - 2		Röjning	2025	2026	3,7	20	B24	80		
1 - 4		Gallring	2025	2027	0,5	26	G32	140	30	
1 - 4		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	0,5	26	G32	140		
1 - 6		(F)Gallring	2025	2027	0,4	25	G34	125	22	
1 - 6		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	0,4	25	G34	125		
1 - 7		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	1,1	30	G32	145		
1 - 8		Röjning	2025	2026	1,7	18	B22	45		
1 - 9		Gallring	2025	2026	3,9	60	G26	190	156	Försiktig låggallring
1 - 9		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	3,9	60	G26	190		
1 - 10		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2025	2026	1,7	65	T22	165		
1 - 12		Röjning främst löv	2025	2026	1,5	20	G30	60		
1 - 13		Brunnsröjning	2025	2026	0,6	5	G28	5		
1 - 13		(A) Viltskyddsbehandling	2025	2026	0,6	5	G28	5		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		(F)Gallring	2027	2030	3,7	20	B24	80	116	
1 - 3		Gallring	2027	2030	0,3	30	B21	90	13	
1 - 5		Röjning	2025	2030	0,7	20	B20	30		
1 - 7		Gallring	2026	2028	1,1	30	G32	145	56	
1 - 10		Gallring	2025	2030	1,7	65	T22	165	76	
1 - 11		Röjning	2027	2030	2,8	20	T22	20		
1 - 12		(F)Gallring främst löv	2027	2030	1,5	20	G30	60	37	
1 - 14		Luckhuggning	2025	2035	1,3	100	T20	220	74	
1 - 17		Bete	2025	2035	1,5	110	E22	90		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		(F)Gallring	2031	2035	0,7	20	B20	30	9	
1 - 8		(F)Gallring	2031	2035	1,7	18	B22	45	45	
1 - 13		(F)Röjning	2031	2035	0,6	5	G28	5		
1 - 14		(F)Naturlig föryngring	2027	2035	1,3	100	T20	220		
1 - 17		(A)Röjning	2031	2035	1,5	110	E22	90		Vid uteblivet bete

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	2,1	50	G1	T28	250	528	PG	65 25 10 0 0	19	Hänsyn död ved efter äldre vindfällningar	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			9,3
										Fornminnesområde - Fossil åker i sydöst	Gallring	25-27	30	167	
										Varierande bonitet och virkesförråd					
										Högt upphissade grönkronor					
2	3,7	20	R2	B24	80	299	PG	0 20 80 0 0	0	Fornminnesområde - Fossil åker	Röjning	25-26	30		5
										Stamtätt	Gallring (Följd)	27-30	30	116	
										Bebyggelselämningar					
3	0,3	30	G1	B21	90	30	PG	0 50 50 0 0	13	Fornminnesområde - fossil åker	Gallring	27-30	30	13	8,4
										Luckigt, med varierande virkesförråd					
4	0,5	26	G1	G32	140	76	PG	0 80 20 0 0	12	Fornminnesområde - Fossil åker i väst	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			12,9
										Stamtätt	Gallring	25-27	35	30	
5	1	20	R2	B20	30	21	PG	0 10 90 0 0	0	Högre längs diken	Röjning	25-30	20		2,5
	(-0,3)									Igenväxande mossmark	Gallring (Följd)	31-35	25	9	
										Luckigt och ojämnt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
6	0,4	25	G1	G34	125	53	PG	0 95 5 0 0	12	Planterat 2001	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			13,9
											Gallring (Följd)	25-27	35	22	
7	1,1	30	G1	G32	145	158	PG	0 60 40 0 0	15	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			10,3
										Ojämnt	Gallring	26-28	30	56	
										Varierande bonitet					
8	1,7	18	R2	B22	45	77	PG	0 20 80 0 0	0	Stamtätt med klen dimension	Röjning	25-26	30		4,2
										Delvis torr mark	Gallring (Följd)	31-35	30	45	
										Framtida lövdominans					
9	3,9	60	G1	G26	190	743	PG	30 60 10 0 0	21	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			6
										Diameterspridning	Gallring	25-26	20	156	
										Hänsyn död ved	Ingen åtgärd (Alternativ)				
										Dikat					
10	1,7	65	G1	T22	165	284	K ,b	65 25 10 0 0	19		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	25-26			4,7
											Gallring	25-30	25	76	
											Ingen åtgärd (Alternativ)				
11	2,8	20	R2	T22	20	55	PG	65 20 15 0 0	0	Torvmark	Röjning	27-30	30		3,5
										Ojämnt, ej röjt i norr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Enstaka överståndare					
12	1,5	20	R2	G30	60	92	PG	10 50 40 0 0	0	Ojämnt	Röjning främst löv	25-26	10		7,9
										Delvis gran under björk	Gallring främst löv (Följd)	27-30	25	37	
										Delvis röjt					
13	0,6	5	R1	G28	5	3	PG	10 70 20 0 0	0	Torvmark	Brunnsröjning	25-26	10		1,3
										Skiktat	Röjning (Följd)	31-35	30		
										Varierande bonitet	Viltskyddsbehandling (Alternativ)	25-26			
										Gränsar mot inägomark					
14	1,3	100	G2	T20	220	275	K ,b	85 15 0 0 0	28	Torvmark	Luckhuggning	25-35	25	74	3,1
											Naturlig föryngring (Följd)	27-35			
15	1,2									Åker, bete					
16	0,4									Bebyggelse					
17	1,9	110	E3	E22	90	137	NS,b	0 0 10 90 0	60	Naturvård	Bete	25-35			1,2
	(-0,4)									Ädellöv enligt lag	Röjning (Alternativ)	31-35	1		
										Framtida lövdominans					

Skifte - Avd: 1 - 10

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 20% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	65	284	165	65	25	10		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		284	165	65	25	10		

Beskrivning

Olikåldrigt och talldominerat bestånd med försumpade partier där det förekommer träd med sockelbildning. Marken är fuktig med ett inslag av torv. Förekomsten av död ved är ojämnt fördelad men förekommer påtagligt i vissa delar. Fältskiktet saknas till stor del i området, i markskiktet växer sumpmossor.

Mål

Produktion av främst tall av god kvalitet, med en förstärkt hänsyn till den döda veden och de försumpade partierna med äldre träd.

Åtgärd

En förberedande underväxtröjning följt av en gallring föreslås som huvudåtgärd. Ett alternativ till denna är "ingen åtgärd". Vid passivt agerande kommer områdets befintliga naturvärden utvecklas och bli en fin naturvårdsavsättning i framtiden.

Skifte - Avd: 1 - 14

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K**Skogliga data**

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: G2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	100	275	220	85	15			
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		275	220	85	15			

Beskrivning

Tallmosse med äldre tallar med visst inslag av yngre och klenare björk och olikåldrig gran. Underväxten domineras av små och senvuxna granar. Död ved förekommer sporadiskt i torra träd, högstubbar, vindfällen och äldre lågor. Skogsbryn med videinslag mot inägomarken. Tuvull, olika bärris och sumpskogsmossor är vanliga i fältskiktet. Äldre diken. Välslitna viltväxlar. Skogens småfåglar, skogshönsen och viltet trivs i området.

Mål

Produktion av främst tall av god kvalitet som föryngras genom luckhuggningar, med en förstärkt hänsyn till den döda veden, de äldre naturvärdesträden och de skiktade partierna med en längre skoglig kontinuitet.

Åtgärd

En luckhuggning är föreslagen under planperioden där ca 25% avverkas fördelat på flera mindre luckor. Detta följs av en naturlig föryngring där tall prioriteras vid åtgärder. En åverkan på markskiktet kan med fördel göras för att ge bästa möjliga förutsättningar för nästa generation skog att etablera sig.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: E22

Huggningsklass: E3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	137	90			10	90	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		137	90			10	90	

Beskrivning

Ekhagmark med inslag av bl a lind, lönn, sälg, björk, hassel, apel, rönn och enebuskar. Bra miljö för arter med dessa träd som värdträd. Solbelysta ekstammar på ekar med yviga kronor. Bohålspotential i asparna. Död ved förekommer sparsamt bland annat i sälg. Rik kärlväxtflora och småfågelliv. Kulturpräglad med en jordkällare, stenmurar och odlingsrösen.

Mål

Bevara och förstärk naturvärdena i gamla storkroniga ekar, lindar och aspar med solbelysta stammar. På sikt en ökande mängd död ved. En fortsatt rik kärlväxtflora och variationer i krontäckningen som ger öppna, varma solbelysta miljöer.

Åtgärd

Fortsätt med betet av området om förutsättningar för detta finns. Vid uteblivet bete behöver en röjning ske under planperiodens andra halva då många av områdets värden är kopplade till de öppna solbelysta miljöerna.

Kommentarer till LYCKE 1:16

Fastigheten i landskapet

Fastigheten består av ett välarronderat skifte som ligger i Virestads församling i Älmhults kommun i Kronobergs län. Skogsmarken kan beskrivas som flack, vattenrik och växtlig fastmark. Trädklädda torvmarker är vanliga. Åldersfördelningen är lite ojämn med en tydlig topp för skog i 20-årsåldern. Bebyggelse och inägomark finns på den sydöstra delen. Fastighetens totala areal är 26,3 hektar varav 24 hektar bedöms vara produktiv skogsmark.

Södra har delat upp verksamhetsområdet i 15 olika naturvärdesregioner. Syftet är att dessa ska vara ett underlag för naturvårdsprioriteringar vid skogsbruksplanarbete, skogsvård och avverkning. Sett på landskapsnivå ligger fastigheten i, vad Södra kallar, *Det sjörika södra Götaland*.

Inriktning under planperioden

Skogsägarens önskemål är en välskött skog med störst fokus på produktion, men även estetiska värden och biologisk mångfald. Åtgärderna har satts för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för skogsägaren, nu och i framtiden. Genom en aktiv skötsel av föryngringar och unga bestånd säkerställs långsiktighet. Detta utförs i kombination med att gynna en ekologiskt rik miljö på fastigheten i helhet, men med särskilt fokus på de naturvårdsklassade bestånden.

Avverkningar och skogsvård

Idag är åldersfördelningen något ojämn på fastigheten med en övervägande andel ungskog delvis på grund av stormen Gudrun (2005) och Per (2007). Den höga andelen ungskog innebär att det är skötselintensivt under planperioden och mycket röjningar och förstagallringar är föreslaget.

Södra rekommenderar generellt ej gallring för granskog som uppnått höjder över 20 meter. Ifall gallring ändå önskas genomföras i sådana bestånd bör största försiktighet vidtagas.

Löv på fastigheten

I miljöstandarden för certifiering av skogsbruk enligt PEFC och FSC, ställs krav på att minst 5 % av arealen frisk och fuktig skogsmark med naturliga tillväxtbetingelser på sikt ska domineras av lövträd. På fastigheten är lövandelen i produktionsbestånden idag hög. I planen har områden med lämpliga ståndorter fått beskrivningskoden *"Framtida lövdominans"*. Syftet med denna beskrivningskod är för att belysa vilka områden man bör gynna för att även i framtiden behålla minst 5 % lövdominerad areal. Samtliga åtgärder i bestånden med beskrivningskoden *"framtida lövdominans"* ska gå i linje med målbilden att även på sikt hållas lövdominerade.

Naturvård på fastigheten

På fastigheten finns det fina bestånd med naturvärden, bland annat i form av en hagmarksskog och sumpskogsområden. Utöver Hagmarksskogen som får målklassen NS finns ytterligare områden som fått målklassen K, kombinerade mål. Planläggaren har valt att omprioritera målklasserna på vissa områden från tidigare skogsbruksplan, samt gjort vissa justeringar i utformningen på andra. Läs fastighetens gröna kommentarer för mer information om de olika naturvårdsområdena. Det bestånd som har fått målklassningen NS utgör mer än 5% av arealen och uppfyller därmed lägsta nivå för certifiering enligt PEFC och FSC.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns forn- och kulturminnesspår, främst i form av odlingsrösen och stenmurar som kräver extra hänsyn. Fastigheten berörs av en registrerad fossil åkermark i västra delen.

Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag och skall alltid aktas - beakta särskilt risken för skador vid markberedning och skogstransporter. För aktuell information se Riksantikvarieämbetes sida *"Fornsök"*.
<https://app.raa.se/open/fornsok/>

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna i planen har hämtats från Lantmäteriets digitaliserade fastighetskarta. Denna karta är inte alltid helt korrekt.

Så här skriver Lantmäteriet själva på sin hemsida:

"Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte med självklarhet bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet."

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller. Gränsmarkeringar på fastigheten bör ses över regelbundet och märkas ut med bestående markeringar.




Vattnet på fastigheten

Inga vattendrag som varit aktuella för "blå målklassning" noterades vid inventering. Planläggaren har valt att inte rita ut alla befintliga diken för kartans läsbarhets skull, men har tagit med några av de viktigaste. Vid dikessystem som bär naturvärden och vattendrag sparas lövrika kantzoner. Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde eller naturskyddsföreningens våtmarksinventering.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark

Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 24,0 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 19,0 ha (79,2 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	20	0 20 80 0 0	3,7	19,7%	PG
1 - 5	20	0 10 90 0 0	0,7	3,7%	PG
1 - 8	18	0 20 80 0 0	1,7	9,0%	PG
1 - 17	110	0 0 10 90 0	1,5	8,0%	NS
Summa			7,7	40,4%	
Summa(NO + NS)			1,5	8,0%	
Summa(PG + K)			6,2	32,4%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 8	18	0 20 80 0 0	1,7	9,0%	PG
1 - 17	110	0 0 10 90 0	1,5	8,0%	NS
Summa			3,2	17,0%	
Summa(NO + NS)			1,5	8,0%	
Summa(PG + K)			1,7	9,0%	