


Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	20,5	78
Myr/kärr/mosse	3,1	12
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,8	7
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	1
Annat	0,4	2
Summa landareal	26,1	
Vatten	0,3	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	4027		
Medeltal			
m³sk per hektar	196		

	m³sk	%	ha
Tall	2393	60	12,4
Gran	1219	30	5,9
Björk	415	10	2,3



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	5,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	122

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	568
Totalt under perioden	568

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	134
	m³sk per ha
	6,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	1,2	6	115	96	94	3	3
30 - 39	8,1	40	1243	153	69	11	19
40 - 49	0,1		10	100		16	84
50 - 59	1,6	8	477	298	81	13	6
60 - 69	0,6	3	198	330	42	33	24
70 - 79							
80 - 89	0,8	4	120	150	5	93	2
90 - 99							
100 - 109	3,3	16	842	255	39	58	3
110 - 119	1,6	8	318	199	49	33	18
120 +	3,2	16	704	220	65	34	1
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	20,5	100	4027	196	59	30	10

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	0,6	3	22	37	20	30	50
Gallringsskog G1	10,5	51	1832	174	74	11	15
G2	0,5	2	189	378	44	35	21
Föryngrings-avverkningsskog S1	3,6	18	704	196	43	48	9
S2	1,7	8	483	284	34	66	
S3	3,6	18	797	221	60	37	3
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	20,5	100	4027	196	59	30	10

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	16,6	80,9	3153	78,3	1084	88,9	13
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,3	1,5	77	1,9	10	0,8	1
NO	3,6	17,6	797	19,8	125	10,3	5
Summa	20,5	100,0	4027	100,0	1219	100,0	19

Impediment

	ha	%
Myr	3,1	12
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.


NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	0,9 ha	4,4 %	0,9 ha	4,4 %
Speciella värden saknas	3,9 ha	19,0 %	15,7 ha	76,6 %	19,6 ha	95,6 %
Produktiv skogsmark	3,9 ha	19,0 %	16,6 ha	81,0 %	20,5 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,2	55	2	57				
30 - 39	7,5	347	88	435				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69	0,5	60	16	76				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	9,2	462	106	568				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

568

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19						
20 - 29	86	3	89			
30 - 39	444	96	540	1,2	147	123
40 - 49	1	5	6	8,1	1348	166
50 - 59	136	9	145	0,1	16	160
60 - 69	27	10	37	1,6	621	388
70 - 79				0,6	159	265
80 - 89	38	1	39			
90 - 99				0,8	158	198
100 - 109	197	5	202			
110 - 119	52	12	64	3,3	1045	317
120 +	96	1	97	4,8	1183	246
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1077	142	1219	20,5	4677	228

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Röjning	1,8					1,8
Summa ha	1,8					1,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	1 - 2	0,7	37	B22	228	64		
Gallring	FF	4 - 2	0,5	67	T26	378	76		
Röjning	FF	4 - 1	1,2	20	T24	96	0		
Röjning	FF	5 - 2	0,6	32	G24	36	0		
Gallring	1	5 - 1	6,8	32	T24	156	371		
Gallring	2	4 - 1	1,2	20	T24	96	57		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1 Gårdskifte

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	1,8	4										Inägomark						
2	0,7	1	37	G1	B22	228	160	PG ²	Gran Björk	3 97	10 19	Stammtätt Granunderväxt Vedhuggning Frisk (2)	Gallring	FF	40	64	7,9	iv¹
Spec värden: Lövdominans A. Prod mål: Barrblandskog Drivning: Terrängtransport 200 m.																		
3	0,4	5										Övrig landareal						
4	0,6	1	182	S3	T26	408	245	NO	Tall Gran	82 18	35 29	Höga naturvärden Gamla tallar Frisk (2)					3,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Natur mål: Fri utveckling mot naturskog Priotal Visar-%: 1,1 Drivning: Terrängtransport 400 m.																		
5	1,6	1	57	G1	T26	298	477	PG ²	Tall Gran Björk	81 13 6	27 15 19	Tvåskiktat Granunderväxt Frisk (2)					9,0	
Prod mål: Barrblandskog Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 500 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2 Sjömyren

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	0,1	1	42	G1	B18	100	10	PG ²	Gran	16	18	Gallrat					5,6	iv ¹
									Björk	84	13	Fd slåttermark Fuktig (3)						
Spec värden: Lövdominans A.																		
Prod mål: Barrblandskog																		
Drivning: Terrängtransport 200 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3 Sjömyren

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
1	0,1	1	62	G1	B18	86	9	PG ²	Tall 9 Björk 91	30 23	Fd slåttermark Luckigt Fuktig (3)					2,9	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Prod mål: Talldominerad skog med 10-20 % lov Drivning: Terrängtransport 300 m.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4 Ticknäset

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹		
						ha	avd		%	m³sk										
1	1,2	1	20	G1	T24	96	115	PG ²	Tall	94	12	Frisk (2)	Gallring Röjning	2 FF	35	57	7,4			
								Gran	3	11						20				
								Björk	3	11										
Prod mål: Talldominerad skog med 10-20 % lov																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: Terrängtransport 400 m.																				
2	0,5	1	67	G2	T26	378	189	PG ²	Tall	44	28	Stammtätt Självgallring pågåår Frisk (2)	Gallring	FF	40	76	6,8			
								Gran	35	21										
								Björk	21	22										
Prod mål: Barrblandskog																				
Priotal Visar-%: 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: Terrängtransport 200 m.																				
3	0,3	2										Myr								
4	0,3	1	172	S1	T22	256	77	NS	Tall	68	35	Höga naturvärden Gamla tallar Kantzon m sjö Nörheta Frisk (2)					3,2			
								Gran	32	20										
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																				
Natur mål: Fri utveckling mot naturskog																				
Prod mål: Talldominerad skog med 10-20 % lov																				
Priotal Visar-%: 1,5																				
Drivning: Terrängtransport 200 m.																				
5	0,3	6										Vatten								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5 Stora Skiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	6,9 (-0,1)	1 L	32	G1	T24	156	1061	PG ²	Tall 81 Gran 12 Björk 7	15 11 11		Frisk (2)	Gallring	1	35	371	6,8	
Prod mål: Talldominerad skog med 10-20 % lov Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 400 m.																		
2	0,6	1	32	R2	G24	36	22	PG ²	Tall 20 Gran 30 Björk 50			Stammtätt Frisk (2)	Röjning	FF	30		3,3	
Prod mål: Barrblandskog Drivning: Terrängtransport 500 m.																		
3	0,2	1	102	S3	G26	231	46	NO	Gran 68 Björk 32	24 18		Höga naturvärden Bäckområde Död ved - rikligt Fuktig (3)					5,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Natur mål: Fri utveckling mot naturskog Priotal Visar-%: 2,7 Drivning: Terrängtransport 400 m.																		
4	1,6 (-0,1)	1 L	112	S1	T20	198	297	PG ²	Tall 48 Gran 34 Björk 18	27 15 14		Olikåldrigt Fuktig (3)					4,0	
Prod mål: Barrblandskog Priotal Visar-%: 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 400 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5 Stora Skiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk								
5	0,9	1	102	S1	G24	210	189	PG ²	Tall Gran Björk	48 51 1	30 23 12	Frisk (2)					5,5	
Prod mål: Barrblandskog																		
Priotal Visar-%: 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		
Drivning: Terrängtransport 500 m.																		
6	2,6	2										Myr						
7	0,3	1	102	S3	T20	240	72	NO	Tall Gran Björk	81 13 6	30 11 13	Delvis Sumpskog Fuktig (3)					4,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																		
Natur mål: Fri utveckling mot naturskog																		
Priotal Visar-%: 2,4																		
Drivning: Terrängtransport 500 m.																		
8	0,2	1	102	S3	G18	262	52	NO	Tall Gran Björk	29 68 3	28 18 14	Hänsynsmark Sumpskog Fuktig (3)					5,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																		
Natur mål: Fri utveckling mot naturskog																		
Priotal Visar-%: 2,5																		
Drivning: Terrängtransport 500 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5 Stora Skiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
9	0,8	1	82	S1	G20	150	120	PG ²	Tall 5 Gran 93 Björk 2		29 14 14	Låg tillväxt Fuktig (3)					4,8	
Prod mål: Barrblandskog Priotal Visar-%: 6,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 400 m.																		
10	1,7	1	102	S2	G24	284	483	PG ²	Tall 34 Gran 66		36 23	Olikåldrigt Delvis Frisk (2)					6,8	
Prod mål: Barrblandskog Priotal Visar-%: 2,7 Drivning: Terrängtransport 400 m.																		
11	2,3	1	147	S3	T22	166	382	NO	Tall 54 Gran 45 Björk 1		38 15 14	Höga naturvärden Gamla tallar Frisk (2)					2,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Natur mål: Fri utveckling mot naturskog Naturvård: Ett dominerande smikt av gamla tallar står i ett lägre skikt av klenare granar.Hög ålder och i övrigt orörd skog ger området höga naturvärden. Troligen ett äldre brandfält. Gamla naturliga stubbar förekommer Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: Terrängtransport 300 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6 Risberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk								
1	0,2 (-0,1)	1 L	112	S1	T22	208	21	PG ²	Tall 69 Gran 13 Björk 18	30 11 11	Frisk (2)					4,1		
Prod mål: Talldominerad skog med 10-20 % lov																		
Priotal Visar-%: 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
Drivning: Terrängtransport 100 m.																		
2	0,2	2									Myr							

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken kolförrådet beräknas

ha

20,5

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden 2024-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,70

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 688

Koldioxid CO2e

9 848

Kolförråd, ton/ha	2024	2034
Barr/löv	1,5	1,5
Grenar	12,2	13,2
Stamved	48,2	58,9
Stubbar och rötter	20,1	24,3
Förna och markbundet kol	49,1	50,2
	131,1	148,1

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-15,6	-15,6	-15,6
Röjning	-0,8	-0,8	-0,8
	-16,4	-16,4	-16,4

Totalt kolförråd, ton/ha

