

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
1	0,3	6													Vatten							
2	1,1	1	80	S3	T18	160	176	NS,b	Tall Gran Löv	46 27 27	24 20 20	17 16 15	10 6 6	221	Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	30	59	3,6	VP 3,0 GA 1,6	i,ii ¹
3	4,1 (-0,1)	1 L	9	R2	T22	15	60	PG	Tall Gran Löv	40 30 30		1 3 5		222	Älgskador Öf tallar Tvåskiktat Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2			3,0		iii ¹
4	1,3	1	74	G1	T20	165	215	PG	Tall Gran	92 8	24 20	16 15	21 2	222	Gallrat Delv underröjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Timmerställning	3	50	122	3,8	GA 1,6 GÖ 21	
5	3,9	1	25	G1	G23	50	195	PG	Tall Gran Löv	15 35 50	10 12 8	7 8 7	2 5 7	221	R2-G1 Tvåskiktat Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF	30	58	4,0	GÖ 17	iii,iv ¹
6	1,5	1	10	R2	G22	10	15	PG	Tall Gran Löv	20 60 20		1 1 5		321	Tvåskiktat Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Hjälplantering Röjning	1 2			3,2		
7	12,0 (-0,1)	1 L	27	G1	T24	130	1547	PG	Tall Gran Löv	78 11 11	14 10 8	10 10 9	21 3 3	222	Fornminne Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	10 35	155 645	7,0	GA 3,5 GÖ 22	ii,iii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
8	1,6	1	35	G1	G24	110	176	PG	Gran Löv	46 54	14 10	11 10	10 12	222		Luckigt Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	10 35	18 74	5,8	GA 2,5 GÖ 19	ii,iii,iv ¹
9	1,4	1	130	S2	T16	175	245	PG	Tall Gran Löv	57 30 13	27 21 19	16 16 15	14 7 3	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Timmerställning	FF	50	122	1,9	VP 2,1	
10	3,2	1	124	S3	T14	156	499	NO,b	Tall Gran Löv	4 57 39	26 21 17	15 15 14	1 13 9	322		Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	VP 3,2 GA 2,5	i ¹
11	2,1	2														Myr							
12	0,3	1	134	S2	T16	209	63	PG	Tall Gran Löv	61 33 6	26 20 18	16 14 12	18 10 2	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Timmerställning	1	50	31	2,2	VP 2,0 GA 4,2	
13	5,5	1	27	G1	T24	110	605	PG	Tall Gran Löv	75 17 8	14 12 10	10 8 8	17 4 2	222		Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	282	6,8	GA 2,7 GÖ 22	ii ¹
14	0,4	1	1	K2	T20	1	0	PG	Tall	100				212		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,1		
15	0,1	1	0	K1	T20	0	0	PG						223		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
15	[0,1]	1	130	ÖF	T20	61	6	PG	Tall	100	30	17	8	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,6		
16	0,7	1	133	S3	G12	104	73	NO,b	Tall	15	24	14	2	322		Stavaskog Lågor nat stubb Död ved Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	VP 3,8 GA 0,3	i ¹
17	2,2	1	27	G1	T24	133	293	PG	Tall	70	14	11	18	222		Fornminne Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	133	7,4	GA 3,0 GÖ 21	ii ¹
18	2,1	1	32	G1	T26	175	368	PG	Tall	70	14	12	22	222		Fornmine Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	129	7,4	GA 3,5 GÖ 21	ii ¹
19	4,2	1	29	G1	G24	110	462	PG	Gran	82	12	10	18	222		Röjt Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	219	7,2	GA 2,5 GÖ 20	ii ¹
20	0,2	1	133	S1	G12	131	26	PG	Gran	80	20	14	16	322		Försumpat Stormskadat Restskog Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	VP 3,7 GA 0,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
21	3,9	1	5	R1	G24	5	20	PG	Tall	20		1		222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	3			2,7		ii ¹
22	4,2	1	36	G1	G24	99	416	PG	Tall	35	14	11	7	222		Röjt Kulturminne Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	195	6,1	GA 1,4 GÖ 22	ii,iv ¹
									Gran	55	15	11	11										
									Löv	10	11	9	2										