

Skogsbruksplan


Planens namn	Ytterhallen 3:6
Planen avser tiden	fr o m 2026-07-03 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	juni till juli 2026
Planen upprättad av	Erik Olsson
Planläggningsmetod	Uppdaterad och fältkontroll Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar. Vissa kontrollmätningar därefter utförda i fält.
Planen ajourförd t o m	2026-06-30
Ägarförhållanden	
Ägare, 1/1	Lars Albertsson
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 63° 10' 23.62" N Long: 14° 5' 1.47" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	120,9	87
Myr/kärr/mosse	11,5	8
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	3,9	3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,4	1
Annat	0,9	1
Summa landareal	138,6	
Vatten	0,4	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	2802	24	25,9
Gran	6326	53	67,9
Löv	2692	23	27,0

Totalt	
m³sk	11820

Medeltal	
m³sk per hektar	98



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-07-03 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
502

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

949

Gallring

2056

Totalt under perioden

3005

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
517

m³sk per ha
4,3


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	3,0	2	17	6	95		5
10 - 19	18,3	15	381	21	88	3	8
20 - 29	14,2	12	455	32	71	7	23
30 - 39	34,2	28	2867	84	30	36	33
40 - 49	8,2	7	941	115	53	8	39
50 - 59	4,9	4	907	185	22	63	15
60 - 69	9,8	8	1606	164	65	17	18
70 - 79	4,6	4	875	190	73	15	12
80 - 89	5,5	5	1223	222	67	11	22
90 - 99	0,9	1	135	150	50		50
100 - 109	0,6		132	220	70		30
110 - 119							
120 +	15,8	13	2169	137	63	24	12
Lågprodskog(E)	0,9	1	112	124	50		50
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	120,9	100	11820	98	54	24	23

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 18 % (21,3 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 6 % (7,7 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2	1,3	1	9	7	100		
Röjningsskog R1	1,7	1	8	5	90		10
R2	34,2	28	914	27	77	5	19
Gallringsskog G1	55,7	46	6366	114	42	33	26
G2	1,0	1	22	22	20		80
Föryngrings- S1	6,3	5	1349	214	67	11	21
avverknings- S2	6,3	5	1281	203	72	5	23
skog S3							
Lågproducer- E1							
ande skog E2	0,9	1	112	124	50		50
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS	4,8	4	729	152	61	34	5
Målklass NO	8,7	7	1030	118	60	21	19
Summa/Medel	120,9	100	11820	98	54	24	23

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog


- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

- NS** Naturvårdsmål med skötsel
- NO** Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	105,2	87,0	9588	81,1	4569	91,1	52
K - produktion	1,8	1,5	378	3,2	108	2,1	1
K - naturvård	0,4	0,3	95	0,8	27	0,5	1
NS	4,8	4,0	729	6,2	123	2,4	2
NO	8,7	7,2	1030	8,7	198	3,9	4
Summa	120,9	100,0	11820	100,0	5025	100,0	59

13,5 ha (11,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	11,5	8
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 120,9 ha är 100,0 % (120,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 88,3 %, 106,7 ha Fuktig, 11,7 %, 14,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,7 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,2 %, 7,5 ha
Ej lövdominerat, 93,1 %, 112,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,7 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,2 %, 5,1 ha
Ej lövdominerat, 95,1 %, 114,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,9 ha	0,7 %
Övriga	7,5 ha	6,2 %
Summa	8,4 ha	6,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,9 ha	0,7 %
Övriga	5,1 ha	4,2 %
Summa	6,0 ha	4,9 %

4,9 ha (4,1 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/5	1,1 ha	PG	60	02800	0,9 %
1/38	0,9 ha	NO	86	03700	0,7 % Ingår i certifiering
1/42	0,9 ha	PG	90	05500	0,7 % Ingår i certifiering
1/46	1,0 ha	PG	66	02800	0,8 % Ingår i certifiering
2/51	2,1 ha	PG	44	11800	1,7 % Ingår i certifiering
2/54	2,4 ha	PG	36	41500	2,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/5	1,1 ha	PG	60	02800	0,9 %


Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/38	0,9 ha	NO	86	03700	0,7 % Ingår i certifiering	
1/42	0,9 ha	PG	90	05500	0,7 % Ingår i certifiering	
1/46	1,0 ha	PG	66	02800	0,8 % Ingår i certifiering	
2/51	2,1 ha	PG	44	11800	1,7 % Ingår i certifiering	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 120,9 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 11,2 %, 13,5 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 88,8 %, 107,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselinriktning
		ha	%				ha	avd	
Ytterhallen 3:6	1/25	2,5	2,1	NS	170	73000	140	350	1/6
	1/36	1,4	1,2	NO	165	27100	245	343	2/6
	1/38	0,9	0,7	NO	86	03700	155	140	3/6
	2/59	0,6	0,5	NO	130	08200	80	48	4/6
	2/62	2,3	1,9	NS	150	09100	165	379	5/6
	2/68	5,8	4,8	NO	165	36100	86	499	6/6
Summa		13,5	11,2				130	1759	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselinriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Ytterhallen 3:6	1/38	0,9	0,7	NO	86	03700	155	140	1/4
	1/42	0,9	0,7	PG	90	05500	150	135	2/4
	1/46	1,0	0,9	PG	66	02800	22	22	3/4
	2/51	2,1	1,8	PG	44	11800	110	231	4/4
Summa		4,9	4,1				108	528	

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

120,9

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-07-03 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,27

Totalt kolförråd

ton

Kol

11 002

Koldioxid CO₂e

40 313

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	1,4	1,5
Grenar	7,9	9,0
Stamved	24,0	27,5
Stubbar och rötter	13,1	15,0
Förna och markbundet kol	44,6	50,7
	91,0	103,7

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-3,2	-3,2	-5,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-8,1	-8,1	-7,5
Röjning	-4,0	-4,0	-4,0
	-15,3	-15,3	-16,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	25,6	517	181	698				
40 - 49	5,3	166	137	303				
50 - 59	4,9	308	51	359				
60 - 69	8,8	364	84	448				
70 - 79								
80 - 89					1,5	404		404
90 - 99	0,9	27	27	54				
100 - 109					0,6	97	42	139
110 - 119								
120 +	2,3	130	14	144	2,6	298	108	406
Lågprodskog(E)	0,9	25	25	50				
ÖF/Skikt								
Grundförslag	48,7	1537	519	2056	4,7	799	150	949
Högre alt.				1890				1485
Lägre alt.				1804				812

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 005	3 375	2 616	114	111	118

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,5		
- 9 år	67	4	71	3,2		
10 - 19	675	57	732	3,0	88	29
20 - 29	409	109	518	18,3	1113	61
30 - 39	1042	486	1528	14,2	973	69
40 - 49	275	165	440	34,2	3697	108
50 - 59	246	40	286	8,2	1078	131
60 - 69	384	92	476	4,9	833	170
70 - 79	232	32	264	9,8	1634	167
80 - 89	222	71	293	4,6	1139	248
90 - 99	15	15	30	4,0	1057	264
100 - 109	11	5	16	0,9	111	123
110 - 119						
120 +	317	41	358	13,2	1915	145
Lågprodskog(E)	7	7	14	0,9	76	84
ÖF/Skikt					126	
Summa	3902	1124	5026	120,9	13840	114

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, bränning, Följd			1,7			1,7
Markberedning, Följd			0,9	0,6		1,5
Plantering			0,9			0,9
Plantering, Följd			1,7	0,6		2,3
Återväxtkontroll, Följd				1,5		1,5
Röjning		7,3	27,4	2,0		36,7
Röjning Löv				5,3		5,3
Summa ha		7,3	32,6	10,0		49,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring (A)	1	1 - 3	0,9	82	G22	235	(42)		
Gallring	1	1 - 32	1,4	55	G18	185	91		
Gallring	1	1 - 41	0,9	116	G16	124	50		
Röjning	1	1 - 27	1,0	32	G20	50	0		
Röjning	1	1 - 35	0,3	36	G18	70	0		
Röjning	1	1 - 39	6,0	18	G20	30	0		
Föryng avv (A)	2	1 - 5	1,1	60	B24	141	(184)		Avverka och återplantera med förädlad björk.
Föryng avv	2	1 - 10	0,9	140	G18	164	137		
Föryng avv	2	1 - 21	1,7	130	G16	160	268		
Föryng avv (A)	2	2 - 62	2,3	150	G16	165	(352)		
Gallring	2	1 - 9	0,5	35	G20	80	11		
Gallring	2	1 - 14	1,3	46	G20	145	82		
Gallring	2	1 - 20	1,9	45	G22	145	120		
Gallring Barr	2	1 - 42	0,9	90	G20	150	53		
Gallring	2	1 - 46	1,0	66	B20	22	9		
Gallring	2	2 - 51	2,1	44	B20	110	102		
Gallring	2	2 - 52	2,6	30	G22	90	112		
Gallring	2	2 - 62	2,3	150	G16	165	145		
Gallring	2	2 - 63	1,0	66	G18	210	48		
Röjning	2	1 - 6	3,4	17	G24	27	0		Spärrön och självföryngrad tall
Röjning	2	1 - 8	1,3	3	G18	7	0		
Röjning	2	1 - 11	0,3	14	G18	28	0		
Röjning	2	1 - 23	0,4	21	G16	25	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	1 - 31	2,1	23	G18	40	0		
Röjning	2	1 - 44	0,8	18	G22	20	0		
Röjning	2	1 - 49	1,4	28	T20	55	0		
Röjning	2	1 - 50	0,5	19	G20	30	0		
Röjning	2	2 - 55	5,2	38	T20	210	0		
Röjning	2	2 - 58	1,7	3	G22	5	0		
Röjning	2	2 - 64	4,3	26	G20	27	0		
Röjning	2	2 - 65	2,3	20	G18	25	0		
Röjning	2	2 - 66	3,7	26	G18	30	0		
Plantering	2	1 - 10	0,9	140	G18	164	0		
Plantering (F)	2	1 - 21	1,7	130	G16	160	0		
Markberedning (F)	2	1 - 10	0,9	140	G18	164	0		
Markberedning, bränning (F)	2	1 - 21	1,7	130	G16	160	0		
Föryng avv	3	1 - 4	1,5	82	G20	265	404		
Föryng avv	3	1 - 29	0,6	106	G20	220	139		
Gallring Löv	3	1 - 5	1,1	60	B24	141	64		
Gallring	3	1 - 12	1,9	32	T20	55	50		
Gallring	3	1 - 13	3,0	51	T22	190	236		
Gallring	3	1 - 15	1,5	66	G24	200	123		
Gallring	3	1 - 16	0,5	51	T24	155	33		
Gallring	3	1 - 17	1,5	33	T18	65	45		
Gallring	3	1 - 18	2,9	66	G18	150	102		
Gallring	3	1 - 28	1,2	36	G20	100	55		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	1 - 34	1,3	66	T18	195	101		
Gallring	3	1 - 35	0,3	36	G18	70	10		
Underv röj f gallring	3	1 - 43	0,7	31	G18	40	12		
Gallring	3	2 - 56	11,6	31	T20	45	253		
Gallring	3	2 - 69	5,3	31	T20	60	151		
Röjning Löv	3	1 - 19	5,3	11	G20	5	0		
Röjning	3	2 - 61	2,0	15	G22	22	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 10	0,9	140	G18	164	0		
Plantering (F)	3	1 - 29	0,6	106	G20	220	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 29	0,6	106	G20	220	0		
Markberedning (F)	3	1 - 29	0,6	106	G20	220	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,9	4													Åker/Bete						
Anteckningar:																					
2	0,2	5													Övrig mark						
Anteckningar:																					
3	0,9	1	82	S1	G22	235	212	PG ²	Tall Gran	10 90	25	17	35	311	Stormpåverkat Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	20	42	6,8	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																			
Priotal		Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			
Anteckningar:																					
4	1,5	1	82	S1	G20	265	398	PG ²	Tall Gran	30 70	30	20	40	311	Stormpåverkat Frisk (2)	Föryng avv	3	90	404	4,2	
Prod mål:		Produktion främst av barrvirke.																			
Utf åtg:		2025 Gallring 1,5 ha 30 m³sk																			
Priotal		Visar-%: 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
5	1,1	1	60	S1	B24	141	155	PG ²	Gran Löv	20 80	20	15	22	411		Framtida lövdominans Fd inäga Frisk (2)	Gallring Löv Föryng avv (A)	3 2	35 100	64 184	4,5	i,iii ¹
Naturvård: Lämpligt för lövdominans. Prod mål: Produktion främst av lövvirke. Åtgärder: Föryng avv: Avverka och återplantera med förädlad björk. Utf åtg: 2025 Gallring 1,1 ha 35 m³sk Priotal Visar-%: 3,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
6	3,4	1	17	R2	G24	27	92	PG ²	Gran Löv	65 35	5	5		312		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,8	iii ¹
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Åtgärder: Röjning: Spara rönn och självföryngrad tall Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						
7	0,6	1	75	S1	G24	185	111	PG ²	Tall Gran	10 90	27	19	27	312		Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,4	
Prod mål: Produktion av barrvirke av god kvalitet. Utf åtg: 2025 Gallring 0,6 ha 15 m³sk Priotal Visar-%: 3,8 Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
8	1,4 (-0,1)	1 L	3	K2	G18	7	9	PG ²	Gran	100	3	3		312		Glest Frisk (2)	Röjning	2	60		2,2	
Prod mål: Produktion främst av gran. Utf åtg: 2023 Plantering 1,3 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						
9	0,5	1	35	G1	G20	80	40	PG ²	Gran Löv	80 20	12	11	15	311		Frisk (2)	Gallring	2	20	11	5,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
10	0,9	1	140	S2	G18	164	148	PG ²	Gran Löv	80 20				411		Försumpat Volym från laserscanning Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	2 2 2 3	85	137	1,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
11	0,3	1	14	R2	G18	28	8	PG ²	Gran	100	3	4		411		Frisk (2)	Röjning	2	30		3,3	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
12	2,0 (-0,1)	1 L	32	G1	T20	55	105	PG ²	Tall	75	12	10	19	311		Frisk (2)	Gallring	3	35	50	3,7	
Prod mål: Produktion främst av tall. Utf åtg: 2025 Gallring 1,9 ha 10 m³sk 2020 Rörning 1,9 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
13	3,3 (-0,3)	1 L	51	G1	T22	190	570	PG ²	Tall	80	19	18	26	312		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	236	6,2	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Utf åtg: 2026 Gallring 3 ha 30 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						
14	1,5 (-0,2)	1 L	46	G1	G20	145	189	PG ²	Tall	30	16	16	22	311		Frisk (2)	Gallring	2	35	82	6,2	
Utf åtg: 2024 Gallring 1,3 ha 10 m³sk 2021 Gallring 1,3 ha 10 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
15	1,5	1	66	G1	G24	200	300	PG ²	Tall Gran	40 60	27	18	26	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	123	6,2	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,5 ha 15 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
16	0,5	1	51	G1	T24	155	78	PG ²	Tall Gran	50 50	18	12	25	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	33	5,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
17	1,5	1	33	G1	T18	65	98	PG ²	Tall Löv	60 40	10	9	15	311		Röjt Frisk (2)	Gallring	3	35	45	3,7	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,5 ha 25 m³sk Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
18	3,1 (-0,2)	1 L	66	G1	G18	150	435	PG ²	Gran Löv	80 20	20	15	23	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	20	102	4,7	
Utf åtg: 2025 Stormfällning, förnying avv 0,4 ha 60 m³sk 2024 Gallring 2,9 ha 20 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
19	5,5 (-0,2)	1 L	11	R2	G20	5	27	PG ²	Tall Gran	50 50	5	2		311		Västra delen tall Östra delen gran Frisk (2)	Röjning Löv	3	30		2,8	
Utf åtg: 2024 Röjning 5,3 ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
20	2,1 (-0,2)	1 L	45	G1	G22	145	276	PG ²	Gran Löv	60 40	16	15	22	311		Frisk (2)	Gallring	2	35	120	6,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
21	1,8 (-0,1)	1 L	130	S2	G16	160	272	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	17	16	24	411		Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, bränning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	268	1,8	
Priotal Visar-%: 3,8 Gallringsmall (SKS): 1,4																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
23	0,4	1	21	R2	G16	25	10	PG ²	Gran Löv	50 50	8	7		411		Fuktig (3)	Röjning	2	30		3,2	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
24	11,5	2														Myr						
Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
25	2,5	1	170		G14	140	350	NS,b	Tall Gran	70 30	17	13	23	411		Gallrat/plockhugget Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Bevara och utveckla en variationsrik skiktad naturskog av löv- och barrträd med ett naturligt inslag av torrträd och lågor. Biotopen gynnar bl a vedlevande insekter och fåglar. Naturvård: Fortsatt plockhuggning/gallring för att bevara skuggig miljö. Priotal Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 1,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
27	1,0	1	32	R2	G20	50	50	PG ²	Gran Löv	60 40	9	10		311		Frisk (2)	Röjning	1	30		4,2	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Utf åtg: 2020 Röjning 1 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
28	1,2	1	36	G1	G20	100	120	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10	10	11	12	311		Frisk (2)	Gallring	3	35	55	5,7	
Utf åtg: 2020 Röjning 1,2 ha Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
29	0,6	1	106	S2	G20	220	132	PG ²	Gran Löv	70 30	19	20	35	311		Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	139	2,7	
Utf åtg: 2025 Gallring 0,6 ha 2020 Underv röj f gallring 0,6 ha																						
Priotal Visar-%: 4,0																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
30	1,0	1	66	G1	G16	230	230	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	23	16	23	411		Fuktig (3)					6,4	
Utf åtg: 2025 Gallring 1 ha 2021 Underv röj f gallring 1 ha																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
31	2,1	1	23	R2	G18	40	84	PG ²	Gran Löv	80 20	8	8		311		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,4	
Utf åtg: 2021 Röjning 2,1 ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
32	1,4	1	55	G1	G18	185	259	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30	18	16	28	311		Frisk (2)	Gallring	1	35	91	5,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
33	0,6	1	136	S2	G16	217	130	PG ²	Tall	30				411		Gallrat Frisk (2)					3,9	
Utf åtg:		2025 Gallring 0,6 ha 2020 Underv röj f gallring 0,6 ha																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						
34	1,3	1	66	G1	T18	195	254	PG ²	Tall	30	30	18	34	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	101	4,9	
Utf åtg:		2025 Gallring 1,3 ha 2020 Rövning 1,3 ha																				
Priotal		Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						
35	0,3	1	36	G1	G18	70	21	PG ²	Tall	30	10	10	10	311		Frisk (2)	Rövning Gallring	1 3	30 35	10	4,2	
Priotal		Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						
36	1,4	1	165		G16	245	343	NO,s	Tall	20				322		Delv försumpat Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
Anteckningar:																						

Skifte: 1

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.
Natur mål:	Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

Prod mål:	Produktion av gran av god kvalitet.
Utf åtg:	2020 Röjning 6 ha
Drivning:	G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

Priotal	Visar-%: 5,1 Gallringsmall (SKS): 1,0
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

Prod mål:	Produktion främst av barrvirke.
Drivning:	G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).

Utskriven: 2026-07-27

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
44	0,8	1	18	R2	G22	20	16	PG ²	Gran	100	5	5		311	Röjd Frisk (2)	Röjning	2	30		3,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					
45	0,7	5													Dammåängena						
Anteckningar:																					
46	1,0	1	66	G2	B20	22	22	PG ²	Gran Löv	20 80	17	12	10	411	Framtida lövdominans Fuktig (3)	Gallring	2	35	9	0,7	
Prod mål: Produktion främst av lövvirke. Priotal Visar-%: 5,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					
47	0,4	6													Dammån						
Anteckningar:																					
48	2,2	1	80	S1	G22	215	473	K,b 20 %	Gran Löv	65 35	25	22	27	411	Kantz m Dammån Genomgallrat 2026 Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård. Utf åtg: 2026 Gallring 2,2 ha Priotal Visar-%: 3,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
49	1,4	1	28	R2	T20	55	77	PG ²	Tall	40	6	5		411		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,4	
Utf åtg: 2022 Röjning 1,4 ha																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						
50	0,5	1	19	R2	G20	30	15	PG ²	Gran	100	6	5		311		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,5	
Utf åtg: 2022 Röjning 0,5 ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
51	2,1	1	44	G1	B20	110	231	PG ²	Tall 10 Gran 10 Löv 80	14	9	16	411			Framtida lövdominans Röjt 2015 Röjt 2022 Fuktig (3)	Gallring	2	35	102	4,9	
Prod mål: Produktion främst av lövvirke. Utf åtg: 2022 Røjning 2,1 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
52	2,6	1	30	G1	G22	90	234	PG ²	Gran 90 Löv 10	13	9	18	311			Röjt 2020 Frisk (2)	Gallring	2	35	112	6,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
53	2,4	1	76	G1	G18	125	300	PG ²	Tall 40 Gran 40 Löv 20	20	12	21	411			Delv försumpat Fuktig (3)					4,0	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
54	2,4	1	36	G1	T18	100	240	PG ²	Tall	40	19	14	17	312		Röjt 2020 Gallrat 2026 Frisk (2)					4,8	
Utf åtg: 2026 Gallring 2,4 ha Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						
55	5,2	1	38	G1	T20	210	1092	PG ²	Tall	40	24	17	30	311		Röjt 2015 Frisk (2)	Röjning	2	50		7,4	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Priotal Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
56	11,6	1	31	G1	T20	45	522	PG ²	Tall	30	9	8	18	312		Röjt 2021 Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	35	253	3,1	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Utf åtg: 2021 Röjning 11,6 ha Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
57	1,6	1	76	S2	G22	290	464	PG ²	Gran Löv	90 10	21	19	38	311		Gallrat 2026 Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,1	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Utf åtg: 2026 Gallrat 1,6 ha Priotal Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 3,8 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						
58	1,7	1	3	R1	G22	5	9	PG ²	Gran Löv	90 10				412		Fornminne Avverkat 2022 Planterat 2023 Frisk (2)	Röjning	2			2,5	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Utf åtg: 2023 Plantering 1,7 ha 2022 Föryng avv 1,7 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2). Anteckningar:																						
59	0,6	1	130		G14	80	48	NO,s	Gran Löv	80 20				511		Försumpat Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö. Naturvård: Lämnas för fri utveckling Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
60	2,9	1	44	G1	G18	85	247	PG ²	Gran	80	12	10	13	411		Gallrat 2026 Frisk (2)					4,8	
Prod mål:		Produktion främst av barrvirke.																				
Utf åtg:		2026 Gallring 2,9 ha																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						
61	2,0	1	15	R2	G22	22	44	PG ²	Gran	100	4	4		411		Frisk (2)	Röjning	3	30		4,0	
Prod mål:		Produktion av gran av god kvalitet.																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						
62	2,3	1	150		G16	165	379	NS,b	Gran	90	21	15	25	311		Frisk (2)	Gallring	2	35	145	2,6	
									Löv	10							Föryng avv (A)	2	85	352		
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Natur mål:		Bevara och utveckla en variationsrik skiktad naturskog av löv- och barrträd med ett naturligt inslag av torrträd och lågor. Biotopen gynnar bl a vedlevande insekter och fåglar.																				
Priotal		Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,9																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						
63	1,0	1	66	G1	G18	210	210	PG ²	Gran	90	21	15	33	411		Gallrat Frisk (2)	Gallring	2	20	48	6,1	
									Löv	10												
Priotal		Gallringsmall (SKS): 4,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
64	4,3	1	26	R2	G20	27	116	PG ²	Gran Lövn	50 50	8	8		311	Röjy 2020 Frisk (2)	Röjning	2	30		3,1	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Utf åtg: 2020 Röjning 4,3 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					
65	2,3	1	20	R2	G18	25	57	PG ²	Gran	100	6	7		311	Röjt 2021 Frisk (2)	Röjning	2	30		3,8	
Prod mål: Produktion av gran av god kvalitet. Utf åtg: 2021 Röjning 2,3 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					
66	3,7	1	26	R2	G18	30	111	PG ²	Gran	100	7	5		411	Röjt 2021 Frisk (2)	Röjning	2	30		3,6	
Prod mål: Produktion av gran av god kvalitet. Utf åtg: 2021 Röjning 3,7 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					
68	5,8	1	165		G12	86	499	NO,s	Tall Gran Lövn	30 60 10				511	Lågproducerande Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
69	5,3	1	31	G1	T20	60	318	PG ²	Tall	50	17	6	20	411		Röjt 2020 Frisk (2)	Gallring	3	35	151	3,9	
									Gran	30												
									Löv	20												
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																						
Utf åtg: 2020 Rökning 5,3 ha																						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
Anteckningar:																						

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 4	Gallring	2025	1,5	30	25	
1 - 5	Gallring	2025	1,1	35	29	
1 - 7	Gallring	2025	0,6	15	13	
1 - 8	Plantering	2023	1,3			
1 - 12	Röjning	2020	1,9			
1 - 12	Gallring	2025	1,9	10	8	
1 - 13	Gallring	2026	3,0	30	25	
1 - 14	Gallring	2021	1,3	10	8	
1 - 14	Gallring	2024	1,3	10	8	
1 - 15	Gallring	2025	1,5	15	13	
1 - 17	Gallring	2025	1,5	25	21	
1 - 18	Gallring	2024	2,9	20	17	
1 - 18	Stormfällning, föryng avv	2025	0,4	60	50	
1 - 19	Röjning	2024	5,3			
1 - 27	Röjning	2020	1,0			
1 - 28	Röjning	2020	1,2			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 29	Underv röj f gallring	2020	0,6			
1 - 29	Gallring	2025	0,6			
1 - 30	Underv röj f gallring	2021	1,0			
1 - 30	Gallring	2025	1,0			
1 - 31	Röjning	2021	2,1			
1 - 33	Underv röj f gallring	2020	0,6			
1 - 33	Gallring	2025	0,6			
1 - 34	Röjning	2020	1,3			
1 - 34	Gallring	2025	1,3			
1 - 39	Röjning	2020	6,0			
1 - 48	Gallring	2026	2,2			
1 - 49	Röjning	2022	1,4			
1 - 50	Röjning	2022	0,5			
2 - 51	Röjning	2022	2,1			
2 - 54	Gallring	2026	2,4			
2 - 56	Röjning	2021	11,6			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
2 - 57	Gallrat	2026	1,6			
2 - 58	Föryng avv	2022	1,7			
2 - 58	Plantering	2023	1,7			
2 - 60	Gallring	2026	2,9			
2 - 64	Röjning	2020	4,3			
2 - 65	Röjning	2021	2,3			
2 - 66	Röjning	2021	3,7			
2 - 69	Röjning	2020	5,3			

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2020	Gallring	1,2	0	0
2020	Röjning	21,0	0	0
2021	Gallring	2,3	10	8
2021	Röjning	19,7	0	0
2022	Avverkning	1,7	0	0
2022	Röjning	4,0	0	0
2023	Föryngring	3,0	0	0
2024	Gallring	4,2	30	25
2024	Röjning	5,3	0	0
2025	Avverkning	0,4	60	50
2025	Gallring	11,6	130	108
2026	Gallring	10,5	30	25
Totalt	Avverkning	2,1	60	50
Totalt	Gallring	29,8	200	167
Totalt	Röjning	50,0	0	0
Totalt	Föryngring	3,0	0	0

Kommentarer till Ytterhallen 3:6

Planen har upprättats efter fältbesiktning 20260628-20260705 av planläggare Erik Olsson, Offerdals skogsvård AB

Inledning

Fastigheten Ytterhallen 3:6 är belägen i Västra Storsjöbygdens församling, Åre kommun, Jämtlands län. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 120,9 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 11 820 m³sk, med en relativt jämn åldersfördelning.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark, dock inte med bärigheter som är tillgängliga för drivning under barmarksperioder. Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 380 till ca 490 m

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 53 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämn med en stor del som ännu inte uppnått avverkningsmogen ålder.

Avverkning

Det finns i planen utrymme för uttag genom ytterligare gallringar och någon del som slutavverkas. Föreslagna åtgärder innebär ett uttag om 3005 m³sk inom planperioden.

Skogsvård

Röjning är en ständigt aktuell skogsvårdsåtgärd och en översyn av alla avdelningar med R1 och R2 skog rekommenderas att röjas minst en gång under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Naturvårdande huggning rekommenderas i närheten av fuktigare områden som att bevara skuggiga partier och låta äldre träd finnas kvar efter åtgärd. eventuellt överväga naturlig förnygring för att bibehålla trädkontinuitet och beskuggning.

Fornminnen

Inga fornminnen är hittade på fastigheten.

Vägar

Fastigheten har ett vägnät som medger god åtkomst till bägge delar av skiftet. Vinterväg har byggts genom sydvästra skiftet för korta drivningsvägar.

Övrigt:

Fastigheten är välkött med röjning och gallring med försiktigt uttag och liten markpåverkan (mindre stickvägsgående maskiner har använts). Tillväxthöjande åtgärder med fokus på att skapa stor timmerandel vid slutavverkningsmogen skog.

Området är dikat en gång i tiden så dikesrensning kan vara en aktuell åtgärd framöver som inte finns medtagen i avdelningsbeskrivningarna.