

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,7	65	G1	T20	100	170	PG	Tall	90	19	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,7	
								Gran	10		Glest						
											Lingontyp						
											Frisk						
2	1,0	65	G1	T18	95	95	PG	Tall	60	17	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,5	
								Gran	40		Glest						
											Skiktat						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
3	1,5	65	G1	G18	85	128	PG	Tall	40	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,6	
								Gran	60		Glest						
											Skiktat						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
4	0,8	53	G1	G24	165	132	PG	Gran	80	16	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				7,4	
								Löv	20		Fuktig	Underv röj f gallring	2026				
5	1,9	51	G1	G26	180	342	PG	Gran	85	19	Skiktat	Ingen åtgärd				8,5	
								Löv	15		Underväxt						
											Delvist luckigt						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
6	1,3	30	G1	G26	80	104	PG	Tall	40	14	Varierad höjd	Underv röj f gallring	2026			6,4	
								Gran	60		Blåbärstyp	Gallring	2032	35	55		
											Frisk						
7	2,7	29	G1	T25	95	257	PG	Tall	100	13	Blåbärstyp	Gallring	2030	35	116	6,2	
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	2,4	27	G1	T24	70	168	PG	Tall	90	12	Delvist bergbundet	Underv röj f gallring	2026			5,7	
								Gran	5		Blåbärstyp	Gallring	2035	35	102		
								Löv	5		Frisk						
9	0,7	30	G1	G26	80	56	PG	Tall	10	12	Blåbärstyp	Underv röj f gallring	2026			6,6	
								Gran	85		Frisk	Gallring	2035	35	34		
								Löv	5								
10	0,4	25	G1	G24	60	24	PG	Tall	40	11	Blåbärstyp	Underv röj f gallring	2026			6,6	
								Gran	60		Frisk						
11	0,5	105	S3	T17	160	80	NS,b	Tall	80	23	Bergbundet	Ingen åtgärd				3,5	i
								Gran	20		Inslag löv						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
12	6,3	15	R2	T22	35	221	PG	Tall	95		Delvis betat	Röjning	2026	20		5,4	
								Gran	5		A: Glest						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
13	0,5	95	S3	T18	140	70	NO,b	Tall	60	22	Delvis fuktigt	Ingen åtgärd				3,5	i
								Gran	40		Inslag löv						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
14	2,3	58	G1	G25	185	425	PG	Gran	90	19	Varierad höjd	Ingen åtgärd				7,7	
								Löv	10		Diameterspridning						
											Blåbärstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
15	2,7	55	G1	G24	140	378	PG	Tall	20	18	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				6,6	
								Gran	75		Frisk						
								Löv	5								
16	0,8	55	G1	G21	130	104	PG	Tall	5	15	Luckigt	Ingen åtgärd				5,6	
								Gran	65		Blåbärstyp						
								Löv	30		Frisk						
17	1,4	70	S1	G24	195	273	PG	Gran	80	23	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				6,6	
								Löv	20		Frisk						
18	0,8	84	S1	G19	125	100	PG	Tall	10	18	Inslag äldre gran	Ingen åtgärd				3,8	
								Gran	70		Kantzön myr						
								Löv	20		Blåbärstyp						
											Fuktig						
19	3,5	76	G1	G21	145	508	PG	Tall	20	19	Gallrat	Ingen åtgärd				4,9	
								Gran	70		Blåbärstyp						
								Löv	10		Frisk						
20	2,8	12	R2	G20	25	70	PG	Tall	30		Betesskador	Röjning	2026	35		3,5	
								Gran	40		Lingontyp						
								Löv	30		Frisk						
21	1,1	50	G1	G27	225	248	PG	Gran	95	19	Röjt	Gallring	2026	35	87	7,7	
								Löv	5		Lågörttyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
22	1,7	53	G1	G28	280	476	PG	Gran Löv	70 30	22	Varierad höjd Röjt Lågörttyp Frisk	Gallring	2026	35	167	8,4	
23	1,4	89	S3	G19	150	210	NO,b	Gran Löv	80 20	17	Sumpmark Varierad bonitet Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	i
24	1,3	52	G1	G26	145	189	PG	Gran Löv	75 25	18	Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0	
25	1,7	50	G1	G26	160	272	PG	Tall Gran Löv	5 65 30	18	Delvis luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,8	
26	2,0	15	R2	T20	10	20	PG	Tall Gran	90 10		Betesskador Varierad bonitet Sönderbetat Lingontyp Frisk	Hyggesrensning Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	2026 2026 2027 2029			2,5	ii
27	3,6	53	G1	G26	145	522	PG	Tall Gran Löv	15 65 20	20	R: Fångstgrop A: Äldre Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
28	3,2	13	R2	T22	25	80	PG	Tall	35		Betesskador	Röjning	2026	35		3,1	ii
								Gran	30		A: Sumpmark, äldre						
								Löv	35		Varierad bonitet						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk						
29	1,1	53	G1	G23	140	154	PG	Tall	15	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,7	
								Gran	80		Blåbärstyp						
								Löv	5		Frisk						
30	3,7	61	G1	G23	225	833	PG	Tall	25	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				8,1	
								Gran	60		Blåbärstyp						
								Löv	15		Frisk						
31	2,5	115	S3	T12	120	300	NO,b	Tall	70	17	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,6	i
								Gran	30		Frisk						
32	0,7	145	S3	T13	160	112	NS,b	Tall	95	26	Olikåldrigt	Naturvårdande skötsel	2027	10	11	2,6	i
								Gran	5		Lingontyp						
											Frisk						
33	2,0	65	G1	G26	275	550	PG	Tall	5	23	Lågörstyp	Ingen åtgärd				9,3	
								Gran	80		Frisk						
								Löv	15								
34	1,4	57	G1	G26	250	350	PG	Gran	80	22	Varierad höjd	Ingen åtgärd				9,7	
								Löv	20		Diameterspridning						
											Lågörstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	3,1	30	G1	B18	60	186	PG	Gran	40	12	Luckigt Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring	2026			5,2	iv
								Löv	60								
36	0,6	74	S2	G26	300	180	PG	Tall	5	24	Olikåldrigt Varierad höjd Diameterspridning Underväxt Lågörttyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv	2027 2036	100		9,0	ii
								Gran	75								
								Löv	20								
37	1,9	70	S2	G25	270	513	PG	Gran	80	22	Något olikåldrigt Lågörttyp Frisk	Föryng avv	2036	100		8,5	ii
								Löv	20								
38	2,7	2	K2	T26	1	3	PG	Tall	55		Lågörttyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,6	
								Gran	20								
								Löv	25								
39	1,4	15	R2	G23	35	49	PG	Gran	40		Luckigt Varierad höjd Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2026	40		5,1	
								Löv	60								
40	0,4	8	R2	G24	15	6	PG	Gran	100		Enstaka löv Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2028	10		3,0	
41	0,7	11	R2	G26	25	18	PG	Gran	95		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2026	20		4,4	
								Löv	5								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
42	0,8	5	R1	G26	5	4	PG	Gran	95		Planterad inägomark Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2030	20		2,9	
								Löv	5								
43	0,5	0	K1	T26	0	0	PG				Markberett Blåbärstyp Frisk	Plantering Återväxtkontroll (F)	2026 2028				
44	1,1	85	S1	T22	190	209	PG	Tall	95	26	Gallrat Vindfällan Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, gallring	2026	10	21	4,5	
								Gran	5								
45	1,4	79	G2	T23	180	252	PG	Tall	85	26	Gallrat Rikligt med vindfällan Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, gallring	2026	15	38	4,5	iii
								Gran	15								
46	1,2	0	K1	T25	0	0	PG				Markberett Blåbärstyp Frisk	Plantering Återväxtkontroll (F)	2026 2028				
47	2,4	78	S1	T24	195	468	PG	Tall	95	26	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4	
								Gran	5								
48	0,5	40	G1	G22	195	98	PG	Gran	70	18	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (A)	2026 2027	35	36	9,0	
								Löv	30								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
49	0,5	40	S1	B22	205	103	PG	Löv	100	19	Luckigt Gruppställt Enstaka gran Lågörrttyp Frisk	Ingen åtgärd			8,9	iv
50	4,6										Berg					
51	3,9										Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
60	2,3	14	R2	G22	30	69	PG	Tall 5 Gran 20 Löv 75		Lingontyp Frisk	Röjning	2026	50		4,5	
61	0,4	10	R2	B20	10	4	PG	Löv 100		Lågörstyp Frisk	Röjning	2026	50		3,4	iv
61	[0,4]	122	ÖF	B20	40	16	PG	Tall 100	30	Lågörstyp Frisk	Ingen åtgärd				1,3	
62	0,9	34	G1	T23	90	81	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	14	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring	2026			5,9	
63	1,9	80	S2	G23	260	494	PG	Tall 25 Gran 70 Löv 5	21	A: Död ved Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2029 2031	100	508	1,9	
64	8,7	8	R2	T23	20	174	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40		Betesskador Lingontyp Frisk	Röjning	2027	35		3,2	
65	0,6	5	R1	G26	5	3	PG	Gran 95 Löv 5		Fd inäga Smalbladig grästyp Frisk	Inventering	2032			2,8	iii
66	2,2	20	G1	B20	80	176	PG	Gran 35 Löv 65	12	Olikåldrigt Varierad höjd Diameterspridning Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2026 2032	35	94	6,8	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
67	1,6	83	S1	T24	210	336	PG	Tall	100	27	Granunderväxt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4	
68	1,6 (-0,1)L	15	R2	G24	35	53	PG	Gran Löv	40 60		Lågörttyp Frisk	Röjning	2026	40		5,2	
68	[1,6] (-0,1)L	95	ÖF	G24	55	83	PG	Tall Löv	80 20	32	Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				1,9	
69	2,0	15	R2	G24	35	70	PG	Gran Löv	65 35		Varierad höjd R: Gravar/rösen Lingontyp Frisk	Röjning	2026	40		5,6	
70	7,1										Inägomark						
71	1,2										Bebyggd mark						