

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
1	1,0	1	52	G1	G25	180	180	NO,s	Gran Löv	60 40	24	17	23	322		Luckigt Ojämnt Enstaka grova tallar Lågorrtyp Frisk	Naturvårdshuggning	2	40	87	6,6	i <sup>1</sup>
<p>Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.</p> <p>Naturvård: Beskrivning Yngre före detta inäga med gran och löv, luckigt och ojämnt. Området har låga naturvärden i dagsläget. Mål Skapa en lövdominerat bestånd, gynna arter knutna till lövdominerade områden. Åtgärd Gallra bort gran för att gynna löv.</p> <p>Priotal Gallringsmall (SKS): 0,5</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).</p>																						
2	1,1	1	17	R2	G24	35	39	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	10 50 40				323		Glest Tallen yngre Ojämnt Lågorrtyp Frisk	Röjning Ingen åtgärd (A)	FF	20		5,4	
<p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).</p>																						
3	0,8	1	32	G1	G24	101	81	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	30 70	13	12	17	323		Luckigt Delv aspsly Enstaka äldre granar Lågorrtyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9	
<p>Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m<sup>3</sup>sk/ha</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).</p>																						

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
4	0,5	1	21	R2	G24	50	25	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	10 90					321	Äldre mot inägomarken Förslyad asp Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	FF	40		5,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
5	0,7	1	72	S1	G23	180	126	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	30 70	22	18		20	332	Luckigt Lågorrtyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4	
Priotal Visar-%: 3,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
6	4,2	1	152	S2	T22	430	1806	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	70 30	25	23		41	143	Delv blockigt Välslutet Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1806	1,2	
Priotal Visar-%: 1,4 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						
7	0,9	1	152	S2	G22	355	320	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	10 90	31	23		32	233	Något luckigt Underväxt Enstaka övergrova träd Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	320	1,4	
Priotal Visar-%: 1,7 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
8	4,3 (-0,3)	4 L														Jordbruksmark						

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
9	0,3 (-0,1)	5 L														Bebyggd mark							

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
10	0,9	1	37	G1	G20	77	69	PG <sup>2</sup>	Gran 100	12	10		15	232		Inslag av tall o löv Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
11	0,4	1	37	G1	G22	138	55	PG <sup>2</sup>	Gran 15 Löv 85	16	13		21	422		Fuktaktigt Lågörttyp Fuktig	Gallring	2	30	21	6,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
12	0,8	1	37	G1	G22	128	102	PG <sup>2</sup>	Gran 30 Löv 70	15	12		20	322		Lågörttyp Frisk	Gallring	2	30	39	6,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
13	0,3	1	37	G1	G22	138	41	PG <sup>2</sup>	Gran 70 Löv 30	14	12		22	322		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	16	7,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
14	1,2	1	42	G1	G22	151	181	PG <sup>2</sup>	Gran 40 Löv 60	15	13		23	332		Lågörttyp Frisk	Gallring	2	30	67	6,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
15	0,5	1	37	G1	G20	123	62	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	80 20	14	12	19	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
16	0,4	1	122	S3	G18	155	62	NO,b	Gran Löv	10 90	21	17	20	531		Försumpat Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	i <sup>1</sup>
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning Olikåldrigt och försumpat lövbestånd med inslag av gran. Området har låga naturvärden i dagsläget. Mål Skapa död ved av främst löv, bevara fuktförhållandena intakt. Åtgärd Fri utveckling.																				
Priotal		Visar-%: 1,8																				
Drivning:		G: Mycket dåliga (5). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				
17	1,9	1	42	G1	G21	127	241	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	50 50	14	12	21	333		Delv fuktiga stråk Röjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	91	5,9	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
18	1,9	1	42	G1	G22	169	321	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	30 70	16	14	24	423		Lågörstyp Fuktig	Gallring	2	30	117	6,8	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
19	1,3	1	37	G1	G20	105	137	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	40 50 10	14	11		17	232	Y=talldominerat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
20	1,1	1	37	G1	T20	118	130	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	70 10 20	14	11		20	322	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
21	1,2	1	37	G1	T20	157	188	PG <sup>2</sup>	Tall Löv	90 10	16	11		27	222	Enstaka gran Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	69	6,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
22	1,5	1	37	G1	T18	91	137	PG <sup>2</sup>	Tall Löv	80 20	14	10		19	322	Delv fuktaktigt Luckigt Delv glest Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
23	0,3	1	142	S3	G18	181	54	NO,b	Gran Löv	80 20	20	15		24	322		Fuktaktigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	i <sup>1</sup>
<p>Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.</p> <p>Naturvård: Beskrivning Gammal granskog med inslag av löv på fuktaktig mark, angränsar mot en myr. Området har låga naturvärden i dagsläget. Mål Bevara fuktförhållandena intakt, skapa viss död ved. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.</p> <p>Priotal Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,8</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).</p>																							
24	1,1	1	32	R2	G16	46	51	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	85 15					421		Försumpat Röjt Varierande höjd Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	
<p>Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).</p>																							
25	0,4	1	147	E2	G12	52	21	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	40 60	11	9		11	521		Försumpat skräp Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				1,0	
<p>Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).</p>																							
26	0,7	2															Myr						