

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
1	3,5	1	87	G1	G16	146	511	PG ²	Tall Gran Löv	35 50 15	20 15		21	Olikåldrigt Luckigt Svårtillgängligt NVP granskog 13 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
2	1,6	1	79	S3	G25	300	480	NO,b	Gran Löv	64 36	31 20		34	NVP Granskog 17 Hänsyn mot berg Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				8,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Grandominerat lövrikt bestånd med stående död ved och lågor i olika nedbrytningsstadier. Förekomst av högstubbar samt grov asp. Mål: Lämnas för fri utveckling för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Ingen. Priotal Visar-%: 3,1 Gallringsmall (SKS): 2,5																				
3	1,9	1	71	S1	G25	320	608	PG ²	Gran Löv	62 38	28 20		36	NVP granskog 15 Asprikt Hänsyn mot berg Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,9	
Priotal Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
4	6,0	1	7	R2	G24	6	36	PG ²	Gran Löv	30 70	 2			Lövbränna Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				2,6	
Utf åtg: 2025 Rövning 6 ha 0 m³sk																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
5	1,8	1	14	R2	B14	65	117	PG ²	Gran Löv	13 87		8			Luckigt Al och asp Eftersatt Lågörttyp Frisk	Röjning	1	30		5,2	
6	1,6 (-0,2)	1 L	0	K1	G29	0	0	PG ²							Högörttyp Fuktig	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2 3				
Utf åtg: 2025 Föryng avv 1,4 ha 319 m³sk																					
7	0,5	1	32	G1	B20	190	95	PG ²	Löv	100	18	17		26	Sälgdominerat Asp förekommer Högörttyp Frisk	Ingen åtgärd				8,7	
8	2,0 (-0,2)	1 L	0	K1	B18	0	0	PG ²							Högörttyp Frisk	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2 3				i ¹
Naturvård: Beskrivning: Lövdominerat bestånd med stor andel asp samt förekomst av säl. Inslag av död ved och enstaka gamla träd och högstubbar. Mål: Bevara lövdominansen och främja utvecklingen av grövre lövträd samt öka andelen död ved. Åtgärd: Ingen åtgärd under planperioden. Över tid kan en naturvårdshuggning utföras i form av plockhuggning av gran, skapa död ved. Utf åtg: 2025 Föryng avv 1,8 ha 401 m³sk																					
9	1,0	1	8	R2	B14	5	5	PG ²	Tall Gran Löv	10 30 60		2			Eftersatt Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	40		2,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
10	0,8	1	50	S1	B20	85	68	PG ²	Gran Löv	15 85	21	14		29	Kantzön bäck NVP Lövrik skog 7 Delvis avverkat Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Visar-%: 4,7																					
11	0,8	1	0	K1	G26	0	0	PG ²							Lågörttyp Frisk	Markberedning Plantering	1 2				
12	0,2	1	50	G1	G29	236	47	PG ²	Gran Löv	54 46	25	18		29	Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				10,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
13	12,0	3													Berg						
14	0,5	2													Myr						
15	2,1 (-0,1)	4 L													Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
20	0,8	1	94	S3	G17	236	189	PG ²	Gran Löv	55 45	20	16		33	Hänsyn mot berg NVP granskog 13 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,2	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 4,2																					
21	4,0	1	7	R2	G26	10	40	PG ²	Tall Gran Löv	10 75 15		1			Luckig föryngring Röjbehov Lågörttyp Frisk	Inventering	2026			3,1	
22	0,8	1	90	S2	G17	240	192	PG ²	Gran	100	18	17		29	NVP Granskog 12 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2025 2027	100	192	1,1	
Priotal Visar-%: 4,5																					
23	2,1	1	53	G1	G28	230	483	PG ²	Gran	100	23	19		25	Gallrat Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				10,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
24	1,2	1	40	G1	G29	141	169	PG ²	Gran Löv	59 41	20	17		18	Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				8,8	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
25	3,2	1	40	G1	G28	156	499	PG ²	Gran Löv	92 8	22	15		22 Gallrat R=Fornlämning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
26	1,2	1	7	R2	G26	6	7	PG ²	Gran Löv	10 90		2		Dålig föryngring Glest Lövuppslag Lågörttyp Frisk	Lövröjning	1	20		2,9	
27	0,3	1	71	S3	G26	291	87	PG ²	Gran Löv	55 45	25	20		34 Hänsyn mot bäck Enstaka äldre tallar NVP granskog 17 Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				8,5	
Priotal Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 2,6																				
28	1,3 (-0,1)	1 L	60	G1	G29	277	332	PG ²	Gran Löv	75 25	24	20		30 Olikåldrigt Diameterspridning Luckor NVP Granskog 14 Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				10,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
29	0,7	1	62	G1	G25	108	76	NS,b	Gran Löv	58 42	23	16		15	NVP lövrik skog 8 Naturvård Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,4	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård: Beskrivning: Lövrikt bäverpåverkat bestånd på fuktig mark i anslutning mot bäck. Framhuggna sälgar och död lövved. Mål: Bevara och förstärk naturvärdena knutna till lövträden och den döda veden. Åtgärd: Ingen åtgärd under planperioden. Över tid kan en naturvårdshuggning utföras i form av plockhuggning av gran. Skapa död ved.																					
30	3,2 (-0,1)	4 L													Inägomark						
31	0,9 (-0,1)	5 L													Bebyggd mark						
32	3,1	3													Berg						
33	0,1	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
40	1,1 (-0,1)	1 L	41	S1	B20	71	71	PG ²	Gran Löv	10 90	14	14		22	Delvis avverkat Högörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Visar-%: 11,8																					
41	1,5	1	0	K1	G29	0	0	PG ²							Lågörttyp Frisk	Markberedning Plantering	1 2				
42	3,0	1	42	G1	G27	122	366	PG ²	Gran Löv	70 30	19	16		18	A = Äldre tallar/berg Sv kant zon bäck Inslag tall Blåbärstyp Fuktig					7,4	
Utf åtg: 2025 Gallring 3 ha 222 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					
43	0,6	1	109	S2	T16	94	56	PG ²	Tall Gran Löv	58 35 7	28	13		14	Låga NVP Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2025 2027	100	56	1,0	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 0,5																					
44	0,5	1	49	G1	T21	132	66	PG ²	Tall Gran Löv	55 30 15	16	13		21	Blåbärstyp Fuktig	Gallring Ingen åtgärd (A)	2031	35	29	5,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
45	1,0	1	23	R2	G23	70	70	PG ²	Tall Gran Löv	25 65 10		8		ÖF Tallar Olikåldrigt Luckor Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Röjning (A)	1	10		7,1		
46	0,8	1	43	G1	G28	208	166	PG ²	Tall Gran Löv	34 31 35	16	15		30 Delvis fuktigt Lågörttyp Frisk	Gallring	1	35	58	7,9		
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
47	0,7	1	51	G1	G26	194	136	PG ²	Tall Gran Löv	21 66 13	20	16		27 Olikåldrigt Äldre mot berg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2028	35	54	9,0		
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
48	0,5	1	50	G1	G28	206	103	PG ²	Tall Gran Löv	30 44 26	20	16		28 Vindfällan Toppbrott Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				9,6		
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
49	0,5	2												Myr							
50	3,2	3												Berg							
51	1,9 (-0,1)	4 L												Inägomark							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
60	0,8	1	0	K1	G28	0	0	PG ²						Lågörttyp Frisk	Markberedning Plantering	1 2				
61	0,6	1	0	K1	G28	0	0	PG ²						Lågörttyp Frisk	Markberedning Plantering	1 2				
62	1,1	1	42	G1	G27	188	207	PG ²	Gran Löv	70 30	18 15		27	A=Yngre Blåbärstyp Fuktig	Gallring	2028	35	83	8,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
63	0,7	1	109	S2	T16	94	66	PG ²	Tall Gran Löv	58 35 7	28	13	14	Låga NVP Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2025 2027	100	66	1,0	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 0,5																				
64	0,2	1	23	R2	G25	73	15	PG ²	Tall Gran Löv	25 65 10		6		ÖF Tallar Olikåldrigt Luckor Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Röjning (A)	1	10		7,7	
65	0,4	1	43	G1	G28	208	83	PG ²	Tall Gran Löv	34 31 35	16 15		30	Delvis fuktigt Lågörttyp Frisk	Gallring	1	35	29	7,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
66	0,7	1	51	G1	G26	194	136	PG ²	Tall 21 Gran 66 Löv 13		20	16		27	Olikåldrigt Äldre mot berg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2028	35	54	9,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
67	0,3	2													Myr						
68	0,7 (-0,1)	4 L													Inägomark						
69	1,8	3													Berg						