

Skogsbruksplan

Planens namn GETTERUM 10:1
Planen avser tiden fr o m 2026-06-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under juni 2026
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter

Fastighet GETTERUM 10:1
Kalmar län, Västervik, Hjorted
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 34' 21.95" N Long: 16° 17' 27.79" E



Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Planens kommentarer
3	Sammanställning
4	Fördelning åldersklasser
5	Fördelning huggningsklasser
6	Fördelning målklasser
7	Lövdominerade bestånd
8	Avverkning och tillväxt
9	Skogsvårdsåtgärder
10	Åtgärdsöversikt
11	Avdelningsbeskrivning
12	Generella kommentarer
13	Utförda åtgärder, sammanställning
14	Utförda åtgärder
15	Gröna kommentarer komplett
16	Kolbalans
17	Certifiering

Kommentarer till GETTERUM 10:1

Fastigheten i Landskapet

Fastigheten Getterum 10:1 är belägen i Hjorted församling i Västervik kommun. Fastigheten har en total areal på ca 205 ha varav ca 177 ha är produktiv skogsmark. Terrängen på fastigheten är varierande. Till delar är den lättframkomlig av torr eller frisk mark. Det finns också områden där marken är mer försumpad eller kuperad.

Skogsägarens mål och inriktning

Skogsbruket ska bedrivas långsiktigt med välslutna och skötta bestånd. Ett ekonomiskt utfall ska kombineras med att naturvården beaktas.

Skötselåtgärder

En del röjning är föreslagen under perioden och det är viktigt att dessa utförts. Det är t.ex. i röjningsstadiet man formar beståndet. På det sättet ökar man förutsättningarna för att i framtiden få ett bestånd av hög kvalitet och med ett högt virkesförråd. Dessutom bidrar en väl genomförd röjning till att medelstammen i beståndet ökar och att kommande avverkningar underlättas.

Övergripande naturvärdesbeskrivning

Inga nyckelbiotoper eller liknande finns registrerade på fastigheten. Inom ramen för grönplan har avdelningar avsatts till naturvård. Avdelningarna är särskilt beskrivna under gröna kommentarer.

Lövträd i landskapet

Enligt FSC och PEFC skall minst 5 % av arealen frisk och fuktig produktiv skogsmark domineras av lövträd. Följs lövrapporten klaras detta.

Forn- och kulturminnen


Forn- och kulturminnen är kontrollerade i Riksantikvariets register. Några objekt finns noterade.

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	110,3	91
Myr/kärr/mosse	0,5	<1
Berg/Hällmark	7,2	6
Inäga/åker	0,9	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,4	2
Annat	0,1	<1

Summa landareal	121,4
Vatten	0,0



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 1,3 ha


Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	10252	65	65,9
Gran	3069	19	19,5
Löv	485	3	4,2
Ek	285	2	2,0
Björk	1759	11	11,9

m³sk
15850

Medeltal

m³sk per hektar
144



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
6,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
640

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

672

Gallring

480

Totalt under perioden

1152

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
643

m³sk per ha
5,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %	Ek %
Kalmark	6,9	6							
- 9 år	5,1	5	18	4	71	1	1	28	
10 - 19	4,4	4	53	12	12	62	15	6	4
20 - 29	5,8	5	498	86	15	56	24	4	
30 - 39	11,8	11	1275	108	60	24	11	4	
40 - 49	34,6	31	6036	174	62	23	15	1	
50 - 59	20,1	18	3570	178	84	4	5	5	2
60 - 69	13,3	12	2973	224	53	30	14	3	
70 - 79									
80 - 89									
90 - 99	0,8	1	184	230	100				
100 - 109	2,9	3	348	120	96		4		
110 - 119									
120 +	4,6	4	743	162	56	4		10	30
Lågprodskog(E)									
ÖF/Skikt	[5,2]		152	29	100				
Summa/Medel	110,3	100	15850	144	65	19	11	3	2

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 15 % (16,4 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 13 % (14,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %	Ek %
Kalmark K1	6,9	6							
K2									
Röjningsskog R1	2,1	2	3	1	73	3	3	20	
R2	6,9	6	46	7	36	33	13	12	5
Gallringsskog G1	72,8	66	11401	157	66	19	12	3	1
G2									
Föryngrings-avverknings-skog S1	12,6	11	2887	229	61	30	6	3	
S2	3,3	3	558	169	41	10	39	5	5
S3	5,7	5	803	141	65		2	10	24
Lågproducerande skog E1									
E2									
E3									
Överstånd/Skikt	[5,2]		152	29	100				
Summa/Medel	110,3	100	15850	144	65	19	11	3	2

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	102,8	93,2	14759	93,2	6172	96,5	36
PF - produktion	0,9	0,8	144	0,9	28	0,4	1
PF - naturvård	0,9	0,8	144	0,9	28	0,4	1
NS	1,3	1,2	260	1,6	59	0,9	1
NO	4,4	4,0	543	3,4	112	1,8	4
Summa	110,3	100,0	15850	100,0	6399	100,0	42

Impediment

	ha	%
Myr	0,5	<1
Berg	7,2	6



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 110,3 ha är 48,0 % (52,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 3,7 %, 4,1 ha Torr, 48,3 %, 53,3 ha
Frisk, 46,1 %, 50,8 ha Fuktig, 1,9 %, 2,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 2,5 %, 1,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,6 %, 1,9 ha
Ej lövdominerat, 93,9 %, 49,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,0 %, 3,2 ha
Ej lövdominerat, 94,0 %, 49,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,3 ha	2,5 %
Övriga	1,9 ha	3,6 %
Summa	3,2 ha	6,1 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,2 ha	6,0 %
Summa	3,2 ha	6,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

36	1,5 ha	PG	65	01900	2,8 %
42	1,3 ha	NS	125	00307	2,5 %
65	0,4 ha	PG	30	01900	0,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

36	1,5 ha	PG	65	01900	2,8 %
65	0,4 ha	PG	30	01900	0,8 %
69	1,3 ha	PG	35	25300	2,5 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	0,5	9	2	11				
20 - 29	1,6	37	24	61				
30 - 39								
40 - 49	10,9	347	61	408				
50 - 59								
60 - 69					2,6	339	219	558
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[5,2]	114		114
Grundförslag	13,0	393	87	480	2,6	453	219	672
Högre alt.				845				2156
Lägre alt.				481				672

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 152	3 001	1 153	191	172	191

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	86	32	118	9,5		
10 - 19	95	38	133	5,1	137	27
20 - 29	308	117	425	4,4	175	40
30 - 39	630	120	750	5,8	861	148
40 - 49	2187	389	2576	11,8	2024	172
50 - 59	1192	158	1350	34,6	8204	237
60 - 69	679	82	761	20,1	4920	245
70 - 79				10,7	3131	293
80 - 89						
90 - 99	39		39			
100 - 109	73	3	76	0,8	223	279
110 - 119				2,9	424	146
120 +	84	66	150	4,6	894	194
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	21		21		105	
Summa	5394	1005	6399	110,3	21098	191

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Plantering, Följd		6,9		1,1		8,0
Återväxtkontroll, Följd		0,2	8,2	1,1		9,5
Röjning		1,1	7,3			8,4
Röjning, Alternativ			0,6			0,6
Röjning, Följd				6,9		6,9
Markberedning, annan		6,9				6,9
Markberedning, annan, Följd				1,1		1,1
Summa ha		15,1	16,1	10,2		41,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	36	1,5	65	B22	180	243		
Avverkning ÖF	1	37	2,2	100	T20	35	62		
Föryng avv, fröträd (A)	1	67	1,8	120	T18	160	(144)		
Avverkning ÖF	1	68	3,0	110	T18	25	52		
Gallring (A)	1	65	0,4	30	B22	110	(9)		
Röjning	1	35	0,4	10	G30	10	0		
Röjning	1	44	0,7	13	G28	15	0		
Plantering (F)	1	55	6,7	0	T22	0	0		
Plantering (F)	1	75	0,2	0	T28	0	0		
Återväxtkontroll (F)	1	75	0,2	0	T28	0	0		
Markberedning, annan	1	55	6,7	0	T22	0	0		
Markberedning, annan	1	75	0,2	0	T28	0	0		
Underv röj f gallring	2	76	0,5	18	G30	45	0		
Röjning	2	37	2,2	15	T20	5	0		
Röjning	2	45	1,5	6	T24	1	0		
Röjning (A)	2	49	0,6	5	T26	1	-		
Röjning	2	52	0,6	10	T22	10	0		
Röjning	2	68	3,0	8	T18	5	0		
Återväxtkontroll (F)	2	36	1,5	65	B22	180	0		
Återväxtkontroll (F)	2	55	6,7	0	T22	0	0		
Föryng avv (A)	3	33	3,9	65	T26	230	(972)		
Föryng avv	3	39	1,1	60	G28	250	315		
Föryng avv (A)	3	41	1,3	40	G36	230	(367)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Sista Gallring	3	31	1,6	25	G32	140	61		
Gallring	3	47	10,9	40	T22	155	408		
Gallring (A)	3	54	2,2	35	T24	95	(54)		
Sista Gallring (A)	3	69	1,3	35	G28	140	(47)		
Gallring (A)	3	70	6,8	35	T22	100	(173)		
Underv röj f gallring	3	71	2,0	22	T18	40	0		
Gallring (A)	3	71	2,0	22	T18	40	(23)		
Gallring (A)	3	74	2,2	25	G30	90	(57)		
Gallring	3	76	0,5	18	G30	45	11		
Röjning (F)	3	55	6,7	0	T22	0	0		
Röjning (F)	3	75	0,2	0	T28	0	0		
Plantering (F)	3	39	1,1	60	G28	250	0		
Återväxtkontroll (F)	3	39	1,1	60	G28	250	0		
Markberedning, annan (F)	3	39	1,1	60	G28	250	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk												
30	2,6	1	50	G1	T26	175	455	PG	Tall Gran Björk	85 5 10	28	20		22	Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd				6,8	GA 0,7 GÖ 13	
31	1,6	1	25	G1	G32	140	224	PG	Gran Löv Björk	60 10 30	20	17		21	Frisk	Sista Gallring	3	20	61	9,9		
32	2,0	1	40	G1	G30	155	310	PG	Tall Gran Björk	10 80 10	23	18		20	Frisk	Ingen åtgärd				8,6	GÖ 12	
33	3,9	1	65	S1	T26	230	897	PG	Tall Gran Björk	50 30 20	30	23		24	Blockigt Olikåldrigt Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	972	6,5	VP 3,3 GA 0,7 GÖ 13	
34	7,9 (-0,4)	1 3	50	G1	T24	160	1200	PG	Tall Gran Ek Björk	75 10 5 10	24	18		21	Olikåldrigt Varier bonitet Delv kuperat Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				6,1	GA 0,8 GÖ 14	
35	0,4	1	10	R2	G30	10	4	PG	Gran Löv	70 30		4			Torvmark	Röjning	1	20		4,0		
36	1,5	1	65	S2	B22	180	270	PG	Gran Löv Björk	10 10 80	26	22		22	Självföryngra löv Fuktig	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	1 2	90	243	0,6	VP 3,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1	
						ha	avd										%	m³sk				
37	2,5 (-0,3)	1 3	15	R2	T20	5	11	PG	Tall Gran Ek Björk	30 20 20 30		5		Luckig & olikåldrig föryn Varier bonitet Torr Avdrag: berg	Röjning	2	20		1,8			
37	[2,5] (-0,3)	1 3	100	ÖF	T20	35	77	PG	Tall	100	34	20		6	Torr Avdrag: berg	Avverkning ÖF	1	80	62	0,4		
38	1,1	1	35	G1	G28	145	160	PG	Gran Löv	90 10	21	17		19	Frisk	Ingen åtgärd				8,9	GÖ 13	
39	1,1	1	60	S1	G28	250	275	PG	Tall Gran	20 80	32	24		25	Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	98	315	4,5	VP 3,9 GÖ 12	
40	4,8	1	45	G1	T28	220	1056	PG	Tall Gran Björk	60 20 20	28	21		24	Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd				8,4	GA 0,9 GÖ 12	
41	1,3	1	40	G1	G36	230	299	PG	Tall Gran Löv	5 90 5	25	22		24	Äldre barkborregranar Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	98	367	12,1		
42	1,4 (-0,1)	1 L	125	S3	E22	200	260	NS,b	Löv Ek	30 70	45	24		22	Naturvård Ädellöv enligt lag Frisk	Ingen åtgärd				4,5	VP 1,7 i¹	
43	0,1	5												Annan mark								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
44	0,7	1	13	R2	G28	15	11	PG	Tall Gran Björk	5 80 15		6			Frisk	Röjning	1	20		4,4		
45	1,7 (-0,2)	1 3	6	R1	T24	1	2	PG	Tall Löv	70 30		1			Viltbehandla Varier bonitet Fornminne Torr Avdrag: berg	Röjning Ingen åtgärd	2	20		2,4		
46	1,6 (-0,1)	1 L	50	G1	T28	200	300	PG	Tall Löv Björk	90 5 5	31	22		20	Frisk	Ingen åtgärd				7,5	GÖ 13	
47	12,8 (-1,9)	1 3	40	G1	T22	155	1690	PG	Tall Gran Björk	80 5 15	21	16		21	Varier bonitet Fornminne Torr Avdrag: berg	Gallring	3	20	408	6,2	GA 1,3 GÖ 14	
48	8,7 (-0,2)	1 L	50	G1	T26	190	1615	PG	Tall Löv	90 10	30	21		22	Fornminne Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd				7,1	GA 0,5 GÖ 13	
49	0,6	1	5	R1	T26	1	1	PG	Tall Gran Björk	80 10 10		1			Viltbehandla Fuktig	Ingen åtgärd Röjning (A)	2	20		2,6		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd										%	m³sk			
50	2,3	1	40	G1	T28	185	425	PG	Tall Gran Björk	50 30 20	25	20		24	Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd Ingen åtgärd (A)				8,2	GA 1,0 GÖ 12
51	1,8 (-0,9)	1 3	130	S3	T16	130	117	NO,b	Tall Ek	90 10	25	16		18	Naturvård Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd Ingen åtgärd				2,5	VP 2,3 i¹
52	0,6	1	10	R2	T22	10	6	PG	Tall Gran Björk	40 40 20		4			Olikåldrigt Torr	Röjning Ingen åtgärd	2	20		2,8	
53	1,3 (-0,2)	1 2	100	S3	T14	120	132	NO,b	Tall Björk	90 10	17	15		18	Naturvård Torvmark Avdrag: myr	Ingen åtgärd				2,5	VP 4,0 i¹ GA 1,4
54	2,4 (-0,2)	1 3	35	G1	T24	95	209	PG	Tall Björk	90 10	19	13		15	Varier bonitet Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	54	5,8	GA 0,2 GÖ 14
55	6,7	1	0	K1	T22	0	0	PG							Varier bonitet Torr	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F) Ingen åtgärd	1 1 2 3	20			
56	3,7 (-0,1)	1 L	45	G1	T26	160	576	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	25	20		20	Frisk	Ingen åtgärd				6,9	GA 0,3 GÖ 13

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
57	2,1 (-0,3)	1 2	100	S3	T16	120	216	NO,b	Tall 100		24	16		18	Naturvård Torvmark Avdrag: myr	Ingen åtgärd				2,7	VP 2,6	i ¹
61	6,6 (-0,1)	1 L	65	S1	T26	225	1463	PG	Tall 70 Gran 25 Löv 5		30	23		24	Frisk	Ingen åtgärd				6,6	VP 3,4 GA 0,7 GÖ 13	
62	3,6 (-0,5)	1 3L	40	G1	G30	180	558	PG	Tall 30 Gran 55 Björk 15		24	20		22	Varier bonitet Fornminne Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				9,4	GÖ 12	
63	1,1 (-0,2)	4 L													Inägomark							
64	0,9 (-0,1)	1 L	95	S1	T22	230	184	PG	Tall 100		32	22		25	Torvmark	Ingen åtgärd				4,9	VP 2,5 GÖ 14	
65	0,5 (-0,1)	1 L	30	G1	B22	110	44	PG	Gran 10 Löv 90		18	15		18	Olikåldrigt Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	20	9	7,1		
66	7,0 (-0,4)	1 3L	45	G1	T24	170	1122	PG	Tall 70 Gran 10 Björk 20		24	19		22	Varier bonitet Olikåldrigt Delv kuperat Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				6,7	GA 0,9 GÖ 14	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
67	2,8 (-1,0)	1 3L	120	S2	T18	160	288	PF,b 50 %	Tall Gran Ek	80 10 10	30	19		20 Anpassat brukande Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	1	50	144	3,1	VP 2,3	i ¹
68	4,3 (-1,3)	1 3	8	R2	T18	5	15	PG	Tall Löv	70 30		2		Varier bonitet Delv försumpat Torr Avdrag: berg	Röjning	2	20		2,2		
68	[4,3] (-1,3)	1 3	110	ÖF	T18	25	75	PG	Tall	100	34	18		4 Torr Avdrag: berg	Avverkning ÖF	1	70	52	0,4		
69	1,3	1	35	G1	G28	140	182	PG	Tall Gran Björk	20 50 30	20	17		20 Delv försumpat Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	3	20	47	8,4	GÖ 12	
70	7,3 (-0,5)	1 3L	35	G1	T22	100	680	PG	Tall Gran Björk	80 10 10	19	14		16 Olikåldrigt Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	173	5,7	GA 0,5 GÖ 14	
71	2,4 (-0,4)	1 3L	22	G1	T18	40	80	PG	Tall Gran Björk	70 10 20	10	8		12 Olikåldrigt Bergbundet Fornminne Torr Avdrag: berg	Underv röj f gallring Gallring (A)	3 3	20	23	3,9	GÖ 14	
72	0,8 (-0,2)	1 3	150	S3	T16	130	78	NO,b	Tall	100	30	17		18 Naturvård Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,3	VP 2,1	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
73	0,3	1	65	S1	T26	230	69	PG	Tall Gran Björk	80 10 10	32	22		23	Frisk	Ingen åtgärd				6,5	VP 3,3 GA 0,6 GÖ 13	
74	2,5 (-0,3)	1 L	25	G1	G30	90	198	PG	Tall Gran Björk	10 70 20	19	14		16	Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	57	8,5	GÖ 12	
75	0,2	1	0	K1	T28	0	0	PG							Frisk	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 3					
76	0,6 (-0,1)	1 L	18	G1	G30	45	23	PG	Gran Löv Björk	80 10 10	10	9		12	Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 3		30	11	6,2	GÖ 11

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2016	Gallring	23,9	1184	987
2017	Gallring	30,2	842	702
2020	Gallring	2,0	28	23
2022	Avverkning	1,5	228	190
2022	Gallring	1,3	40	33
2023	Gallring	6,6	171	143
2023	Röjning	2,8	9	8
2023	Föryngring	3,0	0	0
2023	Naturvård	2,1	138	115
2025	Avverkning	8,2	3789	3158
Totalt	Avverkning	9,7	4017	3348
Totalt	Gallring	64,0	2265	1888
Totalt	Röjning	2,8	9	8
Totalt	Föryngring	3,0	0	0
Totalt	Naturvård	2,1	138	115

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
30	Gallring	2017-06-05	2,6	176	147	Södra 6p-11
31	Gallring	2020-11-15	1,6	14	12	Södra-Auto.TD00005376
32	Gallring	2017-06-05	2,0	57	48	Södra 6p-11
33	Gallring	2017-06-05	3,9	179	149	Södra 6p-11
34	Gallring	2017-06-05	7,5	222	185	Södra 6p-11
34	Underv röj f gallring	2017-05-31	7,5			Södra 6P-12
35	Gallring	2020-11-15	0,4	14	12	Södra-Auto.TD00005376
36	Naturvårdshuggning	2023-05-18	1,5	69	58	
37	Röjning	2023-05-18	2,2	7	6	
38	Gallring	2017-06-05	1,1	34	28	Södra 6p-11
38	Underv röj f gallring	2017-05-31	1,1			Södra 6P-12
39	Gallring	2017-06-05	1,1	66	55	Södra 6p-11
39	Underv röj f gallring	2017-05-31	1,1			Södra 6P-12
41	Gallring	2022-12-08	1,3	40	33	
45	Föryng avv, fröträäd	2022-12-08	1,5	228	190	
46	Gallring	2023-05-18	1,6	85	71	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
46	Underv röj f gallring	2023-05-18	1,6			
48	Gallring	2016-08-26	8,7	299	249	Södra 6Q-11
49	Naturvårdshuggning	2023-05-18	0,6	69	58	
50	Gallring	2017-06-05	2,3	108	90	Södra 6p-11
51	Föryng avv, fröträd	2025-08-06	0,9	1263	1053	
52	Föryng avv, fröträd	2025-08-06	0,6	1263	1053	
55	Föryng avv, fröträd	2025-08-06	6,7	1263	1053	
61	Gallring	2016-08-26	6,6	366	305	Södra 6Q-11
62	Gallring	2023-05-18	3,4	86	72	
65	Gallring	2016-08-26	0,5	238	198	SSödra 6Q-11
66	Gallring	2016-08-26	6,8	238	198	SSödra 6Q-11
68	Återväxtkontroll	2023-05-18	3,0			
69	Gallring	2016-08-26	1,3	43	36	Södra 6Q-11
76	Röjning	2023-05-18	0,6	2	2	

Avd 42

NS

Skogliga data

Areal: 1,4 0,1 ha

Ålder: 125 år

Ståndortsindex: E22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 260 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% löv 70% ek

Beskrivning

Område med gamla och solitära ekar samt visst inslag av lönn, asp och al. I avdelningen växer även en del hassel som underväxt.

Mål

Utveckla avdelningens karaktär med dess dominans av gamla och solitära ekar.

Åtgärd

Ingen åtgärd är planerad under planperioden.

Avd 51

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 0,9 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 130 m³sk/ha och 117 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% ek

Beskrivning

Olikåldrig och senvuxen tall i bergbunden och kuperad terräng. Visst inslag av död ved.

Mål

Bevara avdelningens karaktär där värmekrävande arter och nattflygande insekter förväntas förekomma då dessa trivs i solexponerade och nattvarma miljöer. Ökad andel död ved med tiden skapar ytterligare förutsättningar för skalbaggar, lavar och mossor att flytta in.

Åtgärd

Lämnas orört.

Avd 53

NO

Skogliga data

Areal: 1,3 0,2 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 132 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% björk

Beskrivning

Torvmarksområde med senvuxna och olikåldriga tallar samt visst inslag av björk. En del död ved. Skvattram dominerar i fältskiktet.

Mål

Bibehålla den naturliga periodiska vattenfluktuationen i mossen. Låta död ved skapas av evighetsträd som bryts ner med hjälp av svampar och insekter som trivs i den fuktiga miljön. Kontinuitet samt hög och jämn luftfuktighet eftersträvas.

Åtgärd

Lämnas orört.

Avd 57

NO

Skogliga data

Areal: 2,1 0,3 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 216 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Torvmarksområde med senvuxna och olikåldriga tallar. En del död ved. Skvattram dominerar i fältskiktet.

Mål

Bibehålla den naturliga periodiska vattenfluktuationen i mossen. Låta död ved skapas av evighetsträd som bryts ner med hjälp av svampar och insekter som trivs i den fuktiga miljön. Kontinuitet samt hög och jämn luftfuktighet eftersträvas.

Åtgärd

Lämnas orört.

Avd 67

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 2,8 1,0 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 288 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% ek

Beskrivning

Äldre tallskog med inslag av gran och ek. Marken är kuperad, bergbunden samt delv. försumpad i lägre partier.

Mål

Tallskog med kombinerade mål mellan produktion- och naturvärden.

Åtgärd

Ingen åtgärd är föreslagen. Vid ev.avverkning tas hänsyn till målet.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 72

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 0,2 ha

Ålder: 150 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 130 m³sk/ha och 78 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Olikåldrig och senvuxen tall i bergbunden och kuperad terräng. Visst inslag av död ved.

Mål

Bevara avdelningens karaktär där värmekrävande arter och nattflygande insekter förväntas förekomma då dessa trivs i solexponerade och nattvarma miljöer. Ökad andel död ved med tiden skapar ytterligare förutsättningar för skalbaggar, lavar och mossor att flytta in.

Åtgärd

Lämnas orört.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

110,3

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-06-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,49

Totalt kolförråd

ton

Kol

12 398

Koldioxid CO₂e


45 428

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,3	1,3
Grenar	8,7	11,9
Stamved	36,4	51,6
Stubbar och rötter	15,5	22,6
Förna och markbundet kol	50,5	49,9
	112,4	137,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-2,5	-2,5	-8,0
Avverkning ÖF	-0,5	-0,5	-0,5
Gallring	-1,9	-1,9	-3,4
Röjning	-0,1	-0,1	-0,1
	-5,0	-5,0	-12,0


Totalt kolförråd, ton/ha



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 110,3 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 110,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	