


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	9,9	44
Hänsynsmark (naturresevat etc)	0,9	4
Myr/kärr/mosse	0,8	4
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	9,2	41
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	1,3	6
Summa landareal	22,3	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	Tall	68	6
m³sk	Gran	198	18
1105	Björk	770	70
	Kl.Al	69	6
			0,9
Medeltal			
m³sk per hektar			
112			



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-03-03 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
68

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	388
Totalt under perioden	388


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
70
m³sk per ha
7,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Björk %	Gran %	Kl.Al %	Tall %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	4,5	45	266	59	72	10	9	9
20 - 29	1,5	15	163	109	69	28	3	
30 - 39	3,3	33	578	175	75	20		5
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79	0,3	3	44	147	10	10	80	
80 - 89								
90 - 99	0,3	3	54	180	50	10	10	30
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	9,9	100	1105	112	70	18	6	6

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Björk %	Gran %	Kl.Al %	Tall %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1								
R2	0,9	9	32	36	50	10	40	
Gallringsskog G1	5,1	52	397	78	73	17	4	6
G2	3,3	33	578	175	75	20		5
Föryngrings-avverknings-skog S1								
S2								
S3	0,6	6	98	163	32	10	41	17
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	9,9	100	1105	112	70	18	6	6

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	9,6	97,0	1061	96,0	666	98,2	6
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	0,3	3,0	44	4,0	12	1,8	1
Summa	9,9	100,0	1105	100,0	678	100,0	7

0,3 ha (3,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,8	4
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	3,6	21	84	105				
20 - 29	1,5	20	48	68				
30 - 39	3,3	54	161	215				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	8,4	95	293	388				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

388

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	50	222	272			
20 - 29	38	84	122	4,5	434	96
30 - 39	64	193	257	1,5	218	145
40 - 49				3,3	621	188
50 - 59						
60 - 69						
70 - 79	1	11	12			
80 - 89				0,3	56	187
90 - 99	5	8	13			
100 - 109				0,3	67	223
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	158	518	676	9,9	1396	141

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	1 - 2	0,9	15	B20	35	0		I grupper.
Gallring	2	1 - 4	1,1	20	B24	110	50		
Sista Gallring	2	1 - 6	3,3	35	B22	175	214		
Gallring	2	1 - 7	0,4	20	G30	105	18		
Gallring	3	1 - 1	3,6	18	B22	65	105		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
1	3,6	1	18	G1	B22	65	234	PG	Tall 10 Gran 10 Björk 75 Kl.AI 5	10	10	10	Väl röjd Frisk	Gallring	3	30	105	6,3		iv ¹
2	0,9	1	15	R2	B20	35	32	PG	Gran 10 Björk 50 Kl.AI 40	7	7	7	Fd inäga Luckigt Delv försumpat Fuktig	Röjning Ingen åtgärd (A)	1	15		5,0		iii,iv ¹
3	0,3	1	70	S3	B20	145	44	NO,s	Gran 10 Björk 10 Kl.AI 80	24	20	20	Alkärr Försumpat Blöt	Ingen åtgärd				4,0	VP 2,9	i,iv ¹
4	1,1	1	20	G1	B24	110	121	PG	Gran 10 Björk 90	12	12	12	Väl röjd/underröjd Fuktig	Gallring	2	30	50	7,8		iv ¹
5	0,3	1	90	S3	B20	180	54	PG	Tall 30 Gran 10 Björk 50 Kl.AI 10	28	20	20	Sumpskog Olikåldrigt Äldre tallar Blöt	Ingen åtgärd				4,4	VP 2,6	
6	3,3	1	35	G2	B22	175	578	PG	Tall 5 Gran 20 Björk 75	19	18	18	Gallrad Delvis fuktig mark Stenmur i syd Frisk	Sista Gallring	2	30	214	7,8	VP 7,8	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
7	0,4	1	20	G1	G30	105	42	PG	Gran Björk Kl.Al	80 10 10	11	10	Fd inäga Kantz m dike Fuktig	Gallring	2	30	18	9,2	GÖ 14
8	0,4	5										Äldre tomtmark Enstaka granar							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
9	0,8	5										Tomtmark							
10	9,4 (-0,2)	4 L										H=åkerholmar							
11	0,1	5										Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
13	0,8	2										Sumpmark							
14	0,9	9										Biotopsskydd Nyckelbiotop							