

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
1	0,7	6												Vatten Dalsjön						
2	0,6	1	64	S1	G28	229	137	PG ²	Gran Löv	60 40	28	22		28	Stor diam sprid Frisk	Ingen åtgärd			7,3	
Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
3	1,0	1	25	G1	G30	107	107	PG ²	Gran Löv	90 10		10		Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Gallring	1	30	32	7,9	
Utf åtg: 2022 Rövning 1 ha 3 m³sk Södra 2018-18 Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
4	7,0 (-0,1)	1 L	20	R2	G30	72	497	PG ²	Gran Löv	70 30	13	10		13	Varier bonitet Delv sitka Frisk	Rövning	FF		8,2	ii ¹
Generellt: Något ojämn och varierad förnygring. Delvis svagt plantuppslag. Varierande behov av rövning. Utf åtg: 2019 Rövning 7 ha 9 m³sk Södra 2018-18																				
5	0,6	1	65	S2	G32	285	171	PG ²	Gran Löv	70 30	28	27		27	Gynna löv mot vatten Frisk	Förnyg avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	100	171	1,8
Utf åtg: 2018 Gallring 0,6 ha 31 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P Priotal Visar-%: 3,5																				
6	0,3	6												Vatten Mossagölen						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
7	6,3 (-0,2)	1 L	45	G1	G32	199	1214	PG ²	Gran Löv	90 10	22	20		22 Branter Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	4 4 4	85		9,6	
Utf åtg: 2026 Gallring 6,1 ha 384 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
8	10,2 (-0,5)	1 2	24	R2	G28	116	1125	PG ²	Tall Gran Björk	5 90 5		10		Varier bonitet Delv försumpat, Frisk Avdrag: myr	Underv röj f gallring Gallring	FF 1	25	281	8,5	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: delar av beståndet																				
9	1,1	1	100	S2	G22	273	300	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	27	22		29 Stor diam sprid Flerskiktat Delv försumpat Fuktig	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll	FF FF FF 1	95	285	0,6	iii ¹
Åtgärder: Markberedning, annan: dikesrensning samtidigt																				
Priotal Visar-%: 2,5																				
10	2,7	1	55	G1	G26	198	535	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	20	19		27 Delv försumpat Kantzön m sjö Delv ogallrat Olikåldrigt Fuktig	Gallring	FF	15	80	6,5	iii ¹
Åtgärder: Gallring: ogallrad del österut																				
Utf åtg: 2018 Gallring 2,7 ha 134 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P																				
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
11	0,6	1	15	R2	B20	23	14	PG ²	Gran Löv	10 90		4			Självföryngrat Kantz m vatten Frisk	Röjning Röjning (F)	FF 1			4,3	
12	2,7	6													Vatten Sålhultagölen						
13	18,7 (-1,1)	1 2L	27	G1	G30	150	2640	PG ²	Gran Björk	95 5	11	13		26	Varier bonitet Delv försumpat, Kantz m vatten, myr, inäg Frisk Avdrag: myr	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 1	25	660	9,5	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: delar av Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					
14	2,4	1	38	G1	G30	189	454	PG ²	Gran	100	16	16		28	Frisk	Gallring	1	25	113	8,6	
Utf åtg: 2018 Gallring 2,4 ha 95 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					
15	1,3	2													Myr						
16	0,3	4													Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
17	0,7 (-0,1)	1 4	80	S3	B22	158	95	NS,b	Ek 10 Björk 30 Asp 60	33	25		15	Naturvård Frisk Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd				4,2	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård: Beskrivning Aspdominerad hagmarksskog med mindre andel igenväxande åkermark. Flera lövträdsarter finns representerade, bl.a. asp, björk, ek, rönn och sälg. Enstaka riktigt grova solitärer av asp. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk och har en hög status. Död ved förekommer i riklig omfattning, både som nyare vindfällor och som äldre grova lågor av bl.a. asp. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, inte minst fåglar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Skapa förutsättningar för lövträden att bilda stora vida kronor Åtgärd Ingen åtgärd under planperioden.																				
Priotal Visar-%: 2,7																				
18	0,9	1	40	G1	G30	180	162	PG ²	Gran 100	18	19		23	Äldre beståndsrest i öste Frisk					9,7	
Utf åtg: 2026 Gallring 0,9 ha 51 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2018 Gallring 0,9 ha 46 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
19	1,2	1	50	G1	G30	270	324	PG ²	Gran 100	21	20		29	Frisk	Ingen åtgärd				10,8	
Utf åtg: 2018 Gallring 1,2 ha 78 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P																				
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
20	1,4	1	90	S2	G28	332	465	PG ²	Tall 20 Gran 80	31	26		29	Stor diam sprid Olikåldrigt Äldre BB-angrepp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF FF FF FF	95	442	1,1	
Priotal Visar-%: 2,8																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
21	0,6	1	25	R2	B22	100	60	PG ²	Tall Gran Björk	10 40 50	10			Delv försumpat Delv bergbundet Äldre kantzon mot myrimp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	20	12	7,3	
22	1,4	1	110	S1	T17	205	287	PF,b 50 %	Tall Gran	70 30	26 18		26	Torvmark Stor diam sprid Flerskiktat Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A) Luckhuggning (A)	 FF FF	30 25	86 50	3,7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																				
Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog med inslag av senvuxen gran och mindre andel björk på torvmark. Beståndet blir fuktigare längre från vägen och övergår nästan till myrimpediment. Mindre fastmarksdel med äldre grov gran mot fastighetsgräns i öster. Rikligt med död ved till följd av självgallring. Mål Orörda delvis försumpade hänsynsytor där beståndet är som blötest i nord/nordöst. I övrigt bör beståndet gallras i fastare partier. Alternativt luckhuggning/kontinuitetsskogsbruk. Åtgärd Avverkningsåtgärd beroende på framtida inriktning för beståndet i dess fastare delar.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				