

Skogsbruksplan

Planens namn SÅLHULT 1:1
Planen avser tiden fr o m 2026-12-31 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2017-02-01
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter

Fastighet SÅLHULT 1:1
Jönköpings län, Gislaved, Bosebo
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 18' 35.33" N Long: 13° 19' 48.77" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	55,4	93
Myr/kärr/mosse	2,7	5
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,4	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,5	1
Annat	0,0	<1

Summa landareal	59,0
Vatten	3,7



Virkesförråd

Totalt

m³sk


8587

Medeltal

m³sk per hektar

155

	m³sk	%	ha
Tall	440	5	2,2
Gran	7184	83	46,1
Löv	650	8	4,9
Ek	10	<1	0,1
Björk	247	3	1,8
Asp	57	1	0,4



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

9,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-31 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

454

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

899

Gallring

1178

Totalt under perioden

2077

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

502


m³sk per ha

9,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Björk %	Asp %	Ek %
Kalmark										
- 9 år										
10 - 19	0,6	1	14	23	10	90				
20 - 29	35,8	65	4429	124	90	4	1	5		
30 - 39	2,4	4	454	189	100					
40 - 49	7,0	13	1376	197	91	9				
50 - 59	3,9	7	859	220	75	19	6			
60 - 69	1,2	2	308	257	66	34				
70 - 79										
80 - 89	0,6	1	95	158				30	60	10
90 - 99	1,4	3	465	332	80		20			
100 - 109	1,1	2	300	273	60	30	10			
110 - 119	1,4	3	287	205	30		70			
120 +										
Lågprodskog(E)										
ÖF/Skikt										
Summa/Medel	55,4	100	8587	155	84	8	5	3	1	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 1 % (0,6 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 6 % (3,1 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Björk %	Asp %	Ek %
Kalmark K1										
K2										
Röjningsskog R1										
R2	17,8	32	1696	95	82	10	4	5		
Gallringsskog G1	31,9	58	5436	170	91	5	1	2		
G2										
Föryngrings-avverknings-skog S1	2,0	4	424	212	40	13	47			
S2	3,1	6	936	302	72	15	13			
S3	0,6	1	95	158				30	60	10
Lågproducerande skog E1										
E2										
E3										
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel	55,4	100	8587	155	84	8	5	3	1	

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	53,4	96,3	8205	95,5	4459	98,2	15
PF - produktion	0,7	1,3	144	1,7	26	0,6	1
PF - naturvård	0,7	1,3	144	1,7	26	0,6	1
NS	0,6	1,1	95	1,1	25	0,6	1
NO							0
Summa	55,4	100,0	8588	100,0	4536	100,0	17

Impediment

	ha	%
Myr	2,7	5
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 55,4 ha är 100,0 % (55,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 89,5 %, 49,6 ha Fuktig, 10,5 %, 5,8 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 1,1 %, 0,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,2 %, 1,2 ha
Ej lövdominerat, 96,7 %, 53,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 1,1 %, 0,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 3,2 %, 1,8 ha
Ej lövdominerat, 95,7 %, 53,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,6 ha	1,1 %
Övriga	1,2 ha	2,2 %
Summa	1,8 ha	3,3 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,6 ha	1,1 %
Övriga	1,8 ha	3,2 %
Summa	2,4 ha	4,3 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/11	0,6 ha	PG	15	01900	1,1 %
1/17	0,6 ha	NS	80	00901	1,1 %
1/21	0,6 ha	PG	25	14500	1,1 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/2	0,6 ha	PG	64	06400	1,1 %
1/11	0,6 ha	PG	15	01900	1,1 %
1/17	0,6 ha	NS	80	00901	1,1 %


Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/21	0,6 ha	PG	25	14500	1,1 %

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 55,4 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 55,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

55,4

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-12-31 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,30

Totalt kolförråd

ton

Kol

7 230

Koldioxid CO₂e


26 491

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	2,4	2,5
Grenar	11,7	15,1
Stamved	35,6	47,7
Stubbar och rötter	16,2	21,8
Förna och markbundet kol	64,6	66,4
	130,5	153,5

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-7,4	-7,4	-7,4
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-13,3	-13,3	-13,9
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-20,7	-20,7	-21,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	28,9	929	56	985				
30 - 39	2,4	113		113				
40 - 49								
50 - 59	2,7	56	24	80				
60 - 69					0,6	120	51	171
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					1,4	442		442
100 - 109					1,1	200	86	286
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	34,0	1098	80	1178	3,1	762	137	899
Högre alt.				1265				899
Lägre alt.				1179				899

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 077	2 214	2 078	199	197	199

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				3,1		
10 - 19	3	23	26			
20 - 29	2853	324	3177	0,6	40	67
30 - 39	206		206	35,8	6621	185
40 - 49	612	58	670	2,4	547	228
50 - 59	252	52	304	7,0	2047	292
60 - 69	34	21	55	3,9	1083	278
70 - 79				0,6	192	320
80 - 89		25	25			
90 - 99	15		15	0,6	120	200
100 - 109	4	2	6			
110 - 119	52		52			
120 +				1,4	339	242
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					60	
Summa	4031	505	4536	55,4	11049	199

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd					6,1	6,1
Plantering, Följd	2,5	0,6			6,1	9,2
Återväxtkontroll		1,1				1,1
Återväxtkontroll, Följd	1,4					1,4
Röjning	7,5					7,5
Röjning, Följd		0,6				0,6
Markberedning, annan, Följd	2,5	0,6				3,1
Summa ha	13,9	2,9			12,2	29,0

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f föryng avv	FF	9	1,1	100	G22	273	0		
Föryng avv	FF	9	1,1	100	G22	273	285		
Föryng avv	FF	20	1,4	90	G28	332	442		
Underv röj f gallring	FF	8	9,7	24	G28	116	0		delar av beståndet
Gallring	FF	10	2,7	55	G26	198	80		ogallrad del österut
Underv röj f gallring	FF	13	17,6	27	G30	150	0		delar av
Gallring (A)	FF	22	1,4	110	T17	205	(86)		
Röjning	FF	4	6,9	20	G30	72	0		
Röjning	FF	11	0,6	15	B20	23	0		
Plantering (F)	FF	9	1,1	100	G22	273	0		
Plantering (F)	FF	20	1,4	90	G28	332	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	20	1,4	90	G28	332	0		
Markberedning, annan (F)	FF	9	1,1	100	G22	273	0		dikesrensning samtidigt
Markberedning, annan (F)	FF	20	1,4	90	G28	332	0		
Luckhuggning (A)	FF	22	1,4	110	T17	205	(50)		
Föryng avv	1	5	0,6	65	G32	285	171		
Gallring	1	3	1,0	25	G30	107	32		
Gallring	1	8	9,7	24	G28	116	281		
Gallring (F)	1	13	17,6	27	G30	150	660		
Gallring	1	14	2,4	38	G30	189	113		
Underv röj f gallring	1	21	0,6	25	B22	100	0		
Gallring (F)	1	21	0,6	25	B22	100	12		
Röjning (F)	1	11	0,6	15	B20	23	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	5	0,6	65	G32	285	0		
Återväxtkontroll	1	9	1,1	100	G22	273	0		
Markberedning, annan (F)	1	5	0,6	65	G32	285	0		
Föryng avv	4	7	6,1	45	G32	199	0		
Plantering (F)	4	7	6,1	45	G32	199	0		
Markberedning (F)	4	7	6,1	45	G32	199	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
1	0,7	6												Vatten Dalsjön						
2	0,6	1	64	S1	G28	229	137	PG ²	Gran Löv	60 40	28	22		28	Stor diam sprid Frisk	Ingen åtgärd			7,3	
Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
3	1,0	1	25	G1	G30	107	107	PG ²	Gran Löv	90 10		10			Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Gallring	1	30	32	7,9
Utf åtg: 2022 Rövning 1 ha 3 m³sk Södra 2018-18 Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
4	7,0 (-0,1)	1 L	20	R2	G30	72	497	PG ²	Gran Löv	70 30	13	10		13	Varier bonitet Delv sitka Frisk	Rövning	FF			8,2 ii ¹
Generellt: Något ojämn och varierad förnygring. Delvis svagt plantuppslag. Varierande behov av rövning. Utf åtg: 2019 Rövning 7 ha 9 m³sk Södra 2018-18																				
5	0,6	1	65	S2	G32	285	171	PG ²	Gran Löv	70 30	28	27		27	Gynna löv mot vatten Frisk	Förnyg avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	100	171	1,8
Utf åtg: 2018 Gallring 0,6 ha 31 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P Priotal Visar-%: 3,5																				
6	0,3	6												Vatten Mossagölen						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
7	6,3 (-0,2)	1 L	45	G1	G32	199	1214	PG ²	Gran Löv	90 10	22	20		22 Branter Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	4 4 4	85		9,6	
Utf åtg: 2026 Gallring 6,1 ha 384 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
8	10,2 (-0,5)	1 2	24	R2	G28	116	1125	PG ²	Tall Gran Björk	5 90 5		10		Varier bonitet Delv försumpat, Frisk Avdrag: myr	Underv röj f gallring Gallring	FF 1	25	281	8,5	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: delar av beståndet																				
9	1,1	1	100	S2	G22	273	300	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	27	22		29 Stor diam sprid Flerskiktat Delv försumpat Fuktig	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll	FF FF FF FF 1	95	285	0,6	iii ¹
Åtgärder: Markberedning, annan: dikesrensning samtidigt																				
Priotal Visar-%: 2,5																				
10	2,7	1	55	G1	G26	198	535	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	20	19		27 Delv försumpat Kantzön m sjö Delv ogallrat Olikåldrigt Fuktig	Gallring	FF	15	80	6,5	iii ¹
Åtgärder: Gallring: ogallrad del österut																				
Utf åtg: 2018 Gallring 2,7 ha 134 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P																				
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
11	0,6	1	15	R2	B20	23	14	PG ²	Gran Löv	10 90	4			Självföryngrat Kantz m vatten Frisk	Röjning Röjning (F)	FF 1			4,3	
12	2,7	6												Vatten Sålhultagölen						
13	18,7 (-1,1)	1 2L	27	G1	G30	150	2640	PG ²	Gran Björk	95 5	11 13		26	Varier bonitet Delv försumpat, Kantz m vatten, myr, inäg Frisk Avdrag: myr	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 1	25	660	9,5	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: delar av Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
14	2,4	1	38	G1	G30	189	454	PG ²	Gran	100	16	16	28	Frisk	Gallring	1	25	113	8,6	
Utf åtg: 2018 Gallring 2,4 ha 95 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
15	1,3	2												Myr						
16	0,3	4												Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
17	0,7 (-0,1)	1 4	80	S3	B22	158	95	NS,b	Ek 10 Björk 30 Asp 60	33	25		15	Naturvård Frisk Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd				4,2	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård: Beskrivning Aspdominerad hagmarksskog med mindre andel igenväxande åkermark. Flera lövträdsarter finns representerade, bl.a. asp, björk, ek, rönn och sälg. Enstaka riktigt grova solitärer av asp. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk och har en hög status. Död ved förekommer i riklig omfattning, både som nyare vindfällor och som äldre grova lågor av bl.a. asp. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, inte minst fåglar. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Skapa förutsättningar för lövträden att bilda stora vida kronor Åtgärd Ingen åtgärd under planperioden.																				
Priotal Visar-%: 2,7																				
18	0,9	1	40	G1	G30	180	162	PG ²	Gran 100	18	19		23	Äldre beståndsrest i öste Frisk					9,7	
Utf åtg: 2026 Gallring 0,9 ha 51 m³sk Gallringstyp: Låggallring 2018 Gallring 0,9 ha 46 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
19	1,2	1	50	G1	G30	270	324	PG ²	Gran 100	21	20		29	Frisk	Ingen åtgärd				10,8	
Utf åtg: 2018 Gallring 1,2 ha 78 m³sk Piggebo, Södra 2016-6P																				
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
20	1,4	1	90	S2	G28	332	465	PG ²	Tall 20 Gran 80	31	26		29	Stor diam sprid Olikåldrigt Äldre BB-angrepp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF FF FF FF	95	442	1,1	
Priotal Visar-%: 2,8																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
21	0,6	1	25	R2	B22	100	60	PG ²	Tall Gran Björk	10 40 50	10			Delv försumpat Delv bergbundet Äldre kantzon mot myrimp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	20	12	7,3	
22	1,4	1	110	S1	T17	205	287	PF,b 50 %	Tall Gran	70 30	26 18		26	Torvmark Stor diam sprid Flerskiktat Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A) Luckhuggning (A)	 FF FF	30 25	86 50	3,7	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																				
Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog med inslag av senvuxen gran och mindre andel björk på torvmark. Beståndet blir fuktigare längre från vägen och övergår nästan till myrimpediment. Mindre fastmarksdel med äldre grov gran mot fastighetsgräns i öster. Rikligt med död ved till följd av självgallring. Mål Orörda delvis försumpade hänsynsytor där beståndet är som blötest i nord/nordöst. I övrigt bör beståndet gallras i fastare partier. Alternativt luckhuggning/kontinuitetsskogsbruk. Åtgärd Avverkningsåtgärd beroende på framtida inriktning för beståndet i dess fastare delar.																				
Priotal Visar-%: 2,2																				

Generella kommentarer

Avd 4

Något ojämn och varierad föryngring. Delvis svagt plantuppslag. Varierande behov av röjning.

Kommentarer till SÅLHULT 1:1