

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |     | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning      | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|-----|-------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |               |     |                   |                  |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 1         | 1,7<br>(-0,1)L                      | 83          | S1             | T20 | 142          | 227 | PG           | Tall          | 54  | 26                | Kantz m vatten   | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 4,0                          | iv               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 43  | 23                | Blåbärstyp       |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 3   | 20                | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 2         | 0,4                                 | 102         | S1             | T18 | 96           | 38  | PG           | Tall          | 100 | 30                | Luckigt          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,5                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Delv föryngrat   |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Torr             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 3         | 3,1                                 | 30          | G1             | T22 | 131          | 406 | PG           | Tall          | 88  | 16                | Lingontyp        | Gallring             | 1           | 30                     | 122  | 6,5                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 12  | 16                | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 4         | 4,3                                 | 29          | G1             | T20 | 50           | 215 | PG           | Tall          | 80  | 12                | Tunna stammar    | Gallring             | 4           | 30                     |      | 4,4                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 16  | 12                | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 4   | 11                | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 5         | 0,4                                 | 45          | G1             | T22 | 110          | 44  | PG           | Tall          | 89  | 20                | Lingontyp        | Gallring             | 1           | 30                     | 13   | 4,5                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 11  | 20                | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 6         | 2,2<br>(-0,2)L                      | 50          | G1             | T22 | 137          | 274 | PG           | Tall          | 67  | 31                | Gallrat          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 6,1                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 33  | 24                | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 7         | 1,5<br>(-0,1)L                      | 21          | R2             | T18 | 49           | 69  | PG           | Tall          | 75  | 8                 | Akut behov       | Röjning              | 1           | 30                     |      | 4,8                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 25  | 4                 | Kråkbär-Ljungtyp |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Torr             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 8         | 2,2                                 | 67          | G1             | T20 | 142          | 312 | PG           | Tall          | 87  | 30                | Gallrat          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 4,6                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 13  | 24                | Blåbärstyp       |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd nr | Areal ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder år | Hkl (Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål klass | Trädslag                     |                | Med diam cm | Beskrivning                                                     | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt |      | Årlig tillväxt m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|--------|----------------------------------|----------|-------------|-----|--------------|------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|------|------------------------|------------------|
|        |                                  |          |             |     | ha           | avd  |           |                              |                |             |                                                                 |                   |       | %                   | m³sk |                        |                  |
| 9      | 0,5                              | 27       | R2          | G22 | 48           | 24   | PG        | Tall 10<br>Gran 60<br>Löv 30 | 7,<br>6,<br>7, |             | Smalbladig grästyp<br>Fuktig                                    | Röjning           | 1     | 30                  |      | 4,9                    |                  |
| 10     | 2,4                              | 6        | K2          | T22 | 1            | 2    | PG        | Tall 100                     |                |             | Planterat<br>Lingontyp<br>Torr                                  | Återväxtkontroll  | 3     |                     |      | 2,3                    |                  |
| 11     | 0,8                              | 111      | S3          | G20 | 133          | 106  | NO,s      | Tall 20<br>Gran 65<br>Löv 15 | 22<br>22<br>17 |             | Sumpskog<br>Smalbladig grästyp<br>Fuktig                        | Ingen åtgärd      |       |                     |      | 3,4                    | i                |
| 12     | 0,6                              | 28       | R2          | T20 | 48           | 29   | PG        | Tall 80<br>Gran 5<br>Löv 15  | 7,<br>4,<br>7, |             | Olikåldrigt<br>Kråkbär-Ljungtyp<br>Frisk                        | Röjning           | 1     | 25                  |      | 4,3                    |                  |
| 13     | 8,5                              | 66       | G1          | G24 | 150          | 1275 | PG        | Tall 31<br>Gran 69           | 25<br>23       |             | Gallrat<br>Lingontyp<br>Frisk                                   | Ingen åtgärd      |       |                     |      | 5,9                    | iv               |
| 14     | 0,4                              | 21       | R2          | G22 | 37           | 15   | PG        | Tall 10<br>Gran 90           | 5,<br>5,       |             | Enstaka öf<br>Blåbärstyp<br>Frisk                               | Röjning           | 2     | 30                  |      | 5,2                    | ii               |
| 15     | 1,1                              | 6        | K2          | G24 | 1            | 1    | PG        | Tall 100                     |                |             | Fäbovall<br>R=Möjlig fornlämning<br>Smalbladig grästyp<br>Frisk | Återväxtkontroll  | 3     |                     |      | 3,2                    | iv               |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |     | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning          | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|-----|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |               |     |                   |                      |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 16        | 0,6                                 | 91          | S3             | G24 | 214          | 128 | NS,s         | Tall          | 10  | 23                | Fäbovall             | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 6,1                          | i,iv             |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 80  | 25                | R=Möjlig fornlämning | Kanthuggning (A)     | 1           | 20                     | 26   |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 10  | 16                | Smalbladig grästyp   |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Frisk                |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 17        | 1,6<br>(-0,1)L                      | 96          | S1             | T24 | 98           | 147 | NS,b         | Tall          | 100 | 30                | Kantz m vatten       | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,9                          | i,iv             |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | R=Möjlig fornlämning |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Blåbärstyp           |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Frisk                |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 999       | 2,1                                 |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Myr                  |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag<br>[skikt]) | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |    | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|------|--------------|---------------|----|-------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd  |              |               |    |                   |             |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 20        | 3,3                                 | 30          | G1             | T20 | 131          | 432  | PG           | Tall 90       | 9  | Ö                 |             | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 7,5                          | ii,iii           |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran 10       | 7  | Lingontyp         |             | Gallring (A)         | 2           | 30                     | 165  |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |    | Torr              |             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 21        | 8,1                                 | 78          | G1             | T20 | 159          | 1288 | PG           | Tall 70       | 18 | Ö                 |             | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 4,4                          | ii,iii           |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran 20       | 17 | Lingontyp         |             | Gallring (A)         | 1           | 30                     | 386  |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv 10        | 15 | Torr              |             |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd nr | Areal ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål klass | Trädslag |     | Med diam cm | Beskrivning          | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|--------|----------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|------|-----------|----------|-----|-------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|        |                                  |          |                |     | ha           | avd  |           |          |     |             |                      |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 22     | 10,9                             | 76       | S1             | T22 | 163          | 1777 | PG        | Tall     | 47  | 23          | Kantz m vatten       | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 4,8                          | iv               |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Gran     | 43  | 23          | R=Möjlig fornlämning |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Löv      | 10  | 23          | Blåbärstyp           |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Frisk                |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 23     | 10,6                             | 96       | S3             | G20 | 123          | 1304 | NO,b      | Tall     | 10  | 18          | Kantz m vatten       | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,5                          | i,iv             |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Gran     | 70  | 19          | Kantz m myr          |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Löv      | 20  | 16          | Smalbladig grästyp   |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Fuktig               |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 24     | 3,7                              | 24       | R2             | T22 | 50           | 185  | PG        | Tall     | 100 | 6           | Jämt                 | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 5,2                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Lavtyp               |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Frisk                |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 25     | 17,3                             | 24       | R2             | T22 | 33           | 571  | PG        | Tall     | 70  | 6,          | Luckigt              | Röjning              | 1           | 30                     |      | 3,9                          | iv               |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Gran     | 15  | 5,          | Olikåldrigt          |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Löv      | 15  | 7,          | Blåbärstyp           |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Frisk                |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 26     | 4,7                              | 121      | S3             | T18 | 148          | 696  | NS,b      | Tall     | 80  | 19          | Hällmark             | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,1                          | i                |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Gran     | 20  | 18          | Kråkbär-Ljungtyp     |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Torr                 |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 27     | 5,4                              | 8        | R1             | G20 | 13           | 70   | PG        | Tall     | 20  | 2           | Planterat            | Röjning              | 2           |                        |      | 2,4                          | iv               |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Gran     | 40  |             | R=Möjlig fornlämning |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           | Löv      | 40  |             | Blåbärstyp           |                      |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |      |           |          |     |             | Frisk                |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål<br>klass | Träd-<br>slag       |                | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning                                                            | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd  |              |                     |                |                   |                                                                        |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 28        | 10,1<br>(-0,1)L                     | 116         | S3             | T16 | 153          | 1530 | NO,s         | Tall<br>Gran        | 90<br>10       | 21<br>20          | Kantz m vatten<br>Hällmark<br>Imp fläckar<br>Kråkbär-Ljungtyp<br>Frisk | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,1                          | i,iv             |
| 29        | 0,7                                 | 35          | G1             | T24 | 162          | 113  | PG           | Tall<br>Gran        | 80<br>20       | 12<br>12          | Blåbärstyp<br>Frisk                                                    | Gallring             | 1           | 30                     | 34   | 7,0                          |                  |
| 30        | 0,9                                 | 28          | R2             | G22 | 63           | 57   | PG           | Tall<br>Gran<br>Löv | 20<br>40<br>40 | 8<br>6<br>7,      | Blåbärstyp<br>Frisk                                                    | Röjning              | 1           | 35                     |      | 5,8                          |                  |
| 31        | 10,5                                | 6           | K2             | T22 | 1            | 11   | PG           | Tall                | 100            |                   | Imp fläckar<br>Kantz m vatten<br>Blåbärstyp<br>Frisk                   | Återväxtkontroll     | 3           |                        |      | 2,3                          | iv               |
| 32        | 1,9                                 | 6           | K2             | G22 | 1            | 2    | PG           | Tall<br>Löv         | 60<br>40       |                   | Blåbärstyp<br>Frisk                                                    | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,7                          |                  |
| 33        | 29,8<br>(-0,8)L                     | 29          | G1             | T24 | 115          | 3335 | PG           | Tall<br>Gran<br>Löv | 46<br>16<br>38 | 16<br>15<br>15    | Röjning barr<br>Blåbärstyp<br>Frisk                                    | Gallring             | 1           | 35                     | 1167 | 5,7                          | iv               |
| 34        | 5,4                                 | 66          | G1             | T16 | 124          | 670  | PG           | Tall<br>Gran        | 80<br>20       | 15<br>12          | Ö<br>Kråkbär-Ljungtyp<br>Torr                                          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,9                          | iv               |
| 35        | 5,5<br>(-0,1)L                      | 6           | R1             | T24 | 1            | 5    | PG           | Tall<br>Björk       | 90<br>10       |                   | Blockigt<br>Blåbärstyp<br>Frisk                                        | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,5                          |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag<br>[skikt]) | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |     | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning        | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|-----|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |               |     |                   |                    |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 36        | 6,1                                 | 30          | G1             | T24 | 68           | 415 | PG           | Tall          | 72  | 15                | Gallrat            | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 5,6                          | iv               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 14  | 15                | Blåbärstyp         |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 14  | 15                | Frisk              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 37        | 1,7<br>(-0,1)L                      | 6           | R2             | T20 | 1            | 2   | PG           | Tall          | 100 |                   | Lingontyp<br>Torr  | Röjning              | 3           |                        |      | 2,1                          |                  |
| 38        | 1,1<br>(-0,2)L                      | 111         | S3             | T20 | 138          | 124 | NO,b         | Tall          | 90  | 21                | Starr-Fräkentyp    | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,2                          | i                |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 10  | 22                | Fuktig             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 39        | 0,8<br>(-0,1)L                      | 13          | R2             | T24 | 14           | 10  | PG           | Tall          | 60  | 4                 | Röjt               | Röjning              | 3           |                        |      | 3,6                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 20  | 3,                | Blåbärstyp         |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 20  | 4                 | Frisk              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 40        | 6,4<br>(-0,3)L                      | 48          | G1             | T22 | 128          | 781 | PG           | Tall          | 74  | 23                | Gallrat            | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 6,0                          | iv               |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 26  | 21                | Blåbärstyp         |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Frisk              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 41        | 4,5<br>(-0,1)L                      | 101         | S3             | T20 | 102          | 449 | NS,b         | Tall          | 70  | 20                | Imp fläckar        | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,6                          | i,iv             |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 10  | 20                | Smalbladig grästyp | Röjning Löv (A)      | 1           | 25                     |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 20  | 15                | Fuktig             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 42        | 7,8<br>(-0,3)L                      | 15          | R2             | T22 | 14           | 105 | PG           | Tall          | 80  | 5,                | Luckigt            | Röjning              | 2           | 30                     |      | 3,2                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Gran          | 10  | 1,                | Lingontyp          |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 10  | 3,                | Frisk              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 43        | 4,8<br>(-0,2)L                      | 38          | G1             | T26 | 115          | 529 | PG           | Tall          | 95  | 18                | Lingontyp          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 7,0                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 5   |                   | Frisk              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 44        | 1,7                                 | 29          | R2             | T23 | 94           | 160 | PG           | Tall          | 100 | 13                | Blåbärstyp         | Röjning              | 2           |                        |      | 6,9                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |     |                   | Frisk              |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd nr | Areal ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder år | Hkl (Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål klass | Trädslag                     |                | Med diam cm | Beskrivning                                                     | Åtgärd Alternativ                 | N år   | Uttag inkl tillväxt |          | Årlig tillväxt m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|--------|----------------------------------|----------|-------------|-----|--------------|------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|------------------------|------------------|
|        |                                  |          |             |     | ha           | avd  |           |                              |                |             |                                                                 |                                   |        | %                   | m³sk     |                        |                  |
| 45     | 2,5<br>(-0,1)L                   | 32       | R2          | T23 | 80           | 192  | PG        | Tall 90<br>Löv 10            | 15<br>15       |             | Röjt<br>Lingontyp<br>Torr                                       | Ingen åtgärd<br>Gallring (A)      | 4      | 35                  |          | 5,9                    |                  |
| 46     | 5,9<br>(-0,2)L                   | 16       | R2          | T20 | 25           | 143  | PG        | Tall 55<br>Gran 20<br>Löv 25 | 4<br>3<br>3    |             | Luckigt<br>Olikåldrigt<br>Lingontyp<br>Frisk                    | Röjning                           | 2      | 30                  |          | 3,8                    | iv               |
| 47     | 1,6                              | 91       | S3          | T22 | 108          | 173  | NO,s      | Tall 40<br>Gran 40<br>Löv 20 | 21<br>20<br>19 |             | Imp fläckar<br>Vatten i bestånd<br>Smalbladig grästyp<br>Fuktig | Ingen åtgärd                      |        |                     |          | 3,1                    | i,iv             |
| 48     | 1,0                              | 6        | R1          | G24 | 1            | 1    | PG        | Tall 100                     |                |             | Blåbärstyp<br>Frisk                                             | Återväxtkontroll<br>Röjning       | 2<br>2 |                     |          | 3,2                    |                  |
| 49     | 11,3<br>(-0,4)L                  | 33       | G1          | T24 | 157          | 1711 | PG        | Tall 92<br>Gran 8            | 16<br>15       |             | Luckigt<br>Olikåldrigt<br>Lingontyp<br>Frisk                    | Gallring                          | 1      | 35                  | 599      | 6,9                    | iii,i            |
| 50     | 1,5                              | 30       | G1          | T24 | 115          | 173  | PG        | Tall 69<br>Gran 31           | 17<br>17       |             | Röjt<br>Blåbärstyp<br>Frisk                                     | Underv röj f gallring<br>Gallring | 2<br>2 | 30<br>30            | 68<br>48 | 6,2                    | iii              |
| 51     | 4,9<br>(-0,2)L                   | 61       | G1          | T24 | 162          | 761  | PG        | Tall 50<br>Gran 30<br>Löv 20 | 17<br>16<br>15 |             | Branter<br>Delvis gallrat<br>Blåbärstyp<br>Frisk                | Ingen åtgärd                      |        |                     |          | 5,8                    | iv               |



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |     | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning                    | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd  |              |               |     |                   |                                |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 52        | 3,0                                 | 6           | R1             | T20 | 1            | 3    | PG           | Gran          | 100 |                   | Avv 2019<br>Lingontyp<br>Frisk | Återväxtkontroll     | 1           |                        |      | 1,7                          |                  |
| 53        | 5,8                                 | 55          | G1             | T22 | 121          | 702  | PG           | Tall          | 38  | 24                | Gallrat                        | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 5,1                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 56  | 25                | Glest                          |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 6   | 25                | Blåbärstyp                     |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk                          |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 54        | 2,1                                 | 24          | R2             | G24 | 55           | 116  | PG           | Gran          | 60  | 8,                | Brant                          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 6,0                          | iii              |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 40  | 7,                | Blåbärstyp                     | Röjning              | 2           |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk                          |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 55        | 13,7<br>(-0,4)L                     | 41          | G1             | T24 | 147          | 1955 | PG           | Tall          | 60  | 21                | Gallrat                        | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 7,1                          | iv               |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 16  | 21                | Olikåldrigt                    | Gallring (A)         | 1           | 35                     | 684  |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 24  | 22                | Underväxt                      |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Blåbärstyp                     |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk                          |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 56        | 2,2                                 | 23          | R2             | G24 | 57           | 125  | PG           | Gran          | 70  | 6,                | Röjt                           | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 6,3                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 30  | 3,                | Blåbärstyp                     |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk                          |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 57        | 15,9<br>(-0,1)L                     | 18          | R2             | G22 | 48           | 758  | PG           | Tall          | 20  | 5                 | Ojämnt                         | Röjning              | 1           |                        |      | 6,0                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 50  | 5                 | Olikåldrigt                    |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 30  | 5                 | Lingontyp                      |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk                          |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 58        | 13,6<br>(-0,3)L                     | 26          | G1             | T21 | 112          | 1490 | PG           | Tall          | 89  | 15                | Röjt                           | Gallring             | 1           | 35                     | 521  | 5,9                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 5   | 17                | Blåbärstyp                     |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 6   | 17                | Frisk                          |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |    | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning      | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|------|--------------|---------------|----|-------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd  |              |               |    |                   |                  |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 59        | 1,2                                 | 121         | S3             | T18 | 112          | 134  | NO,s         | Tall          | 60 | 22                | Branter          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,4                          | i                |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 25 | 22                | Död ved          |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 15 | 22                | Blockigt         |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |    |                   | Löv 50%% naturv  |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |    |                   | Kråkbär-Ljungtyp |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |    |                   | Torr             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 60        | 1,5<br>(-0,2)L                      | 35          | G1             | G24 | 159          | 207  | NS,s         | Tall          | 10 | 12                | Branter          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 8,9                          | i                |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 50 | 12                | Starr-Fräkentyp  |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 40 | 11                | Fuktig           |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 61        | 1,4<br>(-0,1)L                      | 15          | R2             | G22 | 36           | 47   | PG           | Tall          | 25 | 6                 | Blåbärstyp       | Röjning              | 2           | 30                     |      | 5,6                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 50 | 7                 | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 25 | 6                 |                  |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 62        | 5,1<br>(-0,2)L                      | 80          | S3             | G20 | 99           | 485  | NO,s         | Tall          | 9  | 39                | Blåbärstyp       | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,5                          | i                |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 76 | 25                | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 15 | 25                |                  |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 63        | 4,1                                 | 18          | R2             | T20 | 39           | 160  | PG           | Tall          | 40 | 6,                | Luckigt          | Röjning              | 2           | 30                     |      | 4,4                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 30 | 4,                | Olikåldrigt      |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 30 | 4,                | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |    |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 64        | 0,7                                 | 24          | R2             | G18 | 49           | 34   | PG           | Tall          | 20 |                   | Blåbärstyp       | Röjning              | 1           |                        |      | 4,7                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 40 |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 40 |                   |                  |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 65        | 8,9<br>(-0,3)L                      | 160         | S3             | T18 | 123          | 1058 | NO,s         | Tall          | 88 | 28                | Olikåldrigt      | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 2,0                          | i                |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 12 | 16                | Blåbärstyp       |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |    |                   | Torr             |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd nr | Areal ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål klass | Trädslag |     | Med diam cm | Beskrivning        | Åtgärd<br>Alternativ  | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|--------|----------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|-----|-----------|----------|-----|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|        |                                  |          |                |     | ha           | avd |           |          |     |             |                    |                       |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 66     | 2,5                              | 20       | R2             | T22 | 37           | 93  | PG        | Tall     | 40  | 8           | Luckigt            | Röjning               | 2           | 30                     |      | 4,3                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Gran     | 20  | 8           | Olikåldrigt        |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Löv      | 40  | 8           | H=Hänsyn           |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Lingontyp          |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Frisk              |                       |             |                        |      |                              |                  |
| 67     | 1,7                              | 117      | S2             | T16 | 151          | 257 | PG        | Tall     | 100 | 23          | Branter            | Föryng avv            | 1           | 100                    | 257  | 1,0                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Blåbärstyp         | Markberedning (F)     | 2           |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Frisk              | Plantering (F)        | 2           |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             |                    | Återväxtkontroll (F)  | 3           |                        |      |                              |                  |
| 68     | 3,1                              | 91       | S3             | T22 | 195          | 605 | NS,b      | Tall     | 80  | 30          | Branter            | Ingen åtgärd          |             |                        |      | 4,7                          | i                |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Gran     | 11  | 25          | Död ved            |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Löv      | 9   | 25          | Lingontyp          |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Torr               |                       |             |                        |      |                              |                  |
| 69     | 1,1                              | 25       | G1             | G26 | 97           | 107 | PG        | Gran     | 81  | 15          | Gran               | Gallring              | 3           | 30                     | 45   | 7,7                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Löv      | 19  | 15          | Björk              |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Intill hygge       |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Blåbärstyp         |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Frisk              |                       |             |                        |      |                              |                  |
| 70     | 3,2                              | 6        | K2             | C22 | 1            | 3   | PG        | Tall     | 100 |             | Branter            | Återväxtkontroll      | 3           |                        |      | 3,4                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Blåbärstyp         |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Frisk              |                       |             |                        |      |                              |                  |
| 71     | 22,9<br>(-0,4)L                  | 1        | K2             | C24 | 1            | 23  | PG        | Cont     | 100 |             | Kuperat            | Återväxtkontroll      | 2           |                        |      | 2,5                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Smalbladig grästyp |                       |             |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |     |             | Frisk              |                       |             |                        |      |                              |                  |
| 72     | 3,2                              | 25       | R2             | T22 | 48           | 154 | PG        | Tall     | 74  | 14          | Blåbärstyp         | Ingen åtgärd          |             |                        |      | 4,8                          |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Löv      | 26  | 14          | Frisk              | Underv röj f gallring | 4           | 30                     |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |      | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |     | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning      | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|------|--------------|---------------|-----|-------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd  |              |               |     |                   |                  |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 73        | 10,7<br>(-0,3)L                     | 16          | R1             | T22 | 25           | 260  | PG           | Tall          | 40  | 5,                | Luckigt          | Röjning              | 2           | 30                     |      | 3,9                          | iii,i            |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 20  | 3,                | Olikåldrigt      |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 40  | 3,                | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 74        | 2,1                                 | 101         | S3             | T20 | 113          | 237  | NO,s         | Tall          | 80  | 21                | Branter          | Ingen åtgärd         |             |                        |      | 3,0                          | i                |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 20  | 20                | Imp fläckar      |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Blåbärstyp       |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Torr             |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 75        | 6,7                                 | 6           | K2             | T22 | 1            | 7    | PG           | Tall          | 100 |                   | Blåbärstyp       | Återväxtkontroll     | 3           |                        |      | 2,3                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 76        | 8,1                                 | 31          | G1             | T22 | 131          | 1061 | PG           | Tall          | 17  | 16                | Olikåldrigt      | Gallring             | 1           | 30                     | 318  | 6,2                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 83  | 18                | Kantz m vatten   |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Myr              |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 77        | 2,4                                 | 9           | K2             | T20 | 13           | 31   | PG           | Tall          | 40  | 1,                | Luckigt          | Återväxtkontroll     | 1           |                        |      | 2,7                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Gran          | 30  | 1,                | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              | Löv           | 30  | 1,                | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 78        | 2,5                                 | 31          | G1             | T22 | 67           | 168  | PG           | Tall          | 100 | 12                | Röjt             | Gallring             | 4           | 30                     |      | 5,4                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Glest            | Ingen åtgärd (A)     |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Lingontyp        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Frisk            |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 79        | 8,9                                 | 6           | K2             | T18 | 1            | 9    | PG           | Tall          | 100 |                   | Ojämn föryngring | Återväxtkontroll     | 1           |                        |      | 1,9                          |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Imp fläckar      |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Kråkbär-Ljungtyp |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |      |              |               |     |                   | Torr             |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd<br>nr | Areal<br>ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder<br>år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål<br>klass | Träd-<br>slag |    | Med<br>diam<br>cm | Beskrivning  | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>ä<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------------|----|-------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|           |                                     |             |                |     | ha           | avd |              |               |    |                   |              |                      |             | %                      | m³sk |                              |                  |
| 80        | 2,6                                 | 55          | G1             | T18 | 72           | 187 | NS,s         | Tall          | 93 | 17                | Hänsynsmark  | Ingen åtgärd         | 2           | 20                     |      | 3,3                          | i,iv             |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              | Löv           | 7  | 17                | Olikåldrigt  | Röjning (A)          |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Lingontyp    |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Frisk        |                      |             |                        |      |                              |                  |
|           |                                     |             |                |     |              |     |              |               |    |                   |              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 997       | 115,5                               |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Naturresevat |                      |             |                        |      |                              | iv               |
|           | (-1,4)L                             |             |                |     |              |     |              |               |    |                   |              |                      |             |                        |      |                              |                  |
| 998       | 12,5                                |             |                |     |              |     |              |               |    |                   | Myr          |                      |             |                        |      |                              |                  |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen  
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden <sup>1</sup>

| Avd nr | Areal ha<br>(-avdrag)<br>[skikt] | Ålder år | Hkl<br>(Skikt) | SI  | Virkesförråd |     | Mål klass | Trädslag |    | Med diam cm | Beskrivning | Åtgärd<br>Alternativ | N<br>år | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk/ha | Not <sup>1</sup> |
|--------|----------------------------------|----------|----------------|-----|--------------|-----|-----------|----------|----|-------------|-------------|----------------------|---------|------------------------|------|------------------------------|------------------|
|        |                                  |          |                |     | ha           | avd |           |          |    |             |             |                      |         | %                      | m³sk |                              |                  |
| 81     | 1,5                              | 55       | G1             | T18 | 72           | 108 | NS,s      | Tall 93  | 17 |             | Hänsynsmark | Ingen åtgärd         |         |                        |      | 3,3                          | i,iv             |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Löv 7    | 17 |             | Olikåldrigt | Röjning (A)          | 2       | 20                     |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |    |             | Lingontyp   |                      |         |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           |          |    |             | Frisk       |                      |         |                        |      |                              |                  |
| 82     | 15,6                             | 16       | R2             | T20 | 18           | 281 | PG        | Tall 70  | 4  |             | Lingontyp   | Ingen åtgärd         |         |                        |      | 3,4                          | iv               |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Gran 20  |    |             | Frisk       |                      |         |                        |      |                              |                  |
|        |                                  |          |                |     |              |     |           | Löv 10   | 3  |             |             |                      |         |                        |      |                              |                  |