

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,9	4													Åker/Bete						
Anteckningar:																					
2	0,2	5													Övrig mark						
Anteckningar:																					
3	0,9	1	82	S1	G22	235	212	PG ²	Tall	10	25	17	35	311	Stormpåverkat Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	20	42	6,8	
Prod mål: Produktion främst av gran.																					
Priotal Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
4	1,5	1	82	S1	G20	265	398	PG ²	Tall	30	30	20	40	311	Stormpåverkat Frisk (2)	För yng avv	3	90	404	4,2	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2025 Gallring 1,5 ha 30 m³sk																					
Priotal Visar-%: 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
5	1,1	1	60	S1	B24	141	155	PG ²	Gran Löv	20 80	15	22	411		Framtida lövdominans Fd inäga Frisk (2)	Gallring Löv Föryng avv (A)	3 2	35 100	64 184	4,5 i,iii ¹	
Naturvård: Lämpligt för lövdominans.																					
Prod mål: Produktion främst av lövvirke.																					
Åtgärder: Föryng avv: Avverka och återplantera med förädlad björk.																					
Utf åtg: 2025 Gallring 1,1 ha 35 m³sk																					
Prioritet Visar-%: 3,9																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
6	3,4	1	17	R2	G24	27	92	PG ²	Gran Löv	65 35	5	5	312		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,8 iii ¹	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																					
Åtgärder: Röjning: Spara rönn och självföryngrad tall																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					
7	0,6	1	75	S1	G24	185	111	PG ²	Tall Gran	10 90	19	27	312		Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,4	
Prod mål: Produktion av barrvirke av god kvalitet.																					
Utf åtg: 2025 Gallring 0,6 ha 15 m³sk																					
Prioritet Visar-%: 3,8 Gallringsmål (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ägare	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
8	1,4 (-0,1)	1	3	K2	G18	7	9	PG ²	Gran	100	3	312		Glest Frisk (2)	Röjning	2	60		2,2	
Prod mål: Produktion främst av gran.																				
Utf åtg: 2023 Plantering 1,3 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																				
Anteckningar:																				
9	0,5	1	35	G1	G20	80	40	PG ²	Gran Löv	80 20	12 11	15 311		Frisk (2)	Galling	2	20	11	5,2	
Priotial Gallingmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
10	0,9	1	140	S2	G18	164	148	PG ²	Gran Löv	80 20		411		Försumpat Volym från laserscanning Fuktig (3)	Förnyg avv Markberedning (F) Plantering Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	2 2 2 3	85	137	1,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
11	0,3	1	14	R2	G18	28	8	PG ²	Gran	100	3	4	411	Frisk (2)	Röjning	2	30		3,3	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Äg o	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
12	2,0 (-0,1)	1	32	G1	T20	55	105	PG ²	Tall Gran Löv	75 15 10	12	10	19	311	Frisk (2)	Gallring	3	35	50	3,7	
Prod mål: Produktion främst av tall.																					
Utf åtg: 2025 Gallring 1,9 ha 10 m³sk 2020 Rörning 1,9 ha																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
13	3,3 (-0,3)	1	51	G1	T22	190	570	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	19	18	26	312	Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	236	6,2	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2026 Gallring 3 ha 30 m³sk																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					
14	1,5 (-0,2)	1	46	G1	G20	145	189	PG ²	Tall Gran Löv	30 60 10	16	16	22	311	Frisk (2)	Gallring	2	35	82	6,2	
Utf åtg: 2024 Gallring 1,3 ha 10 m³sk 2021 Gallring 1,3 ha 10 m³sk																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ålder g år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd						GVL	Trp				%	m³sk		
15	1,5	1	66	G1	G24	200	300	PG ²	Tall Gran	40 60	27 18	26	311	Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	123	6,2	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,5 ha 15 m³sk																				
Priorlat Gallringsmål (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
16	0,5	1	51	G1	T24	155	78	PG ²	Tall Gran	50 50	18 12	25	311	Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	33	5,9	
Priorlat Gallringsmål (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
17	1,5	1	33	G1	T18	65	98	PG ²	Tall Löv	60 40	10 9	15	311	Röjt Frisk (2)	Gallring	3	35	45	3,7	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,5 ha 25 m³sk																				
Priorlat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
18	3,1 (-0,2)	1 L	66	G1	G18	150	435	PG ²	Gran Löv	80 20	20 15	23	311	Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	20	102	4,7	
Utf åtg: 2025 Stormfällning, förnyg avv 0,4 ha 60 m³sk 2024 Gallring 2,9 ha 20 m³sk																				
Priorlat Gallringsmål (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
19	5,5 (-0,2)	1	11	R2	G20	5	27	PG ² Tall Gran	50 50	5	2	311		Västra delen tall Östra delen gran Frisk (2)	Röjning Löv	3	30		2,8	
Utf åtg: 2024 Röjning 5,3 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
20	2,1 (-0,2)	1	45	G1	G22	145	276	PG ² Gran Löv	60 40	16	15	22	311	Frisk (2)	Galling	2	35	120	6,2	
Priotal Gallingssmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m ³ sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
21	1,8 (-0,1)	1	130	S2	G16	160	272	PG ² Tall Gran Löv	10 60 30	17	16	24	411	Olikåldrigt Frisk (2)	Förnyg avv Markberedning, bränning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	268	1,8	
Priotal Visar-%: 3,8 Gallingssmall (SKS): 1,4																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
23	0,4	1	21	R2	G16	25	10	PG ² Gran Löv	50 50	8	7		411	Fuktig (3)	Röjning	2	30		3,2	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
Anteckningar:																				
24	11,5	2												Myr						
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hki Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
25	2,5	1	170		G14	140	350	NS.b	Tall Gran	17	13	23	411		Gallrat/plockhugget Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	i¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Natur mål: Bevara och utveckla en variationsrik skiktad naturskog av löv- och barrträd med ett naturligt inslag av torrträd och lågor. Biotopen gynnar bl a vedlevande insekter och fåglar.																					
Naturvård: Fortsatt plockhuggning/gallring för att bevara skuggig miljö.																					
Prioral Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 1,9																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
27	1,0	1	32	R2	G20	50	50	PG ²	Gran Löv	9	10		311		Frisk (2)	Röjning	1	30		4,2	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																					
Utf åtg: 2020 Röjning 1 ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
28	1,2	1	36	G1	G20	100	120	PG ²	Tall Gran Löv	10	11	12	311		Frisk (2)	Gallring	3	35	55	5,7	
Utf åtg: 2020 Röjning 1,2 ha																					
Prioral Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	m³sk avd						GYL	Trp				%	m³sk		
29	0,6	1	106	S2	G20	220	132	PG ²	Gran Löv	70 30	19	20	35	311	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	139	2,7	
Utf åtg: 2025 Gallring 0,6 ha 2020 Underv röj f gallring 0,6 ha																					
Priorital Visar-%: 4,0																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
30	1,0	1	66	G1	G16	230	230	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	23	16	23	411	Fuktig (3)						6,4
Utf åtg: 2025 Gallring 1 ha 2021 Underv röj f gallring 1 ha																					
Priorital Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
31	2,1	1	23	R2	G18	40	84	PG ²	Gran Löv	80 20	8	8		311	Frisk (2)	Röjning	2	30		4,4	
Utf åtg: 2021 Röjning 2,1 ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
32	1,4	1	55	G1	G18	185	259	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30	18	16	28	311	Frisk (2)	Gallring	1	35	91	5,0	
Priorital Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
33	0,6	1	136	S2	G16	217	130	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20			411		Gallrat Frisk (2)					3,9	
Utf åtg: 2025 Gallring 0,6 ha 2020 Underv röj f gallring 0,6 ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
34	1,3	1	66	G1	T18	195	254	PG ²	Tall Gran	30 70	18	34	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	35	101	4,9	
Utf åtg: 2025 Gallring 1,3 ha 2020 Röjning 1,3 ha																					
Priorlat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
35	0,3	1	36	G1	G18	70	21	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	10	10	311		Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	30 35	10	4,2	
Priorlat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
36	1,4	1	165		G16	245	343	NO.s	Tall Gran Löv	20 70 10			322		Delv försumpat Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
38	0,9	1	86		G18	155	140	NO,b	Gran Löv	20	17	20	411		Sumpskog Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
39	6,0	1	18	R2	G20	30	180	PG ²	Gran	100	9	8	211		Frisk (2)	Röjning	1	50		4,6	
Prod mål: Produktion av gran av god kvalitet.																					
Utf åtg: 2020 Röjning 6 ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
41	0,9	1	116	E2	G16	124	112	PG ²	Gran Löv	50	26	17	15	411	Glest Frisk (2)	Galling	1	45	50	1,6	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
42	0,9	1	90	S2	G20	150	135	PG ²	Gran Löv	50	16	13	20	322	gallrad Frisk (2)	Galling Barr	2	35	53	3,3	
Priotal Visar-%: 5,1 Gallringsmall (SKS): 1,0																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					
43	0,7	1	31	R2	G18	40	28	PG ²	Gran Löv	50	10	9	212		Röjt Frisk (2)	Underv röj f galling	3	30	12	3,0	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
44	0,8	1	18	R2	G22	20	16	PG ²	Gran 100	5	5		311		Röjd Frisk (2)	Röjning	2	30		3,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
45	0,7	5													Dammaängena						
Anteckningar:																					
46	1,0	1	66	G2	B20	22	22	PG ²	Gran 20 Löv 80	17	12	10	411		Framtida lövdominans Fuktig (3)	Gallring	2	35	9	0,7	
Prod mål: Produktion främst av lövvirke.																					
Priotat Visar-%: 5,0																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
47	0,4	6													Dammån						
Anteckningar:																					
48	2,2	1	80	S1	G22	215	473	K,b 20 %	Gran 65 Löv 35	25	22	27	411		Kantz m Dammån Genomgallrat 2026 Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																					
Utf åtg: 2026 Gallring 2,2 ha																					
Priotat Visar-%: 3,2																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
49	1,4	1	28	R2	T20	55	77	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30	6	5	411		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,4	
Utf åtg: 2022 Röjning 1,4 ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
50	0,5	1	19	R2	G20	30	15	PG ²	Gran	100	6	5	311		Frisk (2)	Röjning	2	30		4,5	
Utf åtg: 2022 Röjning 0,5 ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
51	2,1	1	44	G1	B20	110	231	PG ²	Tall	14	9	16	411		Framtida lövdominans Röjt 2015 Röjt 2022 Fuktig (3)	Galling	2	35	102	4,9	
Prod mål: Produktion främst av lövvirke.																					
Utf åtg: 2022 Röjning 2,1 ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
52	2,6	1	30	G1	G22	90	234	PG ²	Gran	13	9	18	311		Röjt 2020 Frisk (2)	Galling	2	35	112	6,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
53	2,4	1	76	G1	G18	125	300	PG ²	Tall	20	12	21	411		Delv försumpat Fuktig (3)					4,0	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Priotal Gallingmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Äg o	Ålder år	Hkt Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GVL	Trp				%	m³sk		
54	2,4	1	36	G1	T18	100	240	PG ²	Tall	40	19	14	17	312	Röjt 2020 Gallrat 2026 Frisk (2)					4,8	
Utf åtg: 2026 Gallring 2,4 ha																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					
55	5,2	1	38	G1	T20	210	1092	PG ²	Tall	40	24	17	30	311	Röjt 2015 Frisk (2)		2	50		7,4	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
56	11,6	1	31	G1	T20	45	522	PG ²	Tall	30	9	8	18	312	Röjt 2021 Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	35	253	3,1	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2021 Röjning 11,6 ha																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
57	1,6	1	76	S2	G22	290	464	PG ²	Gran Löv	21	19	38	311		Gallrat 2026 Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,1	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2026 Gallrat 1,6 ha																					
Priotal Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 3,8																					
Drivning: G: Medelgoda (3), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
58	1,7	1	3	R1	G22	5	9	PG ²	Gran Löv				412		Fornminne Avverkat 2022 Planterat 2023 Frisk (2)	Röjning	2			2,5	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2023 Plantering 1,7 ha 2022 Föryng avv 1,7 ha																					
Drivning: G: Dåliga (4), Y: Mycket jämn (1), L: Svag lutning (2).																					
Anteckningar:																					
59	0,6	1	130		G14	80	48	NO.s	Gran Löv				511		Försumpat Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	i ¹
Målklass: NO - Naturårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.																					
Naturvård: Lämnas för fri utveckling																					
Drivning: G: Mycket dåliga (5), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
60	2,9	1	44	G1	G18	85	247	PG ²	Gran Löv	80 20	12	10	13	411	Gallrat 2026 Frisk (2)					4,8	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2026 Gallring 2,9 ha																					
Priotall Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
61	2,0	1	15	R2	G22	22	44	PG ²	Gran Löv	100	4	4		411	Frisk (2)	Röjning	3	30		4,0	
Prod mål: Produktion av gran av god kvalitet.																					
Drivning: G: Dåliga (4), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
62	2,3	1	150		G16	165	379	NS,b	Gran Löv	90 10	21	15	25	311	Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	2 2	35 85	145 352	2,6	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Natur mål: Bevara och utveckla en variationsrik skittad naturskog av löv- och barrträd med ett naturligt inslag av torrträd och lågor. Biotopen gynnar bl a vedlevande insekter och fåglar.																					
Priotall Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,9																					
Drivning: G: Medelgoda (3), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
63	1,0	1	66	G1	G18	210	210	PG ²	Gran Löv	90 10	21	15	33	411	Gallrat Frisk (2)	Gallring	2	20	48	6,1	
Priotall Gallringsmall (SKS): 4,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
64	4,3	1	26	R2	G20	27	116	PG ²	Gran Löv	50	8	8	311		Röjy 2020 Frisk (2)	Röjning	2	30		3,1	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövirke.																					
Utf åtg: 2020 Röjning 4,3 ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
65	2,3	1	20	R2	G18	25	57	PG ²	Gran	100	6	7	311		Röjt 2021 Frisk (2)	Röjning	2	30		3,8	
Prod mål: Produktion av gran av god kvalitet.																					
Utf åtg: 2021 Röjning 2,3 ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
66	3,7	1	26	R2	G18	30	111	PG ²	Gran	100	7	5	411		Röjt 2021 Frisk (2)	Röjning	2	30		3,6	
Prod mål: Produktion av gran av god kvalitet.																					
Utf åtg: 2021 Röjning 3,7 ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					
68	5,8	1	165		G12	86	499	NO,s	Tall Gran Löv	30			511		Lågproducerande Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.																					
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
69	5,3	1	31	G1	T20	60	318	PG ²	Tall	50	17	6	20	411	Röjt 2020 Frisk (2)	Gallring	3	35	151	3,9	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																					
Utf åtg: 2020 Röjning 5,3 ha																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
Anteckningar:																					