

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd		GYL	Trp				%	m ³ sk							
1	1,1	1	168	S3	G14	75	83	NO,b	Gran 70 Löv 30	19 14	13 12	6 2	421		Kantz m vatten Försumpat Smalbladig grästyp Fuktig Finmo, mjäla, lera	Ingen åtgärd				1,3	i,iv ¹	
<p>Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.</p> <p>Naturvård: Beskrivning: Försumpad skog efter bäckar. Nv poäng 24 sumpskog. Mål: Bevara och utveckla höga naturvärden kopplade till en fuktig miljö med ständigt beskuggade lågor och regelbunden tillförsel av död ved. Biotopen gynnar bland annat krävande mossor och vedsvampar samt hackspettar. Åtgärd: Ingen åtgärd</p> <p>Spec värden: Sumpskog 2 %. Natura 2000 4 %. Särskilt viktiga vatten 4 %. VMI-yltor 5 %.</p> <p>Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Finmo, mjäla, lera.</p>																						
2	5,0	1	84	G1	T16	117	585	PG ²	Tall 90 Gran 10	26 19	16 12	17 2	222		Dålig kvalitet Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				3,1	iv ¹	
<p>Spec värden: Sumpskog 1 %. VMI-yltor 20 %.</p> <p>Prod mål: Produktion främst av tall.</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.</p>																						
3	7,7	1	55	G1	T16	80	616	PG ²	Tall 90 Gran 10	21 17	13 12	13 2	323		Glest Dålig kvalitet Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				3,3		
<p>Prod mål: Produktion främst av barrvirke.</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Sandig-moig morän.</p>																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-:Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
4	1,6	1	85	G1	T16	70	112	PG ²	Tall Gran	90 10	24 15	14 11	11 1	222		Glest Dålig kvalitet Stamkvistat Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				2,2	
<p>Prod mål: Produktion främst av barrvirke.</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.</p>																						
5	8,5	1	20	R2	T16	8	68	PG ²	Tall	100		3	2	222		Ojämnt Svampskador Kråkbär-Ljungtyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				1,6	ii ¹
<p>Prod mål: Produktion främst av tall.</p> <p>Generellt: Ojämn tallföryngring som är drabbad av snöskyttesvamp och törskatesvamp.</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.</p>																						
6	3,9	1	71	G1	T16	130	507	PG ²	Tall Gran	90 10	22 18	15 13	19 3	322		Ojämnt Stamkvistat Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Gallring	2026	30	156	3,0	ii ¹
<p>Prod mål: Produktion främst av tall.</p> <p>Generellt: Enstaka löv</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.</p>																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
7	3,6	1	35	G1	T14	65	234	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	14 15 13	9 10 10	12 1 3	323	Ojämnt Lövuppslag Blåbärstyp Frisk Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				3,7	iv ¹
<p>Spec värden: Sumpskog 11 %.</p> <p>Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Moig-lerig morän.</p>																					
8	1,2	1	140	S3	G12	55	66	PG ²	Gran Löv	90 10	17 12	12 8	6 1	421	Delv försumpat Kantz m vatten Blåbärstyp Fuktig Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				1,3	i,iv ¹
<p>Naturvård: Beskrivning: Gammal gran på land mot Ripakkojärvi. Båtplats. Nv poäng 20sumpskog Mål: Bevara och utveckla karaktären av naturskogsliknande barrskog med gamla träd, skiktning och ett naturligt inslag av torrträd och lågor. Biotopen gynnar bl a krävande mossor och vedsvampar samt hackspettar. Åtgärd: Inget</p> <p>Spec värden: Sumpskog 98 %.</p> <p>Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Moig-lerig morän.</p>																					
9	19,1	2													Myr						
10	1,5	5													Övrig landareal						
11	0,5	6													Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
20	0,2	1	140	S3	G16	125	25	NO,b	Tall 20 Gran 70 Löv 10	30 30 18	14 15 15	3 19 2	333		Stor diam sprid Olikåldrigt Vissa naturvärden Blåbärstyp Frisk Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				2,4	i ¹
<p>Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.</p> <p>Naturvård: Beskrivning: Bebyggelsenära skog kring gamla inägor. Varierande ålder. Granarna är kvistiga långt ner och många är grova. Finns en del lågor. NV poäng 18 granlistan Mål. Bevara och utveckla en variationsrik skitad naturskog av löv- och barrträd med ett naturligt inslag av torrträd och lågor. Biotopen gynnar bl a vedlevande insekter och fåglar. Åtgärdsingen</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3). Moig-lerig morän.</p>																					
21	0,4	1	50	G1	G18	30	12	PG ²	Tall 20 Gran 30 Löv 50	13 16 12	10 10 10	2 4 5	423		Olikåldrigt Stor diam sprid Bebyggelselämn Bredbladig grästyp Frisk Moig-lerig morän	Gallring	2030	35	5	1,3	ii,iii,iv ¹
<p>Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.</p> <p>Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.</p> <p>Generellt: Gynna lövet om det gallras</p> <p>Åtgärder: Gallring: Gynna lövet</p> <p>Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Moig-lerig morän.</p>																					
22	0,3	4													Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
30	0,1	5													Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
40	2,8	1	30	R2	T16	15	42	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	5 4 4	3	323		Ojämnt Olikåldrigt Stor diam sprid Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Röjning	2026			1,7	ii,iii,iv ¹
<p>Spec värden: Sumpskog 5 %. Vattenskyddsområde 100 %.</p> <p>Prod mål: Produktion främst av tall.</p> <p>Generellt: Röj igenom snarast</p> <p>Åtgärder: Röjning: lätt</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Sandig-moig morän.</p>																					
41	0,6	1	147	S3	G14	85	51	NO,b	Gran Löv	50 50	20 14	14 12	4 3	421	Kantz m vatten Svämskog Smalbladig grästyp Blöt Finmo, mjäla, lera	Ingen åtgärd				1,5	i,iv ¹
<p>Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.</p> <p>Naturvård: Beskrivning: Kantzon mot Råne älv som svämmas över.Blött. NV poäng 28 Sumpskogslistan Mål: Bevara miljön längs vattendraget orörd. Åtgärd : Ingen</p> <p>Spec värden: Sumpskog 82 %. Vattenskyddsområde 100 %. Särskilt viktiga vatten 27 %.</p> <p>Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Finmo, mjäla, lera.</p>																					
42	1,9	2													Myr						
43	0,1	6													Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
50	1,2	1	160	S3	T16	115	138	NO,s	Tall	100	26	16	17	323		Fritidsområde Kantz m vatten Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
<p>Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.</p> <p>Naturvård: Beskrivning: Området besitter triviala naturvärden, men samtidigt finns en koja och små sjöar där kantzonen ska lämnas. NV poäng 8 tallistan. Mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bland annat fåglar och vedlevande insekter. Bevara och utveckla ett friluftsområde med variation, framkomlighet och rika naturupplevelser. Åtgärd: Ingen åtgärd</p> <p>Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Sandig-moig morän.</p>																						
51	17,8	1	8	R1	T16	2	36	PG ²	Tall	100		1		222		Ojämnt Viltskador Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				1,7	ii ¹
<p>Prod mål: Produktion främst av tall.</p> <p>Generellt: Föryngring finns det gott om men ser en hel del skador av renbete och snöskytte. Röjning kommer först bortom planperioden.</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.</p>																						
51	[17,8]	1	145	ÖF	T16	10	178	PG ²	Tall	100	24	16	3	222		Lingontyp Frisk	Avverkning ÖF	2026	85	157	0,1	ii ¹
<p>Prod mål: Produktion främst av tall.</p> <p>Generellt: Bråttom att ta bort fröträden. Gör det snarast</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).</p>																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
52	5,3	1	65	G1	T16	60	318	PG ²	Tall	100	18	12	12	222	Ojämnt Gruppställt Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Gallring	2026	15	50	2,1	ii ¹
Prod mål: Produktion främst av tall. Generellt: Gallras i samband med att fröträden tas bort i grannavdelningen Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Sandig-moig morän.																					
53	1,9	1	22	R2	T16	15	29	PG ²	Tall	100	8	6	5	321	Ojämnt Delv försumpat Blåbärstyp Frisk Sandig-moig morän	Ingen åtgärd				2,2	
Prod mål: Produktion främst av tall. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Sandig-moig morän.																					
54	39,0	2													Myr						
55	0,7	6													Vatten						