


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	583,3	96
Myr/kärr/mosse	8,7	1
Berg/Hällmark	5,4	1
Inäga/åker	10,8	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,9	<1
Annat	1,7	<1

Summa landareal	611,8
Vatten	0,0




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	18447	30	126,9
Gran	27687	44	267,0
Löv	15504	25	145,9
Ek	586	1	2,6

Totalt	
m³sk	62224

Medeltal	
m³sk per hektar	107



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
7,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
2622

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	9120
Gallring	6211
Naturvårdande skötsel	628
Totalt under perioden	15959


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
2769
m³sk per ha
4,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark	40,9	7						
- 9 år	145,2	25	1292	9	49	19	32	
10 - 19	97,0	17	2855	29	65	13	22	
20 - 29	42,3	7	3703	88	44	13	44	
30 - 39	32,0	5	5623	176	77	4	18	
40 - 49	42,5	7	7279	171	61	21	19	
50 - 59	57,9	10	9388	162	53	18	29	
60 - 69	29,6	5	6650	225	45	22	33	1
70 - 79	17,1	3	3738	219	39	42	20	
80 - 89	11,0	2	2739	249	37	26	37	
90 - 99	8,8	2	2539	289	32	23	35	10
100 - 109	8,7	1	1768	203	21	10	60	8
110 - 119	7,1	1	2342	330	20	72	5	3
120 +	43,2	7	10107	234	25	58	17	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[29,2]		2201	75	8	88	3	
Summa/Medel	583,3	100	62224	107	44	30	25	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 49 % (283,1 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 37 % (213,8 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark	K1	40,9	7						
	K2	37,1	6	237	6	67	24	9	
Röjningsskog	R1	115,3	20	1244	11	46	22	32	
	R2	121,7	21	4853	40	62	14	24	
Gallringsskog	G1	150,2	26	24949	166	58	18	24	
	G2	13,9	2	3659	263	21	42	32	6
Föryngrings-avverknings-skog	S1	23,1	4	5941	257	40	23	36	1
	S2	36,4	6	10405	286	39	55	6	
	S3	44,7	8	8735	195	23	28	45	4
Lågproducerande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[29,2]		2201	75	8	88	3	
Summa/Medel		583,3	100	62224	107	44	30	25	1

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	541,0	92,7	53014	85,3	24496	93,4	143
K - produktion	3,4	0,6	1084	1,7	236	0,9	2
K - naturvård	0,8	0,1	271	0,4	59	0,2	2
NS	12,1	2,1	3131	5,0	626	2,4	5
NO	26,0	4,5	4724	7,6	805	3,1	22
Summa	583,3	100,0	62224	100,0	26222	100,0	172

Impediment

	ha	%
Myr	8,7	1
Berg	5,4	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 583,3 ha är 78,3 % (456,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 18,1 %, 105,8 ha Torr, 3,6 %, 21,0 ha
Frisk, 61,9 %, 360,9 ha Fuktig, 16,4 %, 95,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 14,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,3 %, 28,6 ha
Ej lövdominerat, 90,6 %, 413,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 14,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,3 %, 33,4 ha
Ej lövdominerat, 89,6 %, 408,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	14,3 ha	3,1 %
Övriga	28,6 ha	6,3 %
Summa	42,9 ha	9,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	14,3 ha	3,1 %
Övriga	33,4 ha	7,3 %
Summa	47,7 ha	10,4 %

25,9 ha (5,7 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/4	4,5 ha	PG	28	01900	1,0 %	1 (23) A
1/15	1,8 ha	PG	60	04600	0,4 % Ingår i certifiering	2 (23) A
1/33	4,9 ha	PG	28	14500	1,1 % Ingår i certifiering	3 (23) A
1/50	1,3 ha	PG	27	03700	0,3 % Ingår i certifiering	4 (23) A
1/53	0,7 ha	NO	65	12700	0,2 %	5 (23) A
1/70	1,5 ha	PG	40	03700	0,3 % Ingår i certifiering	6 (23) A
1/72	1,1 ha	NO	85	13600	0,2 %	7 (23) A
1/79	3,7 ha	NS	105	11701	0,8 %	8 (23) A
1/80	0,9 ha	PG	55	00X00	0,2 % Ingår i certifiering	9 (23) A

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/83	0,7 ha	PG	55	02800	0,2 % Ingår i certifiering	10 (23) A
1/84	2,0 ha	PG	33	02800	0,4 % Ingår i certifiering	11 (23) A
1/88	4,7 ha	NS	65	10801	1,0 %	12 (23) A
1/95	3,2 ha	K	90	12502	0,7 % Ingår i certifiering	13 (23) A
1/100	1,0 ha	NS	105	12502	0,2 %	14 (23) A
1/101	1,0 ha	PG	45	00X00	0,2 %	15 (23) A
1/102	2,0 ha	PG	75	03700	0,4 %	16 (23) A
1/104	3,1 ha	PG	55	05500	0,7 % Ingår i certifiering	17 (23) A
1/107	1,0 ha	K	75	03700	0,2 % Ingår i certifiering	18 (23) A
1/108	1,5 ha	NO	110	12403	0,3 %	19 (23) A
2/111	1,2 ha	NO	65	12700	0,3 %	20 (23) A
3/119	0,3 ha	PG	30	01900	<0,1 % Ingår i certifiering	21 (23) A
4/127	0,4 ha	PG	28	14500	<0,1 % Ingår i certifiering	22 (23) A
4/132	0,4 ha	NO	140	03700	<0,1 %	23 (23) A


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/4	4,5 ha	PG	28	01900	1,0 %	1 (24) F
1/15	1,8 ha	PG	60	04600	0,4 % Ingår i certifiering	2 (24) F
1/23	1,5 ha	NO	105	22501	0,3 %	3 (24) F
1/33	4,9 ha	PG	28	14500	1,1 % Ingår i certifiering	4 (24) F
1/50	1,3 ha	PG	27	03700	0,3 % Ingår i certifiering	5 (24) F
1/53	0,7 ha	NO	65	12700	0,2 %	6 (24) F
1/70	1,5 ha	PG	40	03700	0,3 % Ingår i certifiering	7 (24) F
1/72	1,1 ha	NO	85	13600	0,2 %	8 (24) F
1/79	3,7 ha	NS	105	11701	0,8 %	9 (24) F
1/80	0,9 ha	PG	55	00X00	0,2 % Ingår i certifiering	10 (24) F
1/83	0,7 ha	PG	55	02800	0,2 % Ingår i certifiering	11 (24) F
1/84	2,0 ha	PG	33	02800	0,4 % Ingår i certifiering	12 (24) F
1/88	4,7 ha	NS	65	10801	1,0 %	13 (24) F
1/95	3,2 ha	K	90	12502	0,7 % Ingår i certifiering	14 (24) F
1/100	1,0 ha	NS	105	12502	0,2 %	15 (24) F
1/101	1,0 ha	PG	45	00X00	0,2 %	16 (24) F
1/102	2,0 ha	PG	75	03700	0,4 %	17 (24) F
1/104	3,1 ha	PG	55	05500	0,7 % Ingår i certifiering	18 (24) F
1/107	1,0 ha	K	75	03700	0,2 % Ingår i certifiering	19 (24) F
2/110	4,8 ha	PG	55	03700	1,1 % Ingår i certifiering	20 (24) F
2/111	1,2 ha	NO	65	12700	0,3 %	21 (24) F
3/119	0,3 ha	PG	30	01900	<0,1 % Ingår i certifiering	22 (24) F
4/127	0,4 ha	PG	28	14500	<0,1 % Ingår i certifiering	23 (24) F
4/132	0,4 ha	NO	140	03700	<0,1 %	24 (24) F

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	14,3 ha	2,5 %	28,6 ha	4,9 %	42,9 ha	7,4 %
Lövdominans F	14,3 ha	2,5 %	33,4 ha	5,7 %	47,7 ha	8,2 %
Torvmark	0,0 ha	0,0 %	6,9 ha	1,2 %	6,9 ha	1,2 %
Speciella värden saknas	22,3 ha	3,8 %	504,9 ha	86,6 %	527,2 ha	90,4 %
Produktiv skogsmark	38,1 ha	6,5 %	545,2 ha	93,5 %	583,3 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/39	3,7 ha	PG	4	46000	Torvmark	
1/51	3,2 ha	PG	155	X0000	Torvmark	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	30,2	381	148	529								
20 - 29	34,4	658	581	1239								
30 - 39	19,1	1129	207	1336								
40 - 49	23,4	883	297	1180								
50 - 59	25,3	1005	213	1218	3,0	1086		1086				
60 - 69	1,9	59	86	145	1,4	353	19	372	4,7	11	205	216
70 - 79	3,8	268		268	4,2	638	147	785				
80 - 89	3,4	214	82	296								
90 - 99					0,9	351		351	3,2	69	162	231
100 - 109									3,7	36	145	181
110 - 119					5,6	2239		2239				
120 +					12,6	2719	287	3006				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt					[22,4]	1239	42	1281				
Grundförslag	141,5	4597	1614	6211	27,7	8625	495	9120	11,6	116	512	628
Högre alt.				7389				12499				703
Lägre alt.				5394				7651				231
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
15 959	20 591	13 276	124	116	130							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	2999	1262	4261	68,6		
10 - 19	3730	967	4697	145,2	5553	38
20 - 29	1725	1053	2778	97,0	7023	72
30 - 39	2304	529	2833	42,3	5243	124
40 - 49	2431	501	2932	32,0	7120	223
50 - 59	1969	944	2913	42,5	9031	212
60 - 69	1315	598	1913	54,9	9997	182
70 - 79	624	162	786	28,2	7804	277
80 - 89	353	223	576	12,9	3310	257
90 - 99	276	249	525	11,0	3019	274
100 - 109	113	230	343	7,9	2483	314
110 - 119	192	44	236	8,7	1930	222
120 +	881	212	1093	32,1	7924	247
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	324	10	334		2049	
Summa	19236	6984	26220	583,3	72486	124

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning, Följd	3,3					3,3
Markberedning	16,6	8,3				24,9
Markberedning, Följd	14,9		6,3			21,2
Plantering	2,7					2,7
Plantering, Följd	25,1	5,1	6,3			36,5
Hjälplantering		6,3				6,3
Hjälplantering, Alternativ	0,3	3,3	29,4			33,0
Lövröjning	8,3	0,9	31,6	5,0		45,8
Återväxtkontroll	4,6	12,0	29,6			46,2
Återväxtkontroll, Följd		0,4	3,2			3,6
Röjning	27,7	21,9	70,2	27,4		147,2
Röjning, Alternativ		7,1				7,1
Röjning, Följd			3,3			3,3
Röjning Löv			18,0			18,0
Summa ha	103,5	65,3	197,9	32,4		399,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	748		
Föryng avv	FF	1 - 55	3,7	145	T26	330	1099		
Avverkning ÖF	FF	1 - 68	0,7	135	G24	55	19		
Föryng avv	FF	1 - 82	1,2	135	G27	420	504		
Föryng avv	FF	1 - 105	3,0	57	G32	362	1086		
Föryng avv, fröträd	FF	4 - 131	3,7	125	T21	198	476		
Underv röj f gallring	FF	7 - 5	1,5	48	G26	226	0		
Gallring	FF	7 - 5	1,5	48	G26	226	119		
Gallring	FF	7 - 12	1,2	49	T24	154	55		
Gallring	FF	7 - 13	6,5	43	T16	111	216		
Gallring	FF	7 - 14	5,4	54	T16	116	157		
Gallring	FF	7 - 15	4,8	58	T25	197	284		
Gallring	FF	1 - 20	10,6	45	G27	220	583		
Gallring	FF	1 - 21	4,2	38	G32	260	328		
Gallring	FF	1 - 58	0,1	65	G22	210	4		
Gallring	FF	1 - 87	7,1	31	G26	165	351		
Sista Gallring	FF	1 - 94	2,7	85	T26	334	225		
Gallring	FF	1 - 99	2,7	32	G32	256	207		
Gallring	FF	5 - 141	2,1	45	G24	231	121		
Röjning	FF	1 - 2	6,8	19	G26	35	0		
Röjning	FF	7 - 9	4,5	16	G25	26	0		
Röjning	FF	7 - 18	4,4	30	G26	89	0		
Röjning	FF	7 - 20	2,8	15	T24	18	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	FF	7 - 27	1,5	16	G30	32	0		
Röjning	FF	1 - 47	3,3	13	G26	17	0		
Lövröjning	FF	1 - 52	4,0	11	G26	16	0		
Lövröjning	FF	1 - 66	2,7	10	T22	11	0		
Röjning	FF	1 - 78	4,1	15	T24	21	0		
Lövröjning	FF	1 - 106	1,6	9	G22	16	0		
Röjning	FF	3 - 119	0,3	30	B20	100	0		
Hyggesrensning (F)	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	0		
Plantering (F)	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	0		
Plantering (F)	FF	7 - 7 : 1	0,4	0	G24	0	0		
Plantering (F)	FF	1 - 55	3,7	145	T26	330	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 76 : 1	2,1	4	G28	8	0		
Plantering (F)	FF	1 - 82	1,2	135	G27	420	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 103	0,3	4	G32	8	0		
Hjälplantering (A)	FF	1 - 103	0,3	4	G32	8	-		
Plantering (F)	FF	1 - 105	3,0	57	G32	362	0		
Plantering (F)	FF	3 - 123	4,8	0	G28	0	0		
Plantering (F)	FF	4 - 133	1,8	0	T24	0	0		
Plantering	FF	4 - 134	1,1	3	T24	4	0		
Plantering (F)	FF	6 - 145	6,9	0	G29	0	0		
Återväxtkontroll	FF	6 - 147	2,2	16	G28	16	0		
Plantering	FF	6 - 150	1,6	0	G28	0	0		
Markberedning (F)	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning	FF	7 - 7 : 1	0,4	0	G24	0	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 55	3,7	145	T26	330	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 82	1,2	135	G27	420	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 105	3,0	57	G32	362	0		
Markberedning	FF	3 - 123	4,8	0	G28	0	0		
Markberedning (F)	FF	4 - 131	3,7	125	T21	198	0		
Markberedning	FF	4 - 133	1,8	0	T24	0	0		
Markberedning	FF	4 - 134	1,1	3	T24	4	0		
Markberedning	FF	6 - 145	6,9	0	G29	0	0		
Markberedning	FF	6 - 150	1,6	0	G28	0	0		
Naturvårdshuggning	FF	1 - 79	3,7	105	B22	245	181		
Naturvårdshuggning (A)	FF	1 - 86	1,2	145	G24	310	(74)		Gallring barr
Naturvårdshuggning	FF	1 - 88	4,7	65	B20	230	216		
Föryng avv	1	1 - 14	2,8	72	G24	195	491		
Föryng avv	1	1 - 16	0,7	141	G25	284	179		
Avverkning ÖF	1	6 - 150	1,6	91	G28	57	73		
Föryng avv	1	6 - 161	1,4	76	G26	247	294		
Gallring Røjning	1	1 - 70	1,5	40	B20	188	85		
Sista Gallring	1	2 - 115	0,7	85	T25	332	70		
Røjning	1	7 - 8	4,8	19	G30	38	0		
Røjning	1	1 - 27	1,2	25	G26	91	0		
Røjning	1	1 - 33	4,9	28	G26	115	0		
Røjning	1	1 - 38	3,4	27	G26	119	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning	1	1 - 43	0,9	12	G27	17	0		
Röjning	1	1 - 71	7,6	19	G24	46	0		
Röjning (A)	1	1 - 87	7,1	31	G26	165	-		Förröjning
Återväxtkontroll (F)	1	7 - 7 : 1	0,4	0	G24	0	0		
Återväxtkontroll	1	7 - 22	3,3	5	G24	5	0		
Hjälplantering (A)	1	7 - 22	3,3	5	G24	5	-		
Återväxtkontroll	1	1 - 28	2,6	4	G26	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 31	2,8	2	T26	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 37	0,3	2	G26	6	0		
Plantering (F)	1	4 - 126	5,1	0	G26	0	0		
Återväxtkontroll	1	5 - 137	3,0	2	G28	4	0		
Hjälplantering	1	5 - 137	3,0	2	G28	4	0		
Hjälplantering	1	6 - 144	1,5	7	G30	6	0		
Hjälplantering	1	6 - 155	1,8	7	G28	6	0		
Markberedning	1	1 - 40	3,2	0	T20	0	0		
Markberedning	1	4 - 126	5,1	0	G26	0	0		
Föryng avv (A)	2	1 - 9	0,5	150	T20	330	(157)		
Avverkning ÖF	2	1 - 40	3,2	155	T20	68	240		
Föryng avv, fröträd (A)	2	1 - 51	3,2	155	T18	245	(544)		
Avverkning ÖF (A)	2	1 - 56	6,8	142	T24	52	(316)		
Föryng avv, fröträd (A)	2	1 - 63	6,6	4	T22	6	(92)		
Föryng avv (A)	2	1 - 81	3,8	90	G24	280	(1066)		
Föryng avv (A)	2	1 - 83	0,7	55	B22	325	(207)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	2	1 - 85	1,3	80	G24	315	(411)		
Föryng avv	2	1 - 89	0,9	95	T26	355	351		
Föryng avv (A)	2	1 - 96	2,3	155	T24	300	(586)		
Föryng avv	2	3 - 120	5,6	115	T26	370	2239		
Avverkning ÖF	2	4 - 129	1,5	145	T20	40	68		
Föryng avv	2	6 - 160	1,4	66	G26	242	371		
Gallring (F)	2	1 - 27	1,2	25	G26	91	54		
Underv röj f gallring	2	1 - 30	1,3	35	G26	180	89		
Gallring	2	1 - 30	1,3	35	G26	180	62		
Gallring	2	1 - 33	4,9	28	G26	115	187		
Gallring	2	1 - 34	0,6	22	G26	94	24		
Gallring (A)	2	1 - 36	0,7	55	G24	215	(35)		
Gallring	2	1 - 38	3,4	27	G26	119	137		
Gallring	2	1 - 50	1,3	27	G26	114	49		
Sista Gallring	2	1 - 54	1,5	70	T22	230	78		
Gallring	2	1 - 67	3,4	27	G26	106	123		
Gallring Røjning (A)	2	1 - 67	3,4	27	G26	106	(123)		
Gallring Røjning	2	1 - 74	2,3	70	T26	295	190		
Gallring Røjning	2	1 - 84	2,0	33	B22	225	163		
Gallring (A)	2	6 - 154	1,9	35	G26	145	(89)		
Røjning Löv	2	1 - 8	6,7	7	G25	16	0		Lövrøjning
Røjning	2	1 - 10	5,5	25	T24	50	0		Förrøjning inför första gallring
Røjning	2	1 - 11	1,6	4	T24	6	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning Löv	2	1 - 13	8,4	4	G27	8	0		Lövröjning
Röjning	2	1 - 25	16,6	4	G28	8	0		
Röjning	2	1 - 32	14,6	18	G25	31	0		Lågt uttag pga varierad slutenhet
Röjning	2	1 - 39	3,7	4	G26	4	0		
Röjning	2	1 - 42	3,3	9	T26	16	0		
Röjning	2	1 - 46	5,1	4	G26	8	0		
Lövröjning	2	1 - 49	13,7	4	G26	8	0		
Lövröjning	2	1 - 60	8,9	4	G27	8	0		
Röjning	2	1 - 75	15,7	4	G26	8	0		
Röjning Löv	2	1 - 97	2,9	5	G27	8	0		lövröjning
Lövröjning	2	3 - 116	9,0	7	G27	16	0		
Röjning	2	3 - 118	2,6	6	T25	11	0		
Röjning	2	4 - 129	1,5	3	T20	6	0		
Röjning (F)	2	6 - 144	1,5	7	G30	6	0		
Röjning (F)	2	6 - 155	1,8	7	G28	6	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 3	1,8	4	G29	8	0		
Hjälplantering (A)	2	1 - 3	1,8	4	G29	8	-		
Plantering (F)	2	1 - 16	0,7	141	G25	284	0		
Återväxtkontroll	2	7 - 23	8,1	3	G30	4	0		
Hjälplantering (A)	2	7 - 23	8,1	3	G30	4	-		
Hjälplantering (A)	2	1 - 37	0,3	2	G26	6	-		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 40	3,2	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 56	6,8	0	T24	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Hjälplantering (A)	2	1 - 56	6,8	0	T24	0	-		
Hjälplantering (A)	2	1 - 76 : 1	2,1	4	G28	8	-		
Plantering (F)	2	3 - 120	5,6	115	T26	370	0		
Återväxtkontroll	2	4 - 129	1,5	3	T20	6	0		
Återväxtkontroll	2	4 - 130	10,3	0	T26	0	0		
Hjälplantering (A)	2	4 - 130	10,3	0	T26	0	-		
Återväxtkontroll	2	4 - 134	1,1	3	T24	4	0		
Markberedning (F)	2	1 - 16	0,7	141	G25	284	0		
Markberedning (F)	2	3 - 120	5,6	115	T26	370	0		
Naturvårdshuggning	2	1 - 95	3,2	90	B22	325	231		Frihugg ek
Avverkning ÖF	3	4 - 126	5,1	145	G26	32	189		
Avverkning ÖF	3	4 - 130	10,3	142	T26	124	693		
Gallring	3	1 - 4	4,5	28	B22	161	273		
Gallring	3	7 - 4	9,2	24	G28	68	233		
Gallring	3	1 - 10	5,5	25	T24	50	140		Gallring 4-5 år efter röjning. Varierat behov.
Gallring	3	1 - 15	1,8	60	G26	225	141		
Gallring	3	1 - 17	9,4	55	G22	140	469		
Gallring (A)	3	7 - 21	5,3	23	G26	53	(109)		
Gallring (F)	3	1 - 32	14,6	18	G25	31	196		
Gallring	3	1 - 71	7,6	19	G24	46	190		
Gallring (A)	3	1 - 77	6,3	30	G26	147	(420)		
Gallring (A)	3	1 - 91	8,3	40	G25	144	(526)		
Gallring	3	1 - 92	1,8	35	G28	200	136		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	2 - 113	8,0	19	G26	35	143		
Gallring	3	2 - 114	5,7	52	G26	180	308		
Gallring	3	4 - 127	0,4	28	G26	103	19		
Röjning	3	7 - 2	1,9	16	G28	32	0		
Röjning	3	7 - 3	3,6	9	G28	19	0		
Lövröjning	3	1 - 19	5,0	9	G27	16	0		
Röjning	3	7 - 28	5,3	16	G26	36	0		
Röjning	3	7 - 29	5,8	16	G25	28	0		
Röjning	3	7 - 30	1,3	16	G30	33	0		
Röjning	3	6 - 152	9,5	17	G26	21	0		
Föryng avv	4	1 - 12	0,6	75	T26	295	0		
Föryng avv	4	1 - 35	1,8	70	T24	220	0		